

Titel	Side
Dagsordenspunkt Økonomisk afrapportering vedrørende Nordic Waste behandlet på mødet 29. januar 2024 kl. 1600 (Det Gamle Rådhus) i Byrådet (2024).docx (Dagsorden.pdf)	7
Advokatreddegørelse, Myndighedskompetence og -forpligtelse ved nyttiggørelse af jord som affald (Notat - myndighedskompetence og -forpligtelser ved nyttiggørelse af jord, som er affald_0.PDF)	12
Advokatreddegørelse, Myndighedskompetence og -forpligtelse ved nyttiggørelse af jord som affald (Bilag 1 - Notat om tilsyn på NW i 2023_2.pdf)	31
Advokatreddegørelse, Myndighedskompetence og -forpligtelse ved nyttiggørelse af jord som affald (Advokatreddegørelse, Myndighedskompetence og -forpligtelse ved nyttiggørelse af jord som affald.pdf)	34
Nyt Bilag 1 til redegørelse fra Codex (Nyt Bilag 1 til Jacob.pdf)	35
Nyt Bilag 1 til redegørelse fra Codex (Bilag 1 - Notat om tilsyn på NW i 2023_0.pdf)	36
J.nr. 229859 - Miljøskade jordskred Nordic Waste AS (Signaturbevis_3125.pdf)	39
J.nr. 229859 - Miljøskade jordskred Nordic Waste AS (Notat - myndighedskompetence og -forpligtelser ved nyttiggørelse af jord, som er affald_2.PDF)	40
J.nr. 229859 - Miljøskade jordskred Nordic Waste AS (J.nr. 229859 - Miljøskade jordskred Nordic Waste AS.pdf)	59
J.nr. 229859 - Miljøskade jordskred Nordic Waste AS (image003_994.pdf)	60
J.nr. 229859 - Miljøskade jordskred Nordic Waste AS (image001_2846.pdf)	61
J.nr. 229859 - Miljøskade jordskred Nordic Waste AS (Bilag 1. Notat om tilsyn på NW og oversigt over politikerhenvendelser__0.pdf)	62
Bilag 1. Notat om tilsyn på NW og oversigt over politikerhenvendelser_.pdf (a681faa9-c437-4b39-89d9-489514ab1cfc.pdf)	71
Notat - myndighedskompetence og -forpligtelser ved nyttiggørelse af jord, som er affald.PDF (dd3c5eb1-8ac5-45cb-a8c8-e44e0ff4e57c.PDF)	80
GEUS RAPPORT 2024 6.pdf (66290769-474c-4efd-a956-f519cd5c48dd.pdf)	99
Notat om tilsyn på NW og oversigt over politikerhenvendelser.pdf (c08b5305-b3bd-4b33-bf94-f72e8fcffcfa.pdf)	119
VS Miljøskadelovens udstrækning (VS Miljøskadelovens udstrækning.pdf)	128
VS Miljøskadelovens udstrækning (Signaturbevis_2999.pdf)	129
VS Miljøskadelovens udstrækning (VS Miljøskadelovens udstrækning.pdf)	130
VS Miljøskadelovens udstrækning (Signaturbevis_2993.pdf)	131
Dagsordenspunkt Økonomisk afrapportering vedrørende Nordic Waste behandlet på mødet 25. januar 2024 kl. 1530 (D.3.39 - Ekstraordinært møde) i Økonomiudvalget (2024).docx (Dagsorden.pdf)	132
VS Skæringsdato (MST Id nr. 9291198) (VS Skæringsdato (MST Id nr. 9291198).pdf)	137
VS Skæringsdato (MST Id nr. 9291198) (Signaturbevis_2995.pdf)	139
Skæringsdato (MST Id nr. 9291198) (Skæringsdato (MST Id nr. 9291198).pdf)	140
Skæringsdato (MST Id nr. 9291198) (Signaturbevis_2989.pdf)	141
VS Miljøministeriet (VS Miljøministeriet.pdf)	142
VS Miljøministeriet (image005_988.pdf)	147
VS Miljøministeriet (image004_1590.pdf)	148

Titel	Side
VS Miljøministeriet (image002_3447.pdf)	149
MSTs kvittering Miljøskadesagen Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074] (Signaturbevis_2835.pdf)	150
MSTs kvittering Miljøskadesagen Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074] (MSTs kvittering Miljøskadesagen Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACT.FID441074].pdf)	151
MSTs kvittering Miljøskadesagen Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074] (image004_476.pdf)	157
MSTs kvittering Miljøskadesagen Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074] (image003_894.pdf)	158
MSTs kvittering Miljøskadesagen Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074] (image002_3283.pdf)	159
MSTs kvittering Miljøskadesagen Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074] (image001_6801.pdf)	160
VS MSTs kvittering Miljøskadesagen Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074] (VS MSTs kvittering Miljøskadesagen Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-.FID441074].pdf)	161
VS MSTs kvittering Miljøskadesagen Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074] (Signaturbevis_2817.pdf)	166
VS MSTs kvittering Miljøskadesagen Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074] (image006_284.pdf)	167
VS MSTs kvittering Miljøskadesagen Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074] (image005_400.pdf)	168
VS MSTs kvittering Miljøskadesagen Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074] (image004_1512.pdf)	169
VS MSTs kvittering Miljøskadesagen Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074] (image003_2202.pdf)	170
MSTs kvittering Miljøskadesagen Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074] (Signaturbevis_2813.pdf)	171
MSTs kvittering Miljøskadesagen Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074] (MSTs kvittering Miljøskadesagen Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACT.FID441074].pdf)	172
MSTs kvittering Miljøskadesagen Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074] (image006_274.pdf)	176
MSTs kvittering Miljøskadesagen Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074] (image005_394.pdf)	177
MSTs kvittering Miljøskadesagen Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074] (image004_1504.pdf)	178
MSTs kvittering Miljøskadesagen Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074] (image003_2186.pdf)	179
VS Brev vedr. betaling af Randers Kommunes udgifter - Nordic Waste [DLAP-WORKSITE.FID10059919] (VS Brev vedr. betaling af Randers Kommunes udgifter - Nordic Waste [DLAP-WORKSITE.FID10059919].pdf)	180
VS Brev vedr. betaling af Randers Kommunes udgifter - Nordic Waste [DLAP-WORKSITE.FID10059919] (Signaturbevis_2815.pdf)	184

Titel	Side
VS Brev vedr. betaling af Randers Kommunes udgifter - Nordic Waste [DLAP-WORKSITE.FID10059919] (image007_230.pdf)	185
VS Brev vedr. betaling af Randers Kommunes udgifter - Nordic Waste [DLAP-WORKSITE.FID10059919] (image006_282.pdf)	186
VS Brev vedr. betaling af Randers Kommunes udgifter - Nordic Waste [DLAP-WORKSITE.FID10059919] (image005_398.pdf)	187
VS Brev vedr. betaling af Randers Kommunes udgifter - Nordic Waste [DLAP-WORKSITE.FID10059919] (image004_474.pdf)	188
VS Brev vedr. betaling af Randers Kommunes udgifter - Nordic Waste [DLAP-WORKSITE.FID10059919] (image003_2200.pdf)	189
SV Miljøskadesagen Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074] (SV Miljøskadesagen Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074].pdf)	190
SV Miljøskadesagen Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074] (image002_3207.pdf)	194
SV Miljøskadesagen Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074] (image001_6701.pdf)	195
SV Miljøskadesagen Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074] (~WRD0000_380.pdf)	196
Sv Miljøskadesagen Henvendelse p vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074] (MST Id nr. 9283195) (Sv Miljøskadesagen Henvendelse p vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074] (MST Id nr.pdf)	197
Sv Miljøskadesagen Henvendelse p vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074] (MST Id nr. 9283195) (Signaturbevis_2781.pdf)	199
SV Kreditorinformation Nordic Waste AS under konkurs [IWOV-Legal.FID4409194] (SV Kreditorinformation Nordic Waste AS under konkurs [IWOV-Legal.FID4409194].pdf)	200
SV Kreditorinformation Nordic Waste AS under konkurs [IWOV-Legal.FID4409194] (image001_6625.pdf)	202
Underskrevet samarbejdsaftale (Underskrevet samarbejdsaftale 1.pdf)	203
SV Miljøskadesagen Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074] - Hingevej 10, 8370 Hadsten (SV Miljøskadesagen Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074].pdf)	215
VS Miljøskadesagen Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074] - Hingevej 10, 8370 Hadsten (VS Miljøskadesagen Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074].pdf)	218
VS Miljøskadesagen Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074] - Hingevej 10, 8370 Hadsten (Signaturbevis_2735.pdf)	220
VS Nordic Waste AS under konkurs - CVR-nr. 39560186 (VS Nordic Waste AS under konkurs - CVR-nr. 39560186.pdf)	221
VS Nordic Waste AS under konkurs - CVR-nr. 39560186 (Kreditororientering nr. 1 i medfør af konkurslovens § 124 stk. 1_2.pdf)	225
VS Nordic Waste AS under konkurs - CVR-nr. 39560186 (image003_2142.pdf)	227
VS Nordic Waste AS under konkurs - CVR-nr. 39560186 (image002_3165.pdf)	228
VS Nordic Waste AS under konkurs - CVR-nr. 39560186 (image001_6607.pdf)	229
Kreditorinformation Nordic Waste AS under konkurs [IWOV-Legal.FID4409194] (Kreditororientering nr. 1 i medfør af konkurslovens § 124 stk. 1_0.pdf)	230

Titel	Side
Kreditorinformation Nordic Waste AS under konkurs [IWOV-Legal.FID4409194] (Kreditorinformation Nordic Waste AS under konkurs [IWOV-Legal.FID4409194].pdf)	232
Kreditorinformation Nordic Waste AS under konkurs [IWOV-Legal.FID4409194] (image001_6539.pdf)	233
Miljøskadesagen Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074] (Signaturbevis_2751.pdf)	234
Miljøskadesagen Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074] (Miljøskadesagen Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074].pdf)	235
SV Orientering om oversvømmelse af arealer af 11. januar 2024 [BH-ACTIVE.FID441074] (SV Orientering om oversvømmelse af arealer af 11. januar 2024 [BH-ACTIVE.FID441074].pdf)	237
SV Orientering om oversvømmelse af arealer af 11. januar 2024 [BH-ACTIVE.FID441074] (~WRD0000_364.pdf)	241
VS Brev vedr. betaling af Randers Kommunes udgifter - Nordic Waste (VS Brev vedr. betaling af Randers Kommunes udgifter - Nordic Waste.pdf)	242
VS Brev vedr. betaling af Randers Kommunes udgifter - Nordic Waste (Signaturbevis_2721.pdf)	245
VS Brev vedr. betaling af Randers Kommunes udgifter - Nordic Waste (image009_278.pdf)	246
VS Brev vedr. betaling af Randers Kommunes udgifter - Nordic Waste (image006_126.pdf)	247
VS Brev vedr. betaling af Randers Kommunes udgifter - Nordic Waste (image005_368.pdf)	248
VS Brev vedr. betaling af Randers Kommunes udgifter - Nordic Waste (image004_454.pdf)	249
VS Brev vedr. betaling af Randers Kommunes udgifter - Nordic Waste (image003_846.pdf)	250
VS Brev vedr. betaling af Randers Kommunes udgifter - Nordic Waste (Foreløbig opgørelse - 23.1.2024_0.pdf)	251
VS Brev vedr. betaling af Randers Kommunes udgifter - Nordic Waste (Brev angående betaling af Randers Kommunes udgifter ifm. selvhjælpshandlinger ved jordskred_6.pdf)	258
VS Orientering om tålepåbud (MST Id nr. 9257648) (VS Orientering om tålepåbud (MST Id nr. 9257648).pdf)	261
VS Orientering om tålepåbud (MST Id nr. 9257648) (Signaturbevis_2787.pdf)	263
Foreløbig opgørelse over udgifter afholdt af Randers Kommune (Foreløbig opgørelse_2.pdf)	264
Foreløbig opgørelse over udgifter afholdt af Randers Kommune (Foreløbig opgørelse over udgifter afholdt af Randers Kommune.pdf)	271
SV Brev vedr. betaling af Randers Kommunes udgifter - Nordic Waste (SV Brev vedr. betaling af Randers Kommunes udgifter - Nordic Waste.pdf)	272
SV Brev vedr. betaling af Randers Kommunes udgifter - Nordic Waste (image003_2094.pdf)	276
SV Brev vedr. betaling af Randers Kommunes udgifter - Nordic Waste (image002_1332.pdf)	277
SV Brev vedr. betaling af Randers Kommunes udgifter - Nordic Waste (image001_2302.pdf)	278
SV Brev vedr. betaling af Randers Kommunes udgifter - Nordic Waste (Foreløbig opgørelse_0.pdf)	279
VS NW_forbrug230124_kl9 (VS NW_forbrug230124_kl9.pdf)	286
VS NW_forbrug230124_kl9 (NW_posteringer230124_0.pdf)	287
Afgørelse om selvhjælpshandling.pdf (9464fb17-0600-4fad-9750-cefae24f98ab.pdf)	294
VS Opfølgende henvendelse med alternative forslag [BH-ACTIVE.FID441074] (VS Opfølgende henvendelse med alternative forslag [BH-ACTIVE.FID441074].pdf)	297

Titel	Side
VS Opfølgende henvendelse med alternative forslag [BH-ACTIVE.FID441074] (Signaturbevis_2719.pdf)	314
VS Opfølgende henvendelse med alternative forslag [BH-ACTIVE.FID441074] (Orientering om oversvømmelse af arealer af 11. januar 2024 - A(10825318.1)_8.pdf)	315
VS Opfølgende henvendelse med alternative forslag [BH-ACTIVE.FID441074] (image008_112.pdf)	318
VS Opfølgende henvendelse med alternative forslag [BH-ACTIVE.FID441074] (image007_214.pdf)	319
VS Opfølgende henvendelse med alternative forslag [BH-ACTIVE.FID441074] (image006_124.pdf)	320
VS Opfølgende henvendelse med alternative forslag [BH-ACTIVE.FID441074] (image005_366.pdf)	321
VS Opfølgende henvendelse med alternative forslag [BH-ACTIVE.FID441074] (image004_452.pdf)	322
VS Opfølgende henvendelse med alternative forslag [BH-ACTIVE.FID441074] (image003_844.pdf)	323
VS Opfølgende henvendelse med alternative forslag [BH-ACTIVE.FID441074] (image001_2384.pdf)	324
Opfølgende henvendelse med alternative forslag [BH-ACTIVE.FID441074] (Signaturbevis_2615.pdf)	325
Opfølgende henvendelse med alternative forslag [BH-ACTIVE.FID441074] (Orientering om oversvømmelse af arealer af 11. januar 2024 - A(10825318.1)_6.pdf)	326
Opfølgende henvendelse med alternative forslag [BH-ACTIVE.FID441074] (Opfølgende henvendelse med alternative forslag [BH-ACTIVE.FID441074].pdf)	329
Opfølgende henvendelse med alternative forslag [BH-ACTIVE.FID441074] (image008_42.pdf)	346
Opfølgende henvendelse med alternative forslag [BH-ACTIVE.FID441074] (image007_84.pdf)	347
Opfølgende henvendelse med alternative forslag [BH-ACTIVE.FID441074] (image006_96.pdf)	348
Opfølgende henvendelse med alternative forslag [BH-ACTIVE.FID441074] (image005_344.pdf)	349
Opfølgende henvendelse med alternative forslag [BH-ACTIVE.FID441074] (image004_422.pdf)	350
Opfølgende henvendelse med alternative forslag [BH-ACTIVE.FID441074] (image003_816.pdf)	351
Opfølgende henvendelse med alternative forslag [BH-ACTIVE.FID441074] (image001_2264.pdf)	352
SV Tilslutningstilladelse til spildevandsanlægget ift. Nordic Waste (SV Tilslutningstilladelse til spildevandsanlægget ift. Nordic Waste.pdf)	353
VS Opfølgende henvendelse med alternative forslag [BH-ACTIVE.FID441074] (VS Opfølgende henvendelse med alternative forslag [BH-ACTIVE.FID441074].pdf)	357
VS Opfølgende henvendelse med alternative forslag [BH-ACTIVE.FID441074] (Signaturbevis_2609.pdf)	372
VS Opfølgende henvendelse med alternative forslag [BH-ACTIVE.FID441074] (image007_80.pdf)	373
VS Opfølgende henvendelse med alternative forslag [BH-ACTIVE.FID441074] (image006_92.pdf)	374
VS Opfølgende henvendelse med alternative forslag [BH-ACTIVE.FID441074] (image005_340.pdf)	375
VS Opfølgende henvendelse med alternative forslag [BH-ACTIVE.FID441074] (image004_418.pdf)	376
VS Opfølgende henvendelse med alternative forslag [BH-ACTIVE.FID441074] (image003_812.pdf)	377
VS Opfølgende henvendelse med alternative forslag [BH-ACTIVE.FID441074] (image001_2260.pdf)	378
VS Endelig udgave af samarbejdsaftalen (MST Id nr. 9262650) (VS Endelig udgave af samarbejdsaftalen (MST Id nr. 9262650).pdf)	379
VS Endelig udgave af samarbejdsaftalen (MST Id nr. 9262650) (Underskrevet samarbejdsaftale_2.pdf)	385
VS Kopi af påbud og sikkerhst Nordic Waste A S (MST Id nr. 9257963) (VS Kopi af påbud og sikkerhst	397

Titel	Side
Nordic Waste A S (MST Id nr. 9257963).pdf)	
VS Kopi af påbud og sikkerhst Nordic Waste A S (MST Id nr. 9257963) (Signaturbevis_2523.pdf)	399
VS Kopi af påbud og sikkerhst Nordic Waste A S (MST Id nr. 9257963) (Kopi Afg sikkerhedsst Nordic Waste A S 21-1-24_0.pdf)	400
VS Kopi af påbud og sikkerhst Nordic Waste A S (MST Id nr. 9257963) (Kopi af påbud Nordic Waste A S 21-1-24_0.pdf)	412
VS Kopi af påbud og sikkerhst Nordic Waste A S (MST Id nr. 9257963) (BILAG 1 til 12 samlet 2024.01.21_0.pdf)	430
Orientering om oversvømmelse af arealer af 11. januar 2024 [BH-ACTIVE.FID441074] (Signaturbevis_2502.pdf)	538
Orientering om oversvømmelse af arealer af 11. januar 2024 [BH-ACTIVE.FID441074] (Orientering om oversvømmelse af arealer af 11. januar 2024 [BH-ACTIVE.FID441074].pdf)	539
Svar på spørgsmål vedr. orientering om oversvømmelse af arealer af 11. januar 2024 [BH-ACTIVE.FID441074] (Svar på spørgsmål vedr. orientering om oversvømmelse af arealer af 11. januar 2024 [BH-AC.FID441074].pdf)	542
Svar på spørgsmål vedr. orientering om oversvømmelse af arealer af 11. januar 2024 [BH-ACTIVE.FID441074] (Signaturbevis_2500.pdf)	549
Svar på spørgsmål vedr. orientering om oversvømmelse af arealer af 11. januar 2024 [BH-ACTIVE.FID441074] (image001_1082.pdf)	550
SV Svar på spørgsmål vedr. orientering om oversvømmelse af arealer af 11. januar 2024 [BH-ACTIVE.FID441074] (SV Svar på spørgsmål vedr. orientering om oversvømmelse af arealer af 11. januar 2024 [BH.FID441074].pdf)	551
SV Svar på spørgsmål vedr. orientering om oversvømmelse af arealer af 11. januar 2024 [BH-ACTIVE.FID441074] (~WRD0005_14.pdf)	557
SV Dispensation for kørehviletidsregler (SV Dispensation for kørehviletidsregler.pdf)	558
SV Dispensation for kørehviletidsregler (Signaturbevis_2504.pdf)	568
SV Dispensation for kørehviletidsregler (image007_472.pdf)	569
SV Dispensation for kørehviletidsregler (image005_318.pdf)	570
SV Dispensation for kørehviletidsregler (image003_1981.pdf)	571
SV Dispensation for kørehviletidsregler (image001_6022.pdf)	572
SV Dispensation for kørehviletidsregler (~WRD0000_176.pdf)	573
VS Orientering til Region Midtjylland om forureningssituationen ved Nordic Waste (VS Orientering til Region Midtjylland om forureningssituationen ved Nordic Waste.pdf)	574
VS Orientering til Region Midtjylland om forureningssituationen ved Nordic Waste (Orientering til Region Midtjylland om forureningssituation ved Nordic Waste_0.pdf)	576



Referat

Møde: Byrådet
Mødetid: 29. januar 2024 kl. 16:00
Mødested: Det Gamle Rådhus
Sekretariat: Sekretariatet

15. Økonomisk afrapportering vedrørende Nordic Waste

09.02.00-K08-48-23

Resumé

Med sagen gives en afrapportering på de af Randers Kommune afholdte udgifter vedrørende jordskredet hos virksomheden Nordic Waste. Ligeledes redegøres for håndteringen af udgifter efter Miljøstyrelsens overtagelse af myndighedsansvaret vedrørende jordskredet den 22. januar kl. 16.00.

De af Randers Kommune afholdte udgifter vedrørende perioden fra den 19. december 2023 frem til Miljøstyrelsens overtagelse af myndighedsansvaret vedrørende jordskredet rettes som et krav til konkursboet efter Nordic Waste samt Nordic Waste' forsikringsselskab. Kravet er foreløbigt opgjort til 83,9 mio. kr. ekskl. moms.

For udgifter afholdt for perioden fra og med tidspunktet for Miljøstyrelsens overtagelse af myndighedsansvaret vil Randers Kommune lægge ud og viderefakturere Miljøstyrelsen for samtlige afholdte udgifter i henhold til den samarbejdsaftale der er indgået mellem Miljøstyrelsen og Randers Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

1. at orienteringen tages til efterretning

Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge inden byrådsmødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget , 25. januar 2024, pkt. 20:

Et enigt økonomiudvalg ændrede sagen til en beslutningssag og indstiller til byrådet:

1. At Randers Kommune retter krav til konkursboet samt Nordic Waste' forsikringsselskab for de samlede omkostninger,
2. At byrådet godkender samarbejdsaftalen med Miljøstyrelsen,
3. At byrådet principgodkender at forvaltningen politianmelder Nordic Waste hurtigst muligt,
4. At sagens øvrige indhold tages til efterretning.

Forvaltningen orienterede om, at Miljøstyrelsen har oplyst, at det korrekte tidspunkt for Miljøstyrelsens overtagelse af myndighedsansvaret for opgaven er den 22. januar 2024, kl. 16.34.

Beslutning

Godkendt.

Et ændringsforslag fra borgmesteren om at det endvidere besluttes at henset til udgiftsniveauet i sagen ønsker byrådet at give særskilt bevilling til indsatsen - en udgiftsbevilling på 100 mio. kr. med en tilhørende indtægtsbevilling på 100 mio. kr. til driftsbudgettet på bevillingsområde Miljø og Teknik, skattefinansieret blev godkendt.

Sagsfremstilling

Randers Kommune har siden den 19. december 2023 afholdt udgifter i relation til jordskredet hos virksomheden Nordic Waste.

Miljøstyrelsen har den den 22. januar 2024 kl. 16.00 overtaget myndighedsansvaret for opgaven. I forbindelse hermed har Miljøstyrelsen og Randers Kommune indgået vedlagte samarbejdsaftale. Fra og med aftalens ikrafttræden den 22. januar kl. 16.00 fungerer Randers Kommune som operatør på opgaven og Miljøstyrelsen betaler de af Randers Kommune afholdte omkostninger til at udføre arbejder i henhold til samarbejdsaftalen.

Der skal således i forhold til økonomien foreløbigt skelnes mellem:

- udgifter vedrørende perioden fra den 19. december 2023 frem til den 22. januar kl. 16.00, hvor Miljøstyrelsen overtog myndighedsansvaret.
- udgifter vedrørende den efterfølgende periode og frem til ophør af den akutte fase (når der ikke længere er overhængende fare for en miljøskade).

Udgifter vedrørende perioden fra den 19. december 2023 og frem til den 22. januar 2024, kl. 16.00

Randers Kommune retter krav til konkursboet samt Nordic Waste' forsikringsselskab for de samlede udgifter, som Randers Kommune afholder frem til tidspunktet for Miljøstyrelsens overtagelse af myndighedsansvaret.

Kravet er foreløbigt opgjort til 83.882.732 kr. ekskl. moms. I opgørelsen af det foreløbige krav indgår udgifter konteret i kommunens økonomisystem til og med den 23. januar. Der indgår således ikke erlagte timer i Randers Kommune samt hos Beredskab og Sikkerhed.

Det endelige krav, som rettes til konkursboet og selskabets forsikringsselskab, bliver opgjort inklusiv alle omkostninger.

Udgifter vedrørende perioden fra og med tidspunktet hvor Miljøstyrelsen overtog myndighedsansvaret (den 22. januar 2024, kl. 16.00)

Randers Kommune lægger ud for de afholdte udgifter fra og med tidspunktet, hvor Miljøstyrelsen overtog myndighedsansvaret, og fremsender én gang om måneden faktura til Miljøstyrelsen. Fakturaen omfatter samtlige udgifter for denne periode. Miljøstyrelsens betalingsfrist er 30 dage.

Det er aftalt, at Randers Kommune fremsender faktura umiddelbart efter den 8. i måneden. Som eksempel kan nævnes, at faktura fremsendt umiddelbart efter d. 8. marts 2024 dækker opgaver i henhold til samarbejdsaftalen gennemført i februar 2024.

Samarbejdsaftalen gælder frem til tidspunktet, hvor der ikke længere er overhængende fare for en miljøskade.

Økonomi

I regnskab 2023 er der afholdt udgifter for 34.797.907 kr. ekskl. moms vedr. jordskredet hos Nordic Waste. Disse udgifter optages som et tilgodehavende i kommunens regnskab og påvirker dermed ikke driftsresultatet og kræver heller ikke særskilt bevilling.

Udgifter i regnskabsår 2024 vedrørende perioden fra den 19. december 2023 og frem til tidspunktet, hvor Miljøstyrelsen overtog myndighedsansvaret, afholdes på driftsbudgettet på bevillingsområde Miljø og Teknik, skattefinansieret og optages som et tilgodehavende i regnskab 2024. Disse udgifter påvirker således heller ikke driftsresultatet og har derfor ikke bevillingsmæssige konsekvenser jf. nettobevillingsprincippet fastlagt i kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

For udgifter afholdt fra og med tidspunktet for Miljøstyrelsens overtagelse af myndighedsansvaret den 22. januar 2024, kl. 16.00, lægger Randers Kommune ud og viderefakturerer til Miljøstyrelsen i henhold til den indgåede samarbejdsaftale. Udlægget sker via driftsbudgettet på bevillingsområde Miljø og Teknik, skattefinansieret og kræver heller ikke særskilt bevilling.

Med ovenstående - og den hertil knyttede forudsætning om den endelige betaler af de afholdte udgifter - har Randers Kommunes udgifter vedrørende jordskredet kun midlertidig likvidtetsmæssig betydning.

Samarbejdsaftalen med Miljøstyrelsen dækker kun perioden frem til tidspunktet, hvor der ikke længere er overhængende fare for en miljøskade. Det er endnu ikke afklaret, hvorledes den efterfølgende fase skal håndteres - herunder de økonomiske konsekvenser. Forvaltningen er i dialog med de relevante statslige myndigheder herom.

Bilag

- [Underskrevet samarbejdsaftale](#)

Dokumentnavn: Dagsordenspunkt Økonomisk afrapportering vedrørende Nordic Waste behandlet på mødet 29. januar 2024 kl. 1600 (Det Gamle Rådhus) i Byrådet

Hører til sagsnummer: 09.02.00-K08-48-23

Registreringsdato: 29. januar 2024

Byrådet
29. januar 2024 kl. 16:00
Referat

Randers Kommune
Side 2 af 6

Randers Kommune
Laksetorvet 1
8900 Randers C

att.: Inge Qvortrup

Codex Advokater P/S
Ny Carlsberg Vej 80
1799 København V

29. januar 2024

Journalnr.: 229859

Advokat:
Jacob Brandt
jab@codexlaw.dk

Sekretær:
Karina Tychsen/JAB
ket@codexlaw.dk

Efterbehandling af råstofgrav i Ølst ved nyttiggørelse af ikke-farligt jord, som er affald – godkendelses- og tilsynsmyndighedens kompetence og pligt

1 Indledning og problemstilling

Indledningsvist skal fremhæves, at det er Randers Kommunes miljøgodkendelse fra 2018, som – sammen med Region Midtjyllands dispensation fra forbuddet i jordforureningslovens § 52, stk. 1 – udgør det retlige grundlag for modtagelse af uforurenet og lettere forurenet jord, som er affald, med henblik på nyttiggørelse ved efterbehandling af råstofgraven, og at det derfor er denne miljøgodkendelse, som er genstand for vores vurdering af de af Randers Kommune rejste spørgsmål.

Til brug for vores vurderinger har COWI A/S besvaret spørgsmål om de geotekniske forhold, og vurderingerne er sammen med de relevante faktuelle oplysninger, som lægges til grund for vores vurdering, kortfattet gengivet herunder.

1.1 Kort om afgørelsesgrundlaget

Randers Kommune meddelte således den 31. august 2018 miljøgodkendelse til, at der kunne modtages op til 7.200.000 m³ uforurenet og lettere forurenet jord til nyttiggørelse, jf. godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, pkt. K 206, ved efterbehandling af den tidligere råstofgrav på ejendommen matr.nr. 2h, Ginnerup By, Ølst. Efterbehandlingen af råstofområdet bygger på en landskabsplan udarbejdet for

Århus Amt i 1992 (revideret i 1996) samt en VVM-redøgørelse fra 2002. Efterbehandlingen sker med afsæt i Randers Kommunes råstofindvindingstilladelse efter råstofloven fra juni 2013.

Mængdemæssigt blev der den 21. marts 2017 oprindeligt ansøgt om 10.000.000 m³ jord – svarende til ca. 18.000.000 tons jord. Et rådgivende ingeniørfirma modellerede som led i behandlingen af ansøgningen om miljøgodkendelse i december 2017 imidlertid, at efterbehandlingen ved anbefalet skråningsanlæg på 1:8-10 ville kræve mellem 7.139.745 m³ (svarende til ca. 12.851.541 tons) og 4.256.399 m³ (svarende til ca. 7.661.518 tons). Som nævnt ovenfor blev mængden i miljøgodkendelsen fastsat til 7.200.000 m³ (svarende til ca. 12.960.000 tons), hvilket fremkom på baggrund af en modulering af efterbehandlingen med afsæt i skråningsanlæg på 1:8. Der var efter det oplyste modtaget ca. 3.792.000 tons jord (svarende til ca. 2.106.667 m³) af Nordic Waste A/S på tidspunktet, hvor der foreløbigt blev stoppet for modtagelse af jord.

Region Midtjylland meddelte den 31. august 2018 dispensation fra forbuddet mod tilførsel af uforurennet og forurennet jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave i jordforureningslovens § 52, stk. 1. Det er efter jordforureningslovens § 52, stk. 4, en forudsætning for meddelelse af en dispensation, som omfatter lettere forurennet jord, at der meddeles en miljøgodkendelse hertil, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, og at der heri fastsættes vilkår for jorddeponeringen. Dispensationen er koblet op på råstofindvindingstilladelsen, idet dispensationen angiver, at den er gældende i samme tidsrum som tilladelse til råstofindvinding på arealet, og at den således er gældende, indtil der er udført og godkendt efterbehandling på arealet omfattet af dispensationen. Formålet med dispensationen – og miljøgodkendelsen – er således at muliggøre tilførsel af uforurennet og lettere forurennet jord med henblik på efterbehandling efter endt råstofgravning.

1.2 Kort om de centrale forhold i ansøgningen om miljøgodkendelse med tilhørende bilag, de fastsatte vilkår samt COWI A/S' vurdering heraf

Som en del af ansøgningen om miljøgodkendelse og dispensation modtog Randers Kommune og Region Midtjylland en geoteknisk undersøgelsesrapport af 22. januar 2018, jf. bilag 10 til ansøgningen om miljøgodkendelse fremsendt den 23. januar 2018. Rapporten henviser til, at der ikke forelå konkrete oplysninger om de påtænkte tilfyldningsarbejder, og der opstilles på den baggrund generelle retningslinjer med henblik på iagttagelse af stabilitetsforhold, sætningsforhold samt anlægsarbejder i meget fedt ler. Rapporten peger på, at meget fedt ler først er stabilt ved meget flade skråningsanlæg, og at ubelastede skråninger skulle etableres med anlæg 1:8-10, før de beregningsmæssigt stabile forhold kan opnås. Det anbefales endvidere, at der etableres monitoringspunkter, så bevægelser af bakken kan overvåges og eventuelle yderligere tiltag vurderes og igangsættes. I forhold til sætningsforhold anbefales en så vidt mulig jævn fordeling på området. I forhold til anlægsarbejder i meget fedt ler anbefales, at færdsel i sådanne områder er særdeles kompliceret, og at alle arbejder skal udføres med fortrinsvis

larvebåndsmaskiner – ikke gummihjulskræretøjer. COWI A/S har den 19. januar 2024 vurderet, at det var afgørende at følge rapportens retningslinje om anlæg 1:8-10, hvis det skulle undgås, at den underliggende jord skulle gå i brud. COWI A/S har pegede desuden på, at det for de områder, som endnu ikke er gået i brud, kan konstateres, at skråningerne er udlagt med væsentligt stejlere anlæg, og at dette betyder, at virksomheden ikke har rettet sig efter rapportens anvisninger. COWI A/S har ved samme lejlighed peget på, at særligt retningslinjerne om etablering af monitoringspunkter og anvendelse af larvebåndsmaskiner var væsentlige tiltag.

Af ansøgningen om miljøgodkendelse fremsendt den 23. januar 2018 fremgår under pkt. 6 – kort beskrivelse af det ansøgte projekt bl.a., at *"Der vil blive etableret en bæk fra søen imod Allinge Å i syd og med skråninger etableret med anlæg på a = 8-10 imod syd og øst"*. COWI A/S har den 24. januar 2024 vurderet, at den fede ler er stabil, når skråningsanlæggene ikke er stejlere end svarende til anlæg a = 8-10. COWI A/S anfører, at der på et tidspunkt vil ske brud i den fede ler, hvis skråningsanlæggene anlægges stejlere.

Randers Kommune har ikke i miljøgodkendelsen af 31. august 2018 fastsat specifikke vilkår med henblik på at imødegå risikoen for jordskred. Randers Kommune har dog fastsat vilkår 1.2.1 om bl.a., at *"Virksomheden skal indrettes og drives, som beskrevet i ansøgningen om miljøgodkendelse bortset fra de ændringer, der fremgår af nedenstående vilkår."* Der er ikke i miljøgodkendelsen fastsat vilkår om, at det i ansøgningen beskrevne skråningsanlæg kunne udføres anderledes end angivet i ansøgningen.

COWI A/S har gennemgået den geotekniske rapport, og COWI A/S har den 23. januar 2024 tiltrådt, at jordskredet sandsynligvis ikke var sket, hvis efterbehandlingen af råstofgraven var blevet udført i overensstemmelse med retningslinjerne i den geotekniske undersøgelsesrapport af 22. januar 2018.

1.3 De rejste problemstillinger

Randers Kommune har anmodet om kortfattet vurdering af, om der var hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, og godkendelsesbekendtgørelsen til at fastsætte vilkår til imødegåelse af jordskred.

I bekræftende fald har Randers Kommune anmodet om en kortfattet vurdering af, om kommunen i lyset af det i 2018 foreliggende materiale var forpligtet til i miljøgodkendelsen at fastsætte specifikke vilkår med henblik på at imødegå risikoen for jordskred.

Såfremt Randers Kommune ikke i tilstrækkeligt omfang har fastsat vilkår i miljøgodkendelsen om imødegåelse af risikoen for jordskred, ønsker Randers Kommune er vurdering af hvilken betydning, at dette har for virksomhedens ansvar.

Randers Kommune har desuden anmodet en kortfattet vurdering af, om kommunen i lyset af de oplysninger, som tilgik kommunen i løbet af 2023, har tilsidesat sin tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven. Som grundlag for denne vurdering har vi anvendt Randers Kommunes notat af 5. januar 2024 om Indsigt og sammendrag af de tilsyn, der er ført i 2023, som er vedlagt som bilag 1 til dette notat. Spørgsmålet om pligten til som tilsynsmyndighed at foretage selvhjælpshandlinger, herunder omfanget heraf, er behandlet i tidligere notater af 22. december 2023 og 8. januar 2024.

2 Konklusion

2.1 Kan risikoen for jordskred med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven og godkendelsesbekendtgørelsen reguleres i vilkår i en miljøgodkendelse?

I forhold til risikoen for jordskred er der efter vores vurdering hjemmel i miljøbeskyttelsesloven og godkendelsesbekendtgørelsen til at fastsætte vilkår, der kan imødegå en sådan risiko, hvis den vurderes at være aktuel og relevant. Hjemlen kunne efter omstændighederne findes i godkendelsesbekendtgørelsens § 22, stk. 1, nr. 11, om virksomhedens indretning og drift for at sikre omgivelserne mod væsentlig forurening, herunder ved uheld.

Det kan give anledning til overvejelse, om det forhold, at der alene var tale om anvendelse af uforurennet og lettere forurennet til efterbehandling af råstofgraven gjorde det mindre oplagt at fastsætte vilkår om jordskred. Selvom dette formentlig er tilfældet, fordi den forureningsmæssige risiko forbundet med uforurennet og lettere forurennet jord er begrænset, må det efter vores vurdering anses som uforeneligt med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, hvis uforurennet og lettere forurennet jord blev håndteret på en måde, som indebar betydelig risiko for jordskred sådan, at jorden ikke kunne holdes på det til formålet miljøgodkendte areal, eller at jorden på anden vis kunne udgøre en risiko for miljø og natur. Risikoen for jordskred kan således, hvis det vurderes relevant, imødegås med vilkår, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 19, stk. 1, selvom jordens forureningsmæssige egenskaber er begrænsede.

2.2 Var Randers Kommune som godkendelsesmyndighed i 2018 forpligtet til at fastsætte vilkår for at imødegå risikoen for jordskred?

Indledningsvist bemærkes, at der mængdemæssigt kun var modtaget ca. 2.100.000 m³ jord ud af de miljøgodkendte 7.200.000 m³ jord på tidspunktet, hvor det store jordskred blev erkendt. Det kan derfor lægges til grund, at den i miljøgodkendelsen omfattede mængde ikke i sig selv er årsagen til, at jordskredet er sket, fordi jordskredet skete lang tid før, at kapacitetsgrænsen var nået. Det fremgår endvidere af materialet i ansøgningsmaterialet, at den godkendte mængde er fremkommet ved, at der er sket modulering ud fra en skråningsanlæg på 1:8-10. Den godkendte mængde er således udtryk for en forudsætning om, at efterbehandlingen skete med skråningsanlæg med en maksimal hældning på 1:8.

Den meddelte miljøgodkendelse af 31. august 2018 har i forhold til en traditionel miljøgodkendelse en lidt særlig karakter. Som det fremgår af Region Midtjyllands dispensation fra jordforureningslovens § 52, stk. 1, blev denne meddelt med henblik på, at der kunne ske efterbehandling af området efter endt råstofindvinding. Der skal som led i meddelelsen af en råstofindvindingstilladelse fastsættes vilkår om efterbehandling i henhold til en godkendt plan herfor. Det må således lægges til grund, at lokaliseringen af virksomheden for nyttiggørelse af jord som led i efterbehandlingen af råstofgraven var givet. Efter vores vurdering vil godkendelsesmyndigheden dog være forpligtet til at foretage en selvstændig konkret vurdering efter miljøbeskyttelsesloven med henblik på at fastslå, om der kunne meddeles miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, og godkendelsesbekendtgørelsen, herunder i givet fald fastsætte de nødvendige vilkår for at sikre overholdelse af godkendelsesbekendtgørelsens § 19.

Selvom der generelt må anses for at være hjemmel til at fastsætte vilkår med henblik på at sikre, at efterbehandlingen af råstofgraven skete på en måde, som ikke indebar en risiko for jordskred, forudsætter fastsættelse af vilkår, at det konkret vurderes, at der er behov herfor. Som led i denne vurdering skal godkendelsesmyndigheden kun fastsætte vilkår, som begrænser virksomhedens mulighed for at tilrettelægge driften, hvis der er et sagligt grundlag herfor. I udgangspunktet bør metodefriheden respekteres, medmindre der er konkret anledning til at begrænse den. Vilkårene må desuden ikke være mere bebyrdende, end formålet tilsiger (iagttagelse af proportionalitetsprincippet), og de skal formuleres præcist således, at virksomheden ikke er i tvivl om, hvad der gælder. Det er således en konkret og skønspræget vurdering, om der er konkret anledning til og sagligt grundlag for at begrænse virksomhedens metodefrihed, og om fastsættelse af et vilkår vil være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.

Idet COWI A/S har vurderet, at udførelsen af efterbehandlingen med skråningsanlæg, som ikke var stejlere end $a = 8-10$, var egnet til at sikre, at den fede ler var stabil, er det vores vurdering, at Randers Kommune på baggrund af, at ansøgningen om miljøgodkendelse fremsendte den 23. januar 2018 angav, at skråningsanlæg ville blive udført $a = 8-10$, skulle lægge til grund, at anlægget kunne udføres på en måde, som ikke ville føre til stabilitetsbrud. Randers Kommune har ved fastsættelse af vilkår 1.2.1 om, at anlægget skulle udføres i henhold til ansøgningen sikret sig, at virksomheden var forpligtet til dette. Udførelsen af skråningsanlæg $a = 8-10$ var således retligt bindende for virksomheden. Efter det oplyste er der holdepunkter for, at skråningsanlæggene er udført med en stejlere hældning end $a = 8-10$, hvilket udgør en tilsidesættelse af miljøgodkendelsens vilkår. Såfremt virksomheden ønskede at udføre anlægget med stejlere skråningsanlæg end beskrevet i ansøgningen, skulle virksomheden have ansøgt om en ændring af miljøgodkendelsen, fordi dette udgjorde en øget risiko for stabilitetsbrud i den underliggende fede ler – og dermed en øget risiko for en negativ påvirkning af omgivelserne, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, 2. pkt.

Det kan give anledning til overvejelse, om Randers Kommune var forpligtet til at fastsætte yderligere vilkår i lyset af de generelle retningslinjer, som fremgik af geotekniske rapport af 22. januar 2018, og som var bilagt til ansøgningen om miljøgodkendelsen. Eftersom det af COWI A/S er vurderet, at udførelsen af skråningsanlæg i a = 8-10 ville være tilstrækkeligt til at undgå stabilitetsbrud i den underliggende fede ler, kan det efter vores vurdering ikke entydigt fastslås, at Randers Kommune var forpligtet hertil. Eftersom den geotekniske rapport af 22. januar 2018 var vedlagt ansøgningen om miljøgodkendelse som bilag 10, kunne kommunen med rimelighed gå ud fra, at anlægget ville blive udført i overensstemmelse hermed, men fraværet af vilkår herom gjorde efter vores vurdering, at virksomheden ikke var forpligtet til at følge retningslinjerne i den geotekniske rapport – ud over det i ansøgningen direkte nævnte om, at skråningsanlæg ville blive udført a = 8-10.

Det er i lyset af COWI A/S' vurdering af 19. januar 2024 om, at anvendelsen af monitoringspunkter og larvebåndsmaskiner var væsentlige tiltag vores vurdering, at Randers Kommune havde hjemmel til at fastsætte vilkår herom, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 22, nr. 4 og 11.

Eftersom det må lægges til grund, at ansøgningsmaterialet, herunder den geotekniske rapport af 22. januar 2018, godtgjorde, at anlægget kunne udføres på en måde, som forureningsmæssigt var forenelig med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, herunder i forhold til at etablere et stabilt anlæg, jf. navnlig godkendelsesbekendtgørelsens § 19, stk. 1, nr. 2, og idet virksomheden var forpligtet til at udføre anlægget som beskrevet i ansøgningsmaterialet, herunder i lyset af vilkår 1.2.1, er det vores vurdering, at der ikke er klare retlige holdepunkter for, at Randers Kommune var forpligtet til at fastsætte yderligere vilkår, som skulle forebygge eller imødegå jordskred. Dette beror på en miljøfaglig, skønspregtet vurdering af det konkrete projekt. Tilsvarende var der ikke pligt for Randers Kommune til at efterspørge supplerende oplysninger om bl.a. risikoen for jordskred, herunder fordi den geotekniske rapport af 22. januar 2018 var udtryk for, at anlægget kunne udføres på betryggende vis, hvis de anførte retningslinjer blev fulgt. Randers Kommune kunne imidlertid have fastsat vilkår om anvendelse af monitoringspunkter og larvebåndsmaskiner, og det må i lyset af COWI A/S' vurdering af 19. januar 2024 umiddelbart konstateres, at det ville have været hensigtsmæssigt.

2.3 Hvilken betydning har det for virksomhedens ansvar, at Randers Kommune ikke i 2018 fastsatte flere vilkår med henblik på at forebygge jordskred som følge af anlæggets udførelse?

Miljøbeskyttelsesloven er baseret på forureneren betaler-princippet, jf. § 4, stk. 4. Det påhviler endvidere den, der vil etablere en virksomhed, der kan give anledning til forurening, at vælge en placering, hvor faren for forurening begrænses mest muligt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 4, stk. 1.

Det er efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, et krav, at efterbehandling af en råstofgrav med jord, som er affald, jf. godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, pkt. K 206, sker i overensstemmelse med en miljøgodkendelse. Miljøgodkendelsen meddeles efter ansøgning fra driftsherren, og miljøgodkendelsen er gældende for et specifikt areal - i dette tilfælde matr.nr. 2h, Ginnerup By, Ølst. Miljøgodkendelsen giver således virksomheden ret til at udføre det ansøgte anlæg på den omfattede matrikel. Det er i strid med miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, hvis efterbehandlingen udføres på en måde, så anlægget ikke forbliver på de arealer, som er omfattet af miljøgodkendelsen. Derudover er virksomheden naturligvis forpligtet til at overholde de vilkår, som er fastsat i miljøgodkendelsen. Virksomheden er således ansvarlig for at overholde miljøgodkendelsen, herunder som led i driften træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre dette. Denne forpligtelse gælder for så vidt angår driften, dvs. den løbende overholdelse af miljøgodkendelsen, uanset om overtrædelsen skyldes hændelige forhold som led i virksomhedens sædvanlige drift. Efter det oplyste kan det konstateres, at de skråningsanlæg, som endnu ikke er i skred, er udført med en stejlere hældning end kravet efter miljøgodkendelsen, og idet der ikke er ansøgt om en ændring af miljøgodkendelsen for dette forhold, er der tale om en tilsidesættelse af såvel kravet om godkendelse af ændringer, der kan medføre forøget forurening, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, 2. pkt., som miljøgodkendelsens vilkår 1.2.1.

Det er tidligere fastslået af Højesteret, at miljøbeskyttelseslovens § 69, som udgør tilsynsmyndighedens hjemmel for at meddele den for stedfunden forurening ansvarlige, at den hidtidige tilstand skal genoprettes, er baseret på et ansvarsgrundlag svarende til dansk rets almindelige regler uden for kontrakt.¹ Det vil grundlæggende sige, at tilsynsmyndigheden som udgangspunkt først kan gribe ind i forhold til stedfunden forurening, når det kan fastslås, at der er handlet uforsvarligt/ansvarspådragende. For visse virksomheder gælder der imidlertid i medfør af miljøerstatningsloven et objektive ansvar – det vil sige, at virksomhederne kan holdes ansvarlige, uanset om de har handlet uforsvarligt/ansvarspådragende, jf. miljøerstatningslovens § 3, stk. 1. Det objektive ansvar omfatter bl.a. anlæg for behandling og oplagring af affald samt behandlingsanlæg for forurenede jord, jf. miljøerstatningslovens bilag, pkt. K2 og K4.

¹ UfR 1991.674H.

Hvis en virksomhed forårsager en miljøskade eller en overhængende fare for miljøskade, som er omfattet af miljøskadeloven, er den ansvarlige for driften ansvarlig herfor, uanset hvordan skaden eller den overhængende fare for skade er sket, jf. miljøbeskyttelseslovens § 73b, stk. 2. Dette betegnes ofte et ubetinget offentligretligt ansvar – indholdet er imidlertid det samme som et objektivt ansvar.

Samlet set betyder ovenstående, at virksomheden i den foreliggende sag var ansvarlig for at sikre, at virksomheden ikke påførte omgivelserne skader, herunder i form af forurening. Dette gælder, uanset at virksomheden havde opnået de nødvendige miljøgodkendelser og dispensationer til at etablere virksomheden, og uanset om virksomheden var drevet i overensstemmelse hermed. Det betyder også, at selv hvis der kunne rettes kritik mod formuleringen af godkendelsen i relation til forhold af relevans for jordskredet, og uanset om sagen kan/fortsat kan henføres under miljøskadelovens ubetingede offentligretlige ansvar, vil miljøerstatningsloven alene indebære, at virksomheden på objektivt grundlag er erstatningsansvarlig for de skader, som hændelsen har påført, og fremover vil påføre andre, herunder de udgifter der knytter sig til offentlige myndigheders bestræbelser på at forhindre/begrænse hændelsens skadevirkninger.

Virksomheden kan ikke påberåbe sig, at der kunne (eller evt. burde) være fastsat strengere vilkår for virksomhedens drift, eller at tilsynsmyndigheden burde have grebet ind, idet ansvarsfrihed efter miljøerstatningslovens § 3, stk. 2, forudsætter, at virksomheden i medfør af eksempelvis miljøgodkendelsen var forpligtet til at drive virksomheden på den måde, som førte skade på omgivelserne, herunder forurening heraf. Der er ikke holdepunkter for, at det var tilfældet i den foreliggende sag – tværtimod. Tilsvarende gør sig gældende i forhold til miljøskadelovens § 47, stk. 2, hvorefter den ansvarlige i visse tilfælde kan opnå dækning for omkostningerne forbundet med at afværge en miljøskade eller en overhængende fare for miljøskade.

2.4 Har Randers Kommune som tilsynsmyndighed tilsidesat sin tilsynspligt i lyset af den videnskabelige forskning om jordskred på virksomheden, som er tilgået kommunen i løbet af 2023?

Indledningsvist bemærkes, at det fremgår af bilag 1, at der er ført 10 almindelige tilsyn i perioden februar 2023 til oktober 2023, og at der således ikke kan herske tvivl om, at den lovpligtige tilsynsfrekvens er overholdt.

Derudover er der i bilag 1 beskrevet en række forskellige tilsyn, hvor der har været særligt fokus på jordskred på virksomheden. Som tilsynsmyndighed skal kommunen påse, at ulovlige forhold bringes til ophør. Derudover har tilsynet mulighed for at henstille, at uhensigtsmæssigheder i virksomhedens indretning og drift håndteres med henblik på at sikre, at der ikke opstår et ulovligt forhold. Tilsyn sker som det klare udgangspunkt i dialog med virksomheden, og der gribes normalt ikke ind, hvis virksomheden

yder en aktiv indsats for at imødegå de konstaterede problemer, herunder iværksætte egnede tiltag til at imødegå de konstaterede forhold.

Det fremgår af bilag 1, at kommunen i dialogen om den nye ressourceplads i perioden januar til juni 2023, hvor miljøgodkendelsen blev meddelt den 28. juni 2023, havde fokus på risikoen for jordskred i forbindelse med etableringen af ressourcepladsen, og miljøgodkendelsen til ressourcepladsen blev derfor baseret på et geologisk notat, som indeholdt en vurdering af håndteringen af risikoen herfor i forhold til at sikre ressourcepladsens stabilitet. Vi lægger til grund, at Randers Kommune ikke havde miljøfaglig teknisk grundlag for at betvivle, at risikoen for jordskred således var håndteret på forsvarlig vis.

Under tilsyn den 23. august 2023 blev en nedrivningstilladelse af 7. juli 2023 drøftet. Nedrivningstilladelsen var foranlediget af et jordskred. Der var tale om et isoleret jordskred ved arealet umiddelbart nedenfor adgangsvejen til jordtippen, og det var kommunens vurdering, at det umiddelbart var isoleret til arealet nedenfor adgangsvejen til jordtippen. Virksomheden oplyste desuden, at dens rådgivere var ved at vurdere risikoen.

Jordskredet blev på ny drøftet den 27. september 2023, og det blev oplyst, at jordskred i lergrave i et vist omfang må forventes. Det var virksomhedens vurdering, at den primære årsag var for megen tung trafik på adgangsvejen til tippen, som ikke var projekteret til at tåle belastningen. Under tilsynet var kommunen opmærksom på et jordskred, som udgjorde en risiko for virksomhedens skorsten, som var blevet afværget af geoteknisk rådgiver og entreprenør. Der var derfor enighed om, at virksomheden skulle ansøge om nedrivningstilladelse til skorstenen, og virksomheden fjernede i forbindelse med fjernelsen af skorstenen (1. oktober 2023) ligeledes en række andre siloanlæg fra den tidligere fabrik i området. Virksomheden oplyste endvidere, at den sammen med dens rådgivere var i gang med at udarbejde en masterplan for modulering i området med henblik på at forhindre jordskred. Masterplanen ville tage afsæt i hældningsgrad (1:7), som anbefales ved plastisk ler, og kommunen anmodede om at få planen tilsendt så hurtigt som muligt. Kommunen reagerede således på oplysningerne om jordskred, og virksomheden ydede en aktiv indsats for at imødegå den identificerede risiko.

Under tilsyn den 31. oktober 2023 var det fortsat virksomhedens opfattelse, at jordskred havde lokal karakter, og virksomhedens geotekniske rådgivere vurderede fortsat, at anlæggelse af jorden med hældningsgrad 1:7 ville sikre stabilitet. Kommunen rykkede under tilsynet mundtligt for masterplanen.

Vi har noteret os, at der ved håndteringen af det lokale jordskred blev arbejdet ud fra, at en hældningsgrad på 1:7 ville være tilstrækkelig til at sikre stabilitet, og at dette fraveg 2018-miljøgodkendelsens krav om 1:8-10. Vi lægger til grund, at kommunens accept en hældningsgrad på 1:7 var baseret på en konkret vurdering foretaget af virksomhedens geotekniske rådgivere, og at kommunen ikke havde grundlag for at betvivle, at stabilisering af de relevante forhold kunne opnås med denne hældningsgrad.

Under tilsyn den 20. november 2023 blev en trykvandskilde besigtiget. Virksomhedens rådgivere nævnte et forslag om opbygning af dæmning i microfiller som en del af håndtering af risikoen for jordskred, og kommunen oplyste, at dette ville kræve en ændring af virksomhedens miljøgodkendelse.

Randers Kommune blev den 10. december 2023 orienteret om, at tøbruddet havde øget skredet i leret, og at alt disponibelt mandskab var sat ind på at håndtere situation. Det blev endvidere oplyst, at der ikke var overløb af procesvand eller risiko for forurening af omgivelserne.

Den 11. december 2023 blev Randers Kommune orienteret om, at jordskredsfronten havde bevæget sig fremad og truede virksomhedens administrationsbygninger – virksomheden oplyste desuden, at der blev gjort alt, hvad der var muligt for at håndtere situationen. Randers Kommune førte herefter tilsyn på daglig basis – nogle gange flere gange om dagen, og kommunen iværksatte fra den 16. december 2023 målrettede selvhjælpshandlinger, indtil kommunen den 19. december 2023 overtog samtlige aktiviteter for at håndtere navnlig truslen mod Alling Å.

Som tilsynsmyndighed skal Randers Kommune først og fremmest anvende de i miljøbeskyttelsesloven givne midler til at bringe ulovlige forhold til ophør. Grundlæggende skal tilsynsmyndigheden gennem henstillinger, indskærper, påbud og forbud få virksomheden til at iværksætte de (for virksomheden mindst indgribende) nødvendige og egnede foranstaltninger til at imødegå ulovlige forhold og/eller risiko for væsentlig forurening. Tilsynsmyndigheden har først en egentlig handlepligt, når der opstår en akut fare for væsentlig forurening – miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 1.

På baggrund af bilag 1 kan vi, jf. ovenfor, konstatere, at Randers Kommune har ført et intensivt tilsyn med Nordic Waste A/S, og at der har været fokus på, at virksomheden skulle håndtere de identificerede risici for jordskred. Randers Kommune har reageret på de konstaterede forhold, og virksomheden har med bistand fra specialiseret rådgivning arbejdet aktivt for at håndtere de identificerede problemer. Vi kan på den baggrund fastslå, at Randers Kommune som udgangspunkt har iagttaget sine forpligtelser som tilsynsmyndighed efter miljøbeskyttelsesloven.

For god ordens skyld skal vi nævne, at vi ikke har forudsætningerne for at vurdere, om der ud fra de på de forskellige tilsyn foreliggende oplysninger om lokale jordskred og risikoen for yderligere jordskred var grundlag for at fastslå et behov for andre tiltag end de, som virksomheden foreslog og iværksatte. Der er tale om en skønspræget, miljøfaglig og geoteknisk vurdering. Der skal dog være tale om et åbenbart urigtigt skøn, før dette kan anses som en tilsidesættelse af tilsynspligten.

3 Grundlag for konklusion(er)

3.1 Den miljøretlige ramme for meddelelse af miljøgodkendelse

Miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, fastslår, at de virksomheder, anlæg eller indretninger, som findes på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og 2, ikke må anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf.² Tilsvarende gælder det efter bestemmelsen, at ændringer eller udvidelser, som indebærer en øget forurening, skal have en forudgående godkendelse.

Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, pkt. K 206, har følgende ordlyd: ” *Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogas-fremstilling, kompostering og forbrænding.*”. Listepunktet omfatter således nyttiggørelse af jord, som er ikke-farligt affald, uanset anlæggets størrelse, hvis anlægget ikke er omfattet af bilag 1, pkt. 5.3, litra b, nr. i-iii. Det lægges til grund, at efterbehandlingen af råstofgraven ved nyttiggørelse af jord, som er affald, ikke er omfattet af bilag 1, pkt. 5.3.

Vurderingen af, om der skal meddeles en miljøgodkendelse, skal ske på baggrund af driftsherrens ansøgning herom. Det følger af godkendelsesbekendtgørelsens § 6, stk. 4, at ansøgningen om miljøgodkendelse til et anlæg omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, pkt. K 206, skal indeholde de oplysninger, som fremgår af bilag 4.

Ansøgningen skal i henhold til bilag 4, bl.a. indeholde:

- B6: Bl.a. en kort beskrivelse af det ansøgte projekt.
- D11: Oversigtsplan i passende målestok med angivelse af virksomhedens placering i forhold til tilstødende og omliggende grunde.
- F16: Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb, herunder materialestrømme, beskrivelse af de væsentligste luftforurenings- og spildevandsgenererende processer/aktiviteter samt affaldsproduktion.
- G19: Beskrivelse af de tiltag, som virksomheden har iværksat eller påtænker at iværksætte for at forebygge eller begrænse forureningen for hvert af nedenstående områder:
 - a) Energi, vand og råvareforbrug
 - b) Affaldsforebyggelse og fremme af nyttiggørelse
 - c) Emissioner til luft, herunder lugt
 - d) Emissioner til vand
 - e) Støj

² Lovbekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024 om miljøbeskyttelse (på afgørelsestidspunktet nr. 966 af 23. juni 2017, som ændret ved lov nr. 45 af 23. januar 2018 og nr. 467 af 14. maj 2018) og Bekendtgørelse nr. 1083 af 9. august 2023 (på afgørelsestidspunktet nr. 1458 af 12. december 2017) om godkendelse af listevirksomhed.

f) Emissioner til jord og grundvand

- H29: Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand i forbindelse med henholdsvis håndtering og transport af forurenende stoffer, oplagspladser for fast eller flydende affald samt nedgravede rør, tanke og beholdere.
- I30: Virksomhedens eventuelle forslag til vilkår og egenkontrolvilkår for virksomhedens drift, herunder risikoforholdene.

Ansøgningen skal således grundlæggende beskrive virksomheden samt den påvirkning af omgivelserne, som virksomhedens drift kan give anledning til.

På baggrund af ansøgningen skal den kompetente godkendelsesmyndighed – i det foreliggende tilfælde Randers Kommune – vurdere, hvorvidt der er behov for yderligere oplysninger, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 6, stk. 9, og når tilstrækkelige oplysninger foreligger, foretager godkendelsesmyndigheden en vurdering af, om der kan meddeles miljøgodkendelse, herunder hvorvidt – og i hvilket omfang – der evt. skal stilles vilkår for virksomhedens indretning og drift.³

Godkendelsesbekendtgørelsens § 19, stk. 1, fastslår således, at der ikke må meddeles miljøgodkendelse, medmindre kommunen vurderer, at

- 1) virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT, og
- 2) virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 1.

Hertil kommer iagttagelse af miljøbeskyttelseslovens § 4, stk. 1 og 2, om lokaliseringsprincippet, som fastslår, at det påhviler driftsherren for en virksomhed at vælge et sådant sted for denne, at faren for forurening begrænses mest muligt. Dette skal tillige påses af godkendelsesmyndigheden ved meddelelse af miljøgodkendelse.

Godkendelsesbekendtgørelsens § 21 fastslår, at en miljøgodkendelse skal indeholde en vurdering af det ansøgte projekt, vilkår for virksomhedens etablering og drift samt en begrundelse for afgørelsen.

Det følger desuden af godkendelsesbekendtgørelsens § 22, at vilkårene skal sikre, at kravene efter bekendtgørelsens § 19 opfyldes, og at de i relevant omfang skal bl.a. fastsætte krav til:

- Støjgrænser.
- Beskyttelse af jord og grundvand.
- Håndtering og opbevaring af affald på virksomheden, herunder angivelse af den maksimale mængde affald, der må opbevares på virksomheden.

³ Gorm Møller, Miljøbeskyttelsesloven med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2019, s. 657.

- Hvordan virksomheden skal forholde sig i unormale situationer.
- Virksomhedens indretning og drift, der er nødvendige for at sikre, at virksomheden ikke påfører omgivelserne væsentlig forurening, herunder ved uheld.

Ansøgningen og projektbeskrivelsen er det, der godkendes. Hvis virksomheden efter godkendelsens meddelelse ændrer projektet således, at det ikke længere svarer til det projekt, der er søgt om, går virksomheden ud over godkendelsens forudsætninger, og der kan indtræde fornyet godkendelsespligt.⁴

Vilkår formuleres, så de ikke påfører virksomhederne unødvendige bindinger i forhold til valg af tekniske eller indretningsmæssige løsninger. Der er metodefrihed for en virksomhed, når emissionsgrænseværdierne og forudsætningerne som følge af ansøgningen og projektbeskrivelsen overholdes.⁵ Godkendelsesmyndigheden skal på grundlag af en vurdering af det forelagte projekt finde det sandsynliggjort, at virksomheden kan indrettes og drives på en sådan måde, at vilkårene kan overholdes, herunder at virksomheden har såvel praktiske som økonomiske muligheder herfor.⁶

3.2 Den forvaltningsretlige ramme for meddelelse af miljøgodkendelse

Ud over godkendelsesbekendtgørelsens retlige ramme for kommunens behandling af ansøgningen om miljøgodkendelse, skal denne ligeledes iagttage den forvaltningsretlige ramme, herunder særligt i vilkårsfastsættelsen.

3.2.1 Officialprincippet

Som udgangspunkt påhviler det i medfør af de i afsnit 3.1 beskrevne regler ansøgeren at tilvejebringe de nødvendige oplysninger, herunder vurderinger, som er nødvendige for, at godkendelsesmyndigheden kan vurdere, om der kan meddeles miljøgodkendelse i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsens § 19, og om der er behov for vilkår for at sikre overholdelsen heraf.

Officialprincippet er en forvaltningsretlig retsgrundsætning, som i denne sammenhæng navnlig indebærer, at godkendelsesmyndigheden skal kontrollere, at ansøgningen indeholder korrekte og tilstrækkelige oplysninger til brug for behandlingen heraf – og evt. efterspørge supplerende oplysninger i relevant

⁴ Miljøstyrelsen, Miljøgodkendelsesvejledningen, afsnit 3.4 (<https://miljogodkendelsesvejledningen.dk/myndigheder/3-ny-godkendelse-eller-tillaeg/34-udarbejdelse-af-miljoegodkendelse>).

⁵ Miljøstyrelsen, Miljøgodkendelsesvejledningen, afsnit 3.4.2 (<https://miljogodkendelsesvejledningen.dk/myndigheder/3-ny-godkendelse-eller-tillaeg/34-udarbejdelse-af-miljoegodkendelse/342-fastsaettelse-af-vilkaar>) samt Gorm Møller, Miljøbeskyttelseslovens med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2019, s. 657.

⁶ Gorm Møller, Miljøbeskyttelseslovens med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2019, s. 639 og 657.

omfang, jf. også godkendelsesbekendtgørelsens § 6, stk. 9. Officialprincippet indebærer en forpligtelse for godkendelsesmyndigheden til at træffe afgørelse på et tilstrækkeligt og korrekt oplyst grundlag.

I den foreliggende sammenhæng, hvor forpligtelsen ligger hos ansøgeren, er det således ikke godkendelsesmyndighedens pligt at forestå selve oplysningen af sagen. Det vil desuden være udgangspunktet, at godkendelsesmyndigheden lægger virksomhedens, herunder dennes rådgiveres, oplysninger og vurderinger til grund, hvor godkendelsesmyndigheden ikke har grundlag for at anfægte rigtigheden af disse.

3.2.2 Krav om hjemmel samt præcision og bestemthed

Fastsættelse af vilkår kan ske i det omfang, at der er hjemmel hertil, jf. også afsnit 3.1, og formulering af vilkår skal leve op til kravene om præcision og bestemthed.⁷ Det er således et krav, at vilkårene er endelige og rimeligt præcise således, at virksomheden kan fastslå sin retsstilling.⁸

Heroverfor står dog, at vilkår skal formuleres, så de ikke påfører virksomhederne unødvendige bindinger i forhold til valg af tekniske eller indretningsmæssige løsninger.⁹

3.2.3 Krav om saglighed og proportionalitet

Vilkårene skal være saglige og proportionale, dvs. de skal varetage hensyn, der falder inden for dem, der varetages ved miljøbeskyttelsesloven, og de må ikke være mere bebyrdende end det, der kan begrundes ud fra en konkret vurdering af formålet og det valgte middel.¹⁰

Det følger også af kravet om saglighed og proportionalitet, at vilkårene skal være relevante, herunder nødvendige og tilstrækkelige.¹¹ Dette indebærer, at godkendelsesmyndigheden som udgangspunkt ikke kan fastsætte vilkår om forhold for en sikkerheds skyld – eller ud fra et forsigtighedsprincip, hvis der ikke er konkrete holdepunkter for relevansen af vilkårene. Vilkår, der er for vidtgående set ud fra proportionalitetsprincippet, eller som er fastsat uden, at der foreligger en konkret begrundelse herfor, må i almindelighed anses for ustillede.¹²

⁷ Søren Højgaard Mørup, m.fl., Forvaltningsret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2022, s. 286.

⁸ Ellen Margrethe Basse, Erhvervs miljøretten, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2017, s. 648.

⁹ Miljøstyrelsen, Miljøgodkendelsesvejledningen, afsnit 3.4.2 (<https://miljogodkendelsesvejledningen.dk/myndigheder/3-ny-godkendelse-eller-tillaeg/34-udarbejdelse-af-miljogodkendelse/342-fastsaettelse-af-vilkaar>).

¹⁰ Ellen Margrethe Basse, Erhvervs miljøretten, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2017, s. 650, samt Søren Højgaard Mørup, m.fl., Forvaltningsret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2022, s. 282.

¹¹ Miljøstyrelsen, Miljøgodkendelsesvejledningen, afsnit 3.4.3 (<https://miljogodkendelsesvejledningen.dk/myndigheder/3-ny-godkendelse-eller-tillaeg/34-udarbejdelse-af-miljogodkendelse/343-retningslinje-for-formulering-af-vilkaar>).

¹² Søren Højgaard Mørup, m.fl., Forvaltningsret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2022, s. 288.

3.3 Den forurenende virksomheds ansvar

3.3.1 Kort om ansvarsgrundlaget i miljøbeskyttelsesloven

Miljøbeskyttelsesloven hviler på forureneren betaler-princippet, jf. miljøbeskyttelseslovens § 4, stk. 4, og det påhviler den, som ønsker at etablere en virksomhed, at det sker på en placering, som begrænser faren for forurening mest muligt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 4, stk. 1.

Som nævnt ovenfor er der i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, krav om, at der forud for anlæg omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og 2, opnås en miljøgodkendelse. Tilsvarende hvis der foretages ændringer eller udvidelser af et miljøgodkendt anlæg, som kan medføre en forøget forurening eller risiko herfor.

Det påhviler driftsherren for det miljøgodkendte anlæg at etablere og drive anlægget i overensstemmelse med ansøgningen og de i miljøgodkendelsen fastsatte vilkår. Miljøgodkendelsen meddeles til etablering på en bestemt placering – anlægget omfattet af miljøgodkendelsen skal således udføres på de matrikler, som er omfattet af miljøgodkendelsen. Virksomheden er forpligtet til at overholde miljøgodkendelsen, uanset om den manglende overholdelse skyldes forhold som følge af virksomhedens sædvanlige drift – dvs. handlinger, som ikke kan anses som uforsvarlige eller ansvarspådragende.

Det følger endvidere af miljøbeskyttelseslovens § 71, stk. 2, at den, som er ansvarlig for forhold eller indretninger, som kan give anledning til forurening, skal i tilfælde af væsentlig forurening eller overhængende fare for væsentlig forurening straks forhindre yderligere udledning af forurenende stoffer m.v. eller afværge den overhængende fare for forurening.

Højesteret har i UfR 1991.674H fastslået, at ansvarsgrundlaget efter miljøbeskyttelseslovens § 69, hvorefter tilsynsmyndigheden skal meddele den for et ulovligt forhold ansvarlige at bringe dette til ophør, i forhold til stedfunden forurening skal fortolkes i overensstemmelse med ansvarsnormen efter dansk rets almindelige regler om erstatning uden for kontrakt – dvs. virksomheden skal som udgangspunkt have handlet uforsvarligt/ansvarspådragende, før tilsynsmyndigheden kan påbyde virksomheden at genoprette den hidtidige tilstand, jf. miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, nr. 2, medmindre virksomheden er omfattet af miljøerstatningsloven, jf. nærmere herom nedenfor.

3.3.2 Kort om ansvarsgrundlaget i miljøerstatningsloven

Miljøerstatningsloven trådte i kraft den 1. juli 1994, og den indebærer et objektivt erstatningsansvar for virksomheder omfattet af lovens bilag, når de ved forurening af luft, vand, jord eller undergrund forvolder skade, jf. miljøerstatningslovens § 1, stk. 1, og § 3, stk. 1.¹³

Loven opregner i § 2 de skader, som er omfattet af de objektive ansvar, hvilket bl.a. omfatter tingsskade og rimelige omkostninger til afværgelse eller forebyggelse af skade eller til genopretning af miljøet, jf. lovens § 2, nr. 2 og 4.

Under lovens bilag K findes de bilagspunkter, som vedrører håndtering af affald. Virksomhedens aktiviteter er efter vores vurdering omfattet af følgende bilagspunkter:

Pkt. K 2: Anlæg for behandling eller oparbejdning af affald samt nedknusning af affald. Anlæg for oplagring eller deponering af affald, herunder containerpladser med flere end 4 containere, fyldpladser, lossepladser og specialdepoter samt modtagestationer eller modtagepladser for olie- eller kemikalieaffald.

Pkt. K 4: Behandlings- og deponeringsanlæg for forurenede jord.

Virksomheden er således omfattet af det objektive ansvar, som gælder efter miljøerstatningsloven. Skadelidte, herunder Randers Kommune, vil således ikke skulle løfte bevisbyrden for, at virksomheden har handlet ansvarspådragende, hvis det bliver relevant at afkræve virksomheden erstatning.

Det objektive ansvar finder ikke anvendelse, hvis skaden er sket som følge af, at virksomheden har fulgt ufravigelige forskrifter, herunder eksempelvis en miljøgodkendelse, jf. miljøerstatningslovens § 3, stk. 2. Ansvarsfrihed forudsætter imidlertid, at virksomheden som følge af miljøgodkendelsen, herunder fastsatte vilkår heri, ikke havde mulighed for at udføre anlægget på en anden måde end den, som førte til skaden.

I lyset af Højesterets dom i UfR 1991.674H anvendes lovens objektive ansvarsgrundlag også som ansvarsnorm under miljøbeskyttelsesloven.

¹³ Lovbekendtgørelse nr. 994 om 9. september 2014 om erstatning for miljøskader.

3.3.3 Kort om ansvarsgrundlaget i miljøskadeloven (og miljøbeskyttelseslovens regler om miljøskade)

Efter reglerne om miljøskade er det den ansvarlige for driften, som forstås som den, der driver eller kontrollerer den erhvervsmæssige aktivitet, som er pligtsubjekt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 73 b, stk. 1.

Den ansvarlige for en miljøskade eller en overhængende fare for miljøskade er den ansvarlige for driften, uanset hvordan skaden eller den overhængende fare for en skade er sket, jf. miljøbeskyttelseslovens § 73 b, stk. 2. Dette indebærer et såkaldt ubetinget offentligretligt ansvar, som indholdsmæssigt svarer til det objektive erstatningsansvar. Det er således ikke nødvendigt, at virksomheden har handlet uforsvarligt/ansvarspådragende, før den kan holdes ansvarlig.

Den ansvarlige for en overhængende fare for en miljøskade er forpligtet til straks iværksætte de nødvendige forebyggende foranstaltninger, der kan afværge den overhængende fare for en miljøskade, jf. miljøbeskyttelseslovens § 73 c, stk. 1. Efter omstændighederne er den ansvarlige for en overhængende fare for en miljøskade ikke forpligtet til at bære omkostningerne til dennes opfyldelse af forpligtelserne efter miljøbeskyttelseslovens § 73 c, stk. 1, jf. miljøskadelovens § 47, stk. 2.¹⁴ Dette gør sig gældende, hvis den overhængende fare for en miljøskade er forvoldt af tredjemand på trods af passende sikkerhedsforanstaltninger, eller er opstået som følge af, at den ansvarlige i henhold til eksempelvis en miljøgodkendelse skulle etablere eller drive virksomheden på den måde, som var årsagen til, at den overhængende fare for en miljøskade opstod.

Derudover kan Miljøstyrelsens påbyde forebyggende foranstaltninger og genopretning af den hidtidige tilstand, jf. miljøskadelovens § 22, stk. 1 og 2, og Miljøstyrelsen kan beslutte at udføre påbuddet som en selvhjælpshandling, jf. miljøskadelovens § 33, stk. 2.

Afslutningsvist bemærkes i denne sammenhæng, at det følger af miljøskadelovens § 19, stk. 1, at den ansvarlige for en overhængende fare for en miljøskade skal stille sikkerhed over for Miljøstyrelsen for opfyldelsen af dennes forpligtelser, herunder for Miljøstyrelsens udgifter til sagsbehandling og evt. selvhjælpshandlinger. Som udgangspunkt skal sagen (helt eller delvist) behandles efter miljøbeskyttelsesloven, såfremt der ikke kan stilles sikkerhed i overensstemmelse med miljøskadelovens § 19, stk. 1, jf. miljøskadelovens § 21, stk. 2.

¹⁴ Lovbekendtgørelse nr. 482 af 25. april 2022 (på afgørelsestidspunktet nr. 277 af 27. marts 2017) om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader.

3.4 Tilsynspligtens indhold og rækkevidde

Miljøbeskyttelseslovens §§ 65 og 66 fordeler tilsynskompetencen mellem kommunerne og Miljøstyrelsen. Kommunerne varetager tilsynet med de fleste virksomheder, mens Miljøstyrelsen varetager tilsynet med større og komplekse virksomheder med et stort forureningspotentiale.

Tilsynsmyndighedens reaktionspligt følger af miljøbeskyttelseslovens §§ 68 og 69, som fastslår, at tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, herunder meddele den for forholdet ansvarlige, at dette skal bringes til ophør, medmindre forholdet har underordnet betydning. De udtrykkeligt – ikke udtømmende – reaktionsmuligheder er endvidere opregnet i miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, nr. 1-4. Forpligtelsen til at bringe ulovlige forhold til ophør udgør kernen i kommunens tilsynspligt.

Der er ikke i miljøbeskyttelsesloven fastsat nærmere regler om tilsynspligtens indhold og rækkevidde, men da tilsynsafgørelser ikke kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, har de kommunale tilsynsmyndigheder haft anledning til at udtale sig herom. Se eksempelvis MAD 2014.8, hvoraf følgende fremgår herom:

"Efter § 65 i miljøbeskyttelsesloven har kommunalbestyrelsen pligt til at føre generelt tilsyn med, at loven og de regler, der er fastsat i medfør af loven, overholdes.

Hvis kommunalbestyrelsen bliver opmærksom på et ulovligt forhold, har den pligt til at foranledige forholdet lovliggjort, medmindre der er tale om forhold af underordnet betydning. I sådanne situationer meddeler kommunalbestyrelsen den ansvarlige, at det ulovlige forhold skal bringes til ophør, jf. lovens §§ 68 og 69.

Kommunen kan i den forbindelse give påbud om eksempelvis, at forurening skal nedbringes eller påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger. [...]

Med hensyn til kommunens tilsynsaktivitet fastlægger miljølovgivningen ikke rammer for tilsynspligtens nærmere indhold. Tilsynsmyndigheden skal føre et aktivt tilsyn, hvis tilrettelæggelse og omfang skal være et udtryk for en ansvarlig administration af miljølovgivningen.

Tilsynet udøves på kommunens eget initiativ, men der er også pligt til at foretage undersøgelse af anmeldelser og klager, som ikke er åbenbart grundløse.

Til kommunens tilsyn stilles der således ikke krav om en særlig intensitet eller en bestemt udførelsesmåde. Kun hvis tilsynet må anses for klart mangelfuldt i forhold til de foreliggende faktiske oplysninger, eller hvis det ikke har forfulgt saglige formål, kan Statsforvaltningen gribe ind overfor kommunen. Dette

skyldes, at Statsforvaltningens tilsyn kun tager sigte på, at kommunen skal overholde lovgivningen, mens Statsforvaltningen ikke kan udtale sig om rimeligheden eller hensigtsmæssigheden af en kommunes dispositioner eller arbejdstilrettelæggelse.”.

Miljøtilsynet på miljøgodkendte virksomheder er endvidere reguleret i miljøtilsynsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen fastlægger navnlig tilsynsfrekvens samt de retlige rammer for, hvordan denne fastlægges. Som led heri indgår rammerne for fastlæggelse af den miljørisiko, som er styrende for intensiteten i tilsynet. Bekendtgørelsen fastlægger endvidere indholdsmæssige krav til tilsynsrapporter samt fremgangsmåde, herunder frister, for offentliggørelse heraf.

I forhold til selve håndhævelsen fremgår det af Miljøstyrelsens håndhævelsesvejledning, at de påbudte foranstaltninger skal stå i et rimeligt forhold til den aktuelle forureningsrisiko.¹⁵ Der må således ikke kræves mere indgribende foranstaltninger end nødvendigt til sikring af miljømæssigt forsvarlige forhold.

København, den 29. januar 2024

Jacob Brandt

Vejle, den 29. januar 2024

Mads Kobberø

Bilag 1: Randers Kommunes notat af 5. januar 2024 om Indsigt og sammendrag af de tilsyn, der er ført i 2023

¹⁵ Miljøstyrelsen, Vejledning om håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven, nr. 6/2005, s. 15.



Notat - Notat

Sagsnavn: Miljøgodkendelse listevirksomhed - Nordic Waste, Gl. Århusvej 110, K 206 Genbrugscenter 2023
Sagsnummer: 09.02.00-P19-14-22
Skrevet af: Per Moustén Eriksen
E-mail: per.eriksen@randers.dk
Forvaltning: Miljø Natur og Landbrug
Dato: 29-01-2024

Indsigt og sammendrag af tilsyn, der er ført i 2023

I perioden januar til juni 2023 diskuteres på flere tilsyn risikoen for jordskred i relation til virksomhedens ønsker om etableringen af et ressourcecenter. Et centralt emne i denne dialog var, at området indenfor Lokalplan 705 skulle, som beskrevet i godkendelsen fra 2023, opbygges med Microfiller og betonoverflade for at sikre, at dette område med nye haller skulle ligge stabilt. Geologisk notat er bilagt godkendelsen. Notatet indgik i behandlingen af miljøgodkendelsen fra 26. juni 2023. Dialogen i denne periode er dokumenteret via miljøgodkendelsen.

- Ved tilsyn den 23. august 2023 blev kommunens nedrivningstilladelsen fra 7. juli 2023 drøftet. Nedrivningen var foranlediget af et jordskred. Skreddet var isoleret til arealet umiddelbart nedenfor adgangsvejen til jordtippen og så umiddelbart begrænset ud. Virksomheden oplyste, at Rådgivningsvirksomheden A1 Consult var sat på at vurdere risikoen. Gennemgangen af virksomheden viste ikke vilkår overskredet
- Ved tilsyn den 27. september 2023 blev skreddet igen drøftet. Virksomheden oplyste, at skred i lergrave, som lokaliteten i Ølst jo basalt er, er helt forventelige. Den konkrete situation vurderedes af virksomheden til at være forårsaget af megen tung trafik på adgangsvejen til jordtippen, som ikke er etableret godt nok til at tåle belastningen. I forbindelse med efterlevelse af den nye godkendelse og vandhåndterings-planen var virksomheden ved at etablere nye betonveje som var blevet dimensioneret til formålet. Disse anlægges langt fra det konkrete brud. Virksomheden kunne ved dette tilsyn bekræfte at der har været et jordskred som havde bevirket, at der i to dage var en mindre risiko for at deres skorsten kunne vælte. Dette er blevet afværget med hjælp fra virksomhedens rådgivere A1 Consult og P. Olesen. Som konsekvens af situationen blev det besluttet at søge nedrivning til skorstenen, så den ikke længere udgøre en risiko. I forbindelse med at skorstenen fjernes fjerner virksomheden ligeledes en række andre siloanlæg fra den tidligere fabrik. Skorstenen blev sprængt den 1. oktober 2023. Gennemgangen af virksomheden viste ikke vilkår overskredet
- Det blev oplyst ved tilsynet, at virksomheden er i færd med at udarbejde en masterplan med hjælp fra A1 Consult, hvor moduleringen af bakken er et centralt emne for at forhindre af jordskred sammen med den fremtidige vandhåndtering. Virksomheden

tilkendegiver, at de vil følge de principper omkring jordopfyldning, som A1 Consult har beskrevet, hvor anlægget generelt vil blive udført i 1/7, som litteraturen anbefaler, når man arbejder med plastisk ler. Randers Kommune forlangte denne plan fremsendt snarest muligt.

- Ved miljøtilsyn den 31. oktober 2023 Orienterede virksomheden om, at det fortsat var virksomhedens opfattelse at skredet havde lokal karakter og at det bagvedliggende var stabilt. Rådgiverne mente fortsat at jorden skulle lægges med anlæg på 1 til 7, så ville det blive stabilt. Der rykkes mundtligt for, at plan for håndteringen af risiko for jordskred fremsendes.
- Ved tilsyn den 20. november 2023 blev en trykvandskilde besigtiget. I forbindelse med dette tilsyn blev et forslag fra A 1 Consult om opbygning af en dæmning i Microfiller nævnt. Forvaltningen opfattede dette som del af den forestående plan for håndtering af risikoen for jordskred. Forvaltningen gjorde klart, at et sådant projekt ikke var indeholdt i virksomhedens miljøgodkendelse. Hverken den fra 2018 eller den nyeste fra 2023. Godkendelsen fra 2023 giver udelukkende tilladelse til anvendelse af Microfiller til bundopbygning indenfor lokalplan 705. Derfor var det forvaltningens krav, at virksomheden fremsendte en ansøgning om et sådant projekt. Nævnte at det ville bero på en byrådsbeslutning om der overhovedet kunne gives tilladelse til projektet.
- Randers Kommune blev af Nordic Waste søndag den 10. december 2023 orienteret om at tøjbruddet havde øget skredet i leren. At alt disponibelt mandskab på virksomheden var sat ind på døgnbasis for at håndtere situationen. Der var ikke overløb af procesvand eller forurenede materialer til omgivelserne. Vurderingen fremgår af vandløbsnotat.
- Randers kommune kontaktede virksomheden mandag den 11. december 2023 som forsikrede om, at den gjorde alt menneskeligt muligt for at håndtere situationen. Kunne ved tilsyn samme dag konstatere, at jordskredfronten havde bevæget sig fremad og truede virksomhedens administrationsbygninger, samt at der blev arbejdet på højtryk på at håndtere ler skredet ved af etablere en dæmning i Microfiller.
- Randers Kommune modtog den 15. december 2023 et notat fra Nordic Waste A/S Håndtering af jord, vand og infrastruktur udarbejdet af A1 Consult. Notatet omhandlede bl.a. etablering af et dæmningsanlæg bestående af Microfiller. På dette tidspunkt var anlægsarbejdet allerede i gang ud fra virksomhedens og A1 Consults håb om at kunne stoppe ler skredet. Dæmningen er således ikke godkendt af Randers Kommune.
- Randers Kommune har løbende optil flere gange om dagen ført løbende miljøtilsyn på såvel virksomheden som Alling Å i perioden fra 11. december 2023 og frem til skrivende stund for at begrænse skaderne ved ler skredet. De løbende aktiviteter fremgår af beredskabsloggen.

Tilsyn med vandhåndtering

- Der er gennem alle årene gennemført en række vandløbstilsyn.
- Løbende tilsyn gennem efteråret har vist at virksomheden arbejdede intensivt med anlægsarbejdet til sikring af den fremtidige vandhåndtering jf. kravene i virksomhedens miljøgodkendelse herom.
- Det krævede voldanlæg tilgodeser ligeledes de stillede miljø- og naturkrav.

Administrative tilsyn med jordtilførsler

- Randers Kommune har gennem alle årene som administrative tilsyn anvist jordleverancer stammende fra Randers Kommune samt jord fra udlandet. Leverancer af jord fra andre kommuner anvises af de kommuner hvorfra jorden stammer. Når der anvises, tager den anvisende myndighed stilling til at det anviste jord tilgodeser de krav som er stillet til hvad Nordic Waste må modtage i miljøgodkendelsen fra 2018. og 2023 vedr. jord til rensning.
- Randers Kommune har som administrative tilsyn foretaget 23 særkontroller i overensstemmelse med godkendelsens vilkår på virksomheden i efteråret 2023 har vist, at der i alle tilfælde har været tale om ren eller lettere forurenede jord som stemte overens med den medfølgende dokumentation for analyse fra leverandøren af jorden. Jorden tilgodeså således kravene i miljøgodkendelsen fra 2018.

Tilsyn med Microfiller

- Microfiller har ligget som en meget stor bunke så det er naturligt blevet bemærket ved alle tilsyn på stedet. Det er konstateret at materialet i lighed med cement danner en fast tæt overflade. Ved tilsyn på stedet 23. august og 27. oktober kunne det konstateres, at virksomheden havde påbegyndt etableringen af et 6,6 ha betondæk som er en del af lokalplan 705 og virksomhedens miljøgodkendelse. Ved anvendelse af Microfiller som tilladt i virksomhedens miljøgodkendelse

Fra: "Michael Kielsgaard Engelsbæk" <Michael.Kielsgaard.Engelsbaek@randers.dk>
Til: "D-Byråd" <D-Byrad@randers.dk>
Cc: "D-Direktionen" <Direktionen@randers.dk>
Sendt dato: 30-01-2024 10:28
Vedrørende: Advokatregørelse, Myndighedskompetence og -forpligtelse ved nyttiggørelse af jord som affald
Vedhæftninger: Notat - myndighedskompetence og -forpligtelser ved nyttiggørelse af jord, som er affald.PDF, Bilag 1 - Notat om tilsyn på NW i 2023.pdf

Til byrådet

Vedhæftet fremsendes advokatregørelse fra advokatfirmaet Codex som offentliggøres på pressemøde d.d. kl. 10.30.

Venlig hilsen

Michael Kielsgaard Engelsbæk
Stabschef

Randers Kommune
Politik, Jura og Kommunikation
Laksetorvet 1
8900 Randers

30500745
Michael.Kielsgaard.Engelsbaek@randers.dk

www.randers.dk



Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.
På <https://www.randers.dk/databeskyttelse> kan du læse, hvordan Randers Kommune behandler dine personoplysninger.

Fra: "Randi Vuust Skall" <Randi.Vuust.Skall@randers.dk>
Til: "Inge Qvortrup" <Inge.Qvortrup@randers.dk>
Sendt dato: 29-01-2024 20:46
Vedrørende: Nyt Bilag 1 til Jacob
Vedhæftninger: Bilag 1 - Notat om tilsyn på NW i 2023.pdf

Hej Inge

Hermed et nyt bilag 1 til Jacobs notat.

Venlig hilsen

Randi Vuust Skall
Chef for Plan, By og Natur

Randers Kommune
Plan By og Natur
Odinsgade 7
8900 Randers

20365344

Randi.Vuust.Skall@randers.dk

www.randers.dk



Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.

På <https://www.randers.dk/databeskyttelse> kan du læse, hvordan Randers Kommune behandler dine personoplysninger.



Notat - Notat

Sagsnavn: Miljøgodkendelse listevirksomhed - Nordic Waste, Gl. Århusvej 110, K 206 Genbrugscenter 2023
Sagsnummer: 09.02.00-P19-14-22
Skrevet af: Per Moustén Eriksen
E-mail: per.eriksen@randers.dk
Forvaltning: Miljø Natur og Landbrug
Dato: 29-01-2024

Indsigt og sammendrag af tilsyn, der er ført i 2023

I perioden januar til juni 2023 diskuteres på flere tilsyn risikoen for jordskred i relation til virksomhedens ønsker om etableringen af et ressourcecenter. Et centralt emne i denne dialog var, at området indenfor Lokalplan 705 skulle, som beskrevet i godkendelsen fra 2023, opbygges med Microfiller og betonoverflade for at sikre, at dette område med nye haller skulle ligge stabilt. Geologisk notat er bilagt godkendelsen. Notatet indgik i behandlingen af miljøgodkendelsen fra 26. juni 2023. Dialogen i denne periode er dokumenteret via miljøgodkendelsen.

- Ved tilsyn den 23. august 2023 blev kommunens nedrivningstilladelsen fra 7. juli 2023 drøftet. Nedrivningen var foranlediget af et jordskred. Skreddet var isoleret til arealet umiddelbart nedenfor adgangsvejen til jordtippen og så umiddelbart begrænset ud. Virksomheden oplyste, at Rådgivningsvirksomheden A1 Consult var sat på at vurdere risikoen. Gennemgangen af virksomheden viste ikke vilkår overskredet
- Ved tilsyn den 27. september 2023 blev skreddet igen drøftet. Virksomheden oplyste, at skred i lergrave, som lokaliteten i Ølst jo basalt er, er helt forventelige. Den konkrete situation vurderedes af virksomheden til at være forårsaget af megen tung trafik på adgangsvejen til jordtippen, som ikke er etableret godt nok til at tåle belastningen. I forbindelse med efterlevelse af den nye godkendelse og vandhåndterings-planen var virksomheden ved at etablere nye betonveje som var blevet dimensioneret til formålet. Disse anlægges langt fra det konkrete brud. Virksomheden kunne ved dette tilsyn bekræfte at der har været et jordskred som havde bevirket, at der i to dage var en mindre risiko for at deres skorsten kunne vælte. Dette er blevet afværget med hjælp fra virksomhedens rådgivere A1 Consult og P. Olesen. Som konsekvens af situationen blev det besluttet at søge nedrivning til skorstenen, så den ikke længere udgøre en risiko. I forbindelse med at skorstenen fjernes fjerner virksomheden ligeledes en række andre siloanlæg fra den tidligere fabrik. Skorstenen blev sprængt den 1. oktober 2023. Gennemgangen af virksomheden viste ikke vilkår overskredet
- Det blev oplyst ved tilsynet, at virksomheden er i færd med at udarbejde en masterplan med hjælp fra A1 Consult, hvor moduleringen af bakken er et centralt emne for at forhindre af jordskred sammen med den fremtidige vandhåndtering. Virksomheden

tilkendegiver, at de vil følge de principper omkring jordopfyldning, som A1 Consult har beskrevet, hvor anlægget generelt vil blive udført i 1/7, som litteraturen anbefaler, når man arbejder med plastisk ler. Randers Kommune forlangte denne plan fremsendt snarest muligt.

- Ved miljøtilsyn den 31. oktober 2023 Orienterede virksomheden om, at det fortsat var virksomhedens opfattelse at skredet havde lokal karakter og at det bagvedliggende var stabilt. Rådgiverne mente fortsat at jorden skulle lægges med anlæg på 1 til 7, så ville det blive stabilt. Der rykkes mundtligt for, at plan for håndteringen af risiko for jordskred fremsendes.
- Ved tilsyn den 20. november 2023 blev en trykvandskilde besigtiget. I forbindelse med dette tilsyn blev et forslag fra A 1 Consult om opbygning af en dæmning i Microfiller nævnt. Forvaltningen opfattede dette som del af den forestående plan for håndtering af risikoen for jordskred. Forvaltningen gjorde klart, at et sådant projekt ikke var indeholdt i virksomhedens miljøgodkendelse. Hverken den fra 2018 eller den nyeste fra 2023. Godkendelsen fra 2023 giver udelukkende tilladelse til anvendelse af Microfiller til bundopbygning indenfor lokalplan 705. Derfor var det forvaltningens krav, at virksomheden fremsendte en ansøgning om et sådant projekt. Nævnte at det ville bero på en byrådsbeslutning om der overhovedet kunne gives tilladelse til projektet.
- Randers Kommune blev af Nordic Waste søndag den 10. december 2023 orienteret om at tøjbruddet havde øget skredet i leren. At alt disponibelt mandskab på virksomheden var sat ind på døgnbasis for at håndtere situationen. Der var ikke overløb af procesvand eller forurenede materialer til omgivelserne. Vurderingen fremgår af vandløbsnotat.
- Randers kommune kontaktede virksomheden mandag den 11. december 2023 som forsikrede om, at den gjorde alt menneskeligt muligt for at håndtere situationen. Kunne ved tilsyn samme dag konstatere, at jordskredsfronten havde bevæget sig fremad og truede virksomhedens administrationsbygninger, samt at der blev arbejdet på højtryk på at håndtere ler skredet ved af etablere en dæmning i Microfiller.
- Randers Kommune modtog den 15. december 2023 et notat fra Nordic Waste A/S Håndtering af jord, vand og infrastruktur udarbejdet af A1 Consult. Notatet omhandlede bl.a. etablering af et dæmningsanlæg bestående af Microfiller. På dette tidspunkt var anlægsarbejdet allerede i gang ud fra virksomhedens og A1 Consults håb om at kunne stoppe ler skredet. Dæmningen er således ikke godkendt af Randers Kommune.
- Randers Kommune har løbende op til flere gange om dagen ført løbende miljøtilsyn på såvel virksomheden som Alling Å i perioden fra 11. december 2023 og frem til skrivende stund for at begrænse skaderne ved ler skredet. De løbende aktiviteter fremgår af beredskabsloggen.

Tilsyn med vandhåndtering

- Der er gennem alle årene gennemført en række vandløbstilsyn.
- Løbende tilsyn gennem efteråret har vist at virksomheden arbejdede intensivt med anlægsarbejdet til sikring af den fremtidige vandhåndtering jf. kravene i virksomhedens miljøgodkendelse herom.
- Det krævede voldanlæg tilgodeser ligeledes de stillede miljø- og naturkrav.

Administrative tilsyn med jordtilførsler

- Randers Kommune har gennem alle årene som administrative tilsyn anvist jordleverancer stammende fra Randers Kommune samt jord fra udlandet. Leverancer af jord fra andre kommuner anvises af de kommuner hvorfra jorden stammer. Når der anvises, tager den anvisende myndighed stilling til at det anviste jord tilgodeser de krav som er stillet til hvad Nordic Waste må modtage i miljøgodkendelsen fra 2018. og 2023 vedr. jord til rensning.
- Randers Kommune har som administrative tilsyn foretaget 23 særkontroller i overensstemmelse med godkendelsens vilkår på virksomheden i efteråret 2023 har vist, at der i alle tilfælde har været tale om ren eller lettere forurenede jord som stemte overens med den medfølgende dokumentation for analyse fra leverandøren af jorden. Jorden tilgodeså således kravene i miljøgodkendelsen fra 2018.

Tilsyn med Microfiller

- Microfiller har ligget som en meget stor bunke så det er naturligt blevet bemærket ved alle tilsyn på stedet. Det er konstateret at materialet i lighed med cement danner en fast tæt overflade. Ved tilsyn på stedet 23. august og 27. oktober kunne det konstateres, at virksomheden havde påbegyndt etableringen af et 6,6 ha betondæk som er en del af lokalplan 705 og virksomhedens miljøgodkendelse. Ved anvendelse af Microfiller som tilladt i virksomhedens miljøgodkendelse

Certifikat fundet : Ja
Certifikatindehaver:
C=DK, OID.2.5.4.97=NTRDK-34889791, O=CODEX ADVOKATER ADVOKATPARTNERSELSKAB,
SERIALNUMBER=UI:DK-O:G:84ac8a57-d982-430a-86e3-481c6ac7bce4, CN=Sikkermail
Certifikatudsteder:
C=DK, O=Den Danske Stat, CN=Den Danske Stat OCES udstedende-CA 1
Dato for modtagelse : Mon Jan 29 08:32:34 CET 2024
Dato for signaturkontrol : Mon Jan 29 08:32:37 CET 2024

Resultat af signaturkontrol : OK
Var meddelelsen uændret? : Ja
Var meddelelsen krypteret? : Ja, S/MIME/3072bit
Var certifikatet gyldigt? : Ja
Var certifikatet revokeret? : Nej
Var certifikatet betroet? : Ja

Randers Kommune
Laksetorvet 1
8900 Randers C

att.: Inge Qvortrup

Codex Advokater P/S
Ny Carlsberg Vej 80
1799 København V

29. januar 2024

Journalnr.: 229859

Advokat:
Jacob Brandt
jab@codexlaw.dk

Sekretær:
Karina Tychsen/JAB
ket@codexlaw.dk

Efterbehandling af råstofgrav i Ølst ved nyttiggørelse af ikke-farligt jord, som er affald – godkendelses- og tilsynsmyndighedens kompetence og pligt

1 Indledning og problemstilling

Indledningsvist skal fremhæves, at det er Randers Kommunes miljøgodkendelse fra 2018, som – sammen med Region Midtjyllands dispensation fra forbuddet i jordforureningslovens § 52, stk. 1 – udgør det retlige grundlag for modtagelse af uforurenet og lettere forurenet jord, som er affald, med henblik på nyttiggørelse ved efterbehandling af råstofgraven, og at det derfor er denne miljøgodkendelse, som er genstand for vores vurdering af de af Randers Kommune rejste spørgsmål.

Til brug for vores vurderinger har COWI A/S besvaret spørgsmål om de geotekniske forhold, og vurderingerne er sammen med de relevante faktuelle oplysninger, som lægges til grund for vores vurdering, kortfattet gengivet herunder.

1.1 Kort om afgørelsesgrundlaget

Randers Kommune meddelte således den 31. august 2018 miljøgodkendelse til, at der kunne modtages op til 7.200.000 m³ uforurenet og lettere forurenet jord til nyttiggørelse, jf. godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, pkt. K 206, ved efterbehandling af den tidligere råstofgrav på ejendommen matr.nr. 2h, Ginnerup By, Ølst. Efterbehandlingen af råstofområdet bygger på en landskabsplan udarbejdet for

Århus Amt i 1992 (revideret i 1996) samt en VVM-redegørelse fra 2002. Efterbehandlingen sker med afsæt i Randers Kommunes råstofindvindingstilladelse efter råstofloven fra juni 2013.

Mængdemæssigt blev der den 21. marts 2017 oprindeligt ansøgt om 10.000.000 m³ jord – svarende til ca. 18.000.000 tons jord. Et rådgivende ingeniørfirma modellerede som led i behandlingen af ansøgningen om miljøgodkendelse i december 2017 imidlertid, at efterbehandlingen ved anbefalet skråningsanlæg på 1:8-10 ville kræve mellem 7.139.745 m³ (svarende til ca. 12.851.541 tons) og 4.256.399 m³ (svarende til ca. 7.661.518 tons). Som nævnt ovenfor blev mængden i miljøgodkendelsen fastsat til 7.200.000 m³ (svarende til ca. 12.960.000 tons), hvilket fremkom på baggrund af en modulering af efterbehandlingen med afsæt i skråningsanlæg på 1:8. Der var efter det oplyste modtaget ca. 3.792.000 tons jord (svarende til ca. 2.106.667 m³) af Nordic Waste A/S på tidspunktet, hvor der foreløbigt blev stoppet for modtagelse af jord.

Region Midtjylland meddelte den 31. august 2018 dispensation fra forbuddet mod tilførsel af uforurennet og forurennet jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave i jordforureningslovens § 52, stk. 1. Det er efter jordforureningslovens § 52, stk. 4, en forudsætning for meddelelse af en dispensation, som omfatter lettere forurennet jord, at der meddeles en miljøgodkendelse hertil, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, og at der heri fastsættes vilkår for jorddeponeringen. Dispensationen er koblet op på råstofindvindingstilladelsen, idet dispensationen angiver, at den er gældende i samme tidsrum som tilladelse til råstofindvinding på arealet, og at den således er gældende, indtil der er udført og godkendt efterbehandling på arealet omfattet af dispensationen. Formålet med dispensationen – og miljøgodkendelsen – er således at muliggøre tilførsel af uforurennet og lettere forurennet jord med henblik på efterbehandling efter endt råstofgravning.

1.2 Kort om de centrale forhold i ansøgningen om miljøgodkendelse med tilhørende bilag, de fastsatte vilkår samt COWI A/S' vurdering heraf

Som en del af ansøgningen om miljøgodkendelse og dispensation modtog Randers Kommune og Region Midtjylland en geoteknisk undersøgelsesrapport af 22. januar 2018, jf. bilag 10 til ansøgningen om miljøgodkendelse fremsendt den 23. januar 2018. Rapporten henviser til, at der ikke forelå konkrete oplysninger om de påtænkte tilfyldningsarbejder, og der opstilles på den baggrund generelle retningslinjer med henblik på iagttagelse af stabilitetsforhold, sætningsforhold samt anlægsarbejder i meget fedt ler. Rapporten peger på, at meget fedt ler først er stabilt ved meget flade skråningsanlæg, og at ubelastede skråninger skulle etableres med anlæg 1:8-10, før de beregningsmæssigt stabile forhold kan opnås. Det anbefales endvidere, at der etableres monitoringspunkter, så bevægelser af bakken kan overvåges og eventuelle yderligere tiltag vurderes og igangsættes. I forhold til sætningsforhold anbefales en så vidt mulig jævn fordeling på området. I forhold til anlægsarbejder i meget fedt ler anbefales, at færdsel i sådanne områder er særdeles kompliceret, og at alle arbejder skal udføres med fortrinsvis

larvebåndsmaskiner – ikke gummihjulskrøretøjer. COWI A/S har den 19. januar 2024 vurderet, at det var afgørende at følge rapportens retningslinje om anlæg 1:8-10, hvis det skulle undgås, at den underliggende jord skulle gå i brud. COWI A/S har pegede desuden på, at det for de områder, som endnu ikke er gået i brud, kan konstateres, at skråningerne er udlagt med væsentligt stejlere anlæg, og at dette betyder, at virksomheden ikke har rettet sig efter rapportens anvisninger. COWI A/S har ved samme lejlighed peget på, at særligt retningslinjerne om etablering af monitoringspunkter og anvendelse af larvebåndsmaskiner var væsentlige tiltag.

Af ansøgningen om miljøgodkendelse fremsendt den 23. januar 2018 fremgår under pkt. 6 – kort beskrivelse af det ansøgte projekt bl.a., at *"Der vil blive etableret en bæk fra søen imod Allinge Å i syd og med skrånninger etableret med anlæg på a = 8-10 imod syd og øst"*. COWI A/S har den 24. januar 2024 vurderet, at den fede ler er stabil, når skråningsanlæggene ikke er stejlere end svarende til anlæg a = 8-10. COWI A/S anfører, at der på et tidspunkt vil ske brud i den fede ler, hvis skråningsanlæggene anlægges stejlere.

Randers Kommune har ikke i miljøgodkendelsen af 31. august 2018 fastsat specifikke vilkår med henblik på at imødegå risikoen for jordskred. Randers Kommune har dog fastsat vilkår 1.2.1 om bl.a., at *"Virksomheden skal indrettes og drives, som beskrevet i ansøgningen om miljøgodkendelse bortset fra de ændringer, der fremgår af nedenstående vilkår."* Der er ikke i miljøgodkendelsen fastsat vilkår om, at det i ansøgningen beskrevne skråningsanlæg kunne udføres anderledes end angivet i ansøgningen.

COWI A/S har gennemgået den geotekniske rapport, og COWI A/S har den 23. januar 2024 tiltrådt, at jordskredet sandsynligvis ikke var sket, hvis efterbehandlingen af råstofgraven var blevet udført i overensstemmelse med retningslinjerne i den geotekniske undersøgelsesrapport af 22. januar 2018.

1.3 De rejste problemstillinger

Randers Kommune har anmodet om kortfattet vurdering af, om der var hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, og godkendelsesbekendtgørelsen til at fastsætte vilkår til imødegåelse af jordskred.

I bekræftende fald har Randers Kommune anmodet om en kortfattet vurdering af, om kommunen i lyset af det i 2018 foreliggende materiale var forpligtet til i miljøgodkendelsen at fastsætte specifikke vilkår med henblik på at imødegå risikoen for jordskred.

Såfremt Randers Kommune ikke i tilstrækkeligt omfang har fastsat vilkår i miljøgodkendelsen om imødegåelse af risikoen for jordskred, ønsker Randers Kommune er vurdering af hvilken betydning, at dette har for virksomhedens ansvar.

Randers Kommune har desuden anmodet en kortfattet vurdering af, om kommunen i lyset af de oplysninger, som tilgik kommunen i løbet af 2023, har tilsidesat sin tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven. Som grundlag for denne vurdering har vi anvendt Randers Kommunes notat af 5. januar 2024 om Indsigt og sammendrag af de tilsyn, der er ført i 2023, som er vedlagt som bilag 1 til dette notat. Spørgsmålet om pligten til som tilsynsmyndighed at foretage selvhjælpshandlinger, herunder omfanget heraf, er behandlet i tidligere notater af 22. december 2023 og 8. januar 2024.

2 Konklusion

2.1 Kan risikoen for jordskred med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven og godkendelsesbekendtgørelsen reguleres i vilkår i en miljøgodkendelse?

I forhold til risikoen for jordskred er der efter vores vurdering hjemmel i miljøbeskyttelsesloven og godkendelsesbekendtgørelsen til at fastsætte vilkår, der kan imødegå en sådan risiko, hvis den vurderes at være aktuel og relevant. Hjemlen kunne efter omstændighederne findes i godkendelsesbekendtgørelsens § 22, stk. 1, nr. 11, om virksomhedens indretning og drift for at sikre omgivelserne mod væsentlig forurening, herunder ved uheld.

Det kan give anledning til overvejelse, om det forhold, at der alene var tale om anvendelse af uforurennet og lettere forurennet til efterbehandling af råstofgraven gjorde det mindre oplagt at fastsætte vilkår om jordskred. Selvom dette formentlig er tilfældet, fordi den forureningsmæssige risiko forbundet med uforurennet og lettere forurennet jord er begrænset, må det efter vores vurdering anses som uforeneligt med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, hvis uforurennet og lettere forurennet jord blev håndteret på en måde, som indebærer betydelig risiko for jordskred sådan, at jorden ikke kunne holdes på det til formålet miljøgodkendte areal, eller at jorden på anden vis kunne udgøre en risiko for miljø og natur. Risikoen for jordskred kan således, hvis det vurderes relevant, imødegås med vilkår, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 19, stk. 1, selvom jordens forureningsmæssige egenskaber er begrænsede.

2.2 Var Randers Kommune som godkendelsesmyndighed i 2018 forpligtet til at fastsætte vilkår for at imødegå risikoen for jordskred?

Indledningsvist bemærkes, at der mængdemæssigt kun var modtaget ca. 2.100.000 m³ jord ud af de miljøgodkendte 7.200.000 m³ jord på tidspunktet, hvor det store jordskred blev erkendt. Det kan derfor lægges til grund, at den i miljøgodkendelsen omfattede mængde ikke i sig selv er årsagen til, at jordskredet er sket, fordi jordskredet skete lang tid før, at kapacitetsgrænsen var nået. Det fremgår endvidere af materialet i ansøgningsmaterialet, at den godkendte mængde er fremkommet ved, at der er sket modulering ud fra en skråningsanlæg på 1:8-10. Den godkendte mængde er således udtryk for en forudsætning om, at efterbehandlingen skete med skråningsanlæg med en maksimal hældning på 1:8.

Den meddelte miljøgodkendelse af 31. august 2018 har i forhold til en traditionel miljøgodkendelse en lidt særlig karakter. Som det fremgår af Region Midtjyllands dispensation fra jordforureningslovens § 52, stk. 1, blev denne meddelt med henblik på, at der kunne ske efterbehandling af området efter endt råstofindvinding. Der skal som led i meddelelsen af en råstofindvindingstilladelse fastsættes vilkår om efterbehandling i henhold til en godkendt plan herfor. Det må således lægges til grund, at lokaliseringen af virksomheden for nyttiggørelse af jord som led i efterbehandlingen af råstofgraven var givet. Efter vores vurdering vil godkendelsesmyndigheden dog være forpligtet til at foretage en selvstændig konkret vurdering efter miljøbeskyttelsesloven med henblik på at fastslå, om der kunne meddeles miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, og godkendelsesbekendtgørelsen, herunder i givet fald fastsætte de nødvendige vilkår for at sikre overholdelse af godkendelsesbekendtgørelsens § 19.

Selvom der generelt må anses for at være hjemmel til at fastsætte vilkår med henblik på at sikre, at efterbehandlingen af råstofgraven skete på en måde, som ikke indebar en risiko for jordskred, forudsætter fastsættelse af vilkår, at det konkret vurderes, at der er behov herfor. Som led i denne vurdering skal godkendelsesmyndigheden kun fastsætte vilkår, som begrænser virksomhedens mulighed for at tilrettelægge driften, hvis der er et sagligt grundlag herfor. I udgangspunktet bør metodefriheden respekteres, medmindre der er konkret anledning til at begrænse den. Vilkårene må desuden ikke være mere bebyrdende, end formålet tilsiger (iagttagelse af proportionalitetsprincippet), og de skal formuleres præcist således, at virksomheden ikke er i tvivl om, hvad der gælder. Det er således en konkret og skønspræget vurdering, om der er konkret anledning til og sagligt grundlag for at begrænse virksomhedens metodefrihed, og om fastsættelse af et vilkår vil være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.

Idet COWI A/S har vurderet, at udførelsen af efterbehandlingen med skråningsanlæg, som ikke var stejlere end $a = 8-10$, var egnet til at sikre, at den fede ler var stabil, er det vores vurdering, at Randers Kommune på baggrund af, at ansøgningen om miljøgodkendelse fremsendte den 23. januar 2018 angav, at skråningsanlæg ville blive udført $a = 8-10$, skulle lægge til grund, at anlægget kunne udføres på en måde, som ikke ville føre til stabilitetsbrud. Randers Kommune har ved fastsættelse af vilkår 1.2.1 om, at anlægget skulle udføres i henhold til ansøgningen sikret sig, at virksomheden var forpligtet til dette. Udførelsen af skråningsanlæg $a = 8-10$ var således retligt bindende for virksomheden. Efter det oplyste er der holdepunkter for, at skråningsanlæggene er udført med en stejlere hældning end $a = 8-10$, hvilket udgør en tilsidesættelse af miljøgodkendelsens vilkår. Såfremt virksomheden ønskede at udføre anlægget med stejlere skråningsanlæg end beskrevet i ansøgningen, skulle virksomheden have ansøgt om en ændring af miljøgodkendelsen, fordi dette udgjorde en øget risiko for stabilitetsbrud i den underliggende fede ler – og dermed en øget risiko for en negativ påvirkning af omgivelserne, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, 2. pkt.

Det kan give anledning til overvejelse, om Randers Kommune var forpligtet til at fastsætte yderligere vilkår i lyset af de generelle retningslinjer, som fremgik af geotekniske rapport af 22. januar 2018, og som var bilagt til ansøgningen om miljøgodkendelsen. Eftersom det af COWI A/S er vurderet, at udførelsen af skråningsanlæg i a = 8-10 ville være tilstrækkeligt til at undgå stabilitetsbrud i den underliggende fede ler, kan det efter vores vurdering ikke entydigt fastslås, at Randers Kommune var forpligtet hertil. Eftersom den geotekniske rapport af 22. januar 2018 var vedlagt ansøgningen om miljøgodkendelse som bilag 10, kunne kommunen med rimelighed gå ud fra, at anlægget ville blive udført i overensstemmelse hermed, men fraværet af vilkår herom gjorde efter vores vurdering, at virksomheden ikke var forpligtet til at følge retningslinjerne i den geotekniske rapport – ud over det i ansøgningen direkte nævnte om, at skråningsanlæg ville blive udført a = 8-10.

Det er i lyset af COWI A/S' vurdering af 19. januar 2024 om, at anvendelsen af monitoringspunkter og larvebåndsmaskiner var væsentlige tiltag vores vurdering, at Randers Kommune havde hjemmel til at fastsætte vilkår herom, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 22, nr. 4 og 11.

Eftersom det må lægges til grund, at ansøgningsmaterialet, herunder den geotekniske rapport af 22. januar 2018, godtgjorde, at anlægget kunne udføres på en måde, som forureningsmæssigt var forenelig med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, herunder i forhold til at etablere et stabilt anlæg, jf. navnlig godkendelsesbekendtgørelsens § 19, stk. 1, nr. 2, og idet virksomheden var forpligtet til at udføre anlægget som beskrevet i ansøgningsmaterialet, herunder i lyset af vilkår 1.2.1, er det vores vurdering, at der ikke er klare retlige holdepunkter for, at Randers Kommune var forpligtet til at fastsætte yderligere vilkår, som skulle forebygge eller imødegå jordskred. Dette beror på en miljøfaglig, skønspregt vurdering af det konkrete projekt. Tilsvarende var der ikke pligt for Randers Kommune til at efterspørge supplerende oplysninger om bl.a. risikoen for jordskred, herunder fordi den geotekniske rapport af 22. januar 2018 var udtryk for, at anlægget kunne udføres på betryggende vis, hvis de anførte retningslinjer blev fulgt. Randers Kommune kunne imidlertid have fastsat vilkår om anvendelse af monitoringspunkter og larvebåndsmaskiner, og det må i lyset af COWI A/S' vurdering af 19. januar 2024 umiddelbart konstateres, at det ville have været hensigtsmæssigt.

2.3 Hvilken betydning har det for virksomhedens ansvar, at Randers Kommune ikke i 2018 fastsatte flere vilkår med henblik på at forebygge jordskred som følge af anlæggets udførelse?

Miljøbeskyttelsesloven er baseret på forureneren betaler-princippet, jf. § 4, stk. 4. Det påhviler endvidere den, der vil etablere en virksomhed, der kan give anledning til forurening, at vælge en placering, hvor faren for forurening begrænses mest muligt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 4, stk. 1.

Det er efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, et krav, at efterbehandling af en råstofgrav med jord, som er affald, jf. godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, pkt. K 206, sker i overensstemmelse med en miljøgodkendelse. Miljøgodkendelsen meddeles efter ansøgning fra driftsherren, og miljøgodkendelsen er gældende for et specifikt areal - i dette tilfælde matr.nr. 2h, Ginnerup By, Ølst. Miljøgodkendelsen giver således virksomheden ret til at udføre det ansøgte anlæg på den omfattede matrikel. Det er i strid med miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, hvis efterbehandlingen udføres på en måde, så anlægget ikke forbliver på de arealer, som er omfattet af miljøgodkendelsen. Derudover er virksomheden naturligvis forpligtet til at overholde de vilkår, som er fastsat i miljøgodkendelsen. Virksomheden er således ansvarlig for at overholde miljøgodkendelsen, herunder som led i driften træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre dette. Denne forpligtelse gælder for så vidt angår driften, dvs. den løbende overholdelse af miljøgodkendelsen, uanset om overtrædelsen skyldes hændelige forhold som led i virksomhedens sædvanlige drift. Efter det oplyste kan det konstateres, at de skråningsanlæg, som endnu ikke er i skred, er udført med en stejlere hældning end kravet efter miljøgodkendelsen, og idet der ikke er ansøgt om en ændring af miljøgodkendelsen for dette forhold, er der tale om en tilsidesættelse af såvel kravet om godkendelse af ændringer, der kan medføre forøget forurening, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, 2. pkt., som miljøgodkendelsens vilkår 1.2.1.

Det er tidligere fastslået af Højesteret, at miljøbeskyttelseslovens § 69, som udgør tilsynsmyndighedens hjemmel for at meddele den for stedfunden forurening ansvarlige, at den hidtidige tilstand skal genoprettes, er baseret på et ansvarsgrundlag svarende til dansk rets almindelige regler uden for kontrakt.¹ Det vil grundlæggende sige, at tilsynsmyndigheden som udgangspunkt først kan gribe ind i forhold til stedfunden forurening, når det kan fastslås, at der er handlet uforsvarligt/ansvarspådragende. For visse virksomheder gælder der imidlertid i medfør af miljøerstatningsloven et objektive ansvar – det vil sige, at virksomhederne kan holdes ansvarlige, uanset om de har handlet uforsvarligt/ansvarspådragende, jf. miljøerstatningslovens § 3, stk. 1. Det objektive ansvar omfatter bl.a. anlæg for behandling og oplagring af affald samt behandlingsanlæg for forurenede jord, jf. miljøerstatningslovens bilag, pkt. K2 og K4.

¹ UfR 1991.674H.

Hvis en virksomhed forårsager en miljøskade eller en overhængende fare for miljøskade, som er omfattet af miljøskadeloven, er den ansvarlige for driften ansvarlig herfor, uanset hvordan skaden eller den overhængende fare for skade er sket, jf. miljøbeskyttelseslovens § 73b, stk. 2. Dette betegnes ofte et ubetinget offentligretligt ansvar – indholdet er imidlertid det samme som et objektivt ansvar.

Samlet set betyder ovenstående, at virksomheden i den foreliggende sag var ansvarlig for at sikre, at virksomheden ikke påførte omgivelserne skader, herunder i form af forurening. Dette gælder, uanset at virksomheden havde opnået de nødvendige miljøgodkendelser og dispensationer til at etablere virksomheden, og uanset om virksomheden var drevet i overensstemmelse hermed. Det betyder også, at selv hvis der kunne rettes kritik mod formuleringen af godkendelsen i relation til forhold af relevans for jordskredet, og uanset om sagen kan/fortsat kan henføres under miljøskadelovens ubetingede offentligretlige ansvar, vil miljøerstatningsloven alene indebære, at virksomheden på objektivt grundlag er erstatningsansvarlig for de skader, som hændelsen har påført, og fremover vil påføre andre, herunder de udgifter der knytter sig til offentlige myndigheders bestræbelser på at forhindre/begrænse hændelsens skadevirkninger.

Virksomheden kan ikke påberåbe sig, at der kunne (eller evt. burde) være fastsat strengere vilkår for virksomhedens drift, eller at tilsynsmyndigheden burde have grebet ind, idet ansvarsfrihed efter miljøerstatningslovens § 3, stk. 2, forudsætter, at virksomheden i medfør af eksempelvis miljøgodkendelsen var forpligtet til at drive virksomheden på den måde, som førte skade på omgivelserne, herunder forurening heraf. Der er ikke holdepunkter for, at det var tilfældet i den foreliggende sag – tværtimod. Tilsvarende gør sig gældende i forhold til miljøskadelovens § 47, stk. 2, hvorefter den ansvarlige i visse tilfælde kan opnå dækning for omkostningerne forbundet med at afværge en miljøskade eller en overhængende fare for miljøskade.

2.4 Har Randers Kommune som tilsynsmyndighed tilsidesat sin tilsynspligt i lyset af den vidensindsamling om jordskred på virksomheden, som er tilgået kommunen i løbet af 2023?

Indledningsvist bemærkes, at det fremgår af bilag 1, at der er ført 10 almindelige tilsyn i perioden februar 2023 til oktober 2023, og at der således ikke kan herske tvivl om, at den lovpligtige tilsynsfrekvens er overholdt.

Derudover er der i bilag 1 beskrevet en række forskellige tilsyn, hvor der har været særligt fokus på jordskred på virksomheden. Som tilsynsmyndighed skal kommunen påse, at ulovlige forhold bringes til ophør. Derudover har tilsynet mulighed for at henstille, at uhensigtsmæssigheder i virksomhedens indretning og drift håndteres med henblik på at sikre, at der ikke opstår et ulovligt forhold. Tilsyn sker som det klare udgangspunkt i dialog med virksomheden, og der gribes normalt ikke ind, hvis virksomheden

yder en aktiv indsats for at imødegå de konstaterede problemer, herunder iværksætte egnede tiltag til at imødegå de konstaterede forhold.

Det fremgår af bilag 1, at kommunen i dialogen om den nye ressourceplads i perioden januar til juni 2023, hvor miljøgodkendelsen blev meddelt den 28. juni 2023, havde fokus på risikoen for jordskred i forbindelse med etableringen af ressourcepladsen, og miljøgodkendelsen til ressourcepladsen blev derfor baseret på et geologisk notat, som indeholdt en vurdering af håndteringen af risikoen herfor i forhold til at sikre ressourcepladsens stabilitet. Vi lægger til grund, at Randers Kommune ikke havde miljøfaglig teknisk grundlag for at betvivle, at risikoen for jordskred således var håndteret på forsvarlig vis.

Under tilsyn den 23. august 2023 blev en nedrivningstilladelse af 7. juli 2023 drøftet. Nedrivningstilladelsen var foranlediget af et jordskred. Der var tale om et isoleret jordskred ved arealet umiddelbart nedenfor adgangsvejen til jordtippen, og det var kommunens vurdering, at det umiddelbart var isoleret til arealet nedenfor adgangsvejen til jordtippen. Virksomheden oplyste desuden, at dens rådgivere var ved at vurdere risikoen.

Jordskredet blev på ny drøftet den 27. september 2023, og det blev oplyst, at jordskred i lergrave i et vist omfang må forventes. Det var virksomhedens vurdering, at den primære årsag var for megen tung trafik på adgangsvejen til tippen, som ikke var projekteret til at tåle belastningen. Under tilsynet var kommunen opmærksom på et jordskred, som udgjorde en risiko for virksomhedens skorsten, som var blevet afværget af geoteknisk rådgiver og entreprenør. Der var derfor enighed om, at virksomheden skulle ansøge om nedrivningstilladelse til skorstenen, og virksomheden fjernede i forbindelse med fjernelsen af skorstenen (1. oktober 2023) ligeledes en række andre siloanlæg fra den tidligere fabrik i området. Virksomheden oplyste endvidere, at den sammen med dens rådgivere var i gang med at udarbejde en masterplan for modulering i området med henblik på at forhindre jordskred. Masterplanen ville tage afsæt i hældningsgrad (1:7), som anbefales ved plastisk ler, og kommunen anmodede om at få planen tilsendt så hurtigt som muligt. Kommunen reagerede således på oplysningerne om jordskred, og virksomheden ydede en aktiv indsats for at imødegå den identificerede risiko.

Under tilsyn den 31. oktober 2023 var det fortsat virksomhedens opfattelse, at jordskred havde lokal karakter, og virksomhedens geotekniske rådgivere vurderede fortsat, at anlæggelse af jorden med hældningsgrad 1:7 ville sikre stabilitet. Kommunen rykkede under tilsynet mundtligt for masterplanen.

Vi har noteret os, at der ved håndteringen af det lokale jordskred blev arbejdet ud fra, at en hældningsgrad på 1:7 ville være tilstrækkelig til at sikre stabilitet, og at dette fraveg 2018-miljøgodkendelsens krav om 1:8-10. Vi lægger til grund, at kommunens accept en hældningsgrad på 1:7 var baseret på en konkret vurdering foretaget af virksomhedens geotekniske rådgivere, og at kommunen ikke havde grundlag for at betvivle, at stabilisering af de relevante forhold kunne opnås med denne hældningsgrad.

Under tilsyn den 20. november 2023 blev en trykvandskilde besigtiget. Virksomhedens rådgivere nævnte et forslag om opbygning af dæmning i microfiller som en del af håndtering af risikoen for jordskred, og kommunen oplyste, at dette ville kræve en ændring af virksomhedens miljøgodkendelse.

Randers Kommune blev den 10. december 2023 orienteret om, at tømmeret havde øget skredet i leret, og at alt disponibelt mandskab var sat ind på at håndtere situation. Det blev endvidere oplyst, at der ikke var overløb af procesvand eller risiko for forurening af omgivelserne.

Den 11. december 2023 blev Randers Kommune orienteret om, at jordskredsfronten havde bevæget sig fremad og true virksomhedens administrationsbygninger – virksomheden oplyste desuden, at der blev gjort alt, hvad der var muligt for at håndtere situationen. Randers Kommune førte herefter tilsyn på daglig basis – nogle gange flere gange om dagen, og kommunen iværksatte fra den 16. december 2023 målrettede selvhjælpshandlinger, indtil kommunen den 19. december 2023 overtog samtlige aktiviteter for at håndtere navnlig truslen mod Alling Å.

Som tilsynsmyndighed skal Randers Kommune først og fremmest anvende de i miljøbeskyttelsesloven givne midler til at bringe ulovlige forhold til ophør. Grundlæggende skal tilsynsmyndigheden gennem henstillinger, indskærpelser, påbud og forbud få virksomheden til at iværksætte de (for virksomheden mindst indgribende) nødvendige og egnede foranstaltninger til at imødegå ulovlige forhold og/eller risiko for væsentlig forurening. Tilsynsmyndigheden har først en egentlig handlepligt, når der opstår en akut fare for væsentlig forurening – miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 1.

På baggrund af bilag 1 kan vi, jf. ovenfor, konstatere, at Randers Kommune har ført et intensivt tilsyn med Nordic Waste A/S, og at der har været fokus på, at virksomheden skulle håndtere de identificerede risici for jordskred. Randers Kommune har reageret på de konstaterede forhold, og virksomheden har med bistand fra specialiseret rådgivning arbejdet aktivt for at håndtere de identificerede problemer. Vi kan på den baggrund fastslå, at Randers Kommune som udgangspunkt har iagttaget sine forpligtelser som tilsynsmyndighed efter miljøbeskyttelsesloven.

For god ordens skyld skal vi nævne, at vi ikke har forudsætningerne for at vurdere, om der ud fra de på de forskellige tilsyn foreliggende oplysninger om lokale jordskred og risikoen for yderligere jordskred var grundlag for at fastslå et behov for andre tiltag end de, som virksomheden foreslog og iværksatte. Der er tale om en skønspræget, miljøfaglig og geoteknisk vurdering. Der skal dog være tale om et åbenbart urigtigt skøn, før dette kan anses som en tilsidesættelse af tilsynspligten.

3 Grundlag for konklusion(er)

3.1 Den miljøretlige ramme for meddelelse af miljøgodkendelse

Miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, fastslår, at de virksomheder, anlæg eller indretninger, som findes på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og 2, ikke må anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf.² Tilsvarende gælder det efter bestemmelsen, at ændringer eller udvidelser, som indebærer en øget forurening, skal have en forudgående godkendelse.

Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, pkt. K 206, har følgende ordlyd: ” *Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogas-fremstilling, kompostering og forbrænding.*”. Listepunktet omfatter således nyttiggørelse af jord, som er ikke-farligt affald, uanset anlæggets størrelse, hvis anlægget ikke er omfattet af bilag 1, pkt. 5.3, litra b, nr. i-iii. Det lægges til grund, at efterbehandlingen af råstofgraven ved nyttiggørelse af jord, som er affald, ikke er omfattet af bilag 1, pkt. 5.3.

Vurderingen af, om der skal meddeles en miljøgodkendelse, skal ske på baggrund af driftsherrens ansøgning herom. Det følger af godkendelsesbekendtgørelsens § 6, stk. 4, at ansøgningen om miljøgodkendelse til et anlæg omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, pkt. K 206, skal indeholde de oplysninger, som fremgår af bilag 4.

Ansøgningen skal i henhold til bilag 4, bl.a. indeholde:

- B6: Bl.a. en kort beskrivelse af det ansøgte projekt.
- D11: Oversigtsplan i passende målestok med angivelse af virksomhedens placering i forhold til tilstødende og omliggende grunde.
- F16: Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb, herunder materialestrømme, beskrivelse af de væsentligste luftforurenings- og spildevandsgenererende processer/aktiviteter samt affaldsproduktion.
- G19: Beskrivelse af de tiltag, som virksomheden har iværksat eller påtænker at iværksætte for at forebygge eller begrænse forureningen for hvert af nedenstående områder:
 - a) Energi, vand og råvareforbrug
 - b) Affaldsforebyggelse og fremme af nyttiggørelse
 - c) Emissioner til luft, herunder lugt
 - d) Emissioner til vand
 - e) Støj

² Lovbekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024 om miljøbeskyttelse (på afgørelsestidspunktet nr. 966 af 23. juni 2017, som ændret ved lov nr. 45 af 23. januar 2018 og nr. 467 af 14. maj 2018) og Bekendtgørelse nr. 1083 af 9. august 2023 (på afgørelsestidspunktet nr. 1458 af 12. december 2017) om godkendelse af listevirksomhed.

f) Emissioner til jord og grundvand

- H29: Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand i forbindelse med henholdsvis håndtering og transport af forurenende stoffer, oplagspladser for fast eller flydende affald samt nedgravede rør, tanke og beholdere.
- I30: Virksomhedens eventuelle forslag til vilkår og egenkontrolvilkår for virksomhedens drift, herunder risikoforholdene.

Ansøgningen skal således grundlæggende beskrive virksomheden samt den påvirkning af omgivelserne, som virksomhedens drift kan give anledning til.

På baggrund af ansøgningen skal den kompetente godkendelsesmyndighed – i det foreliggende tilfælde Randers Kommune – vurdere, hvorvidt der er behov for yderligere oplysninger, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 6, stk. 9, og når tilstrækkelige oplysninger foreligger, foretager godkendelsesmyndigheden en vurdering af, om der kan meddeles miljøgodkendelse, herunder hvorvidt – og i hvilket omfang – der evt. skal stilles vilkår for virksomhedens indretning og drift.³

Godkendelsesbekendtgørelsens § 19, stk. 1, fastslår således, at der ikke må meddeles miljøgodkendelse, medmindre kommunen vurderer, at

- 1) virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT, og
- 2) virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 1.

Hertil kommer iagttagelse af miljøbeskyttelseslovens § 4, stk. 1 og 2, om lokaliseringsprincippet, som fastslår, at det påhviler driftsherren for en virksomhed at vælge et sådant sted for denne, at faren for forurening begrænses mest muligt. Dette skal tillige påses af godkendelsesmyndigheden ved meddelelse af miljøgodkendelse.

Godkendelsesbekendtgørelsens § 21 fastslår, at en miljøgodkendelse skal indeholde en vurdering af det ansøgte projekt, vilkår for virksomhedens etablering og drift samt en begrundelse for afgørelsen.

Det følger desuden af godkendelsesbekendtgørelsens § 22, at vilkårene skal sikre, at kravene efter bekendtgørelsens § 19 opfyldes, og at de i relevant omfang skal bl.a. fastsætte krav til:

- Støjgrænser.
- Beskyttelse af jord og grundvand.
- Håndtering og opbevaring af affald på virksomheden, herunder angivelse af den maksimale mængde affald, der må opbevares på virksomheden.

³ Gorm Møller, Miljøbeskyttelsesloven med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2019, s. 657.

- Hvordan virksomheden skal forholde sig i unormale situationer.
- Virksomhedens indretning og drift, der er nødvendige for at sikre, at virksomheden ikke påfører omgivelserne væsentlig forurening, herunder ved uheld.

Ansøgningen og projektbeskrivelsen er det, der godkendes. Hvis virksomheden efter godkendelsens meddelelse ændrer projektet således, at det ikke længere svarer til det projekt, der er søgt om, går virksomheden ud over godkendelsens forudsætninger, og der kan indtræde fornyet godkendelsespligt.⁴

Vilkår formuleres, så de ikke påfører virksomhederne unødvendige bindinger i forhold til valg af tekniske eller indretningsmæssige løsninger. Der er metodefrihed for en virksomhed, når emissionsgrænseværdierne og forudsætningerne som følge af ansøgningen og projektbeskrivelsen overholdes.⁵ Godkendelsesmyndigheden skal på grundlag af en vurdering af det forelagte projekt finde det sandsynliggjort, at virksomheden kan indrettes og drives på en sådan måde, at vilkårene kan overholdes, herunder at virksomheden har såvel praktiske som økonomiske muligheder herfor.⁶

3.2 Den forvaltningsretlige ramme for meddelelse af miljøgodkendelse

Ud over godkendelsesbekendtgørelsens retlige ramme for kommunens behandling af ansøgningen om miljøgodkendelse, skal denne ligeledes iagttage den forvaltningsretlige ramme, herunder særligt i vilkårsfastsættelsen.

3.2.1 Officialprincippet

Som udgangspunkt påhviler det i medfør af de i afsnit 3.1 beskrevne regler ansøgeren at tilvejebringe de nødvendige oplysninger, herunder vurderinger, som er nødvendige for, at godkendelsesmyndigheden kan vurdere, om der kan meddeles miljøgodkendelse i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsens § 19, og om der er behov for vilkår for at sikre overholdelsen heraf.

Officialprincippet er en forvaltningsretlig retsgrundsætning, som i denne sammenhæng navnlig indebærer, at godkendelsesmyndigheden skal kontrollere, at ansøgningen indeholder korrekte og tilstrækkelige oplysninger til brug for behandlingen heraf – og evt. efterspørge supplerende oplysninger i relevant

⁴ Miljøstyrelsen, Miljøgodkendelsesvejledningen, afsnit 3.4 (<https://miljogodkendelsesvejledningen.dk/myndigheder/3-ny-godkendelse-eller-tillaeg/34-udarbejdelse-af-miljoegodkendelse>).

⁵ Miljøstyrelsen, Miljøgodkendelsesvejledningen, afsnit 3.4.2 (<https://miljogodkendelsesvejledningen.dk/myndigheder/3-ny-godkendelse-eller-tillaeg/34-udarbejdelse-af-miljoegodkendelse/342-fastsaettelse-af-vilkaar>) samt Gorm Møller, Miljøbeskyttelseslovens med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2019, s. 657.

⁶ Gorm Møller, Miljøbeskyttelseslovens med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2019, s. 639 og 657.

omfang, jf. også godkendelsesbekendtgørelsens § 6, stk. 9. Officialprincippet indebærer en forpligtelse for godkendelsesmyndigheden til at træffe afgørelse på et tilstrækkeligt og korrekt oplyst grundlag.

I den foreliggende sammenhæng, hvor forpligtelsen ligger hos ansøgeren, er det således ikke godkendelsesmyndighedens pligt at forestå selve oplysningen af sagen. Det vil desuden være udgangspunktet, at godkendelsesmyndigheden lægger virksomhedens, herunder dennes rådgiveres, oplysninger og vurderinger til grund, hvor godkendelsesmyndigheden ikke har grundlag for at anfægte rigtigheden af disse.

3.2.2 Krav om hjemmel samt præcision og bestemthed

Fastsættelse af vilkår kan ske i det omfang, at der er hjemmel hertil, jf. også afsnit 3.1, og formulering af vilkår skal leve op til kravene om præcision og bestemthed.⁷ Det er således et krav, at vilkårene er endelige og rimeligt præcise således, at virksomheden kan fastslå sin retsstilling.⁸

Heroverfor står dog, at vilkår skal formuleres, så de ikke påfører virksomhederne unødvendige bindinger i forhold til valg af tekniske eller indretningsmæssige løsninger.⁹

3.2.3 Krav om saglighed og proportionalitet

Vilkårene skal være saglige og proportionale, dvs. de skal varetage hensyn, der falder inden for dem, der varetages ved miljøbeskyttelsesloven, og de må ikke være mere bebyrdende end det, der kan begrundes ud fra en konkret vurdering af formålet og det valgte middel.¹⁰

Det følger også af kravet om saglighed og proportionalitet, at vilkårene skal være relevante, herunder nødvendige og tilstrækkelige.¹¹ Dette indebærer, at godkendelsesmyndigheden som udgangspunkt ikke kan fastsætte vilkår om forhold for en sikkerheds skyld – eller ud fra et forsigtighedsprincip, hvis der ikke er konkrete holdepunkter for relevansen af vilkårene. Vilkår, der er for vidtgående set ud fra proportionalitetsprincippet, eller som er fastsat uden, at der foreligger en konkret begrundelse herfor, må i almindelighed anses for ustillede.¹²

⁷ Søren Højgaard Mørup, m.fl., Forvaltningsret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2022, s. 286.

⁸ Ellen Margrethe Basse, Erhvervsmiljøretten, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2017, s. 648.

⁹ Miljøstyrelsen, Miljøgodkendelsesvejledningen, afsnit 3.4.2 (<https://miljogodkendelsesvejledningen.dk/myndigheder/3-ny-godkendelse-eller-tillaeg/34-udarbejdelse-af-miljoegodkendelse/342-fastsaettelse-af-vilkaar>).

¹⁰ Ellen Margrethe Basse, Erhvervsmiljøretten, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2017, s. 650, samt Søren Højgaard Mørup, m.fl., Forvaltningsret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2022, s. 282.

¹¹ Miljøstyrelsen, Miljøgodkendelsesvejledningen, afsnit 3.4.3 (<https://miljogodkendelsesvejledningen.dk/myndigheder/3-ny-godkendelse-eller-tillaeg/34-udarbejdelse-af-miljoegodkendelse/343-retningslinje-for-formulering-af-vilkaar>).

¹² Søren Højgaard Mørup, m.fl., Forvaltningsret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2022, s. 288.

3.3 Den forurenende virksomheds ansvar

3.3.1 Kort om ansvarsgrundlaget i miljøbeskyttelsesloven

Miljøbeskyttelsesloven hviler på forureneren betaler-princippet, jf. miljøbeskyttelseslovens § 4, stk. 4, og det påhviler den, som ønsker at etablere en virksomhed, at det sker på en placering, som begrænser faren for forurening mest muligt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 4, stk. 1.

Som nævnt ovenfor er der i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, krav om, at der forud for anlæg omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og 2, opnås en miljøgodkendelse. Tilsvarende hvis der foretages ændringer eller udvidelser af et miljøgodkendt anlæg, som kan medføre en forøget forurening eller risiko herfor.

Det påhviler driftsherren for det miljøgodkendte anlæg at etablere og drive anlægget i overensstemmelse med ansøgningen og de i miljøgodkendelsen fastsatte vilkår. Miljøgodkendelsen meddeles til etablering på en bestemt placering – anlægget omfattet af miljøgodkendelsen skal således udføres på de matrikler, som er omfattet af miljøgodkendelsen. Virksomheden er forpligtet til at overholde miljøgodkendelsen, uanset om den manglende overholdelse skyldes forhold som følge af virksomhedens sædvanlige drift – dvs. handlinger, som ikke kan anses som uforsvarlige eller ansvarspådragende.

Det følger endvidere af miljøbeskyttelseslovens § 71, stk. 2, at den, som er ansvarlig for forhold eller indretninger, som kan give anledning til forurening, skal i tilfælde af væsentlig forurening eller overhængende fare for væsentlig forurening straks forhindre yderligere udledning af forurenende stoffer m.v. eller afværge den overhængende fare for forurening.

Højesteret har i UfR 1991.674H fastslået, at ansvarsgrundlaget efter miljøbeskyttelseslovens § 69, hvorefter tilsynsmyndigheden skal meddele den for et ulovligt forhold ansvarlige at bringe dette til ophør, i forhold til stedfunden forurening skal fortolkes i overensstemmelse med ansvarsnormen efter dansk rets almindelige regler om erstatning uden for kontrakt – dvs. virksomheden skal som udgangspunkt have handlet uforsvarligt/ansvarspådragende, før tilsynsmyndigheden kan påbyde virksomheden at genoprette den hidtidige tilstand, jf. miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, nr. 2, medmindre virksomheden er omfattet af miljøerstatningsloven, jf. nærmere herom nedenfor.

3.3.2 Kort om ansvarsgrundlaget i miljøerstatningsloven

Miljøerstatningsloven trådte i kraft den 1. juli 1994, og den indebærer et objektivt erstatningsansvar for virksomheder omfattet af lovens bilag, når de ved forurening af luft, vand, jord eller undergrund forvolder skade, jf. miljøerstatningslovens § 1, stk. 1, og § 3, stk. 1.¹³

Loven opregner i § 2 de skader, som er omfattet af de objektive ansvar, hvilket bl.a. omfatter tingsskade og rimelige omkostninger til afværgelse eller forebyggelse af skade eller til genopretning af miljøet, jf. lovens § 2, nr. 2 og 4.

Under lovens bilag K findes de bilagspunkter, som vedrører håndtering af affald. Virksomhedens aktiviteter er efter vores vurdering omfattet af følgende bilagspunkter:

Pkt. K 2: Anlæg for behandling eller oparbejdning af affald samt nedknusning af affald. Anlæg for oplagring eller deponering af affald, herunder containerpladser med flere end 4 containere, fyldpladser, lossepladser og specialdepoter samt modtagestationer eller modtagepladser for olie- eller kemikalieaffald.

Pkt. K 4: Behandlings- og deponeringsanlæg for forurenede jord.

Virksomheden er således omfattet af det objektive ansvar, som gælder efter miljøerstatningsloven. Skadelidte, herunder Randers Kommune, vil således ikke skulle løfte bevisbyrden for, at virksomheden har handlet ansvarspådragende, hvis det bliver relevant at afkræve virksomheden erstatning.

Det objektive ansvar finder ikke anvendelse, hvis skaden er sket som følge af, at virksomheden har fulgt ufravigelige forskrifter, herunder eksempelvis en miljøgodkendelse, jf. miljøerstatningslovens § 3, stk. 2. Ansvarsfrihed forudsætter imidlertid, at virksomheden som følge af miljøgodkendelsen, herunder fastsatte vilkår heri, ikke havde mulighed for at udføre anlægget på en anden måde end den, som førte til skaden.

I lyset af Højesterets dom i UfR 1991.674H anvendes lovens objektive ansvarsgrundlag også som ansvarsnorm under miljøbeskyttelsesloven.

¹³ Lovbekendtgørelse nr. 994 om 9. september 2014 om erstatning for miljøskader.

3.3.3 Kort om ansvarsgrundlaget i miljøskadeloven (og miljøbeskyttelseslovens regler om miljøskade)

Efter reglerne om miljøskade er det den ansvarlige for driften, som forstås som den, der driver eller kontrollerer den erhvervsmæssige aktivitet, som er pligtsubjekt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 73 b, stk. 1.

Den ansvarlige for en miljøskade eller en overhængende fare for miljøskade er den ansvarlige for driften, uanset hvordan skaden eller den overhængende fare for en skade er sket, jf. miljøbeskyttelseslovens § 73 b, stk. 2. Dette indebærer et såkaldt ubetinget offentligretligt ansvar, som indholdsmæssigt svarer til det objektive erstatningsansvar. Det er således ikke nødvendigt, at virksomheden har handlet uforsvarligt/ansvarspådragende, før den kan holdes ansvarlig.

Den ansvarlige for en overhængende fare for en miljøskade er forpligtet til straks iværksætte de nødvendige forebyggende foranstaltninger, der kan afværge den overhængende fare for en miljøskade, jf. miljøbeskyttelseslovens § 73 c, stk. 1. Efter omstændighederne er den ansvarlige for en overhængende fare for en miljøskade ikke forpligtet til at bære omkostningerne til dennes opfyldelse af forpligtelserne efter miljøbeskyttelseslovens § 73 c, stk. 1, jf. miljøskadelovens § 47, stk. 2.¹⁴ Dette gør sig gældende, hvis den overhængende fare for en miljøskade er forvoldt af tredjemand på trods af passende sikkerhedsforanstaltninger, eller er opstået som følge af, at den ansvarlige i henhold til eksempelvis en miljøgodkendelse skulle etablere eller drive virksomheden på den måde, som var årsagen til, at den overhængende fare for en miljøskade opstod.

Derudover kan Miljøstyrelsens påbyde forebyggende foranstaltninger og genopretning af den hidtidige tilstand, jf. miljøskadelovens § 22, stk. 1 og 2, og Miljøstyrelsen kan beslutte at udføre påbuddet som en selvhjælpshandling, jf. miljøskadelovens § 33, stk. 2.

Afslutningsvist bemærkes i denne sammenhæng, at det følger af miljøskadelovens § 19, stk. 1, at den ansvarlige for en overhængende fare for en miljøskade skal stille sikkerhed over for Miljøstyrelsen for opfyldelsen af dennes forpligtelser, herunder for Miljøstyrelsens udgifter til sagsbehandling og evt. selvhjælpshandlinger. Som udgangspunkt skal sagen (helt eller delvist) behandles efter miljøbeskyttelsesloven, såfremt der ikke kan stilles sikkerhed i overensstemmelse med miljøskadelovens § 19, stk. 1, jf. miljøskadelovens § 21, stk. 2.

¹⁴ Lovbekendtgørelse nr. 482 af 25. april 2022 (på afgørelsestidspunktet nr. 277 af 27. marts 2017) om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader.

3.4 Tilsynspligtens indhold og rækkevidde

Miljøbeskyttelseslovens §§ 65 og 66 fordeler tilsynskompetencen mellem kommunerne og Miljøstyrelsen. Kommunerne varetager tilsynet med de fleste virksomheder, mens Miljøstyrelsen varetager tilsynet med større og komplekse virksomheder med et stort forureningspotentiale.

Tilsynsmyndighedens reaktionspligt følger af miljøbeskyttelseslovens §§ 68 og 69, som fastslår, at tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, herunder meddele den for forholdet ansvarlige, at dette skal bringes til ophør, medmindre forholdet har underordnet betydning. De udtrykkeligt – ikke udtømmende – reaktionsmuligheder er endvidere opregnet i miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, nr. 1-4. Forpligtelsen til at bringe ulovlige forhold til ophør udgør kernen i kommunens tilsynspligt.

Der er ikke i miljøbeskyttelsesloven fastsat nærmere regler om tilsynspligtens indhold og rækkevidde, men da tilsynsafgørelser ikke kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, har de kommunale tilsynsmyndigheder haft anledning til at udtale sig herom. Se eksempelvis MAD 2014.8, hvoraf følgende fremgår herom:

"Efter § 65 i miljøbeskyttelsesloven har kommunalbestyrelsen pligt til at føre generelt tilsyn med, at loven og de regler, der er fastsat i medfør af loven, overholdes.

Hvis kommunalbestyrelsen bliver opmærksom på et ulovligt forhold, har den pligt til at foranledige forholdet lovliggjort, medmindre der er tale om forhold af underordnet betydning. I sådanne situationer meddeler kommunalbestyrelsen den ansvarlige, at det ulovlige forhold skal bringes til ophør, jf. lovens §§ 68 og 69.

Kommunen kan i den forbindelse give påbud om eksempelvis, at forurening skal nedbringes eller påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger. [...]

Med hensyn til kommunens tilsynsaktivitet fastlægger miljølovgivningen ikke rammer for tilsynspligtens nærmere indhold. Tilsynsmyndigheden skal føre et aktivt tilsyn, hvis tilrettelæggelse og omfang skal være et udtryk for en ansvarlig administration af miljølovgivningen.

Tilsynet udøves på kommunens eget initiativ, men der er også pligt til at foretage undersøgelse af anmeldelser og klager, som ikke er åbenbart grundløse.

Til kommunens tilsyn stilles der således ikke krav om en særlig intensitet eller en bestemt udførelsesmåde. Kun hvis tilsynet må anses for klart mangelfuldt i forhold til de foreliggende faktiske oplysninger, eller hvis det ikke har forfulgt saglige formål, kan Statsforvaltningen gribe ind overfor kommunen. Dette

skyldes, at Statsforvaltningens tilsyn kun tager sigte på, at kommunen skal overholde lovgivningen, mens Statsforvaltningen ikke kan udtale sig om rimeligheden eller hensigtsmæssigheden af en kommunes dispositioner eller arbejdstilrettelæggelse.”.

Miljøtilsynet på miljøgodkendte virksomheder er endvidere reguleret i miljøtilsynsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen fastlægger navnlig tilsynsfrekvens samt de retlige rammer for, hvordan denne fastlægges. Som led heri indgår rammerne for fastlæggelse af den miljørisiko, som er styrende for intensiteten i tilsynet. Bekendtgørelsen fastlægger endvidere indholdsmæssige krav til tilsynsrapporter samt fremgangsmåde, herunder frister, for offentliggørelse heraf.

I forhold til selve håndhævelsen fremgår det af Miljøstyrelsens håndhævelsesvejledning, at de påbudte foranstaltninger skal stå i et rimeligt forhold til den aktuelle forureningsrisiko.¹⁵ Der må således ikke kræves mere indgribende foranstaltninger end nødvendigt til sikring af miljømæssigt forsvarlige forhold.

København, den 29. januar 2024

Jacob Brandt

Vejle, den 29. januar 2024

Mads Kobberø

Bilag 1: Randers Kommunes notat af 5. januar 2024 om Indsigt og sammendrag af de tilsyn, der er ført i 2023

¹⁵ Miljøstyrelsen, Vejledning om håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven, nr. 6/2005, s. 15.

Fra: "Jacob Brandt" <jab@codexlaw.dk>
Til: "Inge Qvortrup" <Inge.Qvortrup@randers.dk>
Cc: "Michael Kielsgaard Engelsbæk" <Michael.Kielsgaard.Engelsbaek@randers.dk>
Sendt dato: 29-01-2024 08:32
Vedrørende: J.nr. 229859 - Miljøskade ? jordskred ? Nordic Waste A/S
Vedhæftninger: Notat - myndighedskompetence og -forpligtelser ved nyttiggørelse af jord, som er affald.PDF, Bilag 1. Notat om tilsyn på NW og oversigt over politikerhenvendelser_.pdf, Signaturbevis.txt

Hej Inge

Hermed notat med tilhørende bilag 1.

Der er i forhold til den version, som jeg sendte i fredags, sket lidt sproglige rettelser, og notatet er derfor dateret d.d.

/Jacob

Jacob Brandt
Partner, advokat (L)

jab@codexlaw.dk
Mobil. +45 2131 5403

Codex Advokater
Ny Carlsberg Vej 80
DK 1799 København









Notat - Notat

Sagsnavn: Miljøgodkendelse listevirksomhed - Nordic Waste, Gl. Århusvej 110, K 206 Genbrugscenter 2023
Sagsnummer: 09.02.00-P19-14-22
Skrevet af: Per Moustén Eriksen
E-mail: per.eriksen@randers.dk
Forvaltning: Miljø Natur og Landbrug
Dato: 05-01-2024

Indsigt og sammendrag af tilsyn, der er ført i 2023

- I perioden januar til juni 2023 diskuteres på flere tilsyn risikoen for jordskred i relation til virksomhedens ønsker om etableringen af et ressourcecenter. Et centralt emne i denne dialog var, at området indenfor Lokalplan 705 skulle, som beskrevet i godkendelsen fra 2023, opbygges med Microfiller og betonoverflade for at sikre, at dette område med nye haller skulle ligge stabilt. Geologisk notat er bilagt godkendelsen. Notatet indgik i behandlingen af miljøgodkendelsen fra 26. juni 2023. Dialogen i denne periode er dokumenteret via miljøgodkendelsen.
- Ved tilsyn den 23. august 2023 blev kommunens nedrivningstilladelsen fra 7. juli 2023 drøftet. Nedrivningen var foranlediget af et jordskred. Skreddet var isoleret til arealet umiddelbart nedenfor adgangsvejen til jordtippen og så umiddelbart begrænset ud. Virksomheden oplyste, at Rådgivningsvirksomheden A1 Consult var sat på at vurdere risikoen.
- Ved tilsyn den 27. september 2023 blev skreddet igen drøftet. Virksomheden oplyste, at skred i lergrave, som lokaliteten i Ølst jo basalt er, er helt forventelige. Den konkrete situation vurderedes af virksomheden til at være forårsaget af megen tung trafik på adgangsvejen til jordtippen, som ikke er etableret godt nok til at kunne tåle belastningen. I forbindelse med efterlevelse af den nye godkendelse og vandhåndteringsplanen var virksomheden ved at etablere nye betonveje som var blevet dimensioneret til formålet. Disse anlægges langt fra det konkrete brud. Virksomheden kunne ved dette tilsyn bekræfte at der har været et jordskred som havde bevirket, at der i to dage var en mindre risiko for at deres skorsten kunne vælte. Dette er blevet afværget med hjælp fra virksomhedens rådgivere A1 Consult og P. Olesen. Som konsekvens af situationen blev det besluttet at søge en nedrivningstilladelse til skorstenen, så den ikke længere ville udgøre en risiko. I forbindelse med at skorstenen blev fjernet, fjernede virksomheden ligeledes en række andre siloanlæg fra den tidligere fabrik. Skorstenen blev revet ned den 1. oktober 2023.
- Det blev oplyst ved tilsynet den 27. september 2023, at virksomheden er i færd med at udarbejde en masterplan med hjælp fra A1 Consult, hvor moduleringen af bakken er et centralt emne for at forhindre af jordskred sammen med den fremtidige vandhåndtering. Virksomheden tilkendegiver, at de vil følge de principper omkring jordopfyldning, som A1

Consult har beskrevet, hvor anlægget generelt vil blive udført i 1/7, som litteraturen anbefaler, når man arbejder med plastisk ler. Randers Kommune forlangte denne plan fremsendt snarest muligt.

- Ved miljøtilsyn den 31. oktober 2023 orienterede virksomheden om, at det fortsat var virksomhedens opfattelse at skredet havde lokal karakter og at det bagvedliggende var stabilt. Rådgiverne mente fortsat at jorden skulle lægges med anlæg på 1/7, så ville det blive stabilt. Der rykkes mundtligt for, at plan for håndteringen af risiko for jordskred fremsendes.
- Ved tilsyn den 20. november 2023 blev en trykvandskilde besigtiget. I forbindelse med dette tilsyn blev et forslag fra A1 Consult om opbygning af en dæmning i Microfiller nævnt. Forvaltningen opfattede dette som del af den forestående plan for håndtering af risikoen for jordskred. Forvaltningen gjorde klart, at et sådant projekt ikke var indeholdt i virksomhedens miljøgodkendelse. Hverken den fra 2018 eller den nyeste fra 2023. Godkendelsen fra 2023 giver udelukkende tilladelse til anvendelse af Microfiller til bundopbygning af de tilladte anlæg i Lokalplan 705. Derfor var det forvaltningens krav, at virksomheden fremsendte en ansøgning om et sådant projekt. Nævnte at det ville bero på en byrådsbeslutning om der kunne gives tilladelse til projektet.
- Randers Kommune blev af Nordic Waste søndag den 10. december 2023 orienteret om at tøjbruddet havde øget skredet i leren. At alt disponibelt mandskab på virksomheden var sat ind på døgnbasis for at håndtere situationen. Og at der ikke var overløb af procesvand eller forurenede materialer til omgivelserne.
- Randers kommune kontaktede virksomheden mandag den 11. december 2023 som forsikrede om, at den gjorde alt menneskeligt muligt for at håndtere situationen. Kunne ved tilsyn samme dag konstatere, at jordskredsfronten havde bevæget sig fremad og truede virksomhedens administrationsbygninger, samt at der blev arbejdet på højtryk på at håndtere ler skredet ved af etablere en dæmning i Microfiller.
- Randers Kommune modtog den 15. december 2023 et notat fra Nordic Waste A/S om håndtering af jord, vand og infrastruktur udarbejdet af A1 Consult. Notatet omhandlede bl.a. etablering af et dæmningsanlæg bestående af Microfiller. På dette tidspunkt var anlægsarbejdet af denne dæmning allerede i gang og virksomheden ud fra virksomheden og A1 Consults håb om at kunne stoppe lerskredet. Dæmningen er således ikke godkendt af Randers Kommune.
- Randers Kommune har løbende optil flere gange om dagen ført miljøtilsyn såvel på virksomheden som af Alling Å i perioden fra 11. december 2023 og frem til skrivende stund for at begrænse skaderne ved lerskredet. De løbende aktiviteter fremgår af beredskabsloggen.

Almindelig miljøtilsynsaktivitet

- Der er i alt gennemført 10 almindelige tilsyn i perioden februar 2023 – oktober 2023. Opsummerende fra tilsynene kan det konkluderes, at der ikke har været yderligere overløb til Alling Å fra virksomheden siden episoden i februar 2023. Efterlevelse af

miljøgodkendelsen fra 2023 sker i takt med, at virksomheden etablerer de krævede anlæg og tiltag.

Overfladevand og tilsyn med dette tema

- Løbende tilsyn gennem efteråret har vist at virksomheden arbejdede intensivt med anlægsarbejdet til sikring af den fremtidige vandhåndtering jf. kravene i virksomhedens miljøgodkendelse herom.
- Det krævede voldanlæg tilgodeser ligeledes de stillede miljø- og naturkrav.

Jord og tilsyn med dette tema

- Randers Kommune anviser løbende jordleverancer stammende fra Randers Kommune samt jord fra udlandet. Leverancer af jord fra andre kommuner anvises af de kommuner hvorfra jorden stammer. Når der anvises, tager den anvisende myndighed stilling til at det anviste jord tilgodeser de krav som er stillet til hvad Nordic Waste må modtage i miljøgodkendelsen fra 2018. og 2023 vedr. jord til rensning.
- Randers Kommune har foretaget 23 særkontroller i overensstemmelse med godkendelsens vilkår på virksomheden i efteråret og disse har vist, at der i alle tilfælde har været tale om ren eller lettere forurenede jord som stemte overens med den medfølgende dokumentation for analyse fra leverandøren af jorden. Jorden tilgodeså således kravene i miljøgodkendelsen fra 2018

Microfiller og antal (fysiske og administrative) tilsyn med dette oplag

- Microfiller har ligget som en stor bunke så det er naturligvis blevet bemærket ved alle tilsyn på stedet. Det er konstateret at materialet i lighed med cement danner en fast tæt overflade. Ved tilsyn på stedet 23. august og 27. oktober kunne det konstateres, at virksomheden havde påbegyndt etableringen af et 6,6 ha betondæk som er en del af Lokalplan 705 og virksomhedens miljøgodkendelse. Ved anvendelse af Microfiller som tilladt i virksomhedens miljøgodkendelse.

Byrådsbesvarelser 2023 i relation til jordskred

- **Byrådsbesvarelse dateret 27. februar 2023:**

Spørgsmål:

b. *Hvorledes sikres der i mod store jordskred ned mod Ølst by af den løse, porøse og til tider gennemvædede jord der placeres i det gamle lergrav af Nordic Waste?*

Forvaltningens Svar:

"Som det fremgår af vedhæftede notat og de vedhæftede slides fra informationsmødet den 20 feb. er det forvaltningens vurdering, at lokaliseringen af virksomheden og dens aktiviteter ikke giver anledning til en risiko for en grundvandsforurening eller risiko for drikkevandet.

Ud fra de højdekurver, der er tilgængelige i cb.-kort, er der ikke umiddelbart en risiko for at et jordskred vil "løbe" i retning af Ølst by. Det er forvaltningens vurdering, at risikoen for jordskred er meget beskeden og dertil kommer, at der er betydelige "urørte" områder mellem Nordic Waste lokaliteten og Ølst by."

Her er besvarelsen som ønskes af byrådet relateret til alle virksomhedens aktiviteter og lokalisering. Forvaltningens besvarelse er baseret på egne faglige vurdering og erfaringer og forankret i eksterne autoriserede geotekniske vurderinger udført i forbindelse med meddelelse af miljøgodkendelsen i 2018.

- **Byrådsbesvarelse dateret 17. april 2023.**

Spørgsmål

Hvad er det store hvide bjerg. Har virksomheden miljøgodkendelse til at opbevare microfilleren

Forvaltningens svar:

Microfiller er en produktionsrest fra Ålborg Portland. Hvid Microfiller indgår bl.a. i billig cement fra f. eks. Jem og Fix. Og virksomheden har i sin nuværende Miljøgodkendelse fået tilladelse til oplag af op til 1 mill. Tons

Forvaltningen oplyser, at virksomheden skal bruge det "hvide stof" til kalkstabilisering af deres nye produktionsområde jf. den af Byrådet vedtagne lokalplan 705. Det omtalte hvide microfiller, som grundlæggende er finkornet cementpulver med meget stort indhold af kalk, er velegnet til kalkstabilisering af arealerne indenfor lokalplanområdet og skal således bruges til anlægget af det nye produktionsområde.

- *Forvaltningen modtager en række billeder fra borgere, der viser ler skred inde på virksomheden. Hertil kan forvaltningen oplyse, at forvaltningen er bekendt med ler skredet fra tilsyn på virksomheden. Det er leret under adgangsvejen til jordtippen, der har forskubbet sig som følge af grundens beskaffenhed af ren plastisk ler og en*

samtidig stor lastvognstrafik. Forvaltningen har fået oplyst, af virksomheden, at de har Geologisk rådgivning fra A1 Consult på sagen.

Det skal understreges, at der ikke er tilknyttet nogen risiko for forurening i forbindelse med ler skredet.

Det omtalte hvide microfiller, som omtalt overfor, skal bruges til kalkstabilisering af arealerne indenfor lokalplan 705. Geoteknikerne ser i øjeblikket på, om det også kan anvendes ved vejanlæg på grunden. Det er i øvrigt en teknik som Vejdirektoratet anvender.

Her er besvarelsen baseret på virksomhedens information til forvaltningen og egen faglig vurdering. Vurderingen af, at jordskredet ikke udgør en risiko for forurening er relateret til de fremsendte billeder.

○ **Byrådsbesvarelse dateret 18. august 2023**

Spørgsmål:

Anker Boje har bedt om sagsindsigt i "hvad der må ligge af undersøgelser af det store hvide bjerg, som ligger ved Nordic Waste. Samt af de prøver der er taget derfra."

Forvaltningens svar:

Det kan oplyses, at det store hvide bjerg består af såkaldt "microfiler", der skal anvendes som kalkstabilisering af den plastisk lerede jord, som Nordic Waste skal udvide sine aktiviteter på. Materialet er et helt homogent finkornet kalk /cementmateriale fra Ålborg Portlands cementproduktion.

Udvidelsen af aktiviteterne sker på baggrund af lokalplan 705, som byrådet vedtog 22. september 2022.

Virksomhedens virke er reguleret via miljøgodkendelsen, der blev vedtaget af byrådet d. 26. juni 2023. Af bilag 2 til miljøgodkendelsen fremgår en beskrivelse af "microfilleren" og dets anvendelse. Vilkårene for microfillerens anvendelse fremgår af selve miljøgodkendelsen.

Det fremgår:

- 1. Opbygningen må udelukkende ske under de i notatet beskrevne mægtigheder og fraktioner.*
- 2. Opbygningen skal sikre fraktionen mod infiltration af vand.*
- 3. Virksomheden skal fotodokumentere opbygningen.*

Anvendelse af Microfiller:

- 1. Såfremt Microfiller indbygges under bygninger og betondæk vurderes det, at der ikke er risiko for nedsivning og udvaskning af forurenende stoffer fra materialet. Og Microfiller kan derfor indbygges her i maksimalt 10 meters dybde*
- 2. Microfiller på øvrige arealer må kun indbygges hvis, at micro- filler kapsles inde, således der ikke sker infiltration af regnvand. Dette bør sikres ved omfangsdræn som indgår i virksomhedens vandhåndtering.*

3. Virksomheden skal foretage løbende kontrol og vedligeholdelse til sikring mod utætheder i betondækket. Oplysninger om dette punkt skal dokumenteres i virksomhedens egenkontrol.

Forvaltningens svar er relateret til forhold reguleret i miljøgodkendelsen fra 2023.

○ **Byrådsbesvarelse dateret 2. november 2023.**

Spørgsmålet:

Frida Valbjørn har i mail af d. 5. november 2023 anmodet om, at få svar på en række supplerende spørgsmål vedr. forholdene på Nordic Waste.

Hvor meget jord er der kørt ind på grunden, og hvor meget er vasket og nyttiggjort og kørt derfra? Er der kørt andet derfra, som ikke er vasket og nyttiggjort?

Forvaltningens svar:

*Jordmængder fra godkendelsestidspunktet og til dags dato. 3.792.000 ton jord
Forvaltningen har kontrolleret modtagelse af følgende jordmængder på Nordic Waste.*

Ren jord med og uden brokker: 105.307 ton

Kl. 2 med og uden brokker: 61.708 ton

Kl. 2 modtaget med skib: 185.173 ton

Forurenede jord med og uden brokker: 26.789 ton

Omdirigeret Kl. 2 jord anvist til Randers Havn 39.624 ton

Salg af genbrugsmaterialer

Knust Beton 0/32mm TON 34.218,1

Skærver 20/60 TON 45.002,6

Ler TON 16.263,3

Sand 0-4 TON 21.065,1

Genbrugssten fra

vaskeanlæg TON 5.712,2

Genbrugsstabil TON 426

Genbrugsstabil BD TON 40.196,1

Virksomheden må ikke modtage jord den ikke selv kan håndtere. Derfor er der ingen ubehandlet jord som er sendt videre.

Spørgsmål:

Er det lovligt at deponere jord på Nordic Waste?

Forvaltningens svar:

Det er ikke lovligt at deponere jord på Nordic Waste, men det er tilladt at anvende ren og lettere forurenede jord til efterbehandling af det gamle lergrav. Dette fremgår af Region Midt afgørelse efter § 52 i Jordforureningsloven som er bilagt svaret på de forrige spørgsmål.

Spørgsmål:

Hvad er forskellen på et miljø- og industritilsyn og hvor mange miljøtilsyn har der været det sidste år?

Forvaltningens svar:

Benævnelsen industri stammer blot fra kontorets navn. Der er i alle tilfælde tale om miljøtilsyn. Nogle gange er det forskellige fagligheder der er på tilsyn eksempelvis vandløb, natur, industrimiljø og jord.

Der er foretaget 10 tilsyn på virksomhedens arealer, der er gennemført 16 tilsyn på Randers Havn ved skibsanløb med jord og der er til dags dato udpeget 16 vognlæs til kontrol. Den kommunale stikprøvekontrol er foretaget uanmeldt af akkrediteret laboratorium på virksomheden.

Her er forvaltningens svar relateret til alle gældende miljøgodkendelser, og viden fra tilsyn (administrative og fysiske) samt egne faglige vurderinger.

○ **Byrådsbesvarelse dateret 16. november 2023**

Spørgsmål:

Hvor meget jord er der kørt ind på grunden, og hvor meget er vasket og nyttiggjort og kørt derfra? Er der kørt andet derfra, som ikke er vasket og nyttiggjort?

Forvaltningens svar:

Jordmængder fra godkendelsestidspunktet og til dags dato. 3.792.000 ton jord
Forvaltningen har kontrolleret modtagelse af følgende jordmængder på Nordic Waste.

Ren jord med og uden brokker: 105.307 ton

Kl. 2 med og uden brokker: 61.708 ton

Kl. 2 modtaget med skib: 185.173 ton

Forurenede jord med og uden brokker: 26.789 ton

Omdirigeret Kl. 2 jord anvist til Randers Havn 39.624 ton

Salg af genbrugsmaterialer

Knust Beton 0/32mm TON 34.218,1

Skærver 20/60 TON 45.002,6

Ler TON 16.263,3

Sand 0-4 TON 21.065,1

Genbrugssten fra

vaskeanlæg TON 5.712,2

Genbrugsstabil TON 426

Genbrugsstabil BD TON 40.196,1

Virksomheden må ikke modtage jord den ikke selv kan håndtere. Derfor er der ingen ubehandlet jord som er sendt videre.

Det omdirigeredes jord, som nævnes i det forrige svar, er ren og lettere forurenede jord fra København, der er leveret direkte fra skib til havnen, som har tilladelse til at modtage disse jordtyper.

Spørgsmål:

Er det lovligt at deponere jord på Nordic Waste?

Forvaltningens svar:

Nej, men det er tilladt at anvende ren og lettere forurenede jord til efterbehandling af den gamle lergrav. Dette fremgår af Region Midt afgørelse efter § 52 i Jordforureningsloven som er bilagt svaret på de forrige spørgsmål.

Her i uddrag:

Afgørelse og vilkår for modtagelse af ren jord

Region Midtjylland meddeler hermed dispensation fra forbuddet mod at tilføre uforurenede og let forurenede jord til råstofgraven på en del af matr.nr. 2h, Ølst by, Ølst, beliggende Ølstvej 6.

Spørgsmål:

Hvad er forskellen på et miljø- og industritilsyn og hvor mange miljøtilsyn har der været det sidste år?

Forvaltningens svar:

Benævnelsen industri stammer blot fra kontorets navn. Der er i alle tilfælde tale om miljøtilsyn. Nogle gange er det forskellige fagligheder der er på tilsyn eksempelvis vandløb, natur, industrimiljø og jord.

Der er foretaget 10 tilsyn på virksomhedens arealer, der er gennemført 16 tilsyn på Randers Havn ved skibsanløb med jord og der er til dags dato udpeget 16 vognlæs til kontrol. Den kommunale stikprøvekontrol er foretaget uanmeldt af akkrediteret laboratorium på virksomheden.

- **Byrådsbesvarelse dateret 23. november 2023.**

Spørgsmål:

Forvaltningen fik i weekenden en henvendelse fra byrådsmedlem Anker Boje om afstrømning af vand fra Nordic Waste.

Forvaltningens svar:

Forvaltningen har været i dialog med Nordic Waste og har været på tilsyn på stedet. Ved tilsynet kunne det konstateres, at der fra et større kildevæld kommer en hel del trykvand fra skrænterne. Vandet trykkes op i terræn fra et ca. 1,5 m dybt hul og løber mod vejgrøften langs Gl. Aarhusvej for til sidst at afvande til Alling Å – længere mod øst. Det vurderes, at trykvandet er naturligt for området med større lerholdige bakker og skrænter. Trykvandet/kildevældet er beliggende udenfor Nordic Waste deponiområde. Det vurderes at vandet ikke har været i kontakt med området med lettere forurenede jord, men strømmer ud under bakker og skrænter, Det vurderes at vandet ikke har været i kontakt med området med lettere forurenede jord, men strømmer ud under bakker og skrænter, udenfor området mod lavere liggende terræn.

Skredproblematik i relation til forvaltningens miljøregulering af risikoen fra Nordic Waste som følge af risikoen for jordskred.

Forvaltningens tilsyn og reaktioner overfor virksomheden fremgår tidligere i notatet.

Hovedessensen af dette er, at forvaltningen løbende i 2023 har konfronteret virksomheden med jordskredene, da de opstår i 2023 samt forespurgt på omfanget og tiltag til at stoppe dette.

at virksomheden har fastholdt på samtlige tilsyn i 2023, at virksomheden havde kontrol over risikoen for tilsyn.

at de byrådsvar som forvaltningen har givet, er baseret på vurderinger foretaget af autoriserede eksterne geotekniske rådgivere, såvel i 2018 som i 2023.

at såvel miljøgodkendelse i 2019 og 2023 IKKE har givet mulighed for aktiviteter som har forøget risikoen for jordskred, idet disse godkendelser ikke giver mulighed for tilførsel af jord til jordtippen.

at meddelelsen af miljøgodkendelse i 2018 til at tilføre jordtippen op til 7.2 mio. m³ rent og lettere forurenede jord er en fælles myndighedsafgørelse mellem regionen og Randers kommune jf. lovkrav herom. Derfor er det også myndighederne i fællesskab, der har forholdt til risikoen for jordskred og dette er der redegjort for af eksternt autoriseret geoteknisk firma, som anbefaler en forøget tilførsel af jord til jordtippen.

Notat - Notat

Sagsnavn: Miljøgodkendelse listevirksomhed - Nordic Waste, Gl. Århusvej 110, K 206 Genbrugscenter 2023
Sagsnummer: 09.02.00-P19-14-22
Skrevet af: Per Moustén Eriksen
E-mail: per.eriksen@randers.dk
Forvaltning: Miljø Natur og Landbrug
Dato: 05-01-2024

Indsigt og sammendrag af tilsyn, der er ført i 2023

- I perioden januar til juni 2023 diskuteres på flere tilsyn risikoen for jordskred i relation til virksomhedens ønsker om etableringen af et ressourcecenter. Et centralt emne i denne dialog var, at området indenfor Lokalplan 705 skulle, som beskrevet i godkendelsen fra 2023, opbygges med Microfiller og betonoverflade for at sikre, at dette område med nye haller skulle ligge stabilt. Geologisk notat er bilagt godkendelsen. Notatet indgik i behandlingen af miljøgodkendelsen fra 26. juni 2023. Dialogen i denne periode er dokumenteret via miljøgodkendelsen.
- Ved tilsyn den 23. august 2023 blev kommunens nedrivningstilladelsen fra 7. juli 2023 drøftet. Nedrivningen var foranlediget af et jordskred. Skreddet var isoleret til arealet umiddelbart nedenfor adgangsvejen til jordtippen og så umiddelbart begrænset ud. Virksomheden oplyste, at Rådgivningsvirksomheden A1 Consult var sat på at vurdere risikoen.
- Ved tilsyn den 27. september 2023 blev skreddet igen drøftet. Virksomheden oplyste, at skred i lergrave, som lokaliteten i Ølst jo basalt er, er helt forventelige. Den konkrete situation vurderedes af virksomheden til at være forårsaget af megen tung trafik på adgangsvejen til jordtippen, som ikke er etableret godt nok til at kunne tåle belastningen. I forbindelse med efterlevelse af den nye godkendelse og vandhåndteringsplanen var virksomheden ved at etablere nye betonveje som var blevet dimensioneret til formålet. Disse anlægges langt fra det konkrete brud. Virksomheden kunne ved dette tilsyn bekræfte at der har været et jordskred som havde bevirket, at der i to dage var en mindre risiko for at deres skorsten kunne vælte. Dette er blevet afværget med hjælp fra virksomhedens rådgivere A1 Consult og P. Olesen. Som konsekvens af situationen blev det besluttet at søge en nedrivningstilladelse til skorstenen, så den ikke længere ville udgøre en risiko. I forbindelse med at skorstenen blev fjernet, fjernede virksomheden ligeledes en række andre siloanlæg fra den tidligere fabrik. Skorstenen blev revet ned den 1. oktober 2023.
- Det blev oplyst ved tilsynet den 27. september 2023, at virksomheden er i færd med at udarbejde en masterplan med hjælp fra A1 Consult, hvor moduleringen af bakken er et centralt emne for at forhindre af jordskred sammen med den fremtidige vandhåndtering. Virksomheden tilkendegiver, at de vil følge de principper omkring jordopfyldning, som A1

Consult har beskrevet, hvor anlægget generelt vil blive udført i 1/7, som litteraturen anbefaler, når man arbejder med plastisk ler. Randers Kommune forlangte denne plan fremsendt snarest muligt.

- Ved miljøtilsyn den 31. oktober 2023 orienterede virksomheden om, at det fortsat var virksomhedens opfattelse at skreddet havde lokal karakter og at det bagvedliggende var stabilt. Rådgiverne mente fortsat at jorden skulle lægges med anlæg på 1/7, så ville det blive stabilt. Der rykkes mundtligt for, at plan for håndteringen af risiko for jordskred fremsendes.
- Ved tilsyn den 20. november 2023 blev en trykvandskilde besigtiget. I forbindelse med dette tilsyn blev et forslag fra A1 Consult om opbygning af en dæmning i Microfiller nævnt. Forvaltningen opfattede dette som del af den forestående plan for håndtering af risikoen for jordskred. Forvaltningen gjorde klart, at et sådant projekt ikke var indeholdt i virksomhedens miljøgodkendelse. Hverken den fra 2018 eller den nyeste fra 2023. Godkendelsen fra 2023 giver udelukkende tilladelse til anvendelse af Microfiller til bundopbygning af de tilladte anlæg i Lokalplan 705. Derfor var det forvaltningens krav, at virksomheden fremsendte en ansøgning om et sådant projekt. Nævnte at det ville bero på en byrådsbeslutning om der kunne gives tilladelse til projektet.
- Randers Kommune blev af Nordic Waste søndag den 10. december 2023 orienteret om at tøjbruddet havde øget skreddet i leren. At alt disponibelt mandskab på virksomheden var sat ind på døgnbasis for at håndtere situationen. Og at der ikke var overløb af procesvand eller forurenede materialer til omgivelserne.
- Randers kommune kontaktede virksomheden mandag den 11. december 2023 som forsikrede om, at den gjorde alt menneskeligt muligt for at håndtere situationen. Kunne ved tilsyn samme dag konstatere, at jordskredsfronten havde bevæget sig fremad og truede virksomhedens administrationsbygninger, samt at der blev arbejdet på højtryk på at håndtere ler skreddet ved af etablere en dæmning i Microfiller.
- Randers Kommune modtog den 15. december 2023 et notat fra Nordic Waste A/S om håndtering af jord, vand og infrastruktur udarbejdet af A1 Consult. Notatet omhandlede bl.a. etablering af et dæmningsanlæg bestående af Microfiller. På dette tidspunkt var anlægsarbejdet af denne dæmning allerede i gang og virksomheden ud fra virksomheden og A1 Consults håb om at kunne stoppe lerskredet. Dæmningen er således ikke godkendt af Randers Kommune.
- Randers Kommune har løbende optil flere gange om dagen ført miljøtilsyn såvel på virksomheden som af Alling Å i perioden fra 11. december 2023 og frem til skrivende stund for at begrænse skaderne ved lerskredet. De løbende aktiviteter fremgår af beredskabsloggen.

Almindelig miljøtilsynsaktivitet

- Der er i alt gennemført 10 almindelige tilsyn i perioden februar 2023 – oktober 2023. Opsummerende fra tilsynene kan det konkluderes, at der ikke har været yderligere overløb til Alling Å fra virksomheden siden episoden i februar 2023. Efterlevelse af

miljøgodkendelsen fra 2023 sker i takt med, at virksomheden etablerer de krævede anlæg og tiltag.

Overfladevand og tilsyn med dette tema

- Løbende tilsyn gennem efteråret har vist at virksomheden arbejdede intensivt med anlægsarbejdet til sikring af den fremtidige vandhåndtering jf. kravene i virksomhedens miljøgodkendelse herom.
- Det krævede voldanlæg tilgodeser ligeledes de stillede miljø- og naturkrav.

Jord og tilsyn med dette tema

- Randers Kommune anviser løbende jordleverancer stammende fra Randers Kommune samt jord fra udlandet. Leverancer af jord fra andre kommuner anvises af de kommuner hvorfra jorden stammer. Når der anvises, tager den anvisende myndighed stilling til at det anviste jord tilgodeser de krav som er stillet til hvad Nordic Waste må modtage i miljøgodkendelsen fra 2018. og 2023 vedr. jord til rensning.
- Randers Kommune har foretaget 23 særkontroller i overensstemmelse med godkendelsens vilkår på virksomheden i efteråret og disse har vist, at der i alle tilfælde har været tale om ren eller lettere forurenede jord som stemte overens med den medfølgende dokumentation for analyse fra leverandøren af jorden. Jorden tilgodeså således kravene i miljøgodkendelsen fra 2018

Microfiller og antal (fysiske og administrative) tilsyn med dette oplag

- Microfiller har ligget som en stor bunke så det er naturligvis blevet bemærket ved alle tilsyn på stedet. Det er konstateret at materialet i lighed med cement danner en fast tæt overflade. Ved tilsyn på stedet 23. august og 27. oktober kunne det konstateres, at virksomheden havde påbegyndt etableringen af et 6,6 ha betondæk som er en del af Lokalplan 705 og virksomhedens miljøgodkendelse. Ved anvendelse af Microfiller som tilladt i virksomhedens miljøgodkendelse.

Byrådsbesvarelser 2023 i relation til jordskred

- **Byrådsbesvarelse dateret 27. februar 2023:**

Spørgsmål:

b. *Hvorledes sikres der i mod store jordskred ned mod Ølst by af den løse, porøse og til tider gennemvædede jord der placeres i det gamle lergrav af Nordic Waste?*

Forvaltningens Svar:

"Som det fremgår af vedhæftede notat og de vedhæftede slides fra informationsmødet den 20 feb. er det forvaltningens vurdering, at lokaliseringen af virksomheden og dens aktiviteter ikke giver anledning til en risiko for en grundvandsforurening eller risiko for drikkevandet.

Ud fra de højdekurver, der er tilgængelige i cb.-kort, er der ikke umiddelbart en risiko for at et jordskred vil "løbe" i retning af Ølst by. Det er forvaltningens vurdering, at risikoen for jordskred er meget beskeden og dertil kommer, at der er betydelige "urørte" områder mellem Nordic Waste lokaliteten og Ølst by."

Her er besvarelsen som ønskes af byrådet relateret til alle virksomhedens aktiviteter og lokalisering. Forvaltningens besvarelse er baseret på egne faglige vurdering og erfaringer og forankret i eksterne autoriserede geotekniske vurderinger udført i forbindelse med meddelelse af miljøgodkendelsen i 2018.

- **Byrådsbesvarelse dateret 17. april 2023.**

Spørgsmål

Hvad er det store hvide bjerg. Har virksomheden miljøgodkendelse til at opbevare microfilleren

Forvaltningens svar:

Microfiller er en produktionsrest fra Ålborg Portland. Hvid Microfiller indgår bl.a. i billig cement fra f. eks. Jem og Fix. Og virksomheden har i sin nuværende Miljøgodkendelse fået tilladelse til oplag af op til 1 mill. Tons

Forvaltningen oplyser, at virksomheden skal bruge det "hvide stof" til kalkstabilisering af deres nye produktionsområde jf. den af Byrådet vedtagne lokalplan 705. Det omtalte hvide microfiller, som grundlæggende er finkornet cementpulver med meget stort indhold af kalk, er velegnet til kalkstabilisering af arealerne indenfor lokalplanområdet og skal således bruges til anlægget af det nye produktionsområde.

- *Forvaltningen modtager en række billeder fra borgere, der viser ler skred inde på virksomheden. Hertil kan forvaltningen oplyse, at forvaltningen er bekendt med ler skredet fra tilsyn på virksomheden. Det er leret under adgangsvejen til jordtippen, der har forskubbet sig som følge af grundens beskaffenhed af ren plastisk ler og en*

samtidig stor lastvognstrafik. Forvaltningen har fået oplyst, af virksomheden, at de har Geologisk rådgivning fra A1 Consult på sagen.

Det skal understreges, at der ikke er tilknyttet nogen risiko for forurening i forbindelse med ler skredet.

Det omtalte hvide microfiller, som omtalt overfor, skal bruges til kalkstabilisering af arealerne indenfor lokalplan 705. Geoteknikerne ser i øjeblikket på, om det også kan anvendes ved vejanlæg på grunden. Det er i øvrigt en teknik som Vejdirektoratet anvender.

Her er besvarelsen baseret på virksomhedens information til forvaltningen og egen faglig vurdering. Vurderingen af, at jordskredet ikke udgør en risiko for forurening er relateret til de fremsendte billeder.

○ **Byrådsbesvarelse dateret 18. august 2023**

Spørgsmål:

Anker Boje har bedt om sagsindsigt i "hvad der må ligge af undersøgelser af det store hvide bjerg, som ligger ved Nordic Waste. Samt af de prøver der er taget derfra."

Forvaltningens svar:

Det kan oplyses, at det store hvide bjerg består af såkaldt "microfiler", der skal anvendes som kalkstabilisering af den plastisk lerede jord, som Nordic Waste skal udvide sine aktiviteter på. Materialet er et helt homogent finkornet kalk /cementmateriale fra Ålborg Portlands cementproduktion.

Udvidelsen af aktiviteterne sker på baggrund af lokalplan 705, som byrådet vedtog 22. september 2022.

Virksomhedens virke er reguleret via miljøgodkendelsen, der blev vedtaget af byrådet d. 26. juni 2023. Af bilag 2 til miljøgodkendelsen fremgår en beskrivelse af "microfilleren" og dets anvendelse. Vilkårene for microfillerens anvendelse fremgår af selve miljøgodkendelsen.

Det fremgår:

- 1. Opbygningen må udelukkende ske under de i notatet beskrevne mægtigheder og fraktioner.*
- 2. Opbygningen skal sikre fraktionen mod infiltration af vand.*
- 3. Virksomheden skal fotodokumentere opbygningen.*

Anvendelse af Microfiller:

- 1. Såfremt Microfiller indbygges under bygninger og betondæk vurderes det, at der ikke er risiko for nedsivning og udvaskning af forurenende stoffer fra materialet. Og Microfiller kan derfor indbygges her i maksimalt 10 meters dybde*
- 2. Microfiller på øvrige arealer må kun indbygges hvis, at micro- filler kapsles inde, således der ikke sker infiltration af regnvand. Dette bør sikres ved omfangsdræn som indgår i virksomhedens vandhåndtering.*

3. Virksomheden skal foretage løbende kontrol og vedligeholdelse til sikring mod utætheder i betondækket. Oplysninger om dette punkt skal dokumenteres i virksomhedens egenkontrol.

Forvaltningens svar er relateret til forhold reguleret i miljøgodkendelsen fra 2023.

○ **Byrådsbesvarelse dateret 2. november 2023.**

Spørgsmålet:

Frida Valbjørn har i mail af d. 5. november 2023 anmodet om, at få svar på en række supplerende spørgsmål vedr. forholdene på Nordic Waste.

Hvor meget jord er der kørt ind på grunden, og hvor meget er vasket og nyttiggjort og kørt derfra? Er der kørt andet derfra, som ikke er vasket og nyttiggjort?

Forvaltningens svar:

*Jordmængder fra godkendelsestidspunktet og til dags dato. 3.792.000 ton jord
Forvaltningen har kontrolleret modtagelse af følgende jordmængder på Nordic Waste.*

Ren jord med og uden brokker: 105.307 ton

Kl. 2 med og uden brokker: 61.708 ton

Kl. 2 modtaget med skib: 185.173 ton

Forurenede jord med og uden brokker: 26.789 ton

Omdirigeret Kl. 2 jord anvist til Randers Havn 39.624 ton

Salg af genbrugsmaterialer

Knust Beton 0/32mm TON 34.218,1

Skærver 20/60 TON 45.002,6

Ler TON 16.263,3

Sand 0-4 TON 21.065,1

Genbrugssten fra

vaskeanlæg TON 5.712,2

Genbrugsstabil TON 426

Genbrugsstabil BD TON 40.196,1

Virksomheden må ikke modtage jord den ikke selv kan håndtere. Derfor er der ingen ubehandlet jord som er sendt videre.

Spørgsmål:

Er det lovligt at deponere jord på Nordic Waste?

Forvaltningens svar:

Det er ikke lovligt at deponere jord på Nordic Waste, men det er tilladt at anvende ren og lettere forurenede jord til efterbehandling af det gamle lergrav. Dette fremgår af Region Midt afgørelse efter § 52 i Jordforureningsloven som er bilagt svaret på de forrige spørgsmål.

Spørgsmål:

Hvad er forskellen på et miljø- og industritilsyn og hvor mange miljøtilsyn har der været det sidste år?

Forvaltningens svar:

Benævnelsen industri stammer blot fra kontorets navn. Der er i alle tilfælde tale om miljøtilsyn. Nogle gange er det forskellige fagligheder der er på tilsyn eksempelvis vandløb, natur, industrimiljø og jord.

Der er foretaget 10 tilsyn på virksomhedens arealer, der er gennemført 16 tilsyn på Randers Havn ved skibsanløb med jord og der er til dags dato udpeget 16 vognlæs til kontrol. Den kommunale stikprøvekontrol er foretaget uanmeldt af akkrediteret laboratorium på virksomheden.

Her er forvaltningens svar relateret til alle gældende miljøgodkendelser, og viden fra tilsyn (administrative og fysiske) samt egne faglige vurderinger.

○ **Byrådsbesvarelse dateret 16. november 2023**

Spørgsmål:

Hvor meget jord er der kørt ind på grunden, og hvor meget er vasket og nyttiggjort og kørt derfra? Er der kørt andet derfra, som ikke er vasket og nyttiggjort?

Forvaltningens svar:

Jordmængder fra godkendelsestidspunktet og til dags dato. 3.792.000 ton jord

Forvaltningen har kontrolleret modtagelse af følgende jordmængder på Nordic Waste.

Ren jord med og uden brokker: 105.307 ton

Kl. 2 med og uden brokker: 61.708 ton

Kl. 2 modtaget med skib: 185.173 ton

Forurenede jord med og uden brokker: 26.789 ton

Omdirigeret Kl. 2 jord anvist til Randers Havn 39.624 ton

Salg af genbrugsmaterialer

Knust Beton 0/32mm TON 34.218,1

Skærver 20/60 TON 45.002,6

Ler TON 16.263,3

Sand 0-4 TON 21.065,1

Genbrugssten fra

vaskeanlæg TON 5.712,2

Genbrugsstabil TON 426

Genbrugsstabil BD TON 40.196,1

Virksomheden må ikke modtage jord den ikke selv kan håndtere. Derfor er der ingen ubehandlet jord som er sendt videre.

Det omdirigeredes jord, som nævnes i det forrige svar, er ren og lettere forurenede jord fra København, der er leveret direkte fra skib til havnen, som har tilladelse til at modtage disse jordtyper.

Spørgsmål:

Er det lovligt at deponere jord på Nordic Waste?

Forvaltningens svar:

Nej, men det er tilladt at anvende ren og lettere forurenede jord til efterbehandling af den gamle lergrav. Dette fremgår af Region Midt afgørelse efter § 52 i Jordforureningsloven som er bilagt svaret på de forrige spørgsmål.

Her i uddrag:

Afgørelse og vilkår for modtagelse af ren jord

Region Midtjylland meddeler hermed dispensation fra forbuddet mod at tilføre uforurenede og let forurenede jord til råstofgraven på en del af matr.nr. 2h, Ølst by, Ølst, beliggende Ølstvej 6.

Spørgsmål:

Hvad er forskellen på et miljø- og industritilsyn og hvor mange miljøtilsyn har der været det sidste år?

Forvaltningens svar:

Benævnelsen industri stammer blot fra kontorets navn. Der er i alle tilfælde tale om miljøtilsyn. Nogle gange er det forskellige fagligheder der er på tilsyn eksempelvis vandløb, natur, industrimiljø og jord.

Der er foretaget 10 tilsyn på virksomhedens arealer, der er gennemført 16 tilsyn på Randers Havn ved skibsanløb med jord og der er til dags dato udpeget 16 vognlæs til kontrol. Den kommunale stikprøvekontrol er foretaget uanmeldt af akkrediteret laboratorium på virksomheden.

- **Byrådsbesvarelse dateret 23. november 2023.**

Spørgsmål:

Forvaltningen fik i weekenden en henvendelse fra byrådsmedlem Anker Boje om afstrømning af vand fra Nordic Waste.

Forvaltningens svar:

Forvaltningen har været i dialog med Nordic Waste og har været på tilsyn på stedet. Ved tilsynet kunne det konstateres, at der fra et større kildevæld kommer en hel del trykvand fra skrænterne. Vandet trykkes op i terræn fra et ca. 1,5 m dybt hul og løber mod vejgrøften langs Gl. Aarhusvej for til sidst at afvande til Alling Å – længere mod øst. Det vurderes, at trykvandet er naturligt for området med større lerholdige bakker og skrænter. Trykvandet/kildevældet er beliggende udenfor Nordic Waste deponiområde. Det vurderes at vandet ikke har været i kontakt med området med lettere forurenede jord, men strømmer ud under bakker og skrænter, Det vurderes at vandet ikke har været i kontakt med området med lettere forurenede jord, men strømmer ud under bakker og skrænter, udenfor området mod lavere liggende terræn.

Skredproblematik i relation til forvaltningens miljøregulering af risikoen fra Nordic Waste som følge af risikoen for jordskred.

Forvaltningens tilsyn og reaktioner overfor virksomheden fremgår tidligere i notatet.

Hovedessensen af dette er, at forvaltningen løbende i 2023 har konfronteret virksomheden med jordskredene, da de opstår i 2023 samt forespurgt på omfanget og tiltag til at stoppe dette.

at virksomheden har fastholdt på samtlige tilsyn i 2023, at virksomheden havde kontrol over risikoen for tilsyn.

at de byrådsvar som forvaltningen har givet, er baseret på vurderinger foretaget af autoriserede eksterne geotekniske rådgivere, såvel i 2018 som i 2023.

at såvel miljøgodkendelse i 2019 og 2023 IKKE har givet mulighed for aktiviteter som har forøget risikoen for jordskred, idet disse godkendelser ikke giver mulighed for tilførsel af jord til jordtippen.

at meddelelsen af miljøgodkendelse i 2018 til at tilføre jordtippen op til 7.2 mio. m³ rent og lettere forurenede jord er en fælles myndighedsafgørelse mellem regionen og Randers kommune jf. lovkrav herom. Derfor er det også myndighederne i fællesskab, der har forholdt til risikoen for jordskred og dette er der redegjort for af eksternt autoriseret geoteknisk firma, som anbefaler en forøget tilførsel af jord til jordtippen.

Randers Kommune
Laksetorvet 1
8900 Randers C

att.: Inge Qvortrup

Codex Advokater P/S
Ny Carlsberg Vej 80
1799 København V

29. januar 2024

Journalnr.: 229859

Advokat:
Jacob Brandt
jab@codexlaw.dk

Sekretær:
Karina Tychsen/JAB
ket@codexlaw.dk

Efterbehandling af råstofgrav i Ølst ved nyttiggørelse af ikke-farligt jord, som er affald – godkendelses- og tilsynsmyndighedens kompetence og pligt

1 Indledning og problemstilling

Indledningsvist skal fremhæves, at det er Randers Kommunes miljøgodkendelse fra 2018, som – sammen med Region Midtjyllands dispensation fra forbuddet i jordforureningslovens § 52, stk. 1 – udgør det retlige grundlag for modtagelse af uforurenet og lettere forurenet jord, som er affald, med henblik på nyttiggørelse ved efterbehandling af råstofgraven, og at det derfor er denne miljøgodkendelse, som er genstand for vores vurdering af de af Randers Kommune rejste spørgsmål.

Til brug for vores vurderinger har COWI A/S besvaret spørgsmål om de geotekniske forhold, og vurderingerne er sammen med de relevante faktuelle oplysninger, som lægges til grund for vores vurdering, kortfattet gengivet herunder.

1.1 Kort om afgørelsesgrundlaget

Randers Kommune meddelte således den 31. august 2018 miljøgodkendelse til, at der kunne modtages op til 7.200.000 m³ uforurenet og lettere forurenet jord til nyttiggørelse, jf. godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, pkt. K 206, ved efterbehandling af den tidligere råstofgrav på ejendommen matr.nr. 2h, Ginnerup By, Ølst. Efterbehandlingen af råstofområdet bygger på en landskabsplan udarbejdet for

Århus Amt i 1992 (revideret i 1996) samt en VVM-redegørelse fra 2002. Efterbehandlingen sker med afsæt i Randers Kommunes råstofindvindingstilladelse efter råstofloven fra juni 2013.

Mængdemæssigt blev der den 21. marts 2017 oprindeligt ansøgt om 10.000.000 m³ jord – svarende til ca. 18.000.000 tons jord. Et rådgivende ingeniørfirma modellerede som led i behandlingen af ansøgningen om miljøgodkendelse i december 2017 imidlertid, at efterbehandlingen ved anbefalet skråningsanlæg på 1:8-10 ville kræve mellem 7.139.745 m³ (svarende til ca. 12.851.541 tons) og 4.256.399 m³ (svarende til ca. 7.661.518 tons). Som nævnt ovenfor blev mængden i miljøgodkendelsen fastsat til 7.200.000 m³ (svarende til ca. 12.960.000 tons), hvilket fremkom på baggrund af en modulering af efterbehandlingen med afsæt i skråningsanlæg på 1:8. Der var efter det oplyste modtaget ca. 3.792.000 tons jord (svarende til ca. 2.106.667 m³) af Nordic Waste A/S på tidspunktet, hvor der foreløbigt blev stoppet for modtagelse af jord.

Region Midtjylland meddelte den 31. august 2018 dispensation fra forbuddet mod tilførsel af uforurenet og forurenet jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave i jordforureningslovens § 52, stk. 1. Det er efter jordforureningslovens § 52, stk. 4, en forudsætning for meddelelse af en dispensation, som omfatter lettere forurenet jord, at der meddeles en miljøgodkendelse hertil, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, og at der heri fastsættes vilkår for jorddeponeringen. Dispensationen er koblet op på råstofindvindingstilladelsen, idet dispensationen angiver, at den er gældende i samme tidsrum som tilladelse til råstofindvinding på arealet, og at den således er gældende, indtil der er udført og godkendt efterbehandling på arealet omfattet af dispensationen. Formålet med dispensationen – og miljøgodkendelsen – er således at muliggøre tilførsel af uforurenet og lettere forurenet jord med henblik på efterbehandling efter endt råstofgravning.

1.2 Kort om de centrale forhold i ansøgningen om miljøgodkendelse med tilhørende bilag, de fastsatte vilkår samt COWI A/S' vurdering heraf

Som en del af ansøgningen om miljøgodkendelse og dispensation modtog Randers Kommune og Region Midtjylland en geoteknisk undersøgelsesrapport af 22. januar 2018, jf. bilag 10 til ansøgningen om miljøgodkendelse fremsendt den 23. januar 2018. Rapporten henviser til, at der ikke forelå konkrete oplysninger om de påtænkte tilfyldningsarbejder, og der opstilles på den baggrund generelle retningslinjer med henblik på iagttagelse af stabilitetsforhold, sætningsforhold samt anlægsarbejder i meget fedt ler. Rapporten peger på, at meget fedt ler først er stabilt ved meget flade skråningsanlæg, og at ubelastede skråninger skulle etableres med anlæg 1:8-10, før de beregningsmæssigt stabile forhold kan opnås. Det anbefales endvidere, at der etableres monitoringspunkter, så bevægelser af bakken kan overvåges og eventuelle yderligere tiltag vurderes og igangsættes. I forhold til sætningsforhold anbefales en så vidt mulig jævn fordeling på området. I forhold til anlægsarbejder i meget fedt ler anbefales, at færdsel i sådanne områder er særdeles kompliceret, og at alle arbejder skal udføres med fortrinsvis

larvebåndsmaskiner – ikke gummihjulskræretøjer. COWI A/S har den 19. januar 2024 vurderet, at det var afgørende at følge rapportens retningslinje om anlæg 1:8-10, hvis det skulle undgås, at den underliggende jord skulle gå i brud. COWI A/S har pegede desuden på, at det for de områder, som endnu ikke er gået i brud, kan konstateres, at skråningerne er udlagt med væsentligt stejlere anlæg, og at dette betyder, at virksomheden ikke har rettet sig efter rapportens anvisninger. COWI A/S har ved samme lejlighed peget på, at særligt retningslinjerne om etablering af monitoringspunkter og anvendelse af larvebåndsmaskiner var væsentlige tiltag.

Af ansøgningen om miljøgodkendelse fremsendt den 23. januar 2018 fremgår under pkt. 6 – kort beskrivelse af det ansøgte projekt bl.a., at *"Der vil blive etableret en bæk fra søen imod Allinge Å i syd og med skråninger etableret med anlæg på a = 8-10 imod syd og øst"*. COWI A/S har den 24. januar 2024 vurderet, at den fede ler er stabil, når skråningsanlæggene ikke er stejlere end svarende til anlæg a = 8-10. COWI A/S anfører, at der på et tidspunkt vil ske brud i den fede ler, hvis skråningsanlæggene anlægges stejlere.

Randers Kommune har ikke i miljøgodkendelsen af 31. august 2018 fastsat specifikke vilkår med henblik på at imødegå risikoen for jordskred. Randers Kommune har dog fastsat vilkår 1.2.1 om bl.a., at *"Virksomheden skal indrettes og drives, som beskrevet i ansøgningen om miljøgodkendelse bortset fra de ændringer, der fremgår af nedenstående vilkår."* Der er ikke i miljøgodkendelsen fastsat vilkår om, at det i ansøgningen beskrevne skråningsanlæg kunne udføres anderledes end angivet i ansøgningen.

COWI A/S har gennemgået den geotekniske rapport, og COWI A/S har den 23. januar 2024 tiltrådt, at jordskredet sandsynligvis ikke var sket, hvis efterbehandlingen af råstofgraven var blevet udført i overensstemmelse med retningslinjerne i den geotekniske undersøgelsesrapport af 22. januar 2018.

1.3 De rejste problemstillinger

Randers Kommune har anmodet om kortfattet vurdering af, om der var hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, og godkendelsesbekendtgørelsen til at fastsætte vilkår til imødegåelse af jordskred.

I bekræftende fald har Randers Kommune anmodet om en kortfattet vurdering af, om kommunen i lyset af det i 2018 foreliggende materiale var forpligtet til i miljøgodkendelsen at fastsætte specifikke vilkår med henblik på at imødegå risikoen for jordskred.

Såfremt Randers Kommune ikke i tilstrækkeligt omfang har fastsat vilkår i miljøgodkendelsen om imødegåelse af risikoen for jordskred, ønsker Randers Kommune er vurdering af hvilken betydning, at dette har for virksomhedens ansvar.

Randers Kommune har desuden anmodet en kortfattet vurdering af, om kommunen i lyset af de oplysninger, som tilgik kommunen i løbet af 2023, har tilsidesat sin tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven. Som grundlag for denne vurdering har vi anvendt Randers Kommunes notat af 5. januar 2024 om Indsigt og sammendrag af de tilsyn, der er ført i 2023, som er vedlagt som bilag 1 til dette notat. Spørgsmålet om pligten til som tilsynsmyndighed at foretage selvhjælpshandlinger, herunder omfanget heraf, er behandlet i tidligere notater af 22. december 2023 og 8. januar 2024.

2 Konklusion

2.1 Kan risikoen for jordskred med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven og godkendelsesbekendtgørelsen reguleres i vilkår i en miljøgodkendelse?

I forhold til risikoen for jordskred er der efter vores vurdering hjemmel i miljøbeskyttelsesloven og godkendelsesbekendtgørelsen til at fastsætte vilkår, der kan imødegå en sådan risiko, hvis den vurderes at være aktuel og relevant. Hjemlen kunne efter omstændighederne findes i godkendelsesbekendtgørelsens § 22, stk. 1, nr. 11, om virksomhedens indretning og drift for at sikre omgivelserne mod væsentlig forurening, herunder ved uheld.

Det kan give anledning til overvejelse, om det forhold, at der alene var tale om anvendelse af uforurennet og lettere forurennet til efterbehandling af råstofgraven gjorde det mindre oplagt at fastsætte vilkår om jordskred. Selvom dette formentlig er tilfældet, fordi den forureningsmæssige risiko forbundet med uforurennet og lettere forurennet jord er begrænset, må det efter vores vurdering anses som uforeneligt med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, hvis uforurennet og lettere forurennet jord blev håndteret på en måde, som indebærer betydelig risiko for jordskred sådan, at jorden ikke kunne holdes på det til formålet miljøgodkendte areal, eller at jorden på anden vis kunne udgøre en risiko for miljø og natur. Risikoen for jordskred kan således, hvis det vurderes relevant, imødegås med vilkår, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 19, stk. 1, selvom jordens forureningsmæssige egenskaber er begrænsede.

2.2 Var Randers Kommune som godkendelsesmyndighed i 2018 forpligtet til at fastsætte vilkår for at imødegå risikoen for jordskred?

Indledningsvist bemærkes, at der mængdemæssigt kun var modtaget ca. 2.100.000 m³ jord ud af de miljøgodkendte 7.200.000 m³ jord på tidspunktet, hvor det store jordskred blev erkendt. Det kan derfor lægges til grund, at den i miljøgodkendelsen omfattede mængde ikke i sig selv er årsagen til, at jordskredet er sket, fordi jordskredet skete lang tid før, at kapacitetsgrænsen var nået. Det fremgår endvidere af materialet i ansøgningsmaterialet, at den godkendte mængde er fremkommet ved, at der er sket modulering ud fra en skråningsanlæg på 1:8-10. Den godkendte mængde er således udtryk for en forudsætning om, at efterbehandlingen skete med skråningsanlæg med en maksimal hældning på 1:8.

Den meddelte miljøgodkendelse af 31. august 2018 har i forhold til en traditionel miljøgodkendelse en lidt særlig karakter. Som det fremgår af Region Midtjyllands dispensation fra jordforureningslovens § 52, stk. 1, blev denne meddelt med henblik på, at der kunne ske efterbehandling af området efter endt råstofindvinding. Der skal som led i meddelelsen af en råstofindvindingstilladelse fastsættes vilkår om efterbehandling i henhold til en godkendt plan herfor. Det må således lægges til grund, at lokaliseringen af virksomheden for nyttiggørelse af jord som led i efterbehandlingen af råstofgraven var givet. Efter vores vurdering vil godkendelsesmyndigheden dog være forpligtet til at foretage en selvstændig konkret vurdering efter miljøbeskyttelsesloven med henblik på at fastslå, om der kunne meddeles miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, og godkendelsesbekendtgørelsen, herunder i givet fald fastsætte de nødvendige vilkår for at sikre overholdelse af godkendelsesbekendtgørelsens § 19.

Selvom der generelt må anses for at være hjemmel til at fastsætte vilkår med henblik på at sikre, at efterbehandlingen af råstofgraven skete på en måde, som ikke indebar en risiko for jordskred, forudsætter fastsættelse af vilkår, at det konkret vurderes, at der er behov herfor. Som led i denne vurdering skal godkendelsesmyndigheden kun fastsætte vilkår, som begrænser virksomhedens mulighed for at tilrettelægge driften, hvis der er et sagligt grundlag herfor. I udgangspunktet bør metodefriheden respekteres, medmindre der er konkret anledning til at begrænse den. Vilkårene må desuden ikke være mere bebyrdende, end formålet tilsiger (iagttagelse af proportionalitetsprincippet), og de skal formuleres præcist således, at virksomheden ikke er i tvivl om, hvad der gælder. Det er således en konkret og skønspræget vurdering, om der er konkret anledning til og sagligt grundlag for at begrænse virksomhedens metodefrihed, og om fastsættelse af et vilkår vil være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.

Idet COWI A/S har vurderet, at udførelsen af efterbehandlingen med skråningsanlæg, som ikke var stejlere end $a = 8-10$, var egnet til at sikre, at den fede ler var stabil, er det vores vurdering, at Randers Kommune på baggrund af, at ansøgningen om miljøgodkendelse fremsendte den 23. januar 2018 angav, at skråningsanlæg ville blive udført $a = 8-10$, skulle lægge til grund, at anlægget kunne udføres på en måde, som ikke ville føre til stabilitetsbrud. Randers Kommune har ved fastsættelse af vilkår 1.2.1 om, at anlægget skulle udføres i henhold til ansøgningen sikret sig, at virksomheden var forpligtet til dette. Udførelsen af skråningsanlæg $a = 8-10$ var således retligt bindende for virksomheden. Efter det oplyste er der holdepunkter for, at skråningsanlæggene er udført med en stejlere hældning end $a = 8-10$, hvilket udgør en tilsidesættelse af miljøgodkendelsens vilkår. Såfremt virksomheden ønskede at udføre anlægget med stejlere skråningsanlæg end beskrevet i ansøgningen, skulle virksomheden have ansøgt om en ændring af miljøgodkendelsen, fordi dette udgjorde en øget risiko for stabilitetsbrud i den underliggende fede ler – og dermed en øget risiko for en negativ påvirkning af omgivelserne, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, 2. pkt.

Det kan give anledning til overvejelse, om Randers Kommune var forpligtet til at fastsætte yderligere vilkår i lyset af de generelle retningslinjer, som fremgik af geotekniske rapport af 22. januar 2018, og som var bilagt til ansøgningen om miljøgodkendelsen. Eftersom det af COWI A/S er vurderet, at udførelsen af skråningsanlæg i a = 8-10 ville være tilstrækkeligt til at undgå stabilitetsbrud i den underliggende fede ler, kan det efter vores vurdering ikke entydigt fastslås, at Randers Kommune var forpligtet hertil. Eftersom den geotekniske rapport af 22. januar 2018 var vedlagt ansøgningen om miljøgodkendelse som bilag 10, kunne kommunen med rimelighed gå ud fra, at anlægget ville blive udført i overensstemmelse hermed, men fraværet af vilkår herom gjorde efter vores vurdering, at virksomheden ikke var forpligtet til at følge retningslinjerne i den geotekniske rapport – ud over det i ansøgningen direkte nævnte om, at skråningsanlæg ville blive udført a = 8-10.

Det er i lyset af COWI A/S' vurdering af 19. januar 2024 om, at anvendelsen af monitoringspunkter og larvebåndsmaskiner var væsentlige tiltag vores vurdering, at Randers Kommune havde hjemmel til at fastsætte vilkår herom, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 22, nr. 4 og 11.

Eftersom det må lægges til grund, at ansøgningsmaterialet, herunder den geotekniske rapport af 22. januar 2018, godtgjorde, at anlægget kunne udføres på en måde, som forureningsmæssigt var forenelig med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, herunder i forhold til at etablere et stabilt anlæg, jf. navnlig godkendelsesbekendtgørelsens § 19, stk. 1, nr. 2, og idet virksomheden var forpligtet til at udføre anlægget som beskrevet i ansøgningsmaterialet, herunder i lyset af vilkår 1.2.1, er det vores vurdering, at der ikke er klare retlige holdepunkter for, at Randers Kommune var forpligtet til at fastsætte yderligere vilkår, som skulle forebygge eller imødegå jordskred. Dette beror på en miljøfaglig, skønspregt vurdering af det konkrete projekt. Tilsvarende var der ikke pligt for Randers Kommune til at efterspørge supplerende oplysninger om bl.a. risikoen for jordskred, herunder fordi den geotekniske rapport af 22. januar 2018 var udtryk for, at anlægget kunne udføres på betryggende vis, hvis de anførte retningslinjer blev fulgt. Randers Kommune kunne imidlertid have fastsat vilkår om anvendelse af monitoringspunkter og larvebåndsmaskiner, og det må i lyset af COWI A/S' vurdering af 19. januar 2024 umiddelbart konstateres, at det ville have været hensigtsmæssigt.

2.3 Hvilken betydning har det for virksomhedens ansvar, at Randers Kommune ikke i 2018 fastsatte flere vilkår med henblik på at forebygge jordskred som følge af anlæggets udførelse?

Miljøbeskyttelsesloven er baseret på forureneren betaler-princippet, jf. § 4, stk. 4. Det påhviler endvidere den, der vil etablere en virksomhed, der kan give anledning til forurening, at vælge en placering, hvor faren for forurening begrænses mest muligt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 4, stk. 1.

Det er efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, et krav, at efterbehandling af en råstofgrav med jord, som er affald, jf. godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, pkt. K 206, sker i overensstemmelse med en miljøgodkendelse. Miljøgodkendelsen meddeles efter ansøgning fra driftsherren, og miljøgodkendelsen er gældende for et specifikt areal - i dette tilfælde matr.nr. 2h, Ginnerup By, Ølst. Miljøgodkendelsen giver således virksomheden ret til at udføre det ansøgte anlæg på den omfattede matrikel. Det er i strid med miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, hvis efterbehandlingen udføres på en måde, så anlægget ikke forbliver på de arealer, som er omfattet af miljøgodkendelsen. Derudover er virksomheden naturligvis forpligtet til at overholde de vilkår, som er fastsat i miljøgodkendelsen. Virksomheden er således ansvarlig for at overholde miljøgodkendelsen, herunder som led i driften træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre dette. Denne forpligtelse gælder for så vidt angår driften, dvs. den løbende overholdelse af miljøgodkendelsen, uanset om overtrædelsen skyldes hændelige forhold som led i virksomhedens sædvanlige drift. Efter det oplyste kan det konstateres, at de skråningsanlæg, som endnu ikke er i skred, er udført med en stejlere hældning end kravet efter miljøgodkendelsen, og idet der ikke er ansøgt om en ændring af miljøgodkendelsen for dette forhold, er der tale om en tilsidesættelse af såvel kravet om godkendelse af ændringer, der kan medføre forøget forurening, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, 2. pkt., som miljøgodkendelsens vilkår 1.2.1.

Det er tidligere fastslået af Højesteret, at miljøbeskyttelseslovens § 69, som udgør tilsynsmyndighedens hjemmel for at meddele den for stedfunden forurening ansvarlige, at den hidtidige tilstand skal genoprettes, er baseret på et ansvarsgrundlag svarende til dansk rets almindelige regler uden for kontrakt.¹ Det vil grundlæggende sige, at tilsynsmyndigheden som udgangspunkt først kan gribe ind i forhold til stedfunden forurening, når det kan fastslås, at der er handlet uforsvarligt/ansvarspådragende. For visse virksomheder gælder der imidlertid i medfør af miljøerstatningsloven et objektive ansvar – det vil sige, at virksomhederne kan holdes ansvarlige, uanset om de har handlet uforsvarligt/ansvarspådragende, jf. miljøerstatningslovens § 3, stk. 1. Det objektive ansvar omfatter bl.a. anlæg for behandling og oplagring af affald samt behandlingsanlæg for forurenede jord, jf. miljøerstatningslovens bilag, pkt. K2 og K4.

¹ UfR 1991.674H.

Hvis en virksomhed forårsager en miljøskade eller en overhængende fare for miljøskade, som er omfattet af miljøskadeloven, er den ansvarlige for driften ansvarlig herfor, uanset hvordan skaden eller den overhængende fare for skade er sket, jf. miljøbeskyttelseslovens § 73b, stk. 2. Dette betegnes ofte et ubetinget offentligretligt ansvar – indholdet er imidlertid det samme som et objektivt ansvar.

Samlet set betyder ovenstående, at virksomheden i den foreliggende sag var ansvarlig for at sikre, at virksomheden ikke påførte omgivelserne skader, herunder i form af forurening. Dette gælder, uanset at virksomheden havde opnået de nødvendige miljøgodkendelser og dispensationer til at etablere virksomheden, og uanset om virksomheden var drevet i overensstemmelse hermed. Det betyder også, at selv hvis der kunne rettes kritik mod formuleringen af godkendelsen i relation til forhold af relevans for jordskredet, og uanset om sagen kan/fortsat kan henføres under miljøskadelovens ubetingede offentligretlige ansvar, vil miljøerstatningsloven alene indebære, at virksomheden på objektivt grundlag er erstatningsansvarlig for de skader, som hændelsen har påført, og fremover vil påføre andre, herunder de udgifter der knytter sig til offentlige myndigheders bestræbelser på at forhindre/begrænse hændelsens skadevirkninger.

Virksomheden kan ikke påberåbe sig, at der kunne (eller evt. burde) være fastsat strengere vilkår for virksomhedens drift, eller at tilsynsmyndigheden burde have grebet ind, idet ansvarsfrihed efter miljøerstatningslovens § 3, stk. 2, forudsætter, at virksomheden i medfør af eksempelvis miljøgodkendelsen var forpligtet til at drive virksomheden på den måde, som førte skade på omgivelserne, herunder forurening heraf. Der er ikke holdepunkter for, at det var tilfældet i den foreliggende sag – tværtimod. Tilsvarende gør sig gældende i forhold til miljøskadelovens § 47, stk. 2, hvorefter den ansvarlige i visse tilfælde kan opnå dækning for omkostningerne forbundet med at afværge en miljøskade eller en overhængende fare for miljøskade.

2.4 Har Randers Kommune som tilsynsmyndighed tilsidesat sin tilsynspligt i lyset af den videnskabelige forskning på jordskred på virksomheden, som er tilgået kommunen i løbet af 2023?

Indledningsvist bemærkes, at det fremgår af bilag 1, at der er ført 10 almindelige tilsyn i perioden februar 2023 til oktober 2023, og at der således ikke kan herske tvivl om, at den lovpligtige tilsynsfrekvens er overholdt.

Derudover er der i bilag 1 beskrevet en række forskellige tilsyn, hvor der har været særligt fokus på jordskred på virksomheden. Som tilsynsmyndighed skal kommunen påse, at ulovlige forhold bringes til ophør. Derudover har tilsynet mulighed for at henstille, at uhensigtsmæssigheder i virksomhedens indretning og drift håndteres med henblik på at sikre, at der ikke opstår et ulovligt forhold. Tilsyn sker som det klare udgangspunkt i dialog med virksomheden, og der gribes normalt ikke ind, hvis virksomheden

yder en aktiv indsats for at imødegå de konstaterede problemer, herunder iværksætte egnede tiltag til at imødegå de konstaterede forhold.

Det fremgår af bilag 1, at kommunen i dialogen om den nye ressourceplads i perioden januar til juni 2023, hvor miljøgodkendelsen blev meddelt den 28. juni 2023, havde fokus på risikoen for jordskred i forbindelse med etableringen af ressourcepladsen, og miljøgodkendelsen til ressourcepladsen blev derfor baseret på et geologisk notat, som indeholdt en vurdering af håndteringen af risikoen herfor i forhold til at sikre ressourcepladsens stabilitet. Vi lægger til grund, at Randers Kommune ikke havde miljøfaglig teknisk grundlag for at betvivle, at risikoen for jordskred således var håndteret på forsvarlig vis.

Under tilsyn den 23. august 2023 blev en nedrivningstilladelse af 7. juli 2023 drøftet. Nedrivningstilladelsen var foranlediget af et jordskred. Der var tale om et isoleret jordskred ved arealet umiddelbart nedenfor adgangsvejen til jordtippen, og det var kommunens vurdering, at det umiddelbart var isoleret til arealet nedenfor adgangsvejen til jordtippen. Virksomheden oplyste desuden, at dens rådgivere var ved at vurdere risikoen.

Jordskredet blev på ny drøftet den 27. september 2023, og det blev oplyst, at jordskred i lergrave i et vist omfang må forventes. Det var virksomhedens vurdering, at den primære årsag var for megen tung trafik på adgangsvejen til tippen, som ikke var projekteret til at tåle belastningen. Under tilsynet var kommunen opmærksom på et jordskred, som udgjorde en risiko for virksomhedens skorsten, som var blevet afværget af geoteknisk rådgiver og entreprenør. Der var derfor enighed om, at virksomheden skulle ansøge om nedrivningstilladelse til skorstenen, og virksomheden fjernede i forbindelse med fjernelsen af skorstenen (1. oktober 2023) ligeledes en række andre siloanlæg fra den tidligere fabrik i området. Virksomheden oplyste endvidere, at den sammen med dens rådgivere var i gang med at udarbejde en masterplan for modulering i området med henblik på at forhindre jordskred. Masterplanen ville tage afsæt i hældningsgrad (1:7), som anbefales ved plastisk ler, og kommunen anmodede om at få planen tilsendt så hurtigt som muligt. Kommunen reagerede således på oplysningerne om jordskred, og virksomheden ydede en aktiv indsats for at imødegå den identificerede risiko.

Under tilsyn den 31. oktober 2023 var det fortsat virksomhedens opfattelse, at jordskred havde lokal karakter, og virksomhedens geotekniske rådgivere vurderede fortsat, at anlæggelse af jorden med hældningsgrad 1:7 ville sikre stabilitet. Kommunen rykkede under tilsynet mundtligt for masterplanen.

Vi har noteret os, at der ved håndteringen af det lokale jordskred blev arbejdet ud fra, at en hældningsgrad på 1:7 ville være tilstrækkelig til at sikre stabilitet, og at dette fraveg 2018-miljøgodkendelsens krav om 1:8-10. Vi lægger til grund, at kommunens accept en hældningsgrad på 1:7 var baseret på en konkret vurdering foretaget af virksomhedens geotekniske rådgivere, og at kommunen ikke havde grundlag for at betvivle, at stabilisering af de relevante forhold kunne opnås med denne hældningsgrad.

Under tilsyn den 20. november 2023 blev en trykvandskilde besigtiget. Virksomhedens rådgivere nævnte et forslag om opbygning af dæmning i microfiller som en del af håndtering af risikoen for jordskred, og kommunen oplyste, at dette ville kræve en ændring af virksomhedens miljøgodkendelse.

Randers Kommune blev den 10. december 2023 orienteret om, at tømbruddet havde øget skredet i leret, og at alt disponibelt mandskab var sat ind på at håndtere situation. Det blev endvidere oplyst, at der ikke var overløb af procesvand eller risiko for forurening af omgivelserne.

Den 11. december 2023 blev Randers Kommune orienteret om, at jordskredsfronten havde bevæget sig fremad og truede virksomhedens administrationsbygninger – virksomheden oplyste desuden, at der blev gjort alt, hvad der var muligt for at håndtere situationen. Randers Kommune førte herefter tilsyn på daglig basis – nogle gange flere gange om dagen, og kommunen iværksatte fra den 16. december 2023 målrettede selvhjælpshandlinger, indtil kommunen den 19. december 2023 overtog samtlige aktiviteter for at håndtere navnlig truslen mod Alling Å.

Som tilsynsmyndighed skal Randers Kommune først og fremmest anvende de i miljøbeskyttelsesloven givne midler til at bringe ulovlige forhold til ophør. Grundlæggende skal tilsynsmyndigheden gennem henstillinger, indskærpelser, påbud og forbud få virksomheden til at iværksætte de (for virksomheden mindst indgribende) nødvendige og egnede foranstaltninger til at imødegå ulovlige forhold og/eller risiko for væsentlig forurening. Tilsynsmyndigheden har først en egentlig handlepligt, når der opstår en akut fare for væsentlig forurening – miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 1.

På baggrund af bilag 1 kan vi, jf. ovenfor, konstatere, at Randers Kommune har ført et intensivt tilsyn med Nordic Waste A/S, og at der har været fokus på, at virksomheden skulle håndtere de identificerede risici for jordskred. Randers Kommune har reageret på de konstaterede forhold, og virksomheden har med bistand fra specialiseret rådgivning arbejdet aktivt for at håndtere de identificerede problemer. Vi kan på den baggrund fastslå, at Randers Kommune som udgangspunkt har iagttaget sine forpligtelser som tilsynsmyndighed efter miljøbeskyttelsesloven.

For god ordens skyld skal vi nævne, at vi ikke har forudsætningerne for at vurdere, om der ud fra de på de forskellige tilsyn foreliggende oplysninger om lokale jordskred og risikoen for yderligere jordskred var grundlag for at fastslå et behov for andre tiltag end de, som virksomheden foreslog og iværksatte. Der er tale om en skønspræget, miljøfaglig og geoteknisk vurdering. Der skal dog være tale om et åbenbart urigtigt skøn, før dette kan anses som en tilsidesættelse af tilsynspligten.

3 Grundlag for konklusion(er)

3.1 Den miljøretnlige ramme for meddelelse af miljøgodkendelse

Miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, fastslår, at de virksomheder, anlæg eller indretninger, som findes på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og 2, ikke må anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf.² Tilsvarende gælder det efter bestemmelsen, at ændringer eller udvidelser, som indebærer en øget forurening, skal have en forudgående godkendelse.

Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, pkt. K 206, har følgende ordlyd: ” *Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogas-fremstilling, kompostering og forbrænding.*”. Listepunktet omfatter således nyttiggørelse af jord, som er ikke-farligt affald, uanset anlæggets størrelse, hvis anlægget ikke er omfattet af bilag 1, pkt. 5.3, litra b, nr. i-iii. Det lægges til grund, at efterbehandlingen af råstofgraven ved nyttiggørelse af jord, som er affald, ikke er omfattet af bilag 1, pkt. 5.3.

Vurderingen af, om der skal meddeles en miljøgodkendelse, skal ske på baggrund af driftsherrens ansøgning herom. Det følger af godkendelsesbekendtgørelsens § 6, stk. 4, at ansøgningen om miljøgodkendelse til et anlæg omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, pkt. K 206, skal indeholde de oplysninger, som fremgår af bilag 4.

Ansøgningen skal i henhold til bilag 4, bl.a. indeholde:

- B6: Bl.a. en kort beskrivelse af det ansøgte projekt.
- D11: Oversigtsplan i passende målestok med angivelse af virksomhedens placering i forhold til tilstødende og omliggende grunde.
- F16: Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb, herunder materialestrømme, beskrivelse af de væsentligste luftforurenings- og spildevandsgenererende processer/aktiviteter samt affaldsproduktion.
- G19: Beskrivelse af de tiltag, som virksomheden har iværksat eller påtænker at iværksætte for at forebygge eller begrænse forureningen for hvert af nedenstående områder:
 - a) Energi, vand og råvareforbrug
 - b) Affaldsforebyggelse og fremme af nyttiggørelse
 - c) Emissioner til luft, herunder lugt
 - d) Emissioner til vand
 - e) Støj

² Lovbekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024 om miljøbeskyttelse (på afgørelsestidspunktet nr. 966 af 23. juni 2017, som ændret ved lov nr. 45 af 23. januar 2018 og nr. 467 af 14. maj 2018) og Bekendtgørelse nr. 1083 af 9. august 2023 (på afgørelsestidspunktet nr. 1458 af 12. december 2017) om godkendelse af listevirksomhed.

f) Emissioner til jord og grundvand

- H29: Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand i forbindelse med henholdsvis håndtering og transport af forurenende stoffer, oplagspladser for fast eller flydende affald samt nedgravede rør, tanke og beholdere.
- I30: Virksomhedens eventuelle forslag til vilkår og egenkontrolvilkår for virksomhedens drift, herunder risikoforholdene.

Ansøgningen skal således grundlæggende beskrive virksomheden samt den påvirkning af omgivelserne, som virksomhedens drift kan give anledning til.

På baggrund af ansøgningen skal den kompetente godkendelsesmyndighed – i det foreliggende tilfælde Randers Kommune – vurdere, hvorvidt der er behov for yderligere oplysninger, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 6, stk. 9, og når tilstrækkelige oplysninger foreligger, foretager godkendelsesmyndigheden en vurdering af, om der kan meddeles miljøgodkendelse, herunder hvorvidt – og i hvilket omfang – der evt. skal stilles vilkår for virksomhedens indretning og drift.³

Godkendelsesbekendtgørelsens § 19, stk. 1, fastslår således, at der ikke må meddeles miljøgodkendelse, medmindre kommunen vurderer, at

- 1) virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT, og
- 2) virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 1.

Hertil kommer iagttagelse af miljøbeskyttelseslovens § 4, stk. 1 og 2, om lokaliseringsprincippet, som fastslår, at det påhviler driftsherren for en virksomhed at vælge et sådant sted for denne, at faren for forurening begrænses mest muligt. Dette skal tillige påses af godkendelsesmyndigheden ved meddelelse af miljøgodkendelse.

Godkendelsesbekendtgørelsens § 21 fastslår, at en miljøgodkendelse skal indeholde en vurdering af det ansøgte projekt, vilkår for virksomhedens etablering og drift samt en begrundelse for afgørelsen.

Det følger desuden af godkendelsesbekendtgørelsens § 22, at vilkårene skal sikre, at kravene efter bekendtgørelsens § 19 opfyldes, og at de i relevant omfang skal bl.a. fastsætte krav til:

- Støjgrænser.
- Beskyttelse af jord og grundvand.
- Håndtering og opbevaring af affald på virksomheden, herunder angivelse af den maksimale mængde affald, der må opbevares på virksomheden.

³ Gorm Møller, Miljøbeskyttelsesloven med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2019, s. 657.

- Hvordan virksomheden skal forholde sig i unormale situationer.
- Virksomhedens indretning og drift, der er nødvendige for at sikre, at virksomheden ikke påfører omgivelserne væsentlig forurening, herunder ved uheld.

Ansøgningen og projektbeskrivelsen er det, der godkendes. Hvis virksomheden efter godkendelsens meddelelse ændrer projektet således, at det ikke længere svarer til det projekt, der er søgt om, går virksomheden ud over godkendelsens forudsætninger, og der kan indtræde fornyet godkendelsespligt.⁴

Vilkår formuleres, så de ikke påfører virksomhederne unødvendige bindinger i forhold til valg af tekniske eller indretningsmæssige løsninger. Der er metodefrihed for en virksomhed, når emissionsgrænseværdierne og forudsætningerne som følge af ansøgningen og projektbeskrivelsen overholdes.⁵ Godkendelsesmyndigheden skal på grundlag af en vurdering af det forelagte projekt finde det sandsynliggjort, at virksomheden kan indrettes og drives på en sådan måde, at vilkårene kan overholdes, herunder at virksomheden har såvel praktiske som økonomiske muligheder herfor.⁶

3.2 Den forvaltningsretlige ramme for meddelelse af miljøgodkendelse

Ud over godkendelsesbekendtgørelsens retlige ramme for kommunens behandling af ansøgningen om miljøgodkendelse, skal denne ligeledes iagttage den forvaltningsretlige ramme, herunder særligt i vilkårsfastsættelsen.

3.2.1 Officialprincippet

Som udgangspunkt påhviler det i medfør af de i afsnit 3.1 beskrevne regler ansøgeren at tilvejebringe de nødvendige oplysninger, herunder vurderinger, som er nødvendige for, at godkendelsesmyndigheden kan vurdere, om der kan meddeles miljøgodkendelse i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsens § 19, og om der er behov for vilkår for at sikre overholdelsen heraf.

Officialprincippet er en forvaltningsretlig retsgrundsætning, som i denne sammenhæng navnlig indebærer, at godkendelsesmyndigheden skal kontrollere, at ansøgningen indeholder korrekte og tilstrækkelige oplysninger til brug for behandlingen heraf – og evt. efterspørge supplerende oplysninger i relevant

⁴ Miljøstyrelsen, Miljøgodkendelsesvejledningen, afsnit 3.4 (<https://miljogodkendelsesvejledningen.dk/myndigheder/3-ny-godkendelse-eller-tillaeg/34-udarbejdelse-af-miljoegodkendelse>).

⁵ Miljøstyrelsen, Miljøgodkendelsesvejledningen, afsnit 3.4.2 (<https://miljogodkendelsesvejledningen.dk/myndigheder/3-ny-godkendelse-eller-tillaeg/34-udarbejdelse-af-miljoegodkendelse/342-fastsaettelse-af-vilkaar>) samt Gorm Møller, Miljøbeskyttelseslovens med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2019, s. 657.

⁶ Gorm Møller, Miljøbeskyttelseslovens med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2019, s. 639 og 657.

omfang, jf. også godkendelsesbekendtgørelsens § 6, stk. 9. Officialprincippet indebærer en forpligtelse for godkendelsesmyndigheden til at træffe afgørelse på et tilstrækkeligt og korrekt oplyst grundlag.

I den foreliggende sammenhæng, hvor forpligtelsen ligger hos ansøgeren, er det således ikke godkendelsesmyndighedens pligt at forestå selve oplysningen af sagen. Det vil desuden være udgangspunktet, at godkendelsesmyndigheden lægger virksomhedens, herunder dennes rådgiveres, oplysninger og vurderinger til grund, hvor godkendelsesmyndigheden ikke har grundlag for at anfægte rigtigheden af disse.

3.2.2 Krav om hjemmel samt præcision og bestemthed

Fastsættelse af vilkår kan ske i det omfang, at der er hjemmel hertil, jf. også afsnit 3.1, og formulering af vilkår skal leve op til kravene om præcision og bestemthed.⁷ Det er således et krav, at vilkårene er endelige og rimeligt præcise således, at virksomheden kan fastslå sin retsstilling.⁸

Heroverfor står dog, at vilkår skal formuleres, så de ikke påfører virksomhederne unødvendige bindinger i forhold til valg af tekniske eller indretningsmæssige løsninger.⁹

3.2.3 Krav om saglighed og proportionalitet

Vilkårene skal være saglige og proportionale, dvs. de skal varetage hensyn, der falder inden for dem, der varetages ved miljøbeskyttelsesloven, og de må ikke være mere bebyrdende end det, der kan begrundes ud fra en konkret vurdering af formålet og det valgte middel.¹⁰

Det følger også af kravet om saglighed og proportionalitet, at vilkårene skal være relevante, herunder nødvendige og tilstrækkelige.¹¹ Dette indebærer, at godkendelsesmyndigheden som udgangspunkt ikke kan fastsætte vilkår om forhold for en sikkerheds skyld – eller ud fra et forsigtighedsprincip, hvis der ikke er konkrete holdepunkter for relevansen af vilkårene. Vilkår, der er for vidtgående set ud fra proportionalitetsprincippet, eller som er fastsat uden, at der foreligger en konkret begrundelse herfor, må i almindelighed anses for ustillede.¹²

⁷ Søren Højgaard Mørup, m.fl., Forvaltningsret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2022, s. 286.

⁸ Ellen Margrethe Basse, Erhvervs miljøretten, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2017, s. 648.

⁹ Miljøstyrelsen, Miljøgodkendelsesvejledningen, afsnit 3.4.2 (<https://miljogodkendelsesvejledningen.dk/myndigheder/3-ny-godkendelse-eller-tillaeg/34-udarbejdelse-af-miljoegodkendelse/342-fastsaettelse-af-vilkaar>).

¹⁰ Ellen Margrethe Basse, Erhvervs miljøretten, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2017, s. 650, samt Søren Højgaard Mørup, m.fl., Forvaltningsret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2022, s. 282.

¹¹ Miljøstyrelsen, Miljøgodkendelsesvejledningen, afsnit 3.4.3 (<https://miljogodkendelsesvejledningen.dk/myndigheder/3-ny-godkendelse-eller-tillaeg/34-udarbejdelse-af-miljoegodkendelse/343-retningslinje-for-formulering-af-vilkaar>).

¹² Søren Højgaard Mørup, m.fl., Forvaltningsret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2022, s. 288.

3.3 Den forurenende virksomheds ansvar

3.3.1 Kort om ansvarsgrundlaget i miljøbeskyttelsesloven

Miljøbeskyttelsesloven hviler på forureneren betaler-princippet, jf. miljøbeskyttelseslovens § 4, stk. 4, og det påhviler den, som ønsker at etablere en virksomhed, at det sker på en placering, som begrænser faren for forurening mest muligt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 4, stk. 1.

Som nævnt ovenfor er der i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, krav om, at der forud for anlæg omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og 2, opnås en miljøgodkendelse. Tilsvarende hvis der foretages ændringer eller udvidelser af et miljøgodkendt anlæg, som kan medføre en forøget forurening eller risiko herfor.

Det påhviler driftsherren for det miljøgodkendte anlæg at etablere og drive anlægget i overensstemmelse med ansøgningen og de i miljøgodkendelsen fastsatte vilkår. Miljøgodkendelsen meddeles til etablering på en bestemt placering – anlægget omfattet af miljøgodkendelsen skal således udføres på de matrikler, som er omfattet af miljøgodkendelsen. Virksomheden er forpligtet til at overholde miljøgodkendelsen, uanset om den manglende overholdelse skyldes forhold som følge af virksomhedens sædvanlige drift – dvs. handlinger, som ikke kan anses som uforsvarlige eller ansvarspådragende.

Det følger endvidere af miljøbeskyttelseslovens § 71, stk. 2, at den, som er ansvarlig for forhold eller indretninger, som kan give anledning til forurening, skal i tilfælde af væsentlig forurening eller overhængende fare for væsentlig forurening straks forhindre yderligere udledning af forurenende stoffer m.v. eller afværge den overhængende fare for forurening.

Højesteret har i UfR 1991.674H fastslået, at ansvarsgrundlaget efter miljøbeskyttelseslovens § 69, hvorefter tilsynsmyndigheden skal meddele den for et ulovligt forhold ansvarlige at bringe dette til ophør, i forhold til stedfunden forurening skal fortolkes i overensstemmelse med ansvarsnormen efter dansk rets almindelige regler om erstatning uden for kontrakt – dvs. virksomheden skal som udgangspunkt have handlet uforsvarligt/ansvarspådragende, før tilsynsmyndigheden kan påbyde virksomheden at genoprette den hidtidige tilstand, jf. miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, nr. 2, medmindre virksomheden er omfattet af miljøerstatningsloven, jf. nærmere herom nedenfor.

3.3.2 Kort om ansvarsgrundlaget i miljøerstatningsloven

Miljøerstatningsloven trådte i kraft den 1. juli 1994, og den indebærer et objektivt erstatningsansvar for virksomheder omfattet af lovens bilag, når de ved forurening af luft, vand, jord eller undergrund forvolder skade, jf. miljøerstatningslovens § 1, stk. 1, og § 3, stk. 1.¹³

Loven opregner i § 2 de skader, som er omfattet af de objektive ansvar, hvilket bl.a. omfatter tingsskade og rimelige omkostninger til afværgelse eller forebyggelse af skade eller til genopretning af miljøet, jf. lovens § 2, nr. 2 og 4.

Under lovens bilag K findes de bilagspunkter, som vedrører håndtering af affald. Virksomhedens aktiviteter er efter vores vurdering omfattet af følgende bilagspunkter:

Pkt. K 2: Anlæg for behandling eller oparbejdning af affald samt nedknusning af affald. Anlæg for oplagring eller deponering af affald, herunder containerpladser med flere end 4 containere, fyldpladser, lossepladser og specialdepoter samt modtagestationer eller modtagepladser for olie- eller kemikalieaffald.

Pkt. K 4: Behandlings- og deponeringsanlæg for forurenede jord.

Virksomheden er således omfattet af det objektive ansvar, som gælder efter miljøerstatningsloven. Skadelidte, herunder Randers Kommune, vil således ikke skulle løfte bevisbyrden for, at virksomheden har handlet ansvarspådragende, hvis det bliver relevant at afkræve virksomheden erstatning.

Det objektive ansvar finder ikke anvendelse, hvis skaden er sket som følge af, at virksomheden har fulgt ufravigelige forskrifter, herunder eksempelvis en miljøgodkendelse, jf. miljøerstatningslovens § 3, stk. 2. Ansvarsfrihed forudsætter imidlertid, at virksomheden som følge af miljøgodkendelsen, herunder fastsatte vilkår heri, ikke havde mulighed for at udføre anlægget på en anden måde end den, som førte til skaden.

I lyset af Højesterets dom i UfR 1991.674H anvendes lovens objektive ansvarsgrundlag også som ansvarsnorm under miljøbeskyttelsesloven.

¹³ Lovbekendtgørelse nr. 994 om 9. september 2014 om erstatning for miljøskader.

3.3.3 Kort om ansvarsgrundlaget i miljøskadeloven (og miljøbeskyttelseslovens regler om miljøskade)

Efter reglerne om miljøskade er det den ansvarlige for driften, som forstås som den, der driver eller kontrollerer den erhvervmæssige aktivitet, som er pligtsubjekt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 73 b, stk. 1.

Den ansvarlige for en miljøskade eller en overhængende fare for miljøskade er den ansvarlige for driften, uanset hvordan skaden eller den overhængende fare for en skade er sket, jf. miljøbeskyttelseslovens § 73 b, stk. 2. Dette indebærer et såkaldt ubetinget offentligretligt ansvar, som indholdsmæssigt svarer til det objektive erstatningsansvar. Det er således ikke nødvendigt, at virksomheden har handlet uforsvarligt/ansvarspådragende, før den kan holdes ansvarlig.

Den ansvarlige for en overhængende fare for en miljøskade er forpligtet til straks iværksætte de nødvendige forebyggende foranstaltninger, der kan afværge den overhængende fare for en miljøskade, jf. miljøbeskyttelseslovens § 73 c, stk. 1. Efter omstændighederne er den ansvarlige for en overhængende fare for en miljøskade ikke forpligtet til at bære omkostningerne til dennes opfyldelse af forpligtelserne efter miljøbeskyttelseslovens § 73 c, stk. 1, jf. miljøskadelovens § 47, stk. 2.¹⁴ Dette gør sig gældende, hvis den overhængende fare for en miljøskade er forvoldt af tredjemand på trods af passende sikkerhedsforanstaltninger, eller er opstået som følge af, at den ansvarlige i henhold til eksempelvis en miljøgodkendelse skulle etablere eller drive virksomheden på den måde, som var årsagen til, at den overhængende fare for en miljøskade opstod.

Derudover kan Miljøstyrelsens påbyde forebyggende foranstaltninger og genopretning af den hidtidige tilstand, jf. miljøskadelovens § 22, stk. 1 og 2, og Miljøstyrelsen kan beslutte at udføre påbuddet som en selvhjælpshandling, jf. miljøskadelovens § 33, stk. 2.

Afslutningsvist bemærkes i denne sammenhæng, at det følger af miljøskadelovens § 19, stk. 1, at den ansvarlige for en overhængende fare for en miljøskade skal stille sikkerhed over for Miljøstyrelsen for opfyldelsen af dennes forpligtelser, herunder for Miljøstyrelsens udgifter til sagsbehandling og evt. selvhjælpshandlinger. Som udgangspunkt skal sagen (helt eller delvist) behandles efter miljøbeskyttelsesloven, såfremt der ikke kan stilles sikkerhed i overensstemmelse med miljøskadelovens § 19, stk. 1, jf. miljøskadelovens § 21, stk. 2.

¹⁴ Lovbekendtgørelse nr. 482 af 25. april 2022 (på afgørelsestidspunktet nr. 277 af 27. marts 2017) om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader.

3.4 Tilsynspligtens indhold og rækkevidde

Miljøbeskyttelseslovens §§ 65 og 66 fordeler tilsynskompetencen mellem kommunerne og Miljøstyrelsen. Kommunerne varetager tilsynet med de fleste virksomheder, mens Miljøstyrelsen varetager tilsynet med større og komplekse virksomheder med et stort forureningspotentiale.

Tilsynsmyndighedens reaktionspligt følger af miljøbeskyttelseslovens §§ 68 og 69, som fastslår, at tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, herunder meddele den for forholdet ansvarlige, at dette skal bringes til ophør, medmindre forholdet har underordnet betydning. De udtrykkeligt – ikke udtømmende – reaktionsmuligheder er endvidere opregnet i miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, nr. 1-4. Forpligtelsen til at bringe ulovlige forhold til ophør udgør kernen i kommunens tilsynspligt.

Der er ikke i miljøbeskyttelsesloven fastsat nærmere regler om tilsynspligtens indhold og rækkevidde, men da tilsynsafgørelser ikke kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, har de kommunale tilsynsmyndigheder haft anledning til at udtale sig herom. Se eksempelvis MAD 2014.8, hvoraf følgende fremgår herom:

"Efter § 65 i miljøbeskyttelsesloven har kommunalbestyrelsen pligt til at føre generelt tilsyn med, at loven og de regler, der er fastsat i medfør af loven, overholdes.

Hvis kommunalbestyrelsen bliver opmærksom på et ulovligt forhold, har den pligt til at foranledige forholdet lovliggjort, medmindre der er tale om forhold af underordnet betydning. I sådanne situationer meddeler kommunalbestyrelsen den ansvarlige, at det ulovlige forhold skal bringes til ophør, jf. lovens §§ 68 og 69.

Kommunen kan i den forbindelse give påbud om eksempelvis, at forurening skal nedbringes eller påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger. [...]

Med hensyn til kommunens tilsynsaktivitet fastlægger miljølovgivningen ikke rammer for tilsynspligtens nærmere indhold. Tilsynsmyndigheden skal føre et aktivt tilsyn, hvis tilrettelæggelse og omfang skal være et udtryk for en ansvarlig administration af miljølovgivningen.

Tilsynet udøves på kommunens eget initiativ, men der er også pligt til at foretage undersøgelse af anmeldelser og klager, som ikke er åbenbart grundløse.

Til kommunens tilsyn stilles der således ikke krav om en særlig intensitet eller en bestemt udførelsesmåde. Kun hvis tilsynet må anses for klart mangelfuldt i forhold til de foreliggende faktiske oplysninger, eller hvis det ikke har forfulgt saglige formål, kan Statsforvaltningen gribe ind overfor kommunen. Dette

skyldes, at Statsforvaltningens tilsyn kun tager sigte på, at kommunen skal overholde lovgivningen, mens Statsforvaltningen ikke kan udtale sig om rimeligheden eller hensigtsmæssigheden af en kommunes dispositioner eller arbejdstilrettelæggelse.”.

Miljøtilsynet på miljøgodkendte virksomheder er endvidere reguleret i miljøtilsynsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen fastlægger navnlig tilsynsfrekvens samt de retlige rammer for, hvordan denne fastlægges. Som led heri indgår rammerne for fastlæggelse af den miljørisiko, som er styrende for intensiteten i tilsynet. Bekendtgørelsen fastlægger endvidere indholdsmæssige krav til tilsynsrapporter samt fremgangsmåde, herunder frister, for offentliggørelse heraf.

I forhold til selve håndhævelsen fremgår det af Miljøstyrelsens håndhævelsesvejledning, at de påbudte foranstaltninger skal stå i et rimeligt forhold til den aktuelle forureningsrisiko.¹⁵ Der må således ikke kræves mere indgribende foranstaltninger end nødvendigt til sikring af miljømæssigt forsvarlige forhold.

København, den 29. januar 2024

Jacob Brandt

Vejle, den 29. januar 2024

Mads Kobberø


Bilag 1: Randers Kommunes notat af 5. januar 2024 om Indsigt og sammendrag af de tilsyn, der er ført i 2023

¹⁵ Miljøstyrelsen, Vejledning om håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven, nr. 6/2005, s. 15.

Jordskredsaktivitet ved Nordic Waste, Randers Kommune

Redegørelse baseret på offentligt tilgængelige data

Kristian Svennevig, Marie Keiding, Jacob Kidmose,
Julian Koch & Samuel Paul Jackson



Baggrund

Miljøstyrelsen har anmodet De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) om en udredning for jordskredsaktiviteten ved Nordic Waste ved Ølst, Randers Kommune (56,3812°N, 10,0822°Ø).

Miljøstyrelsen har anmodet om:

- At GEUS foretager en kortlægning af jordskredaktiviteten for det pågældende område for perioden fra lergravning standsede og frem til nu (med særlig vægt på udviklingen de seneste 5 år).
- at GEUS vurderer den sandsynlige årsagssammenhæng mellem jordskredsaktiviteten i området ved Nordic Waste og deponi af jord i perioden.
- At GEUS vurderer om skredet kan karakteriseres som en "naturbegivenhed af usædvanlig, uundgåelig (og uafværgelig) karakter".

Om redegørelsen

Nærværende redegørelse har til formål at fremskaffe et overblik over skredhistorikken og en vurdering af årsagssammenhæng ved Nordic Waste i Randers Kommune.

Redegørelsen er foretaget på baggrund af offentligt tilgængelige data, hovedsagelig højdemodeller, ortofoto, skråfoto og InSAR-data, samt viden om landskred generelt i Danmark. De seneste tilgængelige fjernedata er fra foråret 2023, hvorfor redegørelsen kun behandler jordskredsaktiviteten op til dette tidspunkt.

Indholdsfortegnelse

<i>Hovedkonklusion</i>	4
<i>Generelt om landskred</i>	5
<i>Datagrundlag</i>	6
<i>Kortlægning af jordskredsaktivitet</i>	8
<i>I perioden med lergravning</i>	8
<i>I perioden med jorddeponering</i>	8
<i>Observationer fra nærliggende lergrav</i>	12
<i>Sammenhæng mellem nedbør og deponi</i>	14
<i>Opsummering af observationer</i>	16
<i>Konklusioner</i>	17
<i>Forslag til yderligere analyser</i>	19
<i>Referencer</i>	20

Hovedkonklusion

På det foreliggende grundlag vurderer GEUS, at det er deponeringen af jord, som er den primære årsag til jordskredet, og at jordskredet ikke kan betegnes som en "naturbegivenhed af usædvanlig, uundgåelig (og uafværgelig) karakter". Dette baseres på følgende:

- At jordskredaktiviteten indtil i hvert fald foråret 2023 udelukkende skete i området for den deponerede jord, uden at der var samtidig øget skredaktivitet i det omkringliggende terræn.
- At deponeringen af jord i sig selv og dets fortsatte udbygning - sammen med lergravens fysiske egenskaber og morfologi - er hovedårsag til skredaktiviteten, fordi jorden er deponeret på en impermeabel hældende lerflade.
- At jordskredsaktiviteten i den deponerede jord begyndte i 2021 og var meget fremskreden allerede i foråret 2023. Jordskredet udviklede sig også i tørre år (2021 og 2022), hvilket indikerer, at det ikke er betinget af ekstremnedbør. Det våde år i 2023 har dog højst sandsynligt accelereret bevægelsen.

Generelt om landskred


Landskred er en fagterm, der dækker alle typer af massebevægelse af geologisk materiale (Svennevig og Keiding, 2020). Jordskred, som denne redegørelse handler om, er en underkategori af landskred. Ofte har et landskred karakteristiske morfologiske elementer, der kan kortlægges og sige noget om landskreddets omfang og udvikling. Disse elementer er hovedsageligt sprækker i landskreddets top, der viser ekstension, samt folder i landskreddets tå, der viser kompression (Figur 1).

Landskreddannelse og -aktivitet er styret af en række faktorer. Disse kan være relateret til geologien i området, det vil sige sammensætning og strukturel opbygning af de geologiske lag, eller til f.eks. grundvandsforhold, nedbør eller arealanvendelsen. Ud fra undersøgelser af naturligt forekommende landskred i Danmark ses, at skreddene ofte har forhøjet aktivitet i perioder med øget nedbør og høj grundvandsstand. Når jorden bliver vandmættet, bliver den tungere samtidig med at friktionen mindskes. Dermed kan jorden lettere blive ustabil og skride ud.

Yderligere informationer om landskred i Danmark kan indhentes i Svennevig et al., 2020, Svennevig og Keiding, 2020 og Luetzenburg et al., 2022.

Kortlægning af landskred

Et landskreds morfologiske elementer kan kortlægges fra fjerndata såsom højdemodeler eller ortofotos, eller de kan observeres i felten. Analyse af fjerndata kan ikke erstatte observationer i felten, men tilgængeligheden af højopløselige fjerndata er i dag så stor, at der kan laves grundige analyser ca. 10 år tilbage i tiden alene baseret på sådanne data.



Figur 1. Blokdigram af et generaliseret landskred med overordnet nomenklatur. Pilene viser landskreddets bevægelse.

Datagrundlag

Nedenfor ses en beskrivelse af alle de forskellige typer af data, som denne redegørelse bygger på. Data er opsummeret i Tabel 1.

Danmarks højdemodel: Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) har i årene 2007, 2015 og 2021 produceret digitale højdemodeller for området baseret på LiDAR-opmålinger fra fly. De to seneste højdemodeller har en opløsning på 40 cm, hvilket gør dem meget velegnede til analyse af overfladens morfologi. Danmarks højdemodel kan hentes som f.eks. WMS på Datafordeleren (<https://datafordeler.dk/dataoversigt/danmarks-hoejdemodel-dhm/>).

Differentierede højdemodeller: GEUS har til denne udredning produceret differentierede højdemodeller ved at trække SDFI's højdemodeller fra årene 2007, 2015 og 2021 fra hinanden. Med disse modeller kan vertikale ændringerne i terrænet kortlægges i perioderne henholdsvis 2007–2015 og 2015–2021.

Ortofotos: Hvert forår siden 2015 har GeoDanmark, i et samarbejde mellem SDFI og landets kommuner, indsamlet landsdækkende luftfotos, som efterbehandles til brug for kortfremstilling. Ortofotoene har en opløsning på 10 cm eller 12,5 cm. Ortofotos kan hentes som f.eks. WMS fra Datafordeleren (<https://datafordeler.dk/dataoversigt/geodanmark-ortofoto/>).

Skråfotos: Siden 2017 har SDFI indsamlet skråfoto for hele Danmark hvert andet ulige år. Skråfotoene giver mulighed for at se objekter i landskabet fra alle fire verdenshjørner. Skråfotos kan ses i Dataforsyningen (<https://skraafoto.dataforsyningen.dk>).

Terrænbevægelser fra satellit (InSAR): Ved hjælp af radarmålinger fra såkaldte InSAR-satellitter kan terrænbevægelser måles ned til nogle få millimeter per år. The European Ground Motion Service (EGMS) er en frit tilgængelig tjeneste for terrænbevægelser i 2018–2022, baseret på Sentinel-1 satellitten fra det Europæiske Rumagentur (ESA), som optager nye data for hver satellitbane hver sjette til tolvte dag. Hvert område i Danmark dækkes typisk af fire satellitbaner. Radaren måler refleksioner fra jordoverfladen, hvorfor metoden kun giver data dér, hvor der er objekter på jordoverfladen, f.eks. en vej eller et hustag, som reflekterer radarsignalerne. I området ved Nordic Waste er det primært datapunkter fra huse og andre konstruktioner på området, som giver refleksioner, mens der ikke er refleksioner fra jorddeponiet. InSAR data kan ses i EGMS webtjeneste (<https://egms.land.copernicus.eu/>).

Google Earth: Der er højopløselige satellitfotos tilgængelige i Google Earth med typisk nogle få års varierende mellemrum siden 2005. Ud over de herover beskrevne data er der benyttet tilgængelige billeder fra diverse pressemateriale af den aktuelle situation på stedet.

I tillæg til de herover beskrevne data er der til brug for diskussionen inkluderet data for tilførsel af jord til Ølst lergrav og lokale nedbørsdata for 2021, 2022 og 2023.

Tabel 1: Anvendte data	Anvendelse
Højdemodel (SDFI)	
2007 (opløsning 160 cm), 2015 og 2021 (opløsning 40 cm)	Skredmorfologi
Ortofoto forår (SDFI)	
Optaget hvert forår (1. marts – 1. maj) i perioden 2015–2023. Opløsningen er 12,5 cm.	Skredmorfologi
Skråfoto (SDFI)	
Optaget hvert andet ulige år på 04/05 2017, 20/04 2019, 17/06 2021, 01/04 2023	Skredmorfologi
InSAR (European Ground Motion Service)	
Tidsserier fire satellitbaner med målinger hver 6–12 dag i perioden 2018–2022	Terrænbevægelser
Differential højdemodel (GEUS fra SDFI-data)	
2015–2007 (opløsning (160 cm), 2021–2015 (opløsning 40 cm)	Terrænændringer
Satellitfoto (Google Earth)	
Optaget 07/2005, 09/2011, 07/2014, 09/2014, 06/2014, 05/2018, 08/2020, 04/2022. Opløsningen er < 1 m.	Skredmorfologi
Andre data	
Indberettet data for årlig tilførsel af jord til deponi (Tabel 2)	Diskussion
Nedbørsdata for Ølst for 2021, 2022 og 2023 fra DMI	Diskussion

Kortlægning af jordskredsaktivitet

I perioden med lergravning

Området ved Nordic Waste er en tidligere lergrav, hvor der blev foretaget lergravning frem til omkring 2015.

Det fremgår af differentialhøjdemodellen fra 2007–2015, at der er sket flere skred på lergravens vestlige skråninger i denne periode (Figur 3). Skreddene er opstået på skråningerne, som har været bearbejdet og planeret ifm. Udgravningen af ler. Efter ophøret af lergravningen var der kun mindre, lokale skred på disse skråninger (Figur 3).

Da lergravning ophørte omkring 2015 havde lergravens vestlige skråninger en hældning på ca. 15° hovedsageligt mod øst. Bunden af lergraven hældte svagt, med ca. 1,5° mod øst-sydøst (Figur 2).

I perioden med jorddeponering

Deponeringen af jord i den tidligere lergrav blev påbegyndt i år 2001, men blev først foretaget i større skala fra 2017 (Tabel 2).



Det fremgår af observationer fra ortofotos, at deponeringen i begyndelsen skete i bunden af graven, hvor hældningen var ca. 1,5° mod øst. Fra omkring 2018 blev der også deponeret jord op ad skråningerne langs lergravens nordvestlige kant. Mellem 2022 og 2023 påbegyndtes deponering af jord langs skråningerne i lergravens sydvestlige del.

Differentialhøjdemodellen fra 2015–2021 viser, at den deponerede jord i 2021 havde en tykkelse på op til 16 meter og et volumen på 0,8 millioner m³ (Figur 3). Fra 2021 skete en betydelig øgning af tilførslen af jord til omkring 0,6 millioner m³ per år i 2021 og 2022. Der foreligger endnu ikke oplysninger om tilførte jordmængder i 2023.


De første tegn på større skredaktivitet ses i 2021 (Figur 4). I ortofoto fra foråret 2021 ses sprækkedannelse i den øvre del af den deponerede jord (Figur 5). Disse sprækker viser et såkaldt "horst og graben system" og indikerer øst-vest vandret bevægelse.

InSAR-dataene af terrænbevægelser viser ligeledes, at der var begyndende bevægelser i størrelsesorden op til nogle få centimeter af bygningerne i området i første halvdel af 2021. Bevægelserne er så små, at det ikke ud fra de tilgængelige data er muligt at kvantificere præcis hvornår eller hvor stor bevægelse, der var tale om, men der ses et tydeligt skift i InSAR-dataserierne, som viser en begyndende påvirkning af det bebyggede område neden for den deponerede jord (Figur 6).

Derudover viser det anlagte vandbassin nord for det bebyggede område tegn på opløft af bassinets vestlige side fra et tidspunkt mellem 2020 og foråret 2022 (Figur 7). Dette opløft indikerer en påvirkning af området forårsaget af begyndende skredaktivitet i den deponerede jord.



Figur 2. Morfologi i lergraven i 2015. Udglattede 10 m højdekurver er vist oven på en farvelagt højdemodel med skyggelægning. Blå farver ved Alling Å er omkring 15 m over havniveau og rødlige farver vest for lergraven er omkring 90 m over havniveau. Deponiets og jordskreddets omfang i foråret 2023 er vist med stiplede linjer. Det 12 gange overhøjede topografiske profil nederst viser landskabets hældning langs linjen A-A' på kortet i 2015, strækkende sig fra toppen af lergraven, ned igennem området, hvor deponiet senere bygges op og ud igennem ådalen.



Figur 3. Differentialhøjdemodeller for området ved Nordic Waste. Til venstre 2007–2015 og til højre 2015–2021. Blå farver betyder, at terrænet er blevet højere, og røde farver at det er blevet lavere. På figuren til højre er indtegnet konturer for hver 2 m samt enkelte maksimumhøjder for den deponerede jord i 2021. Volumen af materialet deponeret fra 2015 til 2021 (det konturede område) svarer til 0,8 millioner m³.


År	2001	2002	2003	2004-2012	2013-2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
Ren jord	9.396	9.456	10.900	0	7.799	71.118	280.503				127.709	281.035	
Let forurennet jord											450.661	370.399	
I alt	9.396	9.456	10.900	0	7.799	71.118	280.503	186.751	172.389	219.000	578.370	615.434	

* Oplysninger om tilførte mængder i 2023 er endnu ikke modtaget (formentlig et meget stort tal)

I foråret 2023 ses tydelige sprækker i deponiets vestlige del og folder, der indikerer stor bevægelse i jordskreddets tå. En af sprækkerne i deponiets vestlige del danner en op til fire meter høj skrænt i april 2023. Sprækkerne og folderne afgrænser skreddets udbredelse og viser, at det på dette tidspunkt var ca. 370 m langt (øst-vest) og ca. 270 m bredt (nord-syd) med et areal på ca. 90 000 m² (Figur 4).

I ortofotos og skråfotos fra foråret 2023 har jordskreddets tå bevæget sig ud i bassinet (Figur 7), og der er dannet tydelige folder i den østlige del af den deponerede jord (Figur 4). Derudover ses det, at en vej i området omkring skredtåen har rykket sig ca. 20 meter mod øst på grund af skredaktiviteten (Figur 8).

På et tidspunkt i starten af 2023 er jordskreddets tå kommet så tæt på området bygninger, at der opstår skade på en stor lagerhal. I løbet af februar 2023 får lagerhallen nedrevet 15 meter af sin vestlige ende, sandsynligvis fordi den var blevet beskadiget af jordskredet. Få uger senere den 1. april 2023 ses det, at jordskredet har fortsat sin bevægelse og ligger helt inde i lagerhallen i en højde op til en til to meter fra taget (Figur 9).




Figur 4. Ortofoto fra foråret 2023 med kortlagte skredstrukturer fra 2021, 2022 og 2023 vist. Desuden er jordskreddets ca. 90 000 m² omfang i foråret 2023 vist med grå skygge. Strukturerne viser, at jordskredet har været i bevægelse i siden foråret 2021. De sorte bokse viser udsnit, som ses i Figur 5 og 7. Profilet langs B-B' linjen viser topografien i 2007 samt 2021 langs den røde linje på kortet. Desuden vises, hvor der er observeret sprækker og folder.


Højdemodellen fra 2015 viser, at bunden i den tidligere lergrav ikke har nogen topografisk barriere mod øst (Figur 2), hvilket indikerer, at jordskredet er et såkaldt *translationsskred*, som glider på en plan flade. Et translationsskred er ikke selvstabiliserende og vil typisk fortsætte til den jord, der er i bevægelse, når et fladt område.

Observationer fra nærliggende lergrav

Der er i perioden gravet plastisk ler fra den nærliggende Hinge lergrav 1,5 km vest for Nordic Waste. Det fremgår af ortofotos mellem 2015 og 2023, at produktionen af ler løbende medfører småskred fra kanten af lergravens. Der ses ikke tegn på øget skredaktivitet eller øget forekomst af småsøer i dette område i årene op til 2023.



Figur 5. Udsnit af forårs-ortofoto fra den vestlige del af den deponerede jord, som viser sprækkedvikling i hhv. 2021, 2022 og 2023. Sprækkerne er markeret med hvide pile ved start og slut. De stiplede gule streger viser et såkaldt "horst og graben system", der indikerer øst-vest vandret bevægelse. Se Figur 4 for placering.



Figur 6. Udsnit fra European Ground Motion Service (EGMS) webportalen, som viser terrænbevægelser på bygningerne ved Nordic Waste. Målingerne i nedre venstre hjørne viser et tydeligt skift i InSAR-dataserierne, som indikerer en begyndende påvirkning af det bebyggede område i første halvdel af 2021.



Figur 7. Udsnit af forårs-ortofoto fra 2019–2023, som viser bassinet nord for det bebyggede område. Fotoene viser, hvordan bassinet i løbet af perioden løftes op i dets vestlige side (tydeligst fra foråret 2022). På det sidste foto fra foråret 2023 har tåen af jordskredet bevæget sig ud i bassinet. Se Figur 4 for placering.



Figur 8. Udsnit af forårs-ortofoto fra 2020–2023, som viser forflytningen af en vej samt delvis nedrivning af lagerhal. De stiplede linjer viser forløbet af vejen i 2020 samt den oprindelige udstrækning af lagerhallen. Se Figur 4 for placering.




Figur 9. Skråfoto fra 1. april 2023, som viser, hvordan jordskredet har bevæget sig helt ind i en stor lagerhal, som halvanden måned forinden havde fået nedrevet 15 meter af dets vestlige ende. Synsretningen er mod øst.

Sammenhæng mellem nedbør og deponi

Siden lergravningens tid har overfladevand samlet sig i småsøer i lergraven. Der er ligeledes mindre søer oven for skråningen til lergraven. Dette viser, at vandet ikke infiltrerer (siver) igennem laget af plastisk ler, som ifølge borerapporten fra en vandboring på området (DGUnr 69. 322) har en tykkelse her på 48 meter. Under den plastiske ler ligger Danienkalk.

Den deponerede jord, som er gravet op og deponeret igen, tillader sandsynligvis infiltration af vand fra overfladen og nedefter, så nedbør kontinuerligt vil trænge ned til den impermeable lerflade i bunden af deponiet. Uden tilstrækkelig dræning, og med en sandsynligvis begrænset fordampning fra bar jord, vil nedbør føre til en akkumulering af vand i den deponerede jord.


Fra 2020 og frem ses en stadigt øgende mængde overfladevand i den deponerede jord. På det seneste ortofoto fra foråret 2023 ses stående vand overalt i deponiet (Figur 10). Den våde overflade på den deponerede jord tyder på, at hele den deponerede jord på dette tidspunkt kan have været tæt på vandmætning.



Figur 10. Udsnit af skråfoto fra 1. april 2023, som viser en stor mængde stående vand på deponiet. Vandet ses som de grå-grønne områder, der udviser mønstret af kørespor i den lysebrune jord. I det øverste venstre hjørne ses den græsbeklædte skråning af den tidligere lergrav. Bemærk i øvrigt den markante sprække, som danner en op til fire meter høj skrænt (markeret med to hvide pile). Synsretningen er mod nord.

Nedbørsdata fra DMI viser, at der har været øget nedbør i området ved Ølst i 2023 (Figur 11), hvilket har bidraget til vandmætningen af den deponerede jord. Det bemærkes dog, at den deponerede jord i årene før 2023 også var meget våd, trods 2021 og 2022 var relativt tørre.

Den stigende vandmætning har både tilført mere vægt til jordmasserne, øget vandtrykket i bunden af deponiet og dermed reduceret friktionen mellem den deponerede jord og det underliggende lerlag, og mindsket den interne stabilitet af den deponerede jord. Dette kan altså have været en væsentlig medvirkende årsag til udviklingen af jordskredet.



Figur 11: Nedbørsdata fra DMI ved Ølst.

Opsummering af observationer

- I perioden 2007 til 2015, under lergravning i området, er der sket flere skred langs skråningerne i gravens vestlige del. Disse er ikke nævneværdigt aktive efter 2015 og frem til foråret 2023.
- I løbet af 2021 opstår de første tegn på jordskredsaktivitet i den deponerede jord. Det ses i data i form af sprækkedannelse i den øvre vestlige del af den deponerede jord samt terrænbevægelser målt på bygninger og opløft af det anlagte bassin.
- I 2022 ses fortsatte tegn på jordskredsaktivitet med bl.a. sprækkedannelser i den øvre del af jordskreddet.
- I foråret 2023 ses ud fra fotos en betydelig jordskredsaktivitet i form af tydelige skred-strukturer i den deponerede jord samt påvirkning af området neden for skredtåen, hvilket blandt andet fører til ødelæggelse af en bygning. Jordskreddets areal er på dette tidspunkt ca. 90 000 m².
- I årene op til 2023 ses en høj og stigende mængde overfladevand i deponiet, hvilket tyder på, at vandmætning af den deponerede jord kan have været en medvirkende årsag til udviklingen af jordskreddet.
- Den øgede nedbør i 2023 har bidraget til vandmætningen af den deponerede jord, men det bemærkes, at jorden i årene før 2023 også var meget våd trods 2021 og 2022 var relativt tørre.

Konklusioner

Følgende konklusioner adresserer Miljøstyrelsens anmodning:

- På det foreliggende grundlag vurderer GEUS, at det er deponeringen af jord, som er den primære årsag til jordskredet, og at jordskredet ikke kan betegnes som en "naturbegivenhed af usædvanlig, uundgåelig (og uafværgelig) karakter". Dette baseres på følgende:

- At jordskredaktiviteten indtil i hvert fald foråret 2023 udelukkende skete i området for den deponerede jord, uden at der var samtidig øget skredaktivitet i det omkringliggende terræn.
- At deponeringen af jord i sig selv og dets fortsatte udbygning – sammen med lergravens fysiske egenskaber og morfologi – er hovedårsag til skredaktiviteten, fordi jorden er deponeret på en impermeabel hældende lerflade.
- At jordskredsaktiviteten i den deponerede jord begyndte i 2021 og var meget fremskreden allerede i foråret 2023. Jordskredet udviklede sig også i tørre år (2021 og 2022), hvilket indikerer, at det ikke er betinget af ekstremnedbør. Det våde år i 2023 har dog højst sandsynligt accelereret bevægelsen.

Følgende konklusioner adresserer mulige tiltag i forbindelse med fremtidig afbødning af jordskredet:

- Jordskredet er et translationsskred. Det vil sige, at det glider på en nogenlunde plan flade, som hælder svagt mod øst-sydøst, hvorfor det kan forventes, at jordskredet, hvis der ikke udføres afbødende foranstaltninger, vil fortsætte med at bevæge sig, indtil det når et stabilt terræn med en tilpas lav hældning. Det kræver yderligere analyser at bestemme, hvor skredudviklingen vil stoppe.

- Dræning af den deponerede jord vil kunne mindske den aktuelle skredaktivitet. Det kræver yderligere geologiske og geotekniske analyser at kvalificere i hvilket omfang dette vil hjælpe.

- Landskred vil typisk accelerere, hvis der er for meget masse i toppen og dermed en stejl gradient til tåen af skredet. Derfor vil det kunne sænke skredaktiviteten at fjerne jord fra toppen. I hvilket omfang dette vil hjælpe, kræver yderligere analyser.

- Af ovenstående følger også, at det kan accelerere skredaktiviteten at fjerne større mængder jord fra skredtåen. Hvor meget dette kan betyde, kan kun vurderes efter nærmere analyser.

- Man bør være opmærksom på frembringelse af sekundære skred i området, når der bliver ændret på topografien, dræning og dybden til grundvandsspejlet. Det kan være

yderligere skred i den ellers stabile del af deponiet, skred i lergravens kant, men også skred i ådalens sider som følge af, at opdæmmede søer opstår og hæver grundvandspejlet.

Forslag til yderligere analyser

GEUS anbefaler, at der indsamles flere data (geotekniske data, feltobservationer, yderligere fjerndata, hydrogeologiske data, bevægelsesdata for jordskreddet samt geofysiske opmålinger) til opstilling af en numerisk model, som kan beskrive jordskreddets udvikling til brug for at kvalificere kommende afværgeforanstaltninger.

Referencer

Luetzenburg, G., Svennevig, K., Bjørk, A. A., Keiding, M., og Kroon, A.: A national landslide inventory of Denmark, Earth System Science Data, 2022, 1–13, 2022.

Svennevig, K. og Keiding, M.: En dansk nomenklatur for landskred, Geologisk Tidsskrift, 2020, 19–30, 2020.

Svennevig, K., Luetzenburg, G., Keiding, M. K., Pedersen, S. A. S., Asbjørn, S., og Pedersen, S. A. S.: Preliminary landslide mapping in Denmark indicates an underestimated geohazard, GEUS Bulletin, 44, 1–6, <https://doi.org/10.34194/geusb.v44.5302>, 2020.



Notat - Notat

Sagsnavn: Miljøgodkendelse listevirksomhed - Nordic Waste, Gl. Århusvej 110, K 206 Genbrugscenter 2023
Sagsnummer: 09.02.00-P19-14-22
Skrevet af: Per Moustén Eriksen
E-mail: per.eriksen@randers.dk
Forvaltning: Miljø Natur og Landbrug
Dato: 05-01-2024

Indsigt og sammendrag af tilsyn, der er ført i 2023

- I perioden januar til juni 2023 diskuteres på flere tilsyn risikoen for jordskred i relation til virksomhedens ønsker om etableringen af et ressourcecenter. Et centralt emne i denne dialog var, at området indenfor Lokalplan 705 skulle, som beskrevet i godkendelsen fra 2023, opbygges med Microfiller og betonoverflade for at sikre, at dette område med nye haller skulle ligge stabilt. Geologisk notat er bilagt godkendelsen. Notatet indgik i behandlingen af miljøgodkendelsen fra 26. juni 2023. Dialogen i denne periode er dokumenteret via miljøgodkendelsen.
- Ved tilsyn den 23. august 2023 blev kommunens nedrivningstilladelsen fra 7. juli 2023 drøftet. Nedrivningen var foranlediget af et jordskred. Skreddet var isoleret til arealet umiddelbart nedenfor adgangsvejen til jordtippen og så umiddelbart begrænset ud. Virksomheden oplyste, at Rådgivningsvirksomheden A1 Consult var sat på at vurdere risikoen.
- Ved tilsyn den 27. september 2023 blev skreddet igen drøftet. Virksomheden oplyste, at skred i lergrave, som lokaliteten i Ølst jo basalt er, er helt forventelige. Den konkrete situation vurderedes af virksomheden til at være forårsaget af megen tung trafik på adgangsvejen til jordtippen, som ikke er etableret godt nok til at kunne tåle belastningen. I forbindelse med efterlevelse af den nye godkendelse og vandhåndteringsplanen var virksomheden ved at etablere nye betonveje som var blevet dimensioneret til formålet. Disse anlægges langt fra det konkrete brud. Virksomheden kunne ved dette tilsyn bekræfte at der har været et jordskred som havde bevirket, at der i to dage var en mindre risiko for at deres skorsten kunne vælte. Dette er blevet afværget med hjælp fra virksomhedens rådgivere A1 Consult og P. Olesen. Som konsekvens af situationen blev det besluttet at søge en nedrivningstilladelse til skorstenen, så den ikke længere ville udgøre en risiko. I forbindelse med at skorstenen blev fjernet, fjernede virksomheden ligeledes en række andre siloanlæg fra den tidligere fabrik. Skorstenen blev revet ned den 1. oktober 2023.
- Det blev oplyst ved tilsynet den 27. september 2023, at virksomheden er i færd med at udarbejde en masterplan med hjælp fra A1 Consult, hvor moduleringen af bakken er et centralt emne for at forhindre af jordskred sammen med den fremtidige vandhåndtering. Virksomheden tilkendegiver, at de vil følge de principper omkring jordopfyldning, som A1

Consult har beskrevet, hvor anlægget generelt vil blive udført i 1/7, som litteraturen anbefaler, når man arbejder med plastisk ler. Randers Kommune forlangte denne plan fremsendt snarest muligt.

- Ved miljøtilsyn den 31. oktober 2023 orienterede virksomheden om, at det fortsat var virksomhedens opfattelse at skreddet havde lokal karakter og at det bagvedliggende var stabilt. Rådgiverne mente fortsat at jorden skulle lægges med anlæg på 1/7, så ville det blive stabilt. Der rykkes mundtligt for, at plan for håndteringen af risiko for jordskred fremsendes.
- Ved tilsyn den 20. november 2023 blev en trykvandskilde besigtiget. I forbindelse med dette tilsyn blev et forslag fra A1 Consult om opbygning af en dæmning i Microfiller nævnt. Forvaltningen opfattede dette som del af den forestående plan for håndtering af risikoen for jordskred. Forvaltningen gjorde klart, at et sådant projekt ikke var indeholdt i virksomhedens miljøgodkendelse. Hverken den fra 2018 eller den nyeste fra 2023. Godkendelsen fra 2023 giver udelukkende tilladelse til anvendelse af Microfiller til bundopbygning af de tilladte anlæg i Lokalplan 705. Derfor var det forvaltningens krav, at virksomheden fremsendte en ansøgning om et sådant projekt. Nævnte at det ville bero på en byrådsbeslutning om der kunne gives tilladelse til projektet.
- Randers Kommune blev af Nordic Waste søndag den 10. december 2023 orienteret om at tøjbruddet havde øget skreddet i leren. At alt disponibelt mandskab på virksomheden var sat ind på døgnbasis for at håndtere situationen. Og at der ikke var overløb af procesvand eller forurenede materialer til omgivelserne.
- Randers kommune kontaktede virksomheden mandag den 11. december 2023 som forsikrede om, at den gjorde alt menneskeligt muligt for at håndtere situationen. Kunne ved tilsyn samme dag konstatere, at jordskredsfronten havde bevæget sig fremad og truede virksomhedens administrationsbygninger, samt at der blev arbejdet på højtryk på at håndtere ler skreddet ved at etablere en dæmning i Microfiller.
- Randers Kommune modtog den 15. december 2023 et notat fra Nordic Waste A/S om håndtering af jord, vand og infrastruktur udarbejdet af A1 Consult. Notatet omhandlede bl.a. etablering af et dæmningsanlæg bestående af Microfiller. På dette tidspunkt var anlægsarbejdet af denne dæmning allerede i gang og virksomheden ud fra virksomheden og A1 Consults håb om at kunne stoppe lerskredet. Dæmningen er således ikke godkendt af Randers Kommune.
- Randers Kommune har løbende optil flere gange om dagen ført miljøtilsyn såvel på virksomheden som af Alling Å i perioden fra 11. december 2023 og frem til skrivende stund for at begrænse skaderne ved lerskredet. De løbende aktiviteter fremgår af beredskabsloggen.

Almindelig miljøtilsynsaktivitet

- Der er i alt gennemført 10 almindelige tilsyn i perioden februar 2023 – oktober 2023. Opsummerende fra tilsynene kan det konkluderes, at der ikke har været yderligere overløb til Alling Å fra virksomheden siden episoden i februar 2023. Efterlevelse af

miljøgodkendelsen fra 2023 sker i takt med, at virksomheden etablerer de krævede anlæg og tiltag.

Overfladevand og tilsyn med dette tema

- Løbende tilsyn gennem efteråret har vist at virksomheden arbejdede intensivt med anlægsarbejdet til sikring af den fremtidige vandhåndtering jf. kravene i virksomhedens miljøgodkendelse herom.
- Det krævede voldanlæg tilgodeser ligeledes de stillede miljø- og naturkrav.

Jord og tilsyn med dette tema

- Randers Kommune anviser løbende jordleverancer stammende fra Randers Kommune samt jord fra udlandet. Leverancer af jord fra andre kommuner anvises af de kommuner hvorfra jorden stammer. Når der anvises, tager den anvisende myndighed stilling til at det anviste jord tilgodeser de krav som er stillet til hvad Nordic Waste må modtage i miljøgodkendelsen fra 2018. og 2023 vedr. jord til rensning.
- Randers Kommune har foretaget 23 særkontroller i overensstemmelse med godkendelsens vilkår på virksomheden i efteråret og disse har vist, at der i alle tilfælde har været tale om ren eller lettere forurenede jord som stemte overens med den medfølgende dokumentation for analyse fra leverandøren af jorden. Jorden tilgodeså således kravene i miljøgodkendelsen fra 2018

Microfiller og antal (fysiske og administrative) tilsyn med dette oplag

- Microfiller har ligget som en stor bunke så det er naturligvis blevet bemærket ved alle tilsyn på stedet. Det er konstateret at materialet i lighed med cement danner en fast tæt overflade. Ved tilsyn på stedet 23. august og 27. oktober kunne det konstateres, at virksomheden havde påbegyndt etableringen af et 6,6 ha betondæk som er en del af Lokalplan 705 og virksomhedens miljøgodkendelse. Ved anvendelse af Microfiller som tilladt i virksomhedens miljøgodkendelse.

Byrådsbesvarelser 2023 i relation til jordskred

- **Byrådsbesvarelse dateret 27. februar 2023:**

Spørgsmål:

b. *Hvorledes sikres der i mod store jordskred ned mod Ølst by af den løse, porøse og til tider gennemvædede jord der placeres i det gamle lergrav af Nordic Waste?*

Forvaltningens Svar:

"Som det fremgår af vedhæftede notat og de vedhæftede slides fra informationsmødet den 20 feb. er det forvaltningens vurdering, at lokaliseringen af virksomheden og dens aktiviteter ikke giver anledning til en risiko for en grundvandsforurening eller risiko for drikkevandet.

Ud fra de højdekurver, der er tilgængelige i cb.-kort, er der ikke umiddelbart en risiko for at et jordskred vil "løbe" i retning af Ølst by. Det er forvaltningens vurdering, at risikoen for jordskred er meget beskeden og dertil kommer, at der er betydelige "urørte" områder mellem Nordic Waste lokaliteten og Ølst by."

Her er besvarelsen som ønskes af byrådet relateret til alle virksomhedens aktiviteter og lokalisering. Forvaltningens besvarelse er baseret på egne faglige vurdering og erfaringer og forankret i eksterne autoriserede geotekniske vurderinger udført i forbindelse med meddelelse af miljøgodkendelsen i 2018.

- **Byrådsbesvarelse dateret 17. april 2023.**

Spørgsmål

Hvad er det store hvide bjerg. Har virksomheden miljøgodkendelse til at opbevare microfilleren

Forvaltningens svar:

Microfiller er en produktionsrest fra Ålborg Portland. Hvid Microfiller indgår bl.a. i billig cement fra f. eks. Jem og Fix. Og virksomheden har i sin nuværende Miljøgodkendelse fået tilladelse til oplag af op til 1 mill. Tons

Forvaltningen oplyser, at virksomheden skal bruge det "hvide stof" til kalkstabilisering af deres nye produktionsområde jf. den af Byrådet vedtagne lokalplan 705. Det omtalte hvide microfiller, som grundlæggende er finkornet cementpulver med meget stort indhold af kalk, er velegnet til kalkstabilisering af arealerne indenfor lokalplanområdet og skal således bruges til anlægget af det nye produktionsområde.

- *Forvaltningen modtager en række billeder fra borgere, der viser ler skred inde på virksomheden. Hertil kan forvaltningen oplyse, at forvaltningen er bekendt med ler skredet fra tilsyn på virksomheden. Det er leret under adgangsvejen til jordtippen, der har forskubbet sig som følge af grundens beskaffenhed af ren plastisk ler og en*

samtidig stor lastvognstrafik. Forvaltningen har fået oplyst, af virksomheden, at de har Geologisk rådgivning fra A1 Consult på sagen.

Det skal understreges, at der ikke er tilknyttet nogen risiko for forurening i forbindelse med ler skredet.

Det omtalte hvide microfiller, som omtalt overfor, skal bruges til kalkstabilisering af arealerne indenfor lokalplan 705. Geoteknikerne ser i øjeblikket på, om det også kan anvendes ved vejanlæg på grunden. Det er i øvrigt en teknik som Vejdirektoratet anvender.

Her er besvarelsen baseret på virksomhedens information til forvaltningen og egen faglig vurdering. Vurderingen af, at jordskredet ikke udgør en risiko for forurening er relateret til de fremsendte billeder.

○ **Byrådsbesvarelse dateret 18. august 2023**

Spørgsmål:

Anker Boje har bedt om sagsindsigt i "hvad der må ligge af undersøgelser af det store hvide bjerg, som ligger ved Nordic Waste. Samt af de prøver der er taget derfra."

Forvaltningens svar:

Det kan oplyses, at det store hvide bjerg består af såkaldt "microfiler", der skal anvendes som kalkstabilisering af den plastisk lerede jord, som Nordic Waste skal udvide sine aktiviteter på. Materialet er et helt homogent finkornet kalk /cementmateriale fra Ålborg Portlands cementproduktion.

Udvidelsen af aktiviteterne sker på baggrund af lokalplan 705, som byrådet vedtog 22. september 2022.

Virksomhedens virke er reguleret via miljøgodkendelsen, der blev vedtaget af byrådet d. 26. juni 2023. Af bilag 2 til miljøgodkendelsen fremgår en beskrivelse af "microfilleren" og dets anvendelse. Vilkårene for microfillerens anvendelse fremgår af selve miljøgodkendelsen.

Det fremgår:

- 1. Opbygningen må udelukkende ske under de i notatet beskrevne mægtigheder og fraktioner.*
- 2. Opbygningen skal sikre fraktionen mod infiltration af vand.*
- 3. Virksomheden skal fotodokumentere opbygningen.*

Anvendelse af Microfiller:

- 1. Såfremt Microfiller indbygges under bygninger og betondæk vurderes det, at der ikke er risiko for nedsivning og udvaskning af forurenende stoffer fra materialet. Og Microfiller kan derfor indbygges her i maksimalt 10 meters dybde*
- 2. Microfiller på øvrige arealer må kun indbygges hvis, at micro- filler kapsles inde, således der ikke sker infiltration af regnvand. Dette bør sikres ved omfangsdræn som indgår i virksomhedens vandhåndtering.*

3. Virksomheden skal foretage løbende kontrol og vedligeholdelse til sikring mod utætheder i betondækket. Oplysninger om dette punkt skal dokumenteres i virksomhedens egenkontrol.

Forvaltningens svar er relateret til forhold reguleret i miljøgodkendelsen fra 2023.

○ **Byrådsbesvarelse dateret 2. november 2023.**

Spørgsmålet:

Frida Valbjørn har i mail af d. 5. november 2023 anmodet om, at få svar på en række supplerende spørgsmål vedr. forholdene på Nordic Waste.

Hvor meget jord er der kørt ind på grunden, og hvor meget er vasket og nyttiggjort og kørt derfra? Er der kørt andet derfra, som ikke er vasket og nyttiggjort?

Forvaltningens svar:

*Jordmængder fra godkendelsestidspunktet og til dags dato. 3.792.000 ton jord
Forvaltningen har kontrolleret modtagelse af følgende jordmængder på Nordic Waste.*

Ren jord med og uden brokker: 105.307 ton

Kl. 2 med og uden brokker: 61.708 ton

Kl. 2 modtaget med skib: 185.173 ton

Forurenede jord med og uden brokker: 26.789 ton

Omdirigeret Kl. 2 jord anvist til Randers Havn 39.624 ton

Salg af genbrugsmaterialer

Knust Beton 0/32mm TON 34.218,1

Skærver 20/60 TON 45.002,6

Ler TON 16.263,3

Sand 0-4 TON 21.065,1

Genbrugssten fra

vaskeanlæg TON 5.712,2

Genbrugsstabil TON 426

Genbrugsstabil BD TON 40.196,1

Virksomheden må ikke modtage jord den ikke selv kan håndtere. Derfor er der ingen ubehandlet jord som er sendt videre.

Spørgsmål:

Er det lovligt at deponere jord på Nordic Waste?

Forvaltningens svar:

Det er ikke lovligt at deponere jord på Nordic Waste, men det er tilladt at anvende ren og lettere forurenede jord til efterbehandling af det gamle lergrav. Dette fremgår af Region Midt afgørelse efter § 52 i Jordforureningsloven som er bilagt svaret på de forrige spørgsmål.

Spørgsmål:

Hvad er forskellen på et miljø- og industritilsyn og hvor mange miljøtilsyn har der været det sidste år?

Forvaltningens svar:

Benævnelsen industri stammer blot fra kontorets navn. Der er i alle tilfælde tale om miljøtilsyn. Nogle gange er det forskellige fagligheder er på tilsyn eksempelvis vandløb, natur, industrimiljø og jord.

Der er foretaget 10 tilsyn på virksomhedens arealer, der er gennemført 16 tilsyn på Randers Havn ved skibsanløb med jord og der er til dags dato udpeget 16 vognlæs til kontrol. Den kommunale stikprøvekontrol er foretaget uanmeldt af akkrediteret laboratorium på virksomheden.

Her er forvaltningens svar relateret til alle gældende miljøgodkendelser, og viden fra tilsyn (administrative og fysiske) samt egne faglige vurderinger.

○ **Byrådsbesvarelse dateret 16. november 2023**

Spørgsmål:

Hvor meget jord er der kørt ind på grunden, og hvor meget er vasket og nyttiggjort og kørt derfra? Er der kørt andet derfra, som ikke er vasket og nyttiggjort?

Forvaltningens svar:

Jordmængder fra godkendelsestidspunktet og til dags dato. 3.792.000 ton jord
Forvaltningen har kontrolleret modtagelse af følgende jordmængder på Nordic Waste.

Ren jord med og uden brokker: 105.307 ton

Kl. 2 med og uden brokker: 61.708 ton

Kl. 2 modtaget med skib: 185.173 ton

Forurenede jord med og uden brokker: 26.789 ton

Omdirigeret Kl. 2 jord anvist til Randers Havn 39.624 ton

Salg af genbrugsmaterialer

Knust Beton 0/32mm TON 34.218,1

Skærver 20/60 TON 45.002,6

Ler TON 16.263,3

Sand 0-4 TON 21.065,1

Genbrugssten fra

vaskeanlæg TON 5.712,2

Genbrugsstabil TON 426

Genbrugsstabil BD TON 40.196,1

Virksomheden må ikke modtage jord den ikke selv kan håndtere. Derfor er der ingen ubehandlet jord som er sendt videre.

Det omdirigeredes jord, som nævnes i det forrige svar, er ren og lettere forurenede jord fra København, der er leveret direkte fra skib til havnen, som har tilladelse til at modtage disse jordtyper.

Spørgsmål:

Er det lovligt at deponere jord på Nordic Waste?

Forvaltningens svar:

Nej, men det er tilladt at anvende ren og lettere forurenede jord til efterbehandling af den gamle lergrav. Dette fremgår af Region Midt afgørelse efter § 52 i Jordforureningsloven som er bilagt svaret på de forrige spørgsmål.

Her i uddrag:

Afgørelse og vilkår for modtagelse af ren jord

Region Midtjylland meddeler hermed dispensation fra forbuddet mod at tilføre uforurenede og let forurenede jord til råstofgraven på en del af matr.nr. 2h, Ølst by, Ølst, beliggende Ølstvej 6.

Spørgsmål:

Hvad er forskellen på et miljø- og industritilsyn og hvor mange miljøtilsyn har der været det sidste år?

Forvaltningens svar:

Benævnelsen industri stammer blot fra kontorets navn. Der er i alle tilfælde tale om miljøtilsyn. Nogle gange er det forskellige fagligheder der er på tilsyn eksempelvis vandløb, natur, industrimiljø og jord.

Der er foretaget 10 tilsyn på virksomhedens arealer, der er gennemført 16 tilsyn på Randers Havn ved skibsanløb med jord og der er til dags dato udpeget 16 vognlæs til kontrol. Den kommunale stikprøvekontrol er foretaget uanmeldt af akkrediteret laboratorium på virksomheden.

- **Byrådsbesvarelse dateret 23. november 2023.**

Spørgsmål:

Forvaltningen fik i weekenden en henvendelse fra byrådsmedlem Anker Boje om afstrømning af vand fra Nordic Waste.

Forvaltningens svar:

Forvaltningen har været i dialog med Nordic Waste og har været på tilsyn på stedet. Ved tilsynet kunne det konstateres, at der fra et større kildevæld kommer en hel del trykvand fra skrænterne. Vandet trykkes op i terræn fra et ca. 1,5 m dybt hul og løber mod vejgrøften langs Gl. Aarhusvej for til sidst at afvande til Alling Å – længere mod øst. Det vurderes, at trykvandet er naturligt for området med større lerholdige bakker og skrænter. Trykvandet/kildevældet er beliggende udenfor Nordic Waste deponiområde. Det vurderes at vandet ikke har været i kontakt med området med lettere forurenede jord, men strømmer ud under bakker og skrænter, Det vurderes at vandet ikke har været i kontakt med området med lettere forurenede jord, men strømmer ud under bakker og skrænter, udenfor området mod lavere liggende terræn.

Skredproblematik i relation til forvaltningens miljøregulering af risikoen fra Nordic Waste som følge af risikoen for jordskred.

Forvaltningens tilsyn og reaktioner overfor virksomheden fremgår tidligere i notatet.

Hovedessensen af dette er, at forvaltningen løbende i 2023 har konfronteret virksomheden med jordskredene, da de opstår i 2023 samt forespurgt på omfanget og tiltag til at stoppe dette.

at virksomheden har fastholdt på samtlige tilsyn i 2023, at virksomheden havde kontrol over risikoen for tilsyn.

at de byrådsvar som forvaltningen har givet, er baseret på vurderinger foretaget af autoriserede eksterne geotekniske rådgivere, såvel i 2018 som i 2023.

at såvel miljøgodkendelse i 2019 og 2023 IKKE har givet mulighed for aktiviteter som har forøget risikoen for jordskred, idet disse godkendelser ikke giver mulighed for tilførsel af jord til jordtippen.

at meddelelsen af miljøgodkendelse i 2018 til at tilføre jordtippen op til 7.2 mio. m³ rent og lettere forurenede jord er en fælles myndighedsafgørelse mellem regionen og Randers kommune jf. lovkrav herom. Derfor er det også myndighederne i fællesskab, der har forholdt til risikoen for jordskred og dette er der redegjort for af eksternt autoriseret geoteknisk firma, som anbefaler en forøget tilførsel af jord til jordtippen.

Fra: "Jesper Kaas Schmidt" <Jesper.Kaas.Schmidt@randers.dk>
Til: "Michael Kielsgaard Engelsbæk" <Michael.Kielsgaard.Engelsbaek@randers.dk>; "Inge Qvortrup" <Inge.Qvortrup@randers.dk>
Cc: "Lars Sønderby" <Lars.Sonderby@randers.dk>
Sendt dato: 26-01-2024 11:28
Vedrørende: VS: Miljøskadelovens udstrækning
Vedhæftninger: Signaturbevis.txt

/Charlotte

Fra: Jakob Møller Nielsen <jakmo@mim.dk>
Sendt: 26. januar 2024 10:45
Til: Jesper Kaas Schmidt <Jesper.Kaas.Schmidt@randers.dk>
Emne: Miljøskadelovens udstrækning

Kære Jesper

På given foranledning vil jeg lige for god ordens skyld gøre opmærksom på miljøskadelovens udstrækning i relation til jordskredssituationen ved Ølst.

Hvis det konstateres, at Nordic Waste A/S ikke kan stille sikkerhed (eller kun delvis sikkerhed), følger det af miljøskadelovens § 21, stk. 2, at håndteringen af den resterende del af miljøskadesagen går tilbage til tilsynsmyndigheden (Randers Kommune). Kommunen har pligt til at foranledige de ulovlige forhold for denne del af sagen lovliggjort med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven og endvidere afholde de udgifter, der er forbundet med denne indsats.

Vh Jakob

Venlig hilsen

Jakob Møller Nielsen
Afdelingschef | Miljø
| +45 41 72 16 07 | jakmo@mim.dk

Miljøministeriet
Departementet | Slotsholmsgade 12 | 1216 København K | Tlf. +45 38 14 21 42 | mim@mim.dk | www.mim.dk
[Facebook](#) | [Twitter](#) | [Instagram](#) | [LinkedIn](#)

Certifikat fundet : Ja
Certifikatindehaver:
C=DK, OID.2.5.4.97=NTRDK-12854358, O=Miljøministeriets Departement,
SERIALNUMBER=UI:DK-O:G:3ad500c4-c096-45a5-a1f1-c1de18f2a79b, CN=41378723
Certifikatudsteder:
C=DK, O=Den Danske Stat, CN=Den Danske Stat OCES udstedende-CA 1
Dato for modtagelse : Fri Jan 26 10:44:47 CET 2024
Dato for signaturkontrol : Fri Jan 26 10:44:48 CET 2024

Resultat af signaturkontrol : OK
Var meddelelsen uændret? : Ja
Var meddelelsen krypteret? : Ja, S/MIME/3072bit
Var certifikatet gyldigt? : Ja
Var certifikatet revokeret? : Nej
Var certifikatet betroet? : Ja

Fra: "Jesper Kaas Schmidt" <Jesper.Kaas.Schmidt@randers.dk>
Til: "Michael Kielsgaard Engelsbæk" <Michael.Kielsgaard.Engelsbaek@randers.dk>; "Inge Qvortrup" <Inge.Qvortrup@randers.dk>
Cc: "Lars Sønderby" <Lars.Sonderby@randers.dk>
Sendt dato: 26-01-2024 11:28
Vedrørende: VS: Miljøskadelovens udstrækning
Vedhæftninger: Signaturbevis.txt

/Charlotte

Fra: Jakob Møller Nielsen <jakmo@mim.dk>
Sendt: 26. januar 2024 10:45
Til: Jesper Kaas Schmidt <Jesper.Kaas.Schmidt@randers.dk>
Emne: Miljøskadelovens udstrækning

Kære Jesper

På given foranledning vil jeg lige for god ordens skyld gøre opmærksom på miljøskadelovens udstrækning i relation til jordskredssituationen ved Ølst.

Hvis det konstateres, at Nordic Waste A/S ikke kan stille sikkerhed (eller kun delvis sikkerhed), følger det af miljøskadelovens § 21, stk. 2, at håndteringen af den resterende del af miljøskadesagen går tilbage til tilsynsmyndigheden (Randers Kommune). Kommunen har pligt til at foranledige de ulovlige forhold for denne del af sagen lovliggjort med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven og endvidere afholde de udgifter, der er forbundet med denne indsats.

Vh Jakob

Venlig hilsen

Jakob Møller Nielsen
Afdelingschef | Miljø
| +45 41 72 16 07 | jakmo@mim.dk

Miljøministeriet
Departementet | Slotsholmsgade 12 | 1216 København K | Tlf. +45 38 14 21 42 | mim@mim.dk | www.mim.dk
[Facebook](#) | [Twitter](#) | [Instagram](#) | [LinkedIn](#)

Certifikat fundet : Ja
Certifikatindehaver:
C=DK, OID.2.5.4.97=NTRDK-12854358, O=Miljøministeriets Departement,
SERIALNUMBER=UI:DK-O:G:3ad500c4-c096-45a5-a1f1-c1de18f2a79b, CN=41378723
Certifikatudsteder:
C=DK, O=Den Danske Stat, CN=Den Danske Stat OCES udstedende-CA 1
Dato for modtagelse : Fri Jan 26 10:44:47 CET 2024
Dato for signaturkontrol : Fri Jan 26 10:44:48 CET 2024

Resultat af signaturkontrol : OK
Var meddelelsen uændret? : Ja
Var meddelelsen krypteret? : Ja, S/MIME/3072bit
Var certifikatet gyldigt? : Ja
Var certifikatet revokeret? : Nej
Var certifikatet betroet? : Ja



Referat

Møde: Økonomiudvalget
Mødetid: 25. januar 2024 kl. 15:30
Mødested: D.3.39 - Ekstraordinært møde
Sekretariat: Sekretariatet

20. Økonomisk afrapportering vedrørende Nordic Waste

09.02.00-K08-48-23

Resumé

Med sagen gives en afrapportering på de af Randers Kommune afholdte udgifter vedrørende jordskredet hos virksomheden Nordic Waste. Ligeledes redegøres for håndteringen af udgifter efter Miljøstyrelsens overtagelse af myndighedsansvaret vedrørende jordskredet den 22. januar kl. 16.00.

De af Randers Kommune afholdte udgifter vedrørende perioden fra den 19. december 2023 frem til Miljøstyrelsens overtagelse af myndighedsansvaret vedrørende jordskredet rettes som et krav til konkursboet efter Nordic Waste samt Nordic Waste' forsikringsselskab. Kravet er foreløbigt opgjort til 83,9 mio. kr. ekskl. moms.

For udgifter afholdt for perioden fra og med tidspunktet for Miljøstyrelsens overtagelse af myndighedsansvaret vil Randers Kommune lægge ud og viderefakturere Miljøstyrelsen for samtlige afholdte udgifter i henhold til den samarbejdsaftale der er indgået mellem Miljøstyrelsen og Randers Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

1. at orienteringen tages til efterretning

Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge inden byrådsmødet.

Beslutning

Et enigt økonomiudvalg ændrede sagen til en beslutningssag og indstiller til byrådet:

1. At Randers Kommune retter krav til konkursboet samt Nordic Waste' forsikringsselskab for de samlede omkostninger,
2. At byrådet godkender samarbejdsaftalen med Miljøstyrelsen,
3. At byrådet principgodkender at forvaltningen politianmelder Nordic Waste hurtigst muligt,
4. At sagens øvrige indhold tages til efterretning.

Forvaltningen orienterede om, at Miljøstyrelsen har oplyst, at det korrekte tidspunkt for Miljøstyrelsens overtagelse af myndighedsansvaret for opgaven er den 22. januar 2022, kl. 16.34.

Sagsfremstilling

Randers Kommune har siden den 19. december 2023 afholdt udgifter i relation til jordskredet hos virksomheden Nordic Waste.

Miljøstyrelsen har den 22. januar 2024 kl. 16.00 overtaget myndighedsansvaret for opgaven. I forbindelse hermed har Miljøstyrelsen og Randers Kommune indgået vedlagte samarbejdsaftale. Fra og med aftalens ikrafttræden den 22. januar kl. 16.00 fungerer Randers Kommune som operatør på opgaven og Miljøstyrelsen betaler de af Randers Kommune afholdte omkostninger til at udføre arbejder i henhold til samarbejdsaftalen.

Der skal således i forhold til økonomien foreløbigt skelnes mellem:

- udgifter vedrørende perioden fra den 19. december 2023 frem til den 22. januar kl. 16.00, hvor Miljøstyrelsen overtog myndighedsansvaret.
- udgifter vedrørende den efterfølgende periode og frem til ophør af den akutte fase (når der ikke længere er overhængende fare for en miljøskade).

Udgifter vedrørende perioden fra den 19. december 2023 og frem til den 22. januar 2024, kl. 16.00

Randers Kommune retter krav til konkursboet samt Nordic Waste' forsikringsselskab for de samlede udgifter, som Randers Kommune afholder frem til tidspunktet for Miljøstyrelsens overtagelse af myndighedsansvaret.

Kravet er foreløbigt opgjort til 83.882.732 kr. ekskl. moms. I opgørelsen af det foreløbige krav indgår udgifter konteret i kommunens økonomisystem til og med den 23. januar. Der indgår således ikke erlagte timer i Randers Kommune samt hos Beredskab og Sikkerhed.

Det endelige krav, som rettes til konkursboet og selskabets forsikringsselskab, bliver opgjort inklusiv alle omkostninger.

Udgifter vedrørende perioden fra og med tidspunktet hvor Miljøstyrelsen overtog myndighedsansvaret (den 22. januar 2024, kl. 16.00)

Randers Kommune lægger ud for de afholdte udgifter fra og med tidspunktet, hvor Miljøstyrelsen overtog myndighedsansvaret, og fremsender én gang om måneden faktura til Miljøstyrelsen. Fakturaen omfatter samtlige udgifter for denne periode. Miljøstyrelsens betalingsfrist er 30 dage.

Det er aftalt, at Randers Kommune fremsender faktura umiddelbart efter den 8. i måneden. Som eksempel kan nævnes, at faktura fremsendt umiddelbart efter d. 8. marts 2024 dækker opgaver i henhold til samarbejdsaftalen gennemført i februar 2024.

Samarbejdsaftalen gælder frem til tidspunktet, hvor der ikke længere er overhængende fare for en miljøskade.

Økonomi

I regnskab 2023 er der afholdt udgifter for 34.797.907 kr. ekskl. moms vedr. jordskredet hos Nordic Waste. Disse udgifter optages som et tilgodehavende i kommunens regnskab og påvirker dermed ikke driftsresultatet og kræver heller ikke særskilt bevilling.

Udgifter i regnskabsår 2024 vedrørende perioden fra den 19. december 2023 og frem til tidspunktet, hvor Miljøstyrelsen overtog myndighedsansvaret, afholdes på driftsbudgettet på bevillingsområde Miljø og Teknik, skattefinansieret og optages som et tilgodehavende i regnskab 2024. Disse udgifter påvirker således heller ikke driftsresultatet og har derfor ikke bevillingsmæssige konsekvenser jf. nettobevillingsprincippet fastlagt i kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

For udgifter afholdt fra og med tidspunktet for Miljøstyrelsens overtagelse af myndighedsansvaret den 22. januar 2024, kl. 16.00, lægger Randers Kommune ud og viderefakturerer til Miljøstyrelsen i henhold til den indgåede samarbejdsaftale. Udlægget sker via driftsbudgettet på bevillingsområde Miljø og Teknik, skattefinansieret og kræver heller ikke særskilt bevilling.

Med ovenstående - og den hertil knyttede forudsætning om den endelige betaler af de afholdte udgifter - har Randers Kommunes udgifter vedrørende jordskredet kun midlertidig likvidtetsmæssig betydning.

Samarbejdsaftalen med Miljøstyrelsen dækker kun perioden frem til tidspunktet, hvor der ikke længere er overhængende fare for en miljøskade. Det er endnu ikke afklaret, hvorledes den efterfølgende fase skal håndteres - herunder de økonomiske konsekvenser. Forvaltningen er i dialog med de relevante statslige myndigheder herom.

Bilag

- [Underskrevet samarbejdsaftale](#)

Fra: "Anja Farver Baastrup" <Anja.Farver.Baastrup@randers.dk>
Til: "Lars Sønderby" <Lars.Sonderby@randers.dk>; "Kim Lauritsen" <Kim.Lauritsen@randers.dk>
Cc: "Inge Qvortrup" <Inge.Qvortrup@randers.dk>
Sendt dato: 25-01-2024 12:42
Vedrørende: VS: Skæringsdato (MST Id nr.: 9291198)
Vedhæftninger: Signaturbevis.txt

Hej Lars og Kim

Til orientering har jeg d.d. modtaget endelig afklaring fra MST omkring skæringsdato for statens overtagelse af betalingsforpligtelsen.

Venlig hilsen

Anja Farver Baastrup
Sektionsleder

Randers Kommune
Økonomi Udvikling, Miljø og Teknik
61120011



Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.

På <https://www.randers.dk/databeskyttelse> kan du læse, hvordan Randers Kommune behandler dine personoplysninger.

Fra: Tine Ørnhøj Petersen <tiope@mst.dk>
Sendt: 25. januar 2024 12:38
Til: Anja Farver Baastrup <Anja.Farver.Baastrup@randers.dk>
Cc: Karsten Thode Skovgaard <karts@mst.dk>
Emne: Skæringsdato (MST Id nr.: 9291198)

Kære Anja.

Så har vores jurister fået svar på hvornår MST kan/skal dække udgifter fra Randers Kommune.

Miljøministeriets departementet har bekræftet, at aktstykket dækker i samme omfang, som hvis der stilles sikkerhed. I relation til samarbejdsaftalen betyder det, at Randers Kommune kan fremsende faktura til MST for arbejde udført i regi af samarbejdsaftalen fra det tidspunkt aftalen er trådt i kraft - dvs. pr. **22. januar kl. 16.34**. Dette er tidspunktet for fremsendelse af afgørelse om MST's påbegyndelse af selvhjælpshandlinger efter miljøskadelovens § 33, stk. 2.

Venlig hilsen

Tine Ørnhøj Petersen

Specialkonsulent | Økonomi

+45 22 79 23 13 | +45 22 79 23 13 | tiop@dst.dk

Miljøministeriet

Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Certifikat fundet : Ja
Certifikatindehaver:
C=DK, OID.2.5.4.97=NTRDK-25798376, O=Miljøstyrelsen, SERIALNUMBER=UI:DK-
O:G:f2718a9b-e9fb-4725-85f7-1e6d203570cf, CN=Hovedpostkassen
Certifikatudsteder:
C=DK, O=Den Danske Stat, CN=Den Danske Stat OCES udstedende-CA 1
Dato for modtagelse : Thu Jan 25 12:37:44 CET 2024
Dato for signaturkontrol : Thu Jan 25 12:37:45 CET 2024

Resultat af signaturkontrol : OK
Var meddelelsen uændret? : Ja
Var meddelelsen krypteret? : Ja, S/MIME/3072bit
Var certifikatet gyldigt? : Ja
Var certifikatet revokeret? : Nej
Var certifikatet betroet? : Ja

Fra: "Tine Ørnhøj Petersen" <tiope@mst.dk>
Til: "Anja Farver Baastrup" <Anja.Farver.Baastrup@randers.dk>
Cc: "Karsten Thode Skovgaard" <karts@mst.dk>
Sendt dato: 25-01-2024 12:37
Vedrørende: Skæringsdato (MST Id nr.: 9291198)
Vedhæftninger: Signaturbevis.txt

Kære Anja.

Så har vores jurister fået svar på hvornår MST kan/skal dække udgifter fra Randers Kommune.

Miljøministeriets departementet har bekræftet, at aktstykket dækker i samme omfang, som hvis der stilles sikkerhed. I relation til samarbejdsaftalen betyder det, at Randers Kommune kan fremsende faktura til MST for arbejde udført i regi af samarbejdsaftalen fra det tidspunkt aftalen er trådt i kraft - dvs. pr. **22. januar kl. 16.34**. Dette er tidspunktet for fremsendelse af afgørelse om MST's påbegyndelse af selvhjælpshandlinger efter miljøskadelovens § 33, stk. 2.

Venlig hilsen

Tine Ørnhøj Petersen

Specialkonsulent | Økonomi

+45 22 79 23 13 | +45 22 79 23 13 | tiope@mst.dk

Miljøministeriet

Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Certifikat fundet : Ja
Certifikatindehaver:
C=DK, OID.2.5.4.97=NTRDK-25798376, O=Miljøstyrelsen, SERIALNUMBER=UI:DK-
O:G:f2718a9b-e9fb-4725-85f7-1e6d203570cf, CN=Hovedpostkassen
Certifikatudsteder:
C=DK, O=Den Danske Stat, CN=Den Danske Stat OCES udstedende-CA 1
Dato for modtagelse : Thu Jan 25 12:37:44 CET 2024
Dato for signaturkontrol : Thu Jan 25 12:37:45 CET 2024

Resultat af signaturkontrol : OK
Var meddelelsen uændret? : Ja
Var meddelelsen krypteret? : Ja, S/MIME/3072bit
Var certifikatet gyldigt? : Ja
Var certifikatet revokeret? : Nej
Var certifikatet betroet? : Ja

Fra: "Jakob Aarup" <Jakob.Aarup@randers.dk>
Til: "Inge Qvortrup" <Inge.Qvortrup@randers.dk>
Cc: "Randi Vuust Skall" <Randi.Vuust.Skall@randers.dk>
Sendt dato: 25-01-2024 10:28
Vedrørende: VS: Miljøministeriet

Hej

Med nedenstående jordskredsscenario vil følgende matrikler blive berørt.

2f, Ølst By, Ølst


4f, Ginnerup By, Ølst


4b, Trustrup By, Ølst

12c, Ølst By, Ølst

2f, Ølst By, Ølst (gartneri)


Det er 5 forskellige ejer.





I forbindelse med jordskredet er der etableret bassiner til at modtage overfladevand, der løber fra virksomheden.

Jeg kender ikke den nøjagtige størrelse men vurderer, at det er ca. 2 ha, hvor der er bassiner på nuværende tidspunkt. Det vil nok være nødvendigt at udvide arealet med flere bassiner.



Venlig hilsen

Jakob Aarup
Ingeniør

Randers Kommune
Natur og miljø
89151681 - 30313982



Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.

På <https://www.randers.dk/databeskyttelse> kan du læse, hvordan Randers Kommune behandler dine personoplysninger.

Fra: Randi Vuust Skall <Randi.Vuust.Skall@randers.dk>

Sendt: 24. januar 2024 22:08

Til: Jakob Aarup <Jakob.Aarup@randers.dk>; Inge Qvortrup <Inge.Qvortrup@randers.dk>

Emne: Fwd: Miljøministeriet

Hej Jacob

Kan du hjælpe med at svarer på Jespers spørgsmål ift. lodsejerne?

Så kan Inge måske tage den del med køb af jorden.

Vh Randi

From: Jesper Kaas Schmidt <Jesper.Kaas.Schmidt@randers.dk>

Date: ons. 24. jan. 2024 21.42

To: Inge Qvortrup <Inge.Qvortrup@randers.dk>, Randi Vuust Skall <Randi.Vuust.Skall@randers.dk>

Subject: Miljøministeriet

Hej


De vil gerne vide hvor mange lodsejere der er i det område mellem jorden og Ølst by - der hvor vi har bassiner. Og der hvor jorden vil komme hen.

Hvormange lodsejere, hvor stort og hvad det er brugt til ?


Og kunne man købe det ? (Mit spørgsmål).

Venlig Hilsen

Jesper Kaas Schmidt







Certifikat fundet : Ja
Certifikatindehaver:
C=DK, OID.2.5.4.97=NTRDK-37975192, O=Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab,
SERIALNUMBER=UI:DK-O:G:cf84e24e-6ce1-496d-bc9a-ceac31901390, CN=Securemail
Certifikatudsteder:
C=DK, O=Den Danske Stat, CN=Den Danske Stat OCES udstedende-CA 1
Dato for modtagelse : Wed Jan 24 17:55:57 CET 2024
Dato for signaturkontrol : Wed Jan 24 17:55:58 CET 2024

Resultat af signaturkontrol : OK
Var meddelelsen uændret? : Ja
Var meddelelsen krypteret? : Ja, S/MIME/3072bit
Var certifikatet gyldigt? : Ja
Var certifikatet revokeret? : Nej
Var certifikatet betroet? : Ja

Fra: "Betina Wichmann" <bewi@bruunhjejle.dk>
Til: "Mette Lykke Gjeddebæk Laursen" <Mette.Lykke.Gjeddebaek.Laursen@randers.dk>
Sendt dato: 24-01-2024 17:55
Vedrørende: MSTs kvittering: Miljøskadesagen: Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074]
Vedhæftninger: Signaturbevis.txt

Kære Mette

Det er super fint. Jeg har også orienteret lodsejeren, så tålepåbuddet er ventet.

Med venlig hilsen
Betina Wichmann

BRUUN & HJEJLE

BETINA WICHMANN
ADVOKAT, SENIOR DIRECTOR
+45 25 24 51 32
BEWI@BRUUNHJEJLE.DK
[VCARD](#)

BRUUN & HJEJLE
ADVOKATPARTNERSELSKAB
CVR 37 97 51 92
BRUUNHJEJLE.DK
[LINKEDIN](#)

Bruun & Hjejles privatlivspolitikker er tilgængelige [her](#).

Denne e-mail med eventuelle vedhæftninger er fortrolig. Hvis du har modtaget den ved en fejl, bedes du venligst slette den fra dit system, undgå at bruge eller videregive oplysningerne på nogen måde og straks give mig besked.

Fra: Mette Lykke Gjeddebæk Laursen <Mette.Lykke.Gjeddebaek.Laursen@randers.dk>
Sendt: 24. januar 2024 16:55
Til: Betina Wichmann <bewi@bruunhjejle.dk>
Emne: VS: MSTs kvittering: Miljøskadesagen: Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074]

Du får ikke ofte mails fra mette.lykke.gjeddebaek.laursen@randers.dk. [Få mere at vide om, hvorfor dette er vigtigt](#)

Kære Betina

Jeg sender nedenstående til din orientering.

Venlig hilsen

Mette Lykke Laursen
Specialkonsulent, cand.jur.

Randers Kommune
Jura og Fast ejendom
89151534 eller 26707169



Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.

På <https://url6.mailanyone.net/scanner?m=1rSfaL-0005K1-3v&d=4%7Cmail%2F90%2F1706111400%2F1rSfaL-0005K1-3v%7Cin6n%7C57e1b682%7C16777567%7C10590787%7C65B132C18308BC056EFA7C76C1D9EE28&o=%2Fphtw%3A%2Fwtsraw..desrnbddkstae%2Faeslettyk&s=vOhBbnxQepLhb8ZQNug67JIDH3o> kan du læse, hvordan Randers Kommune behandler dine personoplysninger.

Fra: Søren Jensen <soeje@mst.dk>

Sendt: 24. januar 2024 15:14

Til: Inge Qvortrup <Inge.Qvortrup@randers.dk>

Cc: Jane Fløe <janfl@mst.dk>

Emne: MSTs kvittering: Miljøskadesagen: Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074]

Kære Inge

Tusind tak for mailen. Miljøstyrelsen vil foretage det nødvendige for at få det ekstra tålepåbud ud.

Venlig hilsen

Søren Jensen

Funktionsleder | Virksomheder
+45 29 61 87 03 | soeje@mst.dk

Miljøministeriet

Miljøstyrelsen | Antvorskov Alle 139 | 4200 Slagelse | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

Fra: Inge Qvortrup <Inge.Qvortrup@randers.dk>

Sendt: 24. januar 2024 13:30

Til: Søren Jensen <soeje@mst.dk>; Jane Fløe <janfl@mst.dk>

Emne: SV: Miljøskadesagen: Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074]


Kære Søren og Jane

Vi har modtaget nedenstående henvendelse fra advokat Betina Wichmann på vegne af ejerne af matr.nr. 7c, Hinge By, Nr. Galten, som vil blive berørt af omlægningen af Alling Å til Vissing Bæk i Favrskov Kommune.

Matriklen var ikke med i samlingen af matrikler, vi modtog den 8. januar 2024 fra Favrskov Kommune, da vi i starten ikke har været helt afklarede mht. forløbet af gravearbejdet – og det er vi stadig ikke. Det er imidlertid sandsynligt, at ejendommen vil blive berørt i et eller andet omfang.

Der er tale om denne ejendom:

Hingevej 10, 8370 Hadsten / matr.nr. 7c, Hinge By, Nr. Galten



Fra den 12. januar 2024 ser planen for omlægning sådan ud (COWI), og omlægningen (orange) går allerede langs skellet hér:



COWI har talt om, at man måske lægger forløbet en smule anderledes – uanset, så er der en høj sandsynlighed for, at hvis ikke selve omlægningen krydser gennem matrikel 7c, så kommer der til at være kørsel med entreprenørmaskiner og graverelateret færdsel/aktivitet på matriklen, som også skal tåles.

Forløbet kan blive nødvendigt at ændre på hen ad vejen pga. ukendte fysiske forhold på stedet (f.eks. meget store sten under overfladen), og fleksibilitet er derfor relevant.

Kommunen vurderer derfor, at et tålepåbud er nødvendigt for, at arbejdet ikke pludseligt skal stoppes undervejs for at vente på, at et sådan påbud gives.

Venlig hilsen

Inge Qvortrup
Konst. sektionsleder

Randers Kommune
Jura og Fast ejendom
89151534 eller 6167 7634

Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.

På <https://www.randers.dk/databeskyttelse> kan du læse, hvordan Randers Kommune behandler dine personoplysninger.

Fra: Betina Wichmann <bewi@bruunhjeje.dk>

Sendt: 23. januar 2024 11:54

Til: Mette Lykke Gjeddebæk Laursen <Mette.Lykke.Gjeddebaek.Laursen@randers.dk>; Jakob Aarup <Jakob.Aarup@randers.dk>; miljoeogteknik@randers.dk

Cc: MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse <MST@MST.DK>

Emne: Miljøskadesagen: Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074]

Til Randers Kommune

Kopi til Miljøstyrelsen

Jeg retter hermed en høflig forespørgsel til Randers Kommune og Miljøstyrelsen vedrørende en konkret lodsejer i Hinge, Hingevej 10, som ikke umiddelbart ser ud til at være omfattet af talepåbuddet. Kan Randers Kommune oplyse, hvorvidt der er tale om en fejl, idet ejendommen ser ud til at blive direkte berørt.

Der er tale om ejendommen beliggende Hingevej 10, 8370 Hadsten på matr.nr. 7c, Hinge By, Nr. Galten.

Jeg repræsenterer også de omkringliggende naboer, som er ejerne af ejendommene beliggende på:

- Hingevej 9, 8370 Hadsten med matriklerne nr. 4t, 5h, 6a, 6l, 6i, 6k, 6h Hinge By, Nr. Galten og matriklerne nr. 13u og 19p Galten By, Nr. Galten
- Hingevej 8, 8370 Hadsten med matriklerne 5a, 5g og 4a Hinge By

De to øvrige lodsejere er med i bilag 10 til påbud til Nordic Waste og fremsendt til mine klienter i forbindelse med udstedelse af talepåbud. Mens min klient, Tommy Heilesen, Hingevej 10 ikke ser ud til at være på listen og heller ikke har modtaget nogen information. I forhold til de beskrevne, forventede foranstaltninger vedrørende omlægning af Alling Å ved Vissing Bæk, så ser det ud til også at kunne påvirke ejendommen Hingevej 10.

Lad mig endelig vide, om jeg kan gøre mere eller oplyse yderligere.

Med venlig hilsen

Betina Wichmann

BETINA WICHMANN
ADVOKAT, SENIOR DIRECTOR
+45 25 24 51 32

BRUUN & HJEJLE
ADVOKATPARTNERSELSKAB
CVR 37 97 51 92

BEWI@BRUUNHJEJLE.DK
VCARD

BRUUNHJEJLE.DK
LINKEDIN

Bruun & Hjejles privatlivspolitik er tilgængelige [her](#).

Denne e-mail med eventuelle vedhæftninger er fortrolig. Hvis du har modtaget den ved en fejl, bedes du venligst slette den fra dit system,

undgå at bruge eller videregive oplysningerne på nogen måde og straks give mig besked.





SamlePDF - side 160 af 579

Fra: "Mette Lykke Gjeddebæk Laursen"
Til: "Betina Wichmann" <bewi@bruunhjeje.dk>
Sendt dato: 24-01-2024 16:54
Vedrørende: VS: MSTs kvittering: Miljøskadesagen: Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074]
Vedhæftninger: Signaturbevis.txt

Kære Betina

Jeg sender nedenstående til din orientering.

Venlig hilsen

Mette Lykke Laursen
Specialkonsulent, cand.jur.

Randers Kommune
Jura og Fast ejendom
89151534 eller 26707169



Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.
På <https://www.randers.dk/databeskyttelse> kan du læse, hvordan Randers Kommune behandler dine personoplysninger.

Fra: Søren Jensen <soeje@mst.dk>
Sendt: 24. januar 2024 15:14
Til: Inge Qvortrup <Inge.Qvortrup@randers.dk>
Cc: Jane Fløe <janfl@mst.dk>
Emne: MSTs kvittering: Miljøskadesagen: Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074]

Kære Inge

Tusind tak for mailen. Miljøstyrelsen vil foretage det nødvendige for at få det ekstra tålepåbud ud.

Venlig hilsen

Søren Jensen

Funktionsleder | Virksomheder
+45 29 61 87 03 | soeje@mst.dk

Miljøministeriet

Miljøstyrelsen | Antvorskov Alle 139 | 4200 Slagelse | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

Fra: Inge Qvortrup <Inge.Qvortrup@randers.dk>

Sendt: 24. januar 2024 13:30

Til: Søren Jensen <soeje@mst.dk>; Jane Fløe <janfl@mst.dk>

Emne: SV: Miljøskadesagen: Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074]


Kære Søren og Jane

Vi har modtaget nedenstående henvendelse fra advokat Betina Wichmann på vegne af ejerne af matr.nr. 7c, Hinge By, Nr. Galten, som vil blive berørt af omlægningen af Alling Å til Vissing Bæk i Favrskov Kommune.

Matriklen var ikke med i samlingen af matrikler, vi modtog den 8. januar 2024 fra Favrskov Kommune, da vi i starten ikke har været helt afklarede mht. forløbet af gravearbejdet – og det er vi stadig ikke. Det er imidlertid sandsynligt, at ejendommen vil blive berørt i et eller andet omfang.

Der er tale om denne ejendom:

Hingevej 10, 8370 Hadsten / matr.nr. 7c, Hinge By, Nr. Galten



Fra den 12. januar 2024 ser planen for omlægning sådan ud (COWI), og omlægningen (orange) går allerede langs skellet hér:



COWI har talt om, at man måske lægger forløbet en smule anderledes – uanset, så er der en høj sandsynlighed for, at hvis ikke selve omlægningen krydser gennem matrikel 7c, så kommer der til at være kørsel med entreprenørmaskiner og graverelateret færdsel/aktivitet på matriklen, som også skal tåles.

Forløbet kan blive nødvendigt at ændre på hen ad vejen pga. ukendte fysiske forhold på stedet (f.eks. meget store sten under overfladen), og fleksibilitet er derfor relevant.

Kommunen vurderer derfor, at et tålepåbud er nødvendigt for, at arbejdet ikke pludseligt skal stoppes undervejs for at vente på, at et sådan påbud gives.

Venlig hilsen

Inge Qvortrup

Konst. sektionsleder

Randers Kommune
Jura og Fast ejendom
89151534 eller 6167 7634

Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.

På <https://www.randers.dk/databeskyttelse> kan du læse, hvordan Randers Kommune behandler dine personoplysninger.

Fra: Betina Wichmann <bewi@bruunhjeje.dk>

Sendt: 23. januar 2024 11:54

Til: Mette Lykke Gjeddebæk Laursen <Mette.Lykke.Gjeddebaek.Laursen@randers.dk>; Jakob Aarup <Jakob.Aarup@randers.dk>; miljoeogteknik@randers.dk

Cc: MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse <MST@MST.DK>

Emne: Miljøskadesagen: Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074]

Til Randers Kommune
Kopi til Miljøstyrelsen

Jeg retter hermed en høflig forespørgsel til Randers Kommune og Miljøstyrelsen vedrørende en konkret lodsejer i Hinge, Hingevej 10, som ikke umiddelbart ser ud til at være omfattet af tålepåbuddet. Kan Randers Kommune oplyse, hvorvidt der er tale om en fejl, idet ejendommen ser ud til at blive direkte berørt.

Der er tale om ejendommen beliggende Hingevej 10, 8370 Hadsten på matr.nr. 7c, Hinge By, Nr. Galten.

Jeg repræsenterer også de omkringliggende naboer, som er ejerne af ejendommene beliggende på:

- Hingevej 9, 8370 Hadsten med matriklerne nr. 4t, 5h, 6a, 6l, 6i, 6k, 6h Hinge By, Nr. Galten og matriklerne nr. 13u og 19p Galten By, Nr. Galten
- Hingevej 8, 8370 Hadsten med matriklerne 5a, 5g og 4a Hinge By

De to øvrige lodsejere er med i bilag 10 til påbud til Nordic Waste og fremsendt til mine klienter i forbindelse med udstedelse af tålepåbud. Mens min klient, Tommy Heilesen, Hingevej 10 ikke ser ud til at være på listen og heller ikke har modtaget nogen information. I forhold til de beskrevne, forventede foranstaltninger vedrørende omlægning af Alling Å ved Vissing Bæk, så ser det ud til også at kunne påvirke ejendommen Hingevej 10.

Lad mig endelig vide, om jeg kan gøre mere eller oplyse yderligere.

Med venlig hilsen
Betina Wichmann

BETINA WICHMANN
ADVOKAT, SENIOR DIRECTOR
+45 25 24 51 32
BEWI@BRUUNHJEJLE.DK
[VCARD](#)

BRUUN & HJEJLE
ADVOKATPARTNERSELSKAB
CVR 37 97 51 92
BRUUNHJEJLE.DK
[LINKEDIN](#)

Bruun & Hjejles privatlivspolitik er tilgængelige [her](#).

Denne e-mail med eventuelle vedhæftninger er fortrolig. Hvis du har modtaget den ved en fejl, bedes du venligst slette den fra dit system,

undgå at bruge eller videregive oplysningerne på nogen måde og straks give mig besked.

Certifikat fundet : Ja
Certifikatindehaver:
C=DK, OID.2.5.4.97=NTRDK-25798376, O=Miljøstyrelsen, SERIALNUMBER=UI:DK-
O:G:f2718a9b-e9fb-4725-85f7-1e6d203570cf, CN=Hovedpostkassen
Certifikatudsteder:
C=DK, O=Den Danske Stat, CN=Den Danske Stat OCES udstedende-CA 1
Dato for modtagelse : Wed Jan 24 15:14:06 CET 2024
Dato for signaturkontrol : Wed Jan 24 15:14:10 CET 2024

Resultat af signaturkontrol : OK
Var meddelelsen uændret? : Ja
Var meddelelsen krypteret? : Ja, S/MIME/3072bit
Var certifikatet gyldigt? : Ja
Var certifikatet revokeret? : Nej
Var certifikatet betroet? : Ja





SamlePDF - side 170 af 579

Certifikat fundet : Ja
Certifikatindehaver:
C=DK, OID.2.5.4.97=NTRDK-25798376, O=Miljøstyrelsen, SERIALNUMBER=UI:DK-
O:G:f2718a9b-e9fb-4725-85f7-1e6d203570cf, CN=Hovedpostkassen
Certifikatudsteder:
C=DK, O=Den Danske Stat, CN=Den Danske Stat OCES udstedende-CA 1
Dato for modtagelse : Wed Jan 24 15:14:06 CET 2024
Dato for signaturkontrol : Wed Jan 24 15:14:10 CET 2024

Resultat af signaturkontrol : OK
Var meddelelsen uændret? : Ja
Var meddelelsen krypteret? : Ja, S/MIME/3072bit
Var certifikatet gyldigt? : Ja
Var certifikatet revokeret? : Nej
Var certifikatet betroet? : Ja

Fra: "Søren Jensen" <soeje@mst.dk>
Til: "Inge Qvortrup" <Inge.Qvortrup@randers.dk>
Cc: "Jane Fløe" <janfl@mst.dk>
Sendt dato: 24-01-2024 15:14
Vedrørende: MSTs kvittering: Miljøskadesagen: Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074]
Vedhæftninger: Signaturbevis.txt

Kære Inge

Tusind tak for mailen. Miljøstyrelsen vil foretage det nødvendige for at få det ekstra tålepåbud ud.

Venlig hilsen

Søren Jensen
Funktionsleder | Virksomheder
+45 29 61 87 03 | soeje@mst.dk

Miljøministeriet
Miljøstyrelsen | Antvorskov Alle 139 | 4200 Slagelse | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.


Fra: Inge Qvortrup <Inge.Qvortrup@randers.dk>
Sendt: 24. januar 2024 13:30
Til: Søren Jensen <soeje@mst.dk>; Jane Fløe <janfl@mst.dk>
Emne: SV: Miljøskadesagen: Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074]

Kære Søren og Jane

Vi har modtaget nedenstående henvendelse fra advokat Betina Wichmann på vegne af ejerne af matr.nr. 7c, Hinge By, Nr. Galten, som vil blive berørt af omlægningen af Alling Å til Vissing Bæk i Favrskov Kommune.

Matriklen var ikke med i samlingen af matrikler, vi modtog den 8. januar 2024 fra Favrskov Kommune, da vi i starten ikke har været helt afklarede mht. forløbet af gravearbejdet – og det er vi stadig ikke. Det er imidlertid sandsynligt, at ejendommen vil blive berørt i et eller andet omfang.

Der er tale om denne ejendom:
Hingevej 10, 8370 Hadsten / matr.nr. 7c, Hinge By, Nr. Galten



Fra den 12. januar 2024 ser planen for omlægning sådan ud (COWI), og omlægningen (orange) går allerede langs skellet hér:



COWI har talt om, at man måske lægger forløbet en smule anderledes – uanset, så er der en høj sandsynlighed for, at hvis ikke selve omlægningen krydser gennem matrikel 7c, så kommer der til at være kørsel med entreprenørmaskiner og graverelateret færdsel/aktivitet på matriklen, som også skal tåles.

Forløbet kan blive nødvendigt at ændre på hen ad vejen pga. ukendte fysiske forhold på stedet (f.eks. meget store sten under overfladen), og fleksibilitet er derfor relevant.

Kommunen vurderer derfor, at et tålepåbud er nødvendigt for, at arbejdet ikke pludseligt skal stoppes undervejs for at vente på, at et sådan påbud gives.

Venlig hilsen

Inge Qvortrup

Konst. sektionsleder

Randers Kommune
Jura og Fast ejendom
89151534 eller 6167 7634

Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.

På <https://www.randers.dk/databeskyttelse> kan du læse, hvordan Randers Kommune behandler dine personoplysninger.

Fra: Betina Wichmann <bewi@bruunhjeje.dk>

Sendt: 23. januar 2024 11:54

Til: Mette Lykke Gjeddebæk Laursen <Mette.Lykke.Gjeddebaek.Laursen@randers.dk>; Jakob Aarup <Jakob.Aarup@randers.dk>; miljoeogteknik@randers.dk

Cc: MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse <MST@MST.DK>

Emne: Miljøskadesagen: Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074]

Til Randers Kommune

Kopi til Miljøstyrelsen

Jeg retter hermed en høflig forespørgsel til Randers Kommune og Miljøstyrelsen vedrørende en konkret lodsejer i Hinge, Hingevej 10, som ikke umiddelbart ser ud til at være omfattet af tålepåbuddet. Kan Randers Kommune oplyse, hvorvidt der er tale om en fejl, idet ejendommen ser ud til at blive direkte berørt.

Der er tale om ejendommen beliggende Hingevej 10, 8370 Hadsten på matr.nr. 7c, Hinge By, Nr. Galten.

Jeg repræsenterer også de omkringliggende naboer, som er ejerne af ejendommene beliggende på:

- Hingevej 9, 8370 Hadsten med matriklerne nr. 4t, 5h, 6a, 6l, 6i, 6k, 6h Hinge By, Nr. Galten og matriklerne nr. 13u og 19p Galten By, Nr. Galten
- Hingevej 8, 8370 Hadsten med matriklerne 5a, 5g og 4a Hinge By

De to øvrige lodsejere er med i bilag 10 til påbud til Nordic Waste og fremsendt til mine klienter i forbindelse med udstedelse af tålepåbud. Mens min klient, Tommy Heilesen, Hingevej 10 ikke ser ud til at være på listen og heller ikke har modtaget nogen information. I forhold til de beskrevne, forventede foranstaltninger vedrørende omlægning af Alling Å ved Vissing Bæk, så ser det ud til også at kunne påvirke ejendommen Hingevej 10.

Lad mig endelig vide, om jeg kan gøre mere eller oplyse yderligere.

Med venlig hilsen
Betina Wichmann

BETINA WICHMANN
ADVOKAT, SENIOR DIRECTOR
+45 25 24 51 32
BEWI@BRUUNHJEJLE.DK
[VCARD](#)

BRUUN & HJEJLE
ADVOKATPARTNERSELSKAB
CVR 37 97 51 92
BRUUNHJEJLE.DK
[LINKEDIN](#)

Bruun & Hjejles privatlivspolitikker er tilgængelige [her](#).

Denne e-mail med eventuelle vedhæftninger er fortrolig. Hvis du har modtaget den ved en fejl, bedes du venligst slette den fra dit system, undgå at bruge eller videregive oplysningerne på nogen måde og straks give mig besked.





SamlePDF - side 179 af 579

Fra: "Jacob Brandt" <jab@codexlaw.dk>
Til: "Inge Qvortrup" <Inge.Qvortrup@randers.dk>
Sendt dato: 24-01-2024 13:43
Vedrørende: VS: Brev vedr. betaling af Randers Kommunes udgifter - Nordic Waste [DLAP-WORKSITE.FID10059919]
Vedhæftninger: Signaturbevis.txt

Hej Inge

Herunder til orientering.

Nu har vi gjort kravet gældende, og så må vi se, hvordan det udvikler sig.

/Jacob

Jacob Brandt
Partner, advokat (L)

jab@codexlaw.dk
Mobil. +45 2131 5403

Codex Advokater
Ny Carlsberg Vej 80
DK 1799 København



Fra: Line Marie Pedersen <line.marie.pedersen@dk.dlapiper.com>
Sendt: 24. januar 2024 13:11
Til: Jacob Brandt <jab@codexlaw.dk>
Emne: RE: Brev vedr. betaling af Randers Kommunes udgifter - Nordic Waste [DLAP-WORKSITE.FID10059919]

Kære Jacob,

Hermed bekræftes på vegne af Chubb modtagelsen af den mail af 23. januar 2024, hvor du på vegne af Randers Kommune med henvisning til forsikringsaftalelovens § 95, stk. 2 rejser et direkte krav mod Chubb med henvisning til forsikringsaftalelovens § 95, stk. 2.

Som det tidligere er blevet oplyst, meddelte vi den 22. december 2023 et betinget dækningstilsagn under miljøansvarspolice DKENVA07960 for den hændelse, der blev anmeldt til Chubb ved mail af 18. december 2023.

Det betingede dækningstilsagnet er meddelt på baggrund af de oplysninger, vi havde kendskab til den 22. december 2023, og vi forbeholdt os således retten til at foretage nye, mere detaljerede vurderinger af forsikringsdækningen, efterhånden som flere oplysninger blev tilgængelige.

Vi modtog i sidste uge aktindsigt i Region Midtjyllands sag (ca. 8000 sider), Randers Kommunes sager (ca. 16.000 sider) samt Miljøstyrelsens sag (ca. 800 sider). En ganske omfattende mængde materiale, som vi langt fra er færdig med at gennemgå og vurderer. Senest fik vi mandag kendskab til GEUS udkast til rapport med vurdering af skadesårsag. Vi har af samme årsag derfor heller ikke meddelt endeligt dækningstilsagn under miljøansvarspolice DKENVA07960.

Det bemærkes i øvrigt, at der gælder en selvrisiko på kr. 1.500.000, og at forsikringens maksimale dækning er på kr. 40.000.000 i overensstemmelse med det anførte i miljøansvarspolice, og at der ikke er dækning for forurening/biodiversitetsskader på egen grund, dvs. ejendommene Gl. Århusvej 110 og Ølstvej 5, Ølst, 8940 Randers, men alene skader forvoldt af Nordisk Waste A/S uden for ejendommene og alene i det omfang skaderne i øvrigt ikke er undtaget for forsikringsdækning særskilt i police eller de tilknyttede vilkår.

Dertil kommer, at der henset til sagens hidtidige forløb på ingen måde, kan afvises, at der vil blive anmeldt andre direkte krav under miljøansvarsforsikringen.

Vi kan endvidere allerede nu konstatere, at de rejste krav i anledning af forsikringsbegivenheden langt, vil stige forsikringens maksimale dækning på kr. 40.000.000, jf. forsikringsaftalelovens § 93, stk. 3. Det betyder de anmeldte direkte krav vil skulle fyldestgøres forholdsmæssigt, naturligvis forudsat, at Nordisk Waste A/S erstatningspligt overfor Randers Kommune (og eventuelt andre skadelidte) er endeligt fastslået og erstatningens/erstatningernes størrelse bestemt.

Med venlig hilsen

Line Marie Pedersen

Partner, Advokat (H)

T: +4533340150

M: +4527121787

DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab

DLA Piper Denmark Law Firm P/S may process personal data about you. Please use this link to read our [Privacy Policy](#)

From: Jacob Brandt <jab@codexlaw.dk>

Sent: 23. januar 2024 11:25

To: Line Marie Pedersen <line.marie.pedersen@dk.dlapiper.com>

Subject: VS: Brev vedr. betaling af Randers Kommunes udgifter - Nordic Waste

Kære Line Marie Pedersen

Siden den 16. december 2023 har Randers Kommune udført selvhjælpshandlinger med henblik på at afværge væsentlig forurening af Alling Å som følge af jord på virksomheden Nordic Waste A/S beliggende Gl. Århusvej 110 i Randers Kommune.

Den 12. januar 2024 rejste Randers Kommune krav om betaling af kr. 41.534.971,00, jf. vedhæftede brev med tilhørende foreløbig opgørelse i Excel-ark pr. 9. januar 2024. Selvhjælpshandlingerne pågår stadig, og Randers Kommune har den 23. januar 2024 afholdt omkostninger for kr. 83.882732,73. Der henvises til det vedhæftede Excel-ark for nærmere specifikation af kravet opgørelse pr. 23. januar 2024. Kvalitetssikringen af dokumentationen pågår.

Som du utvivlsomt er opmærksom på, blev Nordic Waste A/S g.d. taget under konkursbehandling ved Skifteretten i Randers. Det står herefter klart, at det ikke er muligt for Randers Kommune fuldt ud at få dækket sit krav hos Nordic Waste A/S.

Med henvisning til forsikringsaftalelovens § 95, stk. 2, skal Randers Kommune derfor rejse kravet, jf. opgørelsen or. 23. januar 2024, direkte mod Chubb International med henblik på dækning under den af Nordic Waste A/S tegnede miljøansvarsforsikring. Der henvises til vedhæftede brev, som redegør for det retlige grundlag for kravet.

Randers Kommune vil ved førstkommende lejlighed eftersende dokumentation for kravet, når de betalte fakturaer er gennemgået og rigtigheden heraf verificeret.

Med venlig hilsen

Jacob Brandt

Jacob Brandt
Partner, advokat (L)

jab@codexlaw.dk
Mobil. +45 2131 5403

Codex Advokater
Ny Carlsberg Vej 80
DK 1799 København



Fra: Jens Lyngborg Heslop <Jens.Lyngborg.Heslop@randers.dk>

Sendt: 12. januar 2024 12:03

Til: cni@nordicwaste.dk; le@gorrissenfederspiel.com

Cc: junker@cjconsult.dk; sgh@sdkgroup.com

Emne: Brev vedr. betaling af Randers Kommunes udgifter - Nordic Waste

Vedlagt fremsendes brev ang. betaling af Randers Kommunes udgifter samt foreløbig opgørelse.

Jeg gør opmærksom på, at materialet bliver udleveret til pressen fordi der er bedt om aktindsigt, og det ikke kan undtages.

Jeg forventer, at vi offentliggør det på mandag på kommunens hjemmeside.

Venlig hilsen

Jens Lyngborg Heslop

Direktør

Randers Kommune
Udvikling, Miljø og Teknik
Laksetorvet 1
8900 Randers C

29136959

Heslop@randers.dk



Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.

På <https://www.randers.dk/databeskyttelse> kan du læse, hvordan Randers Kommune behandler dine personoplysninger.

Certifikat fundet : Ja
Certifikatindehaver:
C=DK, OID.2.5.4.97=NTRDK-34889791, O=CODEX ADVOKATER ADVOKATPARTNERSELSKAB,
SERIALNUMBER=UI:DK-O:G:84ac8a57-d982-430a-86e3-481c6ac7bce4, CN=Sikkermail
Certifikatudsteder:
C=DK, O=Den Danske Stat, CN=Den Danske Stat OCES udstedende-CA 1
Dato for modtagelse : Wed Jan 24 13:42:53 CET 2024
Dato for signaturkontrol : Wed Jan 24 13:42:54 CET 2024

Resultat af signaturkontrol : OK
Var meddelelsen uændret? : Ja
Var meddelelsen krypteret? : Ja, S/MIME/3072bit
Var certifikatet gyldigt? : Ja
Var certifikatet revokeret? : Nej
Var certifikatet betroet? : Ja

MACKRELL
INTERNATIONAL

SINCE 1987



codex
advokater







Fra: "Inge Qvortrup"
Til: "'Søren Jensen'" <soeje@mst.dk>; "'janfl@mst.dk'" <janfl@mst.dk>
Sendt dato: 24-01-2024 13:29
Vedrørende: SV: Miljøskadesagen: Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074]

Kære Søren og Jane

Vi har modtaget nedenstående henvendelse fra advokat Betina Wichmann på vegne af ejerne af matr.nr. 7c, Hinge By, Nr. Galten, som vil blive berørt af omlægningen af Alling Å til Vissing Bæk i Favrskov Kommune.

Matriklen var ikke med i samlingen af matrikler, vi modtog den 8. januar 2024 fra Favrskov Kommune, da vi i starten ikke har været helt afklarede mht. forløbet af gravearbejdet – og det er vi stadig ikke. Det er imidlertid sandsynligt, at ejendommen vil blive berørt i et eller andet omfang.

Der er tale om denne ejendom:

Hingevej 10, 8370 Hadsten / matr.nr. 7c, Hinge By, Nr. Galten



Fra den 12. januar 2024 ser planen for omlægning sådan ud (COWI), og omlægningen (orange) går allerede langs skellet hér:



COWI har talt om, at man måske lægger forløbet en smule anderledes – uanset, så er der en høj sandsynlighed for, at hvis ikke selve omlægningen krydser gennem matrikel 7c, så kommer der til at være kørsel med entreprenørmaskiner og graverelateret færdsel/aktivitet på matriklen, som også skal tåles.

Forløbet kan blive nødvendigt at ændre på hen ad vejen pga. ukendte fysiske forhold på stedet (f.eks. meget store sten under overfladen), og fleksibilitet er derfor relevant.

Kommunen vurderer derfor, at et tålepåbud er nødvendigt for, at arbejdet ikke pludseligt skal stoppes undervejs for at vente på, at et sådan påbud gives.

Venlig hilsen

Inge Qvortrup
Konst. sektionsleder

Randers Kommune
Jura og Fast ejendom
89151534 eller 6167 7634



Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.

På <https://www.randers.dk/databeskyttelse> kan du læse, hvordan Randers Kommune behandler dine personoplysninger.

Fra: Betina Wichmann <bewi@bruunhjeje.dk>

Sendt: 23. januar 2024 11:54

Til: Mette Lykke Gjeddebæk Laursen <Mette.Lykke.Gjeddebæk.Laursen@randers.dk>; Jakob Aarup <Jakob.Aarup@randers.dk>; miljoeogteknik@randers.dk

Cc: MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse <MST@MST.DK>

Emne: Miljøskadesagen: Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074]

Til Randers Kommune

Kopi til Miljøstyrelsen

Jeg retter hermed en høflig forespørgsel til Randers Kommune og Miljøstyrelsen vedrørende en konkret lodsejer i Hinge, Hingevej 10, som ikke umiddelbart ser ud til at være omfattet af tålepåbuddet. Kan Randers Kommune oplyse, hvorvidt der er tale om en fejl, idet ejendommen ser ud til at blive direkte berørt.

Der er tale om ejendommen beliggende Hingevej 10, 8370 Hadsten på matr.nr. 7c, Hinge By, Nr. Galten.

Jeg repræsenterer også de omkringliggende naboer, som er ejerne af ejendommene beliggende på:

- Hingevej 9, 8370 Hadsten med matriklerne nr. 4t, 5h, 6a, 6l, 6i, 6k, 6h Hinge By, Nr. Galten og matriklerne nr. 13u og 19p Galten By, Nr. Galten
- Hingevej 8, 8370 Hadsten med matriklerne 5a, 5g og 4a Hinge By

De to øvrige lodsejere er med i bilag 10 til påbud til Nordic Waste og fremsendt til mine klienter i forbindelse med udstedelse af tålepåbud. Mens min klient, Tommy Heilesen, Hingevej 10 ikke ser ud til at være på listen og heller ikke har modtaget nogen information. I forhold til de beskrevne, forventede foranstaltninger vedrørende omlægning af Alling Å ved Vissing Bæk, så ser det ud til også at kunne påvirke ejendommen Hingevej 10.

Lad mig endelig vide, om jeg kan gøre mere eller oplyse yderligere.

Med venlig hilsen

Betina Wichmann

BETINA WICHMANN
ADVOKAT, SENIOR DIRECTOR
+45 25 24 51 32
BEWI@BRUUNHJEJLE.DK
[VCARD](#)


BRUUN & HJEJLE
ADVOKATPARTNERSELSKAB
CVR 37 97 51 92
BRUUNHJEJLE.DK
[LINKEDIN](#)

Bruun & Hjejles privatlivspolitikker er tilgængelige [her](#).

Denne e-mail med eventuelle vedhæftninger er fortrolig. Hvis du har modtaget den ved en fejl, bedes du venligst slette den fra dit system,

undgå at bruge eller videregive oplysningerne på nogen måde og straks give mig besked.





Fra: "Jane Fløe" <janfl@mst.dk>
Til: "Betina Wichmann" <bewi@bruunhjejle.dk>; "Jakob Aarup" <Jakob.Aarup@randers.dk>; "Mette Lykke Gjeddebæk Laursen" <Mette.Lykke.Gjeddebaek.Laursen@randers.dk>; "miljoeogteknik@randers.dk" <miljoeogteknik@randers.dk>
Cc: "Hovedpostkasse" <mst@mst.dk>
Sendt dato: 24-01-2024 13:22
Vedrørende: Sv: Miljøskadesagen: Henvendelse p?? vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074] (MST Id nr.: 9283195)
Vedhæftninger: Signaturbevis.txt

Kære Betina Wichmann

Tak for din henvendelse vedr. sagen om påbud til Nordic Waste og betydningen i forhold til grundejer Tommy Heilesen, Hingevej 10.

Miljøstyrelsen vil se på sagen og herefter snarest muligt vende tilbage over for dig.

Venlig hilsen

Jane Fløe
Chefkonsulent | Virksomheder
+45 21 78 61 83 | +45 21 78 61 83 | janfl@mst.dk

Miljøministeriet
Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

Til: Jakob Aarup (Jakob.Aarup@randers.dk), Mette Lykke Gjeddebæk Laursen (Mette.Lykke.Gjeddebaek.Laursen@randers.dk), miljoeogteknik@randers.dk (miljoeogteknik@randers.dk)
Cc: Hovedpostkasse (mst@mst.dk)
Fra: Betina Wichmann (bewi@bruunhjejle.dk)
Titel: Miljøskadesagen: Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074]
Sendt 23-01-2024 11:44
:

Til Randers Kommune
Kopi til Miljøstyrelsen

Jeg retter hermed en høflig forespørgsel til Randers Kommune og Miljøstyrelsen vedrørende en konkret lodsejer i Hinge, Hingevej 10, som ikke umiddelbart ser ud til at være omfattet af

tålepåbuddet. Kan Randers Kommune oplyse, hvorvidt der er tale om en fejl, idet ejendommen ser ud til at blive direkte berørt.

Der er tale om ejendommen beliggende Hingevej 10, 8370 Hadsten på matr.nr. 7c, Hinge By, Nr. Galten.

Jeg repræsenterer også de omkringliggende naboer, som er ejerne af ejendommene beliggende på:

- Hingevej 9, 8370 Hadsten med matriklerne nr. 4t, 5h, 6a, 6l, 6i, 6k, 6h Hinge By, Nr. Galten og matriklerne nr. 13u og 19p Galten By, Nr. Galten
- Hingevej 8, 8370 Hadsten med matriklerne 5a, 5g og 4a Hinge By

De to øvrige lodsejere er med i bilag 10 til påbud til Nordic Waste og fremsendt til mine klienter i forbindelse med udstedelse af lålepåbud. Mens min klient, Tommy Heilesen, Hingevej 10 ikke ser ud til at være på listen og heller ikke har modtaget nogen information. I forhold til de beskrevne, forventede foranstaltninger vedrørende omlægning af Alling Å ved Vissing Bæk, så ser det ud til også at kunne påvirke ejendommen Hingevej 10.

Lad mig endelig vide, om jeg kan gøre mere eller oplyse yderligere.

Med venlig hilsen
Betina Wichmann

BRUUN & HJEJLE

BETINA WICHMANN
ADVOKAT, SENIOR DIRECTOR
+45 25 24 51 32
BEWI@BRUUNHJEJLE.DK
[VCARD](#)

BRUUN & HJEJLE
ADVOKATPARTNERSELSKAB
CVR 37 97 51 92
BRUUNHJEJLE.DK
[LINKEDIN](#)

Bruun & Hjejles privatlivspolitikker er tilgængelige [her](#).

Denne e-mail med eventuelle vedhæftninger er fortrolig. Hvis du har modtaget den ved en fejl, bedes du venligst slette den fra dit system,

undgå at bruge eller videregive oplysningerne på nogen måde og straks give mig besked.

Certifikat fundet : Ja
Certifikatindehaver:
C=DK, OID.2.5.4.97=NTRDK-25798376, O=Miljøstyrelsen, SERIALNUMBER=UI:DK-
O:G:f2718a9b-e9fb-4725-85f7-1e6d203570cf, CN=Hovedpostkassen
Certifikatudsteder:
C=DK, O=Den Danske Stat, CN=Den Danske Stat OCES udstedende-CA 1
Dato for modtagelse : Wed Jan 24 13:22:26 CET 2024
Dato for signaturkontrol : Wed Jan 24 13:22:28 CET 2024

Resultat af signaturkontrol : OK
Var meddelelsen uændret? : Ja
Var meddelelsen krypteret? : Ja, S/MIME/3072bit
Var certifikatet gyldigt? : Ja
Var certifikatet revokeret? : Nej
Var certifikatet betroet? : Ja

Fra: "Mette Lykke Gjeddebæk Laursen"
Til: "Anders Hoffmann Kønigsfeldt" <AHK@bechbruun.com>
Sendt dato: 24-01-2024 10:24
Vedrørende: SV: Kreditorinformation Nordic Waste A/S under konkurs [IWOV-Legal.FID4409194]

Kære Anders

Mange tak for fremsendte.

Jeg sender dig en kopi af kommunens krav, når vi anmelder det til konkursboet.

Venlig hilsen

Mette Lykke Laursen
Specialkonsulent, cand.jur.

Randers Kommune
Jura og Fast ejendom
89151534 eller 26707169



Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.

På <https://www.randers.dk/databeskyttelse> kan du læse, hvordan Randers Kommune behandler dine personoplysninger.

Fra: Anders Hoffmann Kønigsfeldt <AHK@bechbruun.com>
Sendt: 23. januar 2024 12:31
Til: Mette Lykke Gjeddebæk Laursen <Mette.Lykke.Gjeddebaek.Laursen@randers.dk>
Emne: Kreditorinformation Nordic Waste A/S under konkurs [IWOV-Legal.FID4409194]

Kære Mette

Hermed som aftalt kopi af den kreditorinformation som vi har udsendt i dag. Det fremgår heraf, hvordan jeres krav kan anmeldes til Gorrissen.

Du må meget gerne sende kopi til mig, når du anmelder.

Og skulle du have flere spørgsmål om anmeldelsen eller andre forhold, må du endelig ringe eller skrive.

Med venlig hilsen

Bech·Bruun

Anders Hoffmann Kønigsfeldt

Partner

M	+45 25 26 35 53	Langelinie Alle 35	Advokatpartnerselskab	Flere kontaktoplysninger
T	+45 72 27 35 53	2100 København	CVR-nr. 38538071	København Aarhus

Vores forretningsbetingelser og privatlivspolitik fremgår af vores hjemmeside. [Yderligere info kan findes her](#)

CONFIDENTIALITY

This message and any attachment are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure.

If you are not the intended recipient, please notify Bech-Bruun immediately by reply email and delete the message and any attachment from your system.

If you are not the intended recipient, you must not forward this message or any attachment or disclose the contents to any other person.

The contents of any email addressed to our clients are subject to our standard terms of business.

Our terms of business can be viewed at

http://www.bechbruun.com/terms_of_business.htm

THE UNIVERSITY OF
MICHIGAN LIBRARIES
300 N ZEEB RD
ANN ARBOR MI 48106-1500
TEL 734 763 1000
WWW.LIBRARIES.UMICH.EDU



Samarbejdsaftale

vedrørende forebyggende foranstaltninger i forbindelse med en overhængende fare for en miljøskade på vandmiljøet og arter Alling Å

Dato: 18. januar 2024



Indholdsfortegnelse

1.	BAGGRUND OG FORMÅL	3
2.	ORGANISATION	4
3.	PARTERNES FORPLIGTELSE	5
4.	BETALING	7
5.	ANSVAR	8
6.	OVERDRAGELSE	8
7.	TVISTER	9
8.	OPSIGELSE/OPHØR	9
9.	UDEN VIRKNING	10
10.	AFTALENS IKRAFTTRÆDEN	11

BILAG

Bilag 1 (udarbejdes i samarbejde mellem Parterne ved aftalens ikrafttrædelse):
Opgaver varetaget af Randers Kommune



Denne aftale ("**Aftalen**") er indgået den 19. januar 2024 mellem

- (1) Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C; og
- (2) Randers Kommune, Odinsgade 7, 8900 Randers C.

(Miljøstyrelsen og Randers Kommune er individuelt refereret til som en "**Part**" og samlet "**Parterne**").

1. BAGGRUND OG FORMÅL

- 1.1 Miljøstyrelsen modtog fra Randers Kommune onsdag den 20. december 2023 et udkast til en afgørelse om overhængende fare for miljøskade. Miljøstyrelsen modtog udkastet i overensstemmelse med miljøbeskyttelsesloven § 73 h, stk. 1, med henblik på at afgive en bindende udtalelse om, hvorvidt Miljøstyrelsen var enig i vurderingen af, at der foreligger en overhængende fare for en miljøskade på vandmiljøet og arter i Alling Å, jf. miljøskadelovens § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1, jf. miljøskadeloven § 11, som resultat af et jordskred på Nordic Waste A/S' virksomhed beliggende på Århusvej 110, 8940 Randers SV.
- 1.2 I en bindende udtalelse af 23. december 2023 vurderede Miljøstyrelsen, at der forelå en overhængende fare for, at en miljøskade ville indtræde i den nærmeste fremtid.
- 1.3 Randers Kommune traf derefter den 23. december 2023 afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 73 f om, at det jordskred, der er forårsaget af Nordic Waste A/S' virksomhed på Gammel Århusvej 110, 8940 Randers, har medført en overhængende fare for miljøskade på vandmiljøet og arter i Alling Å.
- 1.4 Nordic Waste A/S har i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 73 c pligt til at iværksætte de nødvendige forebyggende foranstaltninger, der kan afværge den overhængende fare for en miljøskade, og efter omstændighederne pligt til efter miljøskadelovens § 29, stk. 1, at træffe ethvert praktisk gennemførligt tiltag eller de nødvendige forebyggende foranstaltninger for at forhindre eller begrænse forværringen eller forøgelsen af den overhængende fare for miljøskade.
- 1.5 Randers Kommune har oplyst, at Nordic Waste A/S uden videre den 19. december 2023 ophørte med at udføre forebyggende foranstaltninger og forlod ejendommen på Gammel Århusvej 110,



8940 Randers SV. Kommunen har derefter som selvhjælpshandlinger i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 70 udført forebyggende foranstaltninger i muligt omfang. Disse har bl.a. indebåret omfattende jordflytninger og vandpumpning mv.

- 1.6 Miljøstyrelsen agter på det foreliggende oplysningsgrundlag at meddele påbud til Nordic Waste A/S efter miljøskadelovens § 22, stk. 1, om at træffe de nødvendige forebyggende foranstaltninger i forbindelse med den overhængende fare for miljøskade på vandmiljøet og arter i Alling Å. Miljøstyrelsen agter samtidig på det foreliggende oplysningsgrundlag at træffe afgørelse i medfør af miljøskadelovens § 19, stk. 2, hvorefter Nordic Waste A/S skal stille sikkerhed over for Miljøstyrelsen til opfyldelse af sine forpligtelser. Sikkerhedsstillelsen skal dække Miljøstyrelsens udgifter til sagsbehandling og til håndhævelse af forpligtelserne efter miljøskadelovens § 33, stk. 2, og § 35.
- 1.7 Hvis Nordic Waste A/S har stillet sikkerhed, og hvis virksomheden ikke rettidigt opfylder det samtidigt meddelte påbud helt eller delvist, kan Miljøstyrelsen lade de påbudte foranstaltninger udføre for virksomhedens regning (selvhjælpshandlinger), jf. miljøskadelovens § 33, stk. 2.
- 1.8 Denne Aftale har til formål at regulere samarbejdet mellem Miljøstyrelsen og Randers Kommune i forhold til håndtering af selvhjælpshandlinger i henhold til miljøskadelovens § 33, stk. 2.
- 1.9 Overordnet medfører det, Randers Kommune udfører aftalte operative arbejder forbundet med at udføre de påbudte foranstaltninger. Miljøstyrelsen har det overordnede ansvar i medfør af reglerne i miljøskadeloven. Paternes ydelser er nærmere beskrevet nedenfor i afsnit 3.

2. ORGANISATION

- 2.1 Alle overordnede beslutninger, herunder i forhold til økonomi og/eller ændringer i henhold til denne Aftale skal ske mellem Parternes kontaktpersoner angivet i afsnit 2.2 og 2.3.
- 2.2 Miljøstyrelsens kontaktpersoner:
Susie Björch, tlf. +45 91 32 95 18, mail: subjo@mst.dk
Jan Reisz, tlf. +45 40 85 57 98, mail: jarei@mst.dk
- 2.3 Randers Kommunes kontaktperson:
Michael Damm, tlf. +45 23 61 11 27, mail: jorgen.michael.damm@randers.dk
Randi Vuust Skall, tlf. +45 20 36 53 44, mail: rvs@randers.dk



3. PARTERNES FORPLIGTELSER

3.1 Parterne er forpligtet til i hele Aftalens varighed at samarbejde loyalt om at udføre de foranstaltninger, som er påbudt Nordic Waste A/S at udføre, og som Miljøstyren måtte have besluttet at lade udføre for Nordic Waste A/S' regning, jf. miljøskadelovens § 33, stk. 2.

3.2 Parterne er enige om, at samarbejdet kræver løbende og hyppig dialog, hvilket særligt i samarbejdets opstart forventes at være på daglig basis.

3.3 Den enkelte Parts opgaver er nærmere beskrevet i afsnit 3.4 og 3.5, hvortil det bemærkes, at der i aftaleperioden kan ske ændring, tilføjelse, præcisering, mv. af de konkrete opgaver ved enighed mellem Parterne.

3.4 Opgaver varetaget af Randers Kommune

3.4.1 Randers Kommune skal udføre alle de konkrete foranstaltninger, som er påbudt Nordic Waste A/S. Dette omfatter foranstaltninger både inden for og uden for virksomhedens område.

3.4.2 Randers Kommune skal - i samarbejde med Miljøstyrelsen - sikre sig, at forhold nævnt i påbud fra Miljøstyrelsen over for Nordic Waste A/S imødegås med de nødvendige tiltag. Se hertil pkt. 3.5.1 om Miljøstyrelsens ansvar.

3.4.3 Arbejderne varetaget af Randers Kommune indebærer både planlægning, styring og udførelse af alle fysiske arbejder.

I forbindelse med Aftalens ikrafttrædelse skal Parterne i fællesskab udarbejde en liste over de omfattede arbejder, og vedlægge denne som **bilag 1** til Aftalen. Bilag 1 kan løbende tilpasses og ændres med de nødvendige arbejder. Parterne er enige om, at der løbende skal ske en revidering af listens indhold.

3.4.4 Randers Kommune afholder dagligt møder vedr. håndtering af den operationelle opgave. Parterne kan aftale, at hyppigheden af møderne ændres. I den forbindelse drøftes bl.a. følgende:

- (a) kort status for igangværende arbejder
- (b) en aktuell anbefaling for den videre operative indsats
- (c) evt. udgifter forbundet med varetagelse af de operationelle arbejder



Referater og andet relevant skriftligt materiale fra de daglige møder skal fremsendes til Miljøstyrelsen.

Hvis det vurderes muligt, skal Miljøstyrelsen sikres adgang til den beredskabslog, som Randers Kommune anvender.

- 3.4.5 Miljøstyrelsen kan til enhver tid beslutte at hjemtage opgaver, der udføres af Randers Kommune, herunder lade dem udføre af tredjemand i stedet.

Såfremt Miljøstyrelsen beslutter at hjemtage opgaver under denne aftale, skal Parterne indgå dialog om allerede indgåede aftaler med tredjemand. Såfremt disse aftaler med tredjemand ikke kan opsiges, skal Miljøstyrelsen overtage aftalen fra Randers Kommune.

Det bemærkes i relation til ovenstående, at Randers Kommune skal have fokus på, at kontrakter med tredjemand indeholder så kort opsigelsesvarsel som muligt.

3.5 Miljøstyrelsens opgaver

- 3.5.1 Miljøstyrelsen har det overordnede ansvar iht. miljøskadeloven. Ligeledes har Miljøstyrelsen instruktionsbeføjelsen i forhold til de opgaver, som Randers Kommune udfører.

- 3.5.2 Miljøstyrelsen skal foretage opfølgning og tilsyn for at sikre, at Randers Kommune udfører de aftalte arbejder i overensstemmelse med de påbudte foranstaltninger. Tilsynet vil blandt andet indebære:

- (a) fysisk og administrativt tilsyn med recipienter – (Alling Å, Grund Fjord og Randers Fjord samt omledning af Alling Å opstrøms via Vissing Bæk og Lilleå til Gudenåen)
- (b) fysisk tilsyn og løbende opfølgning på de påbudte indsatser
- (c) deltagelse i daglige styringsmøder med Randers Kommune om den aktuelle indsats, strategi og scenarier for at forebygge miljøskade
- (d) at vurdere og beslutte om det meddelte påbud fortsat er effektivt, om der er behov for supplerende påbud
- (e) tilsyn med kommunens udgifter og økonomi relateret til udførelse af de af Miljøstyrelsen påbudte foranstaltninger.



4. BETALING

- 4.1 Miljøstyrelsen betaler de af Randers Kommune afholdte omkostninger til at udføre arbejder i henhold til denne Aftale.

Der henvises i den forbindelse til afsnit 1.8 ovenfor, hvoraf det fremgår, at Aftalen regulerer *samarbejdet mellem Miljøstyrelsen og Randers Kommune i forhold til håndtering af selvhjælps-handlinger i henhold til miljøskadelovens § 33, stk. 2.*

Der henvises endvidere til afsnit 10.1 om Aftalens ikrafttrædelse og afsnit 8 om Aftalens ophør.

- 4.2 Randers Kommune skal snarest muligt efter Aftalens ikrafttrædelse udarbejde et overordnet overblik over de udgifter, som forventes afholdt i forhold til håndteringen af opgaver under Aftalen. Det overordnede overblik bør tage udgangspunkt i de omkostninger, som Randers Kommune foreløbigt har helt eller delvist kendskab til, samt eventuelle forventninger om øvrige nødvendige omkostninger.

Det overordnede overblik må af hensyn til opgavens karakter anses som foreløbigt, og kan derfor være for en 2-4 ugers periode.

- 4.3 Parterne skal løbende være i dialog om afholdte og forventede omkostninger. Parterne skal ved Aftalens ikrafttrædelse aftale nærmere herom, herunder hyppighed, format, mv. Den løbende dialog vedr. afholdte og forventede omkostninger skal bl.a. bidrage til løbende vurdering af Aftalens løbetid og evt. ophør.
- 4.4 Randers Kommune skal sikre, at fakturering alene sker for arbejder, som er omfattet af det meddelte påbud til Nordic Waste A/S efter miljøskadeloven. Øvrige arbejder, som Randers Kommune måtte udføre i området, kan ikke faktureres til Miljøstyrelsen.
- 4.5 Randers Kommune skal én gang om måneden fremsende faktura til Miljøstyrelsen, der skal omfatte samtlige udgifter for denne periode. Miljøstyrelsens betalingsfrist er 30 dage.

Det er aftalt, at Randers Kommune fremsender faktura umiddelbart efter d. 8. i måneden.



Som eksempel kan nævnes, at faktura fremsendt umiddelbart efter d. 8. februar 2024 dækker opgaver i henhold til Aftalen gennemført i januar 2024.

4.6 Fakturaer skal sendes elektronisk til:

Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C
EAN nummer: 5798000863019

4.7 Parterne stiller hver en Økonomikontaktperson til rådighed til løbende dialog om fakturering, mv.

Miljøstyrelsens Økonomikontaktperson: Tine Ørnhøj Petersen, tlf. +45 22 79 23 13, mail: tiope@mst.dk.

Randers Kommunes Økonomikontaktperson: Anja Farver Baastrup, tlf. +45 61 12 00 11, mail: anja.farver.baastrup@randers.dk

4.8 Ved opgavens afslutning skal Randers kommune fremsende et specificeret slutregnskab for hele perioden, Slutregnskabet skal revideres og påtegnes af den af Byrådet valgte revisor for kommunen.

4.9 Udbetalt afregning kan kræves tilbagebetalt med renter i tilfælde af at urigtige eller vildledende oplysninger er opgivet, eller oplysninger af betydning for aktiviteterne gennemførelse er fortiet

5. ANSVAR

5.1 Medmindre andet fremgår af Aftalen, er Parterne erstatningsansvarlige over for hinanden efter dansk rets almindelige regler.

5.2 Randers Kommune bærer ansvaret for arbejder udført i henhold til denne Aftale.

6. OVERDRAGELSE

6.1 Randers Kommune er berettiget til at lade opgaver i henhold til denne Aftale udføre af tredjemand, hvis arbejdet på tidspunktet for Aftalens indgåelse udføres af tredjemand, ellers hvis



det godkendes af Miljøstyrelsen. Processen vedr. godkendelse aftales mellem Parterne i forbindelse med samarbejdets opstart.

6.2 Randers Kommune har ansvaret for, at tredjemand er bekendt med og overholder vilkårene i denne Aftale.

6.3 Aftaler indgået med tredjemand af Randers Kommune under denne Aftale vil som udgangspunkt være omfattet af udbudslovens § 80, stk. 5, hvorefter der kan indgås aftale på baggrund af forhandling uden forudgående offentliggørelse i strengt nødvendigt omfang, hvis tvingende grunde som følge af begivenheder, som ikke har kunne forudses, gør det umuligt at overholde fristerne for offentlige udbud, begrænsede udbud eller udbud med forhandling.

Såfremt der opstår tvivl hos Parterne om, hvorvidt § 80, stk. 5 fortsat finder anvendelse, eller hvis der hos Randers Kommune opstår tvivl om, hvorvidt enkelte aftaler kan anses at falde ind under § 80, stk. 5, skal Parterne indgå i dialog og sammen foretage ny vurdering af evt. udbudspligt.

7. TVISTER

7.1 Aftalen er underlagt dansk ret.

7.2 Hvis der som led i Aftalen opstår en tvist, er Parterne enige om, at tvisten skal søges løst gennem forhandling.

7.3 Hvis det ikke er muligt at løse tvisten gennem forhandling, skal tvisten mellem Parterne afgøres endeligt ved de almindelige domstole.

8. OPSIGELSE/OPHØR

8.1 Denne Aftale kan opsiges af begge parter med et varsel på 2 måneder.

I forbindelse med opsigelse efter pkt. 8.1 skal det aftales mellem Parterne, hvilke aftaler med tredjemand der skal opsiges, og hvilke aftaler med tredjemand der skal overdrages.

8.2 Hvis Miljøstyrelsen beslutter helt eller delvist at hjemtage opgaver fra Randers Kommune, jf. afsnit 3.4.5 ovenfor, skal Miljøstyrelsen indgå i dialog med Randers Kommune herom med henblik på at aftale dato for ophør og evt. overdragelse af allerede eksisterende aftale(r) med tredjemand, som Randers Kommune har indgået om den/de konkrete operationelle arbejder.



Hvis Miljøstyrelsen hjemtager alle opgaver, skal Parterne bestræbe sig på at aftale hurtigst mulig ophørsdato, dog uden at operationelle arbejder sættes unødigt på pause.

Hvis Miljøstyrelsen kun hjemtager enkelte opgaver, vil bestemmelserne i denne aftale fortsat gælde for de opgaver, der fortsat udføres af Randers Kommune under aftalen.

8.3 Aftalen ophører, når der ikke længere er en overhængende fare for en miljøskade.

I forhold til ophør efter afsnit 8.3 bemærkes det, at Parterne ved den løbende dialog skal drøfte sagens udvikling. Hvis det ud fra udviklingen i sagen kan konstateres, at den overhængende fare for miljøskade minimeres, skal Parterne indgå i dialog omkring en plan for aftalens ophør.

8.4 Hvis sagen ikke længere skal behandles efter miljøskadeloven, og ansvaret derved overgår til Randers Kommune til videre behandling efter anden lovgivning, ophører Aftalen på tidspunktet for Miljøstyrelsens konstatering/afgørelse.

Randers Kommune kan ved ophør efter afsnit 8.4 fakturere Miljøstyrelsen for de arbejder, der er gennemført under Aftalen indtil tidspunktet for konstateringen/afgørelsen om, at sagen ikke længere skal behandles efter miljøskadeloven.

9. UDEN VIRKNING

9.1 I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud¹ kan Klagenævnet for Udbud i særlige tilfælde af overtrædelse af udbudsreglerne erklære en indgået kontrakt for uden virkning og påbyde ordregiver at bringe aftalen til ophør inden for en af klagenævnet fastsat frist.

Miljøstyrelsen kan i sådanne tilfælde opsig denne Aftale helt eller delvist med et varsel i overensstemmelse med Klagenævnet for Udbuds eller domstolenes påbud. Denne Aftale ophører ved opsigelse således helt/delvist som fastsat i påbuddet med virkning fra påbuddets virkningstidspunkt.

¹ Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud nr. 593 af 02/06/2016



10. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN

- 10.1 Aftalen træder i kraft straks, når og hvis Miljøstyrelsen har besluttet at lade de påbudte foranstaltninger udføre for Nordic Waste A/S' regning (selvhjælpshandlinger), jf. miljøskadelovens § 33, stk. 2.
- 10.2 Randers Kommune skal i forbindelse med aftalens ikrafttrædelse sikre fortsættelse af de operative arbejder, der allerede pågår i forhold til at afværge udvikling af fare for miljøskade.
- 10.3 Miljøstyrelsen skal straks efter beslutning om igangsættelse af selvhjælpshandlinger meddele dette til Randers Kommune. Parterne skal herefter straks indgå i dialog omkring samarbejdet i henhold til denne aftale.



Underskriftside til Samarbejdsaftale

For Miljøstyrelsen

Navn: Christian Bruhn Rieper

Titel: Vicedirektør

For Randers Kommune

Navn: Jesper Kaas Schmidt

Titel: Kommunaldirektør

Fra: "Thorbjørn Bach Hansen"
Til: "'bewi@bruunhjejle.dk'" <bewi@bruunhjejle.dk>
Cc: "Inge Qvortrup" <Inge.Qvortrup@randers.dk>
Sendt dato: 23-01-2024 15:22
Vedrørende: SV: Miljøskadesagen: Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074]

Hej Betina

Ja, der er tale om en fejl.

Vi var i starten ikke helt afklarede med forløbet på gravearbejdet og har ikke efterfølgende fået tilføjet matriklen til de berørte.

Vi får sendt oplysninger til Miljøstyrelsen om, at følgende også skal have tålepåbud:

- Hingevej 10, 8370 Hadsten på matr.nr. 7c, Hinge By, Nr. Galten

Det bliver så begge ejere af ejendommen, som kan forvente at få påbuddet.

Venlig hilsen

Thorbjørn Bach Hansen
Miljømedarbejder

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
8915 1748



Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.

På <https://www.randers.dk/databeskyttelse> kan du læse, hvordan Randers Kommune behandler dine personoplysninger.

Fra: Jakob Aarup <Jakob.Aarup@randers.dk>

Sendt: 23. januar 2024 14:53

Til: Thorbjørn Bach Hansen <Thorbjorn.Bach.Hansen@randers.dk>

Emne: VS: Miljøskadesagen: Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074]

Fra: Betina Wichmann <bewi@bruunhjeje.dk>

Sendt: 23. januar 2024 11:54

Til: Mette Lykke Gjeddebæk Laursen <Mette.Lykke.Gjeddebaek.Laursen@randers.dk>; Jakob Aarup

<Jakob.Aarup@randers.dk>; miljoeogteknik@randers.dk

Cc: MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse <MST@MST.DK>

Emne: Miljøskadesagen: Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074]

Til Randers Kommune

Kopi til Miljøstyrelsen

Jeg retter hermed en høflig forespørgsel til Randers Kommune og Miljøstyrelsen vedrørende en konkret lodsejer i Hinge, Hingevej 10, som ikke umiddelbart ser ud til at være omfattet af talepåbuddet. Kan Randers Kommune oplyse, hvorvidt der er tale om en fejl, idet ejendommen ser ud til at blive direkte berørt.

Der er tale om ejendommen beliggende Hingevej 10, 8370 Hadsten på matr.nr. 7c, Hinge By, Nr. Galten.

Jeg repræsenterer også de omkringliggende naboer, som er ejerne af ejendommene beliggende på:

- Hingevej 9, 8370 Hadsten med matriklerne nr. 4t, 5h, 6a, 6l, 6i, 6k, 6h Hinge By, Nr. Galten og matriklerne nr. 13u og 19p Galten By, Nr. Galten
- Hingevej 8, 8370 Hadsten med matriklerne 5a, 5g og 4a Hinge By

De to øvrige lodsejere er med i bilag 10 til påbud til Nordic Waste og fremsendt til mine klienter i forbindelse med udstedelse af talepåbud. Mens min klient, Tommy Heilesen, Hingevej 10 ikke ser ud til at være på listen og heller ikke har modtaget nogen information. I forhold til de beskrevne, forventede foranstaltninger vedrørende omlægning af Alling Å ved Vissing Bæk, så ser det ud til også at kunne påvirke ejendommen Hingevej 10.

Lad mig endelig vide, om jeg kan gøre mere eller oplyse yderligere.

Med venlig hilsen

Betina Wichmann

BRUUN & HJEJLE

BETINA WICHMANN
ADVOKAT, SENIOR DIRECTOR
+45 25 24 51 32
BEWI@BRUUNHJEJLE.DK
[VCARD](#)

BRUUN & HJEJLE
ADVOKATPARTNERSELSKAB
CVR 37 97 51 92
BRUUNHJEJLE.DK
[LINKEDIN](#)

Bruun & Hjejles privatlivspolitikker er tilgængelige [her](#).

Denne e-mail med eventuelle vedhæftninger er fortrolig. Hvis du har modtaget den ved en fejl, bedes du venligst slette den fra dit system,

undgå at bruge eller videregive oplysningerne på nogen måde og straks give mig besked.

Fra: "Jakob Aarup" <Jakob.Aarup@randers.dk>
Til: "Thorbjørn Bach Hansen" <Thorbjorn.Bach.Hansen@randers.dk>
Sendt dato: 23-01-2024 14:53
Vedrørende: VS: Miljøskadesagen: Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074]
Vedhæftninger: Signaturbevis.txt

Fra: Betina Wichmann <bewi@bruunhjeje.dk>
Sendt: 23. januar 2024 11:54
Til: Mette Lykke Gjeddebæk Laursen <Mette.Lykke.Gjeddebaek.Laursen@randers.dk>; Jakob Aarup <Jakob.Aarup@randers.dk>; miljøogteknik@randers.dk
Cc: MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse <MST@MST.DK>
Emne: Miljøskadesagen: Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074]

Til Randers Kommune
Kopi til Miljøstyrelsen

Jeg retter hermed en høflig forespørgsel til Randers Kommune og Miljøstyrelsen vedrørende en konkret lodsejer i Hinge, Hingevej 10, som ikke umiddelbart ser ud til at være omfattet af tålepåbuddet. Kan Randers Kommune oplyse, hvorvidt der er tale om en fejl, idet ejendommen ser ud til at blive direkte berørt.

Der er tale om ejendommen beliggende Hingevej 10, 8370 Hadsten på matr.nr. 7c, Hinge By, Nr. Galten.

Jeg repræsenterer også de omkringliggende naboer, som er ejerne af ejendommene beliggende på:

- Hingevej 9, 8370 Hadsten med matriklerne nr. 4t, 5h, 6a, 6l, 6i, 6k, 6h Hinge By, Nr. Galten og matriklerne nr. 13u og 19p Galten By, Nr. Galten
- Hingevej 8, 8370 Hadsten med matriklerne 5a, 5g og 4a Hinge By

De to øvrige lodsejere er med i bilag 10 påbud til Nordic Waste og fremsendt til mine klienter i forbindelse med udstedelse af tålepåbud. Mens min klient, Tommy Heilesen, Hingevej 10 ikke ser ud til at være på listen og heller ikke har modtaget nogen information. I forhold til de beskrevne, forventede foranstaltninger vedrørende omlægning af Alling Å ved Vissing Bæk, så ser det ud til også at kunne påvirke ejendommen Hingevej 10.

Lad mig endelig vide, om jeg kan gøre mere eller oplyse yderligere.

Med venlig hilsen

Betina Wichmann

BRUUN & HJEJLE

BETINA WICHMANN
ADVOKAT, SENIOR DIRECTOR
+45 25 24 51 32
BEWI@BRUUNHJEJLE.DK
[VCARD](#)

BRUUN & HJEJLE
ADVOKATPARTNERSELSKAB
CVR 37 97 51 92
BRUUNHJEJLE.DK
[LINKEDIN](#)

Bruun & Hjejles privatlivspolitikker er tilgængelige [her](#).

Denne e-mail med eventuelle vedhæftninger er fortrolig. Hvis du har modtaget den ved en fejl, bedes du venligst slette den fra dit system,

undgå at bruge eller videregive oplysningerne på nogen måde og straks give mig besked.

Certifikat fundet : Ja
Certifikatindehaver:
C=DK, OID.2.5.4.97=NTRDK-37975192, O=Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab,
SERIALNUMBER=UI:DK-O:G:cf84e24e-6ce1-496d-bc9a-ceac31901390, CN=Securemail
Certifikatudsteder:
C=DK, O=Den Danske Stat, CN=Den Danske Stat OCES udstedende-CA 1
Dato for modtagelse : Tue Jan 23 11:53:34 CET 2024
Dato for signaturkontrol : Tue Jan 23 11:53:36 CET 2024

Resultat af signaturkontrol : OK
Var meddelelsen uændret? : Ja
Var meddelelsen krypteret? : Ja, S/MIME/3072bit
Var certifikatet gyldigt? : Ja
Var certifikatet revokeret? : Nej
Var certifikatet betroet? : Ja

Fra: "Kim Lauritsen" <Kim.Lauritsen@randers.dk>
Til: "Inge Qvortrup" <Inge.Qvortrup@randers.dk>; "Mette Lykke Gjeddebæk Laursen" <Mette.Lykke.Gjeddebaek.Laursen@randers.dk>
Sendt dato: 23-01-2024 13:19
Vedrørende: VS: Nordic Waste A/S under konkurs - CVR-nr. 39560186
Vedhæftninger: Kreditororientering nr. 1 i medfør af konkurslovens § 124 stk. 1.pdf

Venlig hilsen

Kim Lauritsen
Regnskabschef

Randers Kommune
Regnskab
21478132



Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.
På <https://www.randers.dk/databeskyttelse> kan du læse, hvordan Randers Kommune behandler dine personoplysninger.

Fra: Karina Winther Jørgensen <Karina.Winther.Jorgensen@randers.dk>
Sendt: 23. januar 2024 12:07
Til: Bent Kristensen <Bent.Kristensen@randers.dk>; Kim Lauritsen <Kim.Lauritsen@randers.dk>
Emne: VS: Nordic Waste A/S under konkurs - CVR-nr. 39560186

Venlig hilsen

Karina Winther Jørgensen
Sagsbehandler

Randers Kommune

Betalingskontoret
24277891



Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.
På <https://www.randers.dk/databeskyttelse> kan du læse, hvordan Randers Kommune behandler dine personoplysninger.

Fra: Betalingskontor <betalingskontor.betalingskontor@randers.dk>
Sendt: 23. januar 2024 12:05
Til: Karina Winther Jørgensen <Karina.Winther.Jorgensen@randers.dk>
Emne: VS: Nordic Waste A/S under konkurs - CVR-nr. 39560186

Fra: Randers Kommune <Randers.Kommune@randers.dk>
Sendt: 23. januar 2024 12:03
Til: Betalingskontor <betalingskontor.betalingskontor@randers.dk>
Emne: VS: Nordic Waste A/S under konkurs - CVR-nr. 39560186

Venlig hilsen

Bettina Mariann Leth Christensen
Assistent

Randers Kommune
Borgerservice, Omstillingen
8915 1515



Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.

På <https://www.randers.dk/databeskyttelse> kan du læse, hvordan Randers Kommune behandler dine personoplysninger.

Fra: Lone Sehested Bodtger <lsb@gorrissenfederspiel.com>

Sendt: 23. januar 2024 12:02

Til: Randers Kommune <Randers.Kommune@randers.dk>

Emne: Nordic Waste A/S under konkurs - CVR-nr. 39560186

Vedlagt fremsendes kreditorinformation i Nordic Waste A/S under konkurs

Krav i boet kan anmeldes ved at klikke på følgende knap:



Med venlig hilsen

Lone Sehested Bødtger
Bobehandler | Paralegal



Gorrissen Federspiel
Prismet, Silkeborgvej 2
8000 Århus C

D +45 86207493

gorrissenfederspiel.com



Advokatpartnerselskab | VAT/CVR 38 05 24 97

This is an e-mail from the law firm Gorrissen Federspiel. This e-mail and any attachments are confidential and may contain legally privileged information solely for the use of the intended recipient. If you have received this e-mail by error, please notify the sender immediately and delete this message and any attachment from your system without producing, distributing or retaining copies hereof.

Gorrissen Federspiel will as part of your communication and interaction with us collect and process personal data about you. You can read more about Gorrissen Federspiel's collection and processing of your personal data and your rights as a data subject in our [privacy notice](#).



23.1.2024

Kreditororientering nr. 1

i medfør af konkurslovens § 124, stk. 1

Nordic Waste A/S under konkurs

Stamoplysninger

CVR-nr.: 39560186
Hjemstedsadresse: Gl. Århusvej 110, 8940 Randers SV
Hidtidig ledelse: David York, Henrik Klausen, Søren Hansen, Lene Lange og Christian Nielsen
Skifteret: Skifteretten i Randers, sagsnr. sks nr. 60-5042/2024
Fristdag: 19. januar 2024
Dekretdag: 22. januar 2024
Kuratorer:
Advokat John Sommer Schmidt, Gorrissen Federspiel
Advokat Anders Hoffmann Kønigsfeldt, Bech-Bruun

Konkursdekret og kurator

Nordic Waste A/S er blevet taget under konkursbehandling den 22. januar 2024 med advokat John Sommer Schmidt, Gorrissen Federspiel, og advokat Anders Hoffmann Kønigsfeldt, Bech-Bruun, som kuratorer.

Anmeldelse af krav samt håndtering af anmeldelser

Kreditorer opfordres til at anmelde deres krav i konkursboet inden 4 uger. Anmeldelse af krav kan ske på Gorrissen Federspiels hjemmeside:
<https://kreditor.gorrissenfederspiel.com>.

Såfremt der er behov for at foretage ændringer i en allerede foretaget anmeldelse, kan dette ske via det link til Gorrissen Federspiels hjemmeside, som modtages i forbindelse med anmeldelsen af kravet.

Oplysninger af betydning for konkursbehandlingen

Såfremt du er i besiddelse af oplysninger af betydning for konkursboets behandling, bedes du kontakte kuratorerne snarest muligt ved henvendelse til nedenstående kontaktpersoner, således at kuratorerne har mulighed for at foretage nærmere undersøgelser heraf.

Henvendelse til kuratorerne

Advokat Emilie Sofie Balsnes, Bech-Bruun,
D +45 25 26 35 74, e-mail esba@bechbruun.com

Advokat Kristian Gammelgaard Møller, Gorrissen Federspiel,
D +45 24692130, e-mail kmo@gorrissenfederspiel.com

Bobehandler Lone Sehested Bødtger, Gorrissen Federspiel,
D +45 86207493, e-mail lsb@gorrissenfederspiel.com

Skiftesamling

Der er ikke indkaldt til skiftesamling til valg af kurator og/eller kreditorudvalg. Skiftesamling vil kun blive afholdt, såfremt en kreditor begærer dette skriftligt over for skifteretten senest 3



Side:
2 af 2

uger efter, at skifterettens bekendtgørelse om konkurs er indrykket i Statstidende. Skiftesamling vil i så fald blive afholdt inden 3 uger fra skifterettens modtagelse af begæringen. Tidspunktet for eventuel skiftesamling vil blive bekendtgjort i Statstidende samt meddelt ved ny cirkulæreskrivelse fra undertegnede. Såfremt der på skiftesamlingen sker ændring i bostyret, indrykker skifteretten straks bekendtgørelse herom i Statstidende.

Næste kreditororientering

Vil blive udsendt senest den 12. februar 2024 og vil alene blive sendt til den e-mail, som du angiver i forbindelse med anmeldelsen af dit krav.

Behandling af persondata

Gorrissen Federspiel opbevarer og behandler persondata i forbindelse med konkursboet. Såfremt du vil have indsigt i de oplysninger, som konkursboet håndterer om dig, bedes du kontakte os. Du kan have ret til at få ændret eller slettet dine oplysninger, ligesom du i øvrigt kan gøre indsigelse mod behandlingen af disse. Du har også ret til at klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om, hvordan vi håndterer personoplysninger, her: <https://gorrissenfederspiel.com/vores-raadgivning/information-om-behandling-af-personoplysninger>

Gorrissen Federspiel



Dokumentnavn: VS Nordie Waste AS under konkurs - CVR-nr. 39560186 (image001_6607.pdf)

Hører til sagsnummer: 09.02.00-K08-48-23

Registreringsdato: 23. januar 2024



ANMELD KRAV HER

<https://kreditor.gorrissenfederspiel.com>



23.1.2024

Kreditororientering nr. 1

i medfør af konkurslovens § 124, stk. 1

Nordic Waste A/S under konkurs

Stamoplysninger

CVR-nr.: 39560186
Hjemstedsadresse: Gl. Århusvej 110, 8940 Randers SV
Hidtidig ledelse: David York, Henrik Klausen, Søren Hansen, Lene Lange og Christian Nielsen
Skifteret: Skifteretten i Randers, sagsnr. sks nr. 60-5042/2024
Fristdag: 19. januar 2024
Dekretdag: 22. januar 2024
Kuratorer:
Advokat John Sommer Schmidt, Gorrissen Federspiel
Advokat Anders Hoffmann Kønigsfeldt, Bech-Bruun

Konkursdekret og kurator

Nordic Waste A/S er blevet taget under konkursbehandling den 22. januar 2024 med advokat John Sommer Schmidt, Gorrissen Federspiel, og advokat Anders Hoffmann Kønigsfeldt, Bech-Bruun, som kuratorer.

Anmeldelse af krav samt håndtering af anmeldelser

Kreditorer opfordres til at anmelde deres krav i konkursboet inden 4 uger. Anmeldelse af krav kan ske på Gorrissen Federspiels hjemmeside:
<https://kreditor.gorrissenfederspiel.com>.

Såfremt der er behov for at foretage ændringer i en allerede foretaget anmeldelse, kan dette ske via det link til Gorrissen Federspiels hjemmeside, som modtages i forbindelse med anmeldelsen af kravet.

Oplysninger af betydning for konkursbehandlingen

Såfremt du er i besiddelse af oplysninger af betydning for konkursboets behandling, bedes du kontakte kuratorerne snarest muligt ved henvendelse til nedenstående kontaktpersoner, således at kuratorerne har mulighed for at foretage nærmere undersøgelser heraf.

Henvendelse til kuratorerne

Advokat Emilie Sofie Balsnes, Bech-Bruun,
D +45 25 26 35 74, e-mail esba@bechbruun.com

Advokat Kristian Gammelgaard Møller, Gorrissen Federspiel,
D +45 24692130, e-mail kmo@gorrissenfederspiel.com

Bobehandler Lone Sehested Bødtger, Gorrissen Federspiel,
D +45 86207493, e-mail lsb@gorrissenfederspiel.com

Skiftesamling

Der er ikke indkaldt til skiftesamling til valg af kurator og/eller kreditorudvalg. Skiftesamling vil kun blive afholdt, såfremt en kreditor begærer dette skriftligt over for skifteretten senest 3



Side:
2 af 2

uger efter, at skifterettens bekendtgørelse om konkurs er indrykket i Statstidende. Skiftesamling vil i så fald blive afholdt inden 3 uger fra skifterettens modtagelse af begæringen. Tidspunktet for eventuel skiftesamling vil blive bekendtgjort i Statstidende samt meddelt ved ny cirkulæreskrivelse fra undertegnede. Såfremt der på skiftesamlingen sker ændring i bostyret, indrykker skifteretten straks bekendtgørelse herom i Statstidende.

Næste kreditororientering

Vil blive udsendt senest den 12. februar 2024 og vil alene blive sendt til den e-mail, som du angiver i forbindelse med anmeldelsen af dit krav.

Behandling af persondata

Gorrissen Federspiel opbevarer og behandler persondata i forbindelse med konkursboet. Såfremt du vil have indsigt i de oplysninger, som konkursboet håndterer om dig, bedes du kontakte os. Du kan have ret til at få ændret eller slettet dine oplysninger, ligesom du i øvrigt kan gøre indsigelse mod behandlingen af disse. Du har også ret til at klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om, hvordan vi håndterer personoplysninger, her: <https://gorrissenfederspiel.com/vores-raadgivning/information-om-behandling-af-personoplysninger>

Fra: "Anders Hoffmann Kønigsfeldt" <AHK@bechbruun.com>
Til: "Mette Lykke Gjeddebæk Laursen"
<Mette.Lykke.Gjeddebaek.Laursen@randers.dk>
Sendt dato: 23-01-2024 12:30
Vedrørende: Kreditorinformation Nordic Waste A/S under konkurs [IWOV-Legal.FID4409194]
Vedhæftninger: Kreditororientering nr. 1 i medfør af konkurslovens § 124 stk. 1.pdf

Kære Mette

Hermed som aftalt kopi af den kreditorinformation som vi har udsendt i dag. Det fremgår heraf, hvordan jeres krav kan anmeldes til Gorrissen.

Du må meget gerne sende kopi til mig, når du anmelder.

Og skulle du have flere spørgsmål om anmeldelsen eller andre forhold, må du endelig ringe eller skrive.

Med venlig hilsen

Bech·Bruun

Anders Hoffmann Kønigsfeldt

Partner

M	+45 25 26 35 53	Langelinie Alle 35	Advokatpartnerselskab	Flere kontaktoplysninger
T	+45 72 27 35 53	2100 København	CVR-nr. 38538071	København Aarhus

Vores forretningsbetingelser og privatlivspolitik fremgår af vores hjemmeside. [Yderligere info kan findes her](#)

CONFIDENTIALITY

This message and any attachment are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure.

If you are not the intended recipient, please notify Bech-Bruun immediately by reply email and delete the message and any attachment from your system.

If you are not the intended recipient, you must not forward this message or any attachment or disclose the contents to any other person.

The contents of any email addressed to our clients are subject to our standard terms of business.

Our terms of business can be viewed at http://www.bechbruun.com/terms_of_business.htm

THE UNIVERSITY OF THE SOUTH ALABAMA LIBRARY

Certifikat fundet : Ja
Certifikatindehaver:
C=DK, OID.2.5.4.97=NTRDK-37975192, O=Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab,
SERIALNUMBER=UI:DK-O:G:cf84e24e-6ce1-496d-bc9a-ceac31901390, CN=Securemail
Certifikatudsteder:
C=DK, O=Den Danske Stat, CN=Den Danske Stat OCES udstedende-CA 1
Dato for modtagelse : Tue Jan 23 11:53:34 CET 2024
Dato for signaturkontrol : Tue Jan 23 11:53:36 CET 2024

Resultat af signaturkontrol : OK
Var meddelelsen uændret? : Ja
Var meddelelsen krypteret? : Ja, S/MIME/3072bit
Var certifikatet gyldigt? : Ja
Var certifikatet revokeret? : Nej
Var certifikatet betroet? : Ja

Fra: "Betina Wichmann" <bewi@bruunhjeje.dk>
Til: "Mette Lykke Gjeddebæk Laursen" <Mette.Lykke.Gjeddebæk.Laursen@randers.dk>; "Jakob Aarup" <Jakob.Aarup@randers.dk>; "miljoeogteknik@randers.dk" <miljoeogteknik@randers.dk>
Cc: "MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse" <MST@MST.DK>
Sendt dato: 23-01-2024 11:53
Vedrørende: Miljøskadesagen: Henvendelse på vegne af en enkelt lodsejer, Hinge [BH-ACTIVE.FID441074]
Vedhæftninger: Signaturbevis.txt

Til Randers Kommune
Kopi til Miljøstyrelsen

Jeg retter hermed en høflig forespørgsel til Randers Kommune og Miljøstyrelsen vedrørende en konkret lodsejer i Hinge, Hingevej 10, som ikke umiddelbart ser ud til at være omfattet af tålepåbuddet. Kan Randers Kommune oplyse, hvorvidt der er tale om en fejl, idet ejendommen ser ud til at blive direkte berørt.

Der er tale om ejendommen beliggende Hingevej 10, 8370 Hadsten på matr.nr. 7c, Hinge By, Nr. Galten.

Jeg repræsenterer også de omkringliggende naboer, som er ejerne af ejendommene beliggende på:

- Hingevej 9, 8370 Hadsten med matriklerne nr. 4t, 5h, 6a, 6l, 6i, 6k, 6h Hinge By, Nr. Galten og matriklerne nr. 13u og 19p Galten By, Nr. Galten
- Hingevej 8, 8370 Hadsten med matriklerne 5a, 5g og 4a Hinge By

De to øvrige lodsejere er med i bilag 10 til påbud til Nordic Waste og fremsendt til mine klienter i forbindelse med udstedelse af tålepåbud. Mens min klient, Tommy Heilesen, Hingevej 10 ikke ser ud til at være på listen og heller ikke har modtaget nogen information. I forhold til de beskrevne, forventede foranstaltninger vedrørende omlægning af Alling Å ved Vissing Bæk, så ser det ud til også at kunne påvirke ejendommen Hingevej 10.

Lad mig endelig vide, om jeg kan gøre mere eller oplyse yderligere.

Med venlig hilsen
Betina Wichmann

BRUUN & HJEJLE

BETINA WICHMANN
ADVOKAT, SENIOR DIRECTOR
+45 25 24 51 32

BRUUN & HJEJLE
ADVOKATPARTNERSELSKAB
CVR 37 97 51 92

BEWI@BRUUNHJEJLE.DK
VCARD

BRUUNHJEJLE.DK
LINKEDIN

Bruun & Hjejles privatlivspolitik er tilgængelige [her](#).

Denne e-mail med eventuelle vedhæftninger er fortrolig. Hvis du har modtaget den ved en fejl, bedes du venligst slette den fra dit system,

undgå at bruge eller videregive oplysningerne på nogen måde og straks give mig besked.

Fra: "Mette Lykke Gjeddebæk Laursen"
Til: "Betina Wichmann" <bewi@bruunhjejle.dk>
Cc: "Jakob Aarup" <Jakob.Aarup@randers.dk>
Sendt dato: 23-01-2024 11:41
Vedrørende: SV: Orientering om oversvømmelse af arealer af 11. januar 2024 [BH-ACTIVE.FID441074]

Kære Betina

Tal for din mail.
Det er journaliseret ind på sagen.

Venlig hilsen

Mette Lykke Laursen
Specialkonsulent, cand.jur.

Randers Kommune
Jura og Fast ejendom
89151534 eller 26707169



Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.
På <https://www.randers.dk/databeskyttelse> kan du læse, hvordan Randers Kommune behandler dine personoplysninger.

Fra: Betina Wichmann <bewi@bruunhjejle.dk>
Sendt: 20. januar 2024 19:20
Til: miljoeogteknik@randers.dk; Jakob Aarup <Jakob.Aarup@randers.dk>; Mette Lykke Gjeddebæk Laursen <Mette.Lykke.Gjeddebaek.Laursen@randers.dk>
Cc: MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse <MST@MST.DK>
Emne: Orientering om oversvømmelse af arealer af 11. januar 2024 [BH-ACTIVE.FID441074]

Til Randers Kommune
Miljø, Natur og Landbrug

Att.: Jakob Aarup og Mette Lykke Laursen

Blot for god ordens skyld skal jeg hermed gøre opmærksom på, at nedenstående bemærkninger til Randers Kommunes samt de efterfølgende supplerende bemærkninger ligeledes er gældende for Jørn Bräuner Knudsens ejendom, matr.nr.5c,8r og 8s Ølst By, Ølst.

Med venlig hilsen
Betina Wichmann

BETINA WICHMANN
ADVOKAT, SENIOR DIRECTOR
+45 25 24 51 32
BEWI@BRUUNHJEJLE.DK
[VCARD](#)

BRUUN & HJEJLE
ADVOKATPARTNERSELSKAB
CVR 37 97 51 92
BRUUNHJEJLE.DK
[LINKEDIN](#)

*Bruun & Hjejles privatlivspolitik er tilgængelige [her](#).
Denne e-mail med eventuelle vedhæftninger er fortrolig. Hvis du har modtaget den ved en fejl, bedes du venligst slette den fra dit system,
undgå at bruge eller videregive oplysningerne på nogen måde og straks give mig besked.*

Fra: Betina Wichmann
Sendt: 17. januar 2024 17:16
Til: miljoeogteknik@randers.dk; jakob.aarup@randers.dk
Cc: MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse <MST@MST.DK>
Emne: Orientering om oversvømmelse af arealer af 11. januar 2024 - A [BH-ACTIVE.FID441074]

Til Randers Kommune
Miljø, Natur og Landbrug
Att.: Jakob Aarup

Jeg henvender mig til Randers Kommune på vegne af min klient, Alperosen Rododendron Holding ApS. Min klient har modtaget vedlagte orientering om oversvømmelse af min klients arealer i orienteringen angivet som: areal matr.nr. 9 og 2f, Trustrup By, Ølst og Ølst By, Ølst.

Af orienteringen fremgår det konkret, at et areal nedstrøms mellem Gl. Århusvej og motorvejen vil blive oversvømmet af vand, og at min klients arealer vil forventes at blive berørt. Videre fremgår det, at:

"For at kunne kontrollere oversvømmelsen vil det være nødvendigt at etablere diger i området."

Den fremsendte orientering savner imidlertid oplysninger om hjemmelsgrundlag, den konkrete vurdering vedrørende formålet med etablering af diger og forventet oversvømmelse af området samt en vurdering af

nødvendighed og hensigtsmæssigheden i de beskrevne tiltag. Endelig savner orienteringen meddelelse om, hvem der har ansvaret for udførelsen af de beskrevne tiltag.

Således fremgår det udelukkende af orienteringen, at:

"Du vil blive orienteret yderligere om bla. oversvømmelsens varighed og erstatning senere."

Min klient har imidlertid ikke modtaget yderligere information vedrørende ovenstående.

Da Randers Kommune ikke har indhentet min klients samtykke til at udføre de beskrevne foranstaltninger på min i klients ejendom, kan orienteringen vanskeligt opfattes som andet end en egentlig afgørelse. Uanset det bagvedliggende hjemmelsgrundlag for en sådan afgørelse fra Randers Kommune, så skal afgørelsen overholde de almindelige forvaltningsretlige grundprincipper som officialprincippet om at oplyse sagen i tilstrækkeligt omfang og proportionalitetsprincippet om ikke at anvende mere indgribende foranstaltninger, hvis mindre indgribende foranstaltninger er tilstrækkelige samt at indgrebet som middel skal stå i rimeligt forhold til målet.

Såfremt Randers Kommune forud for fremsendelse af denne orientering om etablering af diger og oversvømmelser af arealet har oplyst sagen i tilstrækkeligt omfang og har foretaget en afvejning af det nødvendige og hensigtsmæssige i denne indgribende foranstaltning, så skal jeg anmode Randers Kommune om straks at fremsende mig sagens materiale.

Da min klient imidlertid ikke er blevet involveret i Randers Kommunes overvejelser frem mod orienteringen om at etablere diger og oversvømme arealet, har Randers Kommune derudover ikke overholdt forvaltningslovens § 19 om partshøring og § 22 om begrundelse. Da orienteringen fra Randers Kommune, som anført ovenfor reelt har karakter af en konkret afgørelse i forhold til min klient, skulle forvaltningslovens begrundelseskravene have været opfyldt. Dette er ikke tilfældet, hvilket er en retlig mangel ved afgørelsen om etableringen af de beskrevne diger og den forventede oversvømmelse. Da forvaltningslovens § 22 har karakter af garantiforskrifter, er manglen væsentlig, og afgørelsen kan også af denne grund tilsidesættes som ugyldig.

Jeg forventer herefter på min klients vegne at al planlagt eller igangsat aktivitet på min klients arealer ophører. Randers Kommune bedes straks bekræfte dette. I modsat fald skal jeg anmode Randers Kommune om at oplyse hjemmelsgrundlag, træffe en konkret afgørelse med forudgående partshøring og indeholdelse begrundelse i henhold til forvaltningsloven samt angivelse af klageadgang.

Denne henvendelse er tillige sendt i kopi til Miljøstyrelsen.

Med venlig hilsen
Betina Wichmann

BETINA WICHMANN
ADVOKAT, SENIOR DIRECTOR
+45 25 24 51 32

BRUUN & HJEJLE
ADVOKATPARTNERSELSKAB
CVR 37 97 51 92

BEWI@BRUUNHJEJLE.DK
[VCARD](#)

BRUUNHJEJLE.DK
[LINKEDIN](#)

Bruun & Hjejles privatlivspolitikker er tilgængelige [her](#).

Denne e-mail med eventuelle vedhæftninger er fortrolig. Hvis du har modtaget den ved en fejl, bedes du venligst slette den fra dit system,

undgå at bruge eller videregive oplysningerne på nogen måde og straks give mig besked.

Fra: "Jacob Brandt" <jab@codexlaw.dk>
Til: "Inge Qvortrup" <Inge.Qvortrup@randers.dk>; "Mette Lykke Gjeddebæk Laursen" <Mette.Lykke.Gjeddebæk.Laursen@randers.dk>
Sendt dato: 23-01-2024 11:33
Vedrørende: VS: Brev vedr. betaling af Randers Kommunes udgifter - Nordic Waste
Vedhæftninger: Brev angående betaling af Randers Kommunes udgifter ifm. selvhjælpshandlinger ved jordskred.pdf, Foreløbig opgørelse NW.xlsb, Foreløbig opgørelse - 23.1.2024.xlsx, Signaturbevis.txt

Hej Inge og Mette

Til orientering.

/Jacob

Jacob Brandt
Partner, advokat (L)

jab@codexlaw.dk
Mobil. +45 2131 5403

Codex Advokater
Ny Carlsberg Vej 80
DK 1799 København



Fra: Jacob Brandt
Sendt: 23. januar 2024 11:23
Til: line.marie.pedersen@dk.dlapiper.com
Emne: VS: Brev vedr. betaling af Randers Kommunes udgifter - Nordic Waste

Kære Line Marie Pedersen

Siden den 16. december 2023 har Randers Kommune udført selvhjælpshandlinger med henblik på at afværge væsentlig forurening af Alling Å som følge af jord på virksomheden Nordic Waste A/S beliggende Gl. Århusvej 110 i Randers Kommune.

Den 12. januar 2024 rejste Randers Kommune krav om betaling af kr. 41.534.971,00, jf. vedhæftede brev med tilhørende foreløbig opgørelse i Excel-ark pr. 9. januar 2024. Selvhjælpshandlingerne pågår stadig, og Randers Kommune har den 23. januar 2024 afholdt omkostninger for kr. 83.882732,73. Der henvises til det vedhæftede Excel-ark for nærmere specifikation af kravet opgørelse pr. 23. januar 2024. Kvalitetssikringen af dokumentationen pågår.

Som du utvivlsomt er opmærksom på, blev Nordic Waste A/S g.d. taget under konkursbehandling ved Skifteretten i Randers. Det står herefter klart, at det ikke er muligt for Randers Kommune fuldt ud at få dækket sit krav hos Nordic Waste A/S.

Med henvisning til forsikringsaftalelovens § 95, stk. 2, skal Randers Kommune derfor rejse kravet, jf. opgørelsen or. 23. januar 2024, direkte mod Chubb International med henblik på dækning under den af Nordic Waste A/S tegnede miljøansvarsforsikring. Der henvises til vedhæftede brev, som redegør for det retlige grundlag for kravet.

Randers Kommune vil ved førstkommende lejlighed eftersende dokumentation for kravet, når de betalte fakturaer er gennemgået og rigtigheden heraf verificeret.

Med venlig hilsen

Jacob Brandt

Jacob Brandt
Partner, advokat (L)

jab@codexlaw.dk
Mobil. +45 2131 5403

Codex Advokater
Ny Carlsberg Vej 80
DK 1799 København

codex
advokater



Fra: Jens Lyngborg Heslop <Jens.Lyngborg.Heslop@randers.dk>

Sendt: 12. januar 2024 12:03

Til: cni@nordicwaste.dk; le@gorrissenfederspiel.com

Cc: junker@cjconsult.dk; sgh@sdkgroup.com

Emne: Brev vedr. betaling af Randers Kommunes udgifter - Nordic Waste

Vedlagt fremsendes brev ang. betaling af Randers Kommunes udgifter samt foreløbig opgørelse.

Jeg gør opmærksom på, at materialet bliver udleveret til pressen fordi der er bedt om aktindsigt, og det ikke kan undtages.

Jeg forventer, at vi offentliggør det på mandag på kommunens hjemmeside.

Venlig hilsen

Jens Lyngborg Heslop

Direktør

Randers Kommune
Udvikling, Miljø og Teknik
Laksetorvet 1
8900 Randers C

29136959

Heslop@randers.dk



Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.

På <https://www.randers.dk/databeskyttelse> kan du læse, hvordan Randers Kommune behandler dine personoplysninger.

Certifikat fundet : Ja
Certifikatindehaver:
C=DK, OID.2.5.4.97=NTRDK-34889791, O=CODEX ADVOKATER ADVOKATPARTNERSELSKAB,
SERIALNUMBER=UI:DK-O:G:84ac8a57-d982-430a-86e3-481c6ac7bce4, CN=Sikkermail
Certifikatudsteder:
C=DK, O=Den Danske Stat, CN=Den Danske Stat OCES udstedende-CA 1
Dato for modtagelse : Tue Jan 23 11:33:06 CET 2024
Dato for signaturkontrol : Tue Jan 23 11:33:09 CET 2024

Resultat af signaturkontrol : OK
Var meddelelsen uændret? : Ja
Var meddelelsen krypteret? : Ja, S/MIME/3072bit
Var certifikatet gyldigt? : Ja
Var certifikatet revokeret? : Nej
Var certifikatet betroet? : Ja

MACKRELL
INTERNATIONAL



























SINCE 1987


































codex
advokater






















































Bilagsdato	Objektart	Objekt	Objektbetegnelse	Omkostningsart	Vrd./CO-områdevaluta	CO-områdevaluta	Betegnelse på modkontoen	Betegnelse	Referencebilagsnr.	Se Faktura
22-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	1.869,08 DKK		Jette Schmidt	NW Bilka 22/12-2023, forplejning	5106331516	
22-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	1.367,76 DKK		Jette Schmidt	NW Bilka 21/12-2023, forplejning	5106331516	
28-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	10.794,40 DKK		HOS ANNE MARIE V/ANNE MARIE JENSBY	NW Forplejning 21+22/12-2023	5106333092	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	3.400,00 DKK		HOS ANNE MARIE V/ANNE MARIE JENSBY	NW 50 x Dagens Ret 22/12-2023	5106347086	
02-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	1.298,36 DKK		Magnus Vilstrup Andersen	NW: Forplejning d. 22.-24. dec. 2023	5106334913	
02-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	224,00 DKK		Simon Ranum Sørensen	NW: Morgenmad d. 23/12-23	5106334917	
03-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	220,40 DKK		Fødevarer	NW Krisehåndtering, forplejning 19/12-23	3000013713	
02-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	3.734,64 DKK		HARRIDSLEV BRUGSFORENING	NW: Forplejning	5106335773	
03-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	1.086,40 DKK		Elisabeth Bach Klokke	NW Forplejning 21/12-2023	5106335865	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	1.831,12 DKK		HARRIDSLEV BRUGSFORENING	NW Forplejning 26/12,2023	5106348362	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	2.559,28 DKK		HARRIDSLEV BRUGSFORENING	NW Forplejning 27/12,2023	5106348362	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	782,76 DKK		HARRIDSLEV BRUGSFORENING	NW Forplejning 28/12,2023	5106348362	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	1.512,28 DKK		HARRIDSLEV BRUGSFORENING	NW Forplejning 30/12,2023	5106348362	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	187,20 DKK		HARRIDSLEV BRUGSFORENING	NW Forplejning 30/12,2023	5106348362	
11-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	167.850,00 DKK		Sønderup Landkøkken v/Dorthe Nørhav	NW: Mad leveret 24/12-23 - 10/1-24	5106344592	
22-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	2.194,72 DKK		HARRIDSLEV BRUGSFORENING	NW: Forplejning	5106353794	
				22000000	200.912,40 DKK		251.140,50			
22-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	15,96 DKK		Jette Schmidt	NW Bilka 21/12-2023, panodil	5106331516	
22-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	340,24 DKK		Jette Schmidt	NW Bilka 21/12-2023, diverse	5106331516	
29-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	1.658,48 DKK		BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S	NW: Regntøj	5106333991	
29-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	2.704,09 DKK		Daarbak Group A/S	NW: lamineringsudstyr, elkedel, kaffemaskine mv.	5106333549	
21-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	2.050,00 DKK		VORUP TØMMERHANDEL OG BYGGECENTER A	NW: Lygter og lamper	5106331706	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	2.252,80 DKK		VORUP TØMMERHANDEL OG BYGGECENTER A	NW: Sikkerhedsgummistøvler	5106334909	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	1.706,40 DKK		VORUP TØMMERHANDEL OG BYGGECENTER A	NW: Trafik veste og værktøj	5106334910	
02-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	179,20 DKK		Stine Fage Hedegaard	NW: Kaffe og affaldssække 23/12-2023	5106334886	
10-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	1.079,20 DKK		Anna Bovbjerg Alligood	NW Harddisk til billeder	5106343358	
10-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	2.800,00 DKK		BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S	NW OS AFSÆTNINGSPÆL 25X25X600 RØD	5106344066	
10-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	170.000,00 DKK		Educated Water I/S	NW: Geobags	5106344857	





15-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	5.669,00 DKK	BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S	NW: 1000 OS AFSÆTNINGSPÆLE 25X25X600 RØD	5106348677	
16-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	602,08 DKK	HARRIDSLEV BRUGSFORENING	NW: Toilettepapir, poser mv.	5106349176	
				29000000	191.057,45 DKK		238.821,81		
28-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	40000000	31.330,00 DKK	Awaze A/S	NW: Leje af bolig til genhusning 27.12. - 24.01	5106332988	
09-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	40000000	523,26 DKK	Anna Bovbjerg Alligood	NW LER Gl. Århusvej 10, 8940 Randers SV	5106341431	
02-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	40000000	10.150,00 DKK	Hanne Jakobsen	NW: Gl. Århusvej 121, genhusning 27/1-10/2 2024	5106334878	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	40000000	773,00 DKK	Esben Husted Kjær	NW stormøde d. 5/1-24 på Sjælland, Esben H. Kjær	5106340200	
				40000000	42.776,26 DKK		42.776,26		
26-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	3.198.400,00 DKK	MORTEN KNUDSEN STÅL OG MASKINTEKNIK	NW: Aconto 1 Levering og montering rør mv.	5106332136	
28-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	339.070,69 DKK	Vognmand Michael Døhr Johansson	NW: Lev. af bufferkasse og transport af vand	5106333016	
28-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	28.119,00 DKK	Vognmand Michael Døhr Johansson	NW: Transport af vand	5106333015	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	172.317,15 DKK	HB El Service	NW: El arbejde, underboring mv.	5106334162	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	220.909,50 DKK	Vognmand Michael Døhr Johansson	Transport af vand	5106333677	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	10.042,50 DKK	Vognmand Michael Døhr Johansson	Transport af vand	5106333560	
29-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	122.377,61 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106333995	
29-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.181.193,75 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 19/12-23	5106333786	
29-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.248.654,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 20/12-23	5106333921	
29-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.341.202,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 24/12-23	5106334031	
29-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.212.011,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 23/12-23	5106334013	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	207.515,81 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106334181	
29-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.236.532,26 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 22/12-23	5106334012	
29-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.235.480,10 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 21/12-23	5106334009	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.384.467,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 27/12-23	5106334204	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.306.344,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 26/12-23	5106334198	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.706.918,40 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106334182	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.458.273,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 28/12-23	5106334206	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.411.568,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 29/12-23	5106334211	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.484.650,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 30/12-23	5106334212	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.335.225,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 25/12-23	5106334195	
27-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	6.650,00 DKK	SK UNDERBORING ApS	NW: Opgravning og opdækning ved vandledning mv.	5106332369	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.321.895,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 31/12-23	5106337336	

31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.072.339,00 DKK	AKUT MILJØ SERVICE ApS	NW: Jord til deponi og jordrens hos RGS 28.-29-/12	5106339345	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	456.371,75 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Overpumpning Gl. Århusvej	5106339325	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	66.090,63 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106339325	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	-3.198.400,00 DKK	MORTEN KNUDSEN STÅL OG MASKINTEKNIK	NW: Aconto 1 Levering og montering rør mv.	5106345245	
02-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.020.250,00 DKK	DANSK OVERPUMPNING A/S	NW: Pumpearbejde og udstyr 20/12-31/12-23	5106335143	
05-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	635.000,00 DKK	MORTEN KNUDSEN STÅL OG MASKINTEKNIK	NW: S13363 Aconto 1 Pumpearbejde	5106340511	
05-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	520.000,00 DKK	MORTEN KNUDSEN STÅL OG MASKINTEKNIK	NW: S13362 Opbygning af manifold mv.	5106340517	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	3.198.400,00 DKK	MORTEN KNUDSEN STÅL OG MASKINTEKNIK	NW: S12680 Aconto nr. 1 Pumpeledning dec. 2023	5106345254	
01-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.545.147,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 1/1-24	5106336664	
02-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.493.091,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 2/1-24	5106336666	
05-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.247.744,96 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106338620	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	724.408,70 DKK	DANSK OVERPUMPNING A/S	NW: Pumpearbejde og udstyr 1/1-7/1-2024	5106340260	
07-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.207.841,27 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 4/1-24 + viderefakt- underlev.	5106340169	
07-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.215.537,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 3/1-24	5106340168	
09-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	9.191,77 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106342700	
09-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.593.677,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 5/1-24	5106342700	
09-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	28.980,01 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106342706	
09-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.746.035,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 6/1-24	5106342706	
14-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.166.322,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 8/1-24	5106347654	
14-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	10.387,54 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106347653	
14-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.833.865,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 7/1-24	5106347653	
14-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	95.838,87 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106347655	
14-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.171.255,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 9/1-24	5106347655	
14-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	41.334,05 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106347656	
14-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.116.485,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 10/1-24	5106347656	
14-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	17.651,34 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106347657	
14-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.028.837,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 11/1-24	5106347657	
12-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	2.334.343,00 DKK	MORTEN KNUDSEN STÅL OG MASKINTEKNIK	NW: S12680 Slutafregning Pumpeledning	5106350661	
19-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	591.862,00 DKK	MORTEN KNUDSEN STÅL OG MASKINTEKNIK	NW: S13363 Slutopgørelse Pumpearbejde	5106352554	
18-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	180.877,00 DKK	MORTEN KNUDSEN STÅL OG MASKINTEKNIK	NW: S13291 Slutopgørelse Dobbelt slæde til rør	5106351771	
18-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	489.533,00 DKK	MORTEN KNUDSEN STÅL OG MASKINTEKNIK	NW: S13409 Fremstilling og levering af rør mv.	5106351774	

18-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	427.656,01 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106351919	
18-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.266.939,11 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106351907	
19-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	436.245,00 DKK	DANSK OVERPUMPNING A/S	NW: Pumpearbejde og udstyr 08.01.24 - 11.01.24	5106352511	
21-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	107.020,03 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106352988	
21-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	608.542,50 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 17/1-2024	5106352988	
21-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	155.081,78 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106352989	
21-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	601.302,50 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 18/1-24	5106352989	
21-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	277.935,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 14/1-24	5106352985	
21-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	58.048,65 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106352986	
21-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	814.688,05 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 15/1-24	5106352986	
20-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	98.819,12 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106352983	
20-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	659.021,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde 12/1-24	5106352983	
21-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	147.855,89 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106352987	
21-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	658.692,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 16/1-24	5106352987	
21-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	198.391,82 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106352990	
21-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	377.551,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 13/1-24	5106352984	
				45000000	54.723.901,12 DKK			68.404.876,40	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	-97.280,00 DKK	RANDERS HAVN	NW: Jordflytning 28. og 29/12-23	5106339362	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	26.707,50 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord 30.12.23	5106337286	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	179.019,50 DKK	AKUT MILJØ SERVICE ApS	NW: Miljøassistance (timer, kørsel, analyser)	5106334624	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	7.335,00 DKK	Vognmand Erling Andersen I/S	NW: Containere mv. 22/12-27-12	5106334628	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	97.280,00 DKK	RANDERS HAVN	NW: Jordflytning 28. og 29/12-23	5106337266	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	25.755,00 DKK	ENVIDAN A/S	NW Prøveudtagning og analysering af Alling Å, dec.	5106336563	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	255.936,60 DKK	Kristian Rytter Transport A/S	NW: Håndtering af jord 28. og 29./12-23	5106336564	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	194.392,50 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord i perioden 21.-29/12-23	5106337342	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	42.323,50 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Foret geoteknisk boring 27. og 28./12-23	5106337317	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	2.661,26 DKK	Kristian Rytter Transport A/S	NW: Håndtering af jord 28/12-23	5106337362	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	1.514.024,84 DKK	Kristian Rytter Transport A/S	NW: Håndtering af jord 17/12 + 19--30/12-23	5106337535	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	4.068.924,25 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord 16--31./12-23	5106337485	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	45.180,00 DKK	CS Security ApS	NW Vagthonorar portvagt i uge 51	5106337633	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	126.900,00 DKK	CS Security ApS	NW Vagthonorar portvagt i uge 52	5106337634	

31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	273.600,00 DKK	RANDERS HAVN	NW: Jordflytning 28. og 29/12-23	5106339305	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	4.377,39 DKK	NORDJYSK LIFT ApS	NW Generatorleje 27/12-31/12-2023	5106340911	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	4.175,00 DKK	RAMBØLL DANMARK A/S	NW Sikring af Alling Å, beregninger december	5106340480	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	4.938,57 DKK	NORDJYSK LIFT ApS	NW Leje af mandsspisevogn 22/12-28/12 2023	5106342252	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	5.365,45 DKK	NORDJYSK LIFT ApS	NW Leje af mandsspisevogn 22/12-28/12 2023	5106342077	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	7.200,00 DKK	CS Security ApS	NW: Vagthonorar Ekstra tillæg d. 24/12 + 31/12 202	5106342523	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	818.698,00 DKK	Romalt Maskinstation ApS	NW 19/12-31/12 23, slamsugning/bortkørsel vand mm.	5106343667	
02-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	1.395,00 DKK	MKF Tømrer ApS	NW: Indsats vagt den 22/12-2023 kl. 14-17	5106334880	
03-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	241,56 DKK	Esben Husted Kjær	NW Forplejning og bilvask 18-20/12 Esben	5106335943	
10-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	135,60 DKK	Per Mousten Eriksen	NW forplejning 19/12 og bilvask, Per M. Eriksen	5106343666	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	-709.655,00 DKK	GUNNAR NIELSEN. AARS A/S	NW: Vejesag nr. 1 iflg. medsendte bilag	5106350713	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	3.893,60 DKK	NORDJYSK LIFT ApS	NW Generatorleje 27/12 23-8/1-2024	5106340447	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	143.325,00 DKK	Vognmand Michael Døhr Johansson	NW Transport af vand 01.01.2024-06.01.2024	5106340905	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	3.583,13 DKK	Vognmand Michael Døhr Johansson	NW Rensning af overfladevand, afværge fasen	5106340903	
09-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	142.200,00 DKK	kLAR Miljørådgivning ApS	NW Etablering af vådområder mm.	5106342043	
03-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	3.600,00 DKK	CS Security ApS	NW: Vagthonorar Ekstra tillæg d. 1/1	5106336414	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	122.752,00 DKK	CS Security ApS	NW: Vagthonorar portvagt uge 1	5106341077	
10-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	2.007.601,00 DKK	AKUT MILJØ SERVICE ApS	NW: RGS Håndtering af jord 2/1-3/1	5106344097	
10-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	87.500,00 DKK	Educated Water I/S	NW: Søren Jensen advice	5106344857	
09-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	1.185.022,50 DKK	Kristian Rytter Transport A/S	NW: Håndtering af jord 2/1 - 6/1-24	5106343696	
09-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	755.648,32 DKK	Kristian Rytter Transport A/S	NW: Håndtering af jord 2/1 - 6/1-24	5106343695	
10-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	75.733,50 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord 2/1 - 6/1-24	5106343775	
10-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	5.803,00 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord 2/1 - 7/1-24	5106343774	
10-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	90.855,00 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord 2/1 - 6/1-24	5106343733	
05-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	90.300,00 DKK	JBN Anlæg ApS	NW Klasse 1 veje - Snerydning under/efter snestorm	5106344624	
12-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	143.965,00 DKK	AKUT MILJØ SERVICE ApS	NW: Drone mapping MEKS 23/12-23 - 10/1-24	5106347284	
15-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	10.749,38 DKK	Vognmand Michael Døhr Johansson	NW: Transport af vand 09.01.24-14.01.24	5106348337	
15-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	186.079,69 DKK	Vognmand Michael Døhr Johansson	NW: Transport af vand 08.01.24-14.01.24	5106348338	
12-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	37.030,00 DKK	JBN Anlæg ApS	NW Åbning af cykelstien - snerydning	5106348502	
15-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	121.172,00 DKK	CS Security ApS	NW: Vagthonorar portvagt uge 2	5106348474	
16-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	549,00 DKK	EUROFINS MILJØ A/S	NW: Analyse af vandprøver 08.01.24	5106348815	

19-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	950.400,00 DKK	RANDERS HAVN	NW: Jordflytning 18.01.24	5106352531	
19-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	594.000,00 DKK	RANDERS HAVN	NW: Jordflytning 17.01.24	5106352530	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	45.098,00 DKK	EUROFINS MILJØ A/S	NW: analyse af vandprøver 08.01.24	5106350024	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	709.655,00 DKK	GUNNAR NIELSEN. AARS A/S	NW: Jord modtaget fra d. 10/1 - 16/1-24, Jordhotel	5106350248	
16-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	780.037,50 DKK	RANDERS HAVN	NW: Jordflytning 05.01.24 - 06.01.24	5106349631	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	321.950,00 DKK	A1 CONSULT A/S	NW: Teknisk assistance, honorar dec. 23 - jan 24	5106349439	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	176.830,86 DKK	A1 CONSULT A/S	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106349439	
18-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	4.746,00 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord 08.01.24 - 14.01.24	5106351057	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	1.126.794,00 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord 08.01.24 - 14.01.24	5106351002	
18-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	17.170,00 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord 08.01.24	5106351051	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	3.982,50 DKK	Kristian Rytter Transport A/S	NW: Håndtering af jord 11.01.24	5106351234	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	218.347,20 DKK	Kristian Rytter Transport A/S	NW: Håndtering af jord 08.01.24 - 09.01.24	5106350823	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	1.280.335,31 DKK	Kristian Rytter Transport A/S	NW: Håndtering af jord 09.01.24 - 13.01.24	5106350824	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	2.532.110,65 DKK	Kristian Rytter Transport A/S	NW: Håndtering af jord 08.01.24 - 13.01.24	5106350825	
18-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	9.549,00 DKK	EUROFINS MILJØ A/S	NW: Analyse af vandprøver 08.01.24	5106350967	
18-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	162.507,59 DKK	Skadeservice Nord ApS	NW: Aconto 1 vedr. el og vand til skurvogne	5106351038	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	709.655,00 DKK	GUNNAR NIELSEN. AARS A/S	NW: Vejesag nr. 1 iflg. medsendte bilag	5106350715	
16-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	89.060,00 DKK	MORTEN KNUDSEN STÅL OG MASKINTEKNIK	NW: S13408 Leje af pumpe 12.01.24 - 12.04.24	5106352408	
18-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	547.757,75 DKK	AKUT MILJØ SERVICE ApS	NW: Rådgivning mv.og prøvetagning 01.01 - 18.01.24	5106351959	
18-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	234.370,00 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord 08.01.24 13.01.24	5106352476	
10-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	1.408.011,50 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord 01.01.24 - 07.01.24	5106352478	
10-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	1.323,00 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord 01.01.24	5106352477	
18-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	87.248,00 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord 08.01.24 - 11.01.24	5106352475	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	173.137,50 DKK	RANDERS HAVN	NW: Jordflytning 08.01.24 - 11.01.24	5106350298	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	312.300,00 DKK	RANDERS HAVN	NW: Jordflytning 08.01.24	5106350299	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	659.520,00 DKK	RANDERS HAVN	NW: Jordflytning 15.01.24	5106350656	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	147.600,00 DKK	RANDERS HAVN	NW: Jordflytning 12.01.24	5106350657	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	1.743.480,00 DKK	RANDERS HAVN	NW: Jordflytning 17.01.24	5106350357	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	84.600,00 DKK	RANDERS HAVN	NW: Jordflytning 12.01.24	5106350681	
19-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	18.500,00 DKK	Karina Bager	NW: Rengøring Skurvogne uge 1-2 2024	5106352676	
01-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	14.300,00 DKK	Karina Bager	NW: Rengøring Skurvogne uge 51-52 2023	5106352675	

22-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	1.099.617,50	DKK	GUNNAR NIELSEN. AARS A/S	NW: Vejesag nr. 2, jordflytning 17.01.24-20.01.24	5106353142	
23-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	3.549,00	DKK	EUROFINS MILJØ A/S	NW: Vandprøver, batch nr.: EUDKVE-24001450	5106354023	
19-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	9.549,00	DKK	EUROFINS MILJØ A/S	NW: Vandprøver, batch nr.: EUDKVE-24001449	5106353285	
22-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	330.000,00	DKK	Educated Water I/S	NW: Header-, CO2- og Flock tank bygget sammen	5106353771	
				49000000	28.724.085,50	DKK			35.905.106,88	
					83.882.732,73	DKK			104.842.721,85	



Nordic Waste A/S
Gl. Aarhusvej 110

8940 Randers SV

Randers Kommune
UMT Sekretariat
Odinsgade 7
8900 Randers C

Telefon +45 8915 1515

Sendt pr. mail til Christian Bruun Nielsen, cni@nordicwaste.dk og advokat Lotte Eskesen, le@qorrissenfederspiel.com

www.randers.dk

Dato: 11-01-2024 /Journalnummer: 09.02.00-K08-48-23

Angående betaling af Randers Kommune udgifter til selvhjælpshandling i forbindelse med jordskred

Som bekendt har der siden 9.-10. december 2023 været problemer med jordskred på ejendommen beliggende Gl. Århusvej 110, 8940 Randers, og Nordic Waste A/S forestod i første omgang selv en række forebyggende og afværgende foranstaltninger med henblik på at sikre, at jordskredet var under kontrol, og at jorden forblev på egen ejendom.

Den 16. december 2023 traf Randers Kommune mundtlig afgørelse om, at det var akut nødvendigt at iværksætte foranstaltninger til at sikre Alling Å mod væsentlig forurening, som jordskredet ville forårsage, hvis det nåede Alling Å. Afgørelsen blev truffet med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 1, og repræsentanter fra Nordic Waste A/S accepterede og anerkendte behovet herfor.

Den 19. december 2023 kl. ca. 11.10 meddelte Nordic Waste A/S - i forlængelse af et netop afsluttet møde på virksomheden - Randers Kommune, at virksomheden opgav at iværksætte og opretholde forebyggende og afværgende foranstaltninger, herunder navnlig fordi det var klart, at den etablerede vold af microfiller/bioaske næppe ville kunne modstå presset fra den skridende jord, som omfatter skønsmæssigt ca. 1 mio. m³ lettere forurenede og uforurenede jord – svarende til ca. 2 mio. tons jord.

Randers Kommune besluttede i umiddelbar forlængelse heraf at overtage og supplere de foranstaltninger, som var iværksat af Nordic Waste A/S. Jordskredet ville i sig selv være problematisk, hvis Alling Å blev tildækket, men det forhold, at den stærkt basiske microfiller på dette tidspunkt var blevet en del af jordskredet nærmest Alling Å, kunne få meget alvorlige og uoverskuelige konsekvenser for vandmiljøet i Alling Å, Grundet Fjord, Randers Fjord og evt. Kattegat.

Den 20. december 2023 fulgte kommunen op med en skriftlig afgørelse, som nærmere beskrev de på dette tidspunkt iværksatte foranstaltninger. Randers Kommune har under hele forløbet taget en scenariebaseret tilgang til sagens omstændigheder med henblik på at iværksætte de på tidspunktet nødvendige foranstaltninger til at afværge den akutte fare for væsentlig forurening af navnlig Alling Å.

Randers Kommune offentliggjorde den 27. december 2023 kommunens afgørelse om, at der er en overhængende fare for miljøskade, jf. miljøbeskyttelseslovens § 73 f, stk. 1. Afgørelsen er i overensstemmelse med en forudgående bindende udtalelse fra Miljøstyrelsen, som kommunen modtog den 22. december 2023. Miljøstyrelsen arbejder på at træffe afgørelse om sikkerhedsstillelse og påbud, jf. miljøskadelovens §§ 19 og 22. Som det fremgår af Miljøstyrelsens bindende udtalelse, er Randers Kommune imidlertid forpligtet til at opretholde selvhjælpshandlingen, indtil forudsætningerne herfor efter miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 1, ophører, hvilket forventeligt først sker, når Nordic Waste A/S overtager foranstaltningerne i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 73 c, stk. 1, eller der sendes et påbud fra Miljøstyrelsen. Miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 1, indebærer således foreløbigt fortsat en handlepligt for Randers Kommune til at foretage de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og afværge væsentlig forurening af navnlig Alling Å.

Randers Kommune har pr. 9. januar 2023 afholdt udgifter for kr. 41.534.971,00 kr., ekskl. moms. Randers Kommune er ikke momsregistreret. Der vedlægges foreløbig opgørelse i Excel-ark til orientering. Randers Kommune er ved at gennemgå den underliggende dokumentation for de betalte fakturaer, og den vil, når den er gennemgået og gyldigheden verificeret, blive gjort tilgængelig for Nordic Waste A/S.

Det skal understreges, at der alene er tale om en foreløbig opgørelse, der dækker de regninger, der pr. 9. januar allerede er betalt. Der kan således komme yderligere regninger for perioden frem til og med den 9. januar 2024. Hertil kommer, at forvaltningens forbrug af timer endnu ikke er opgjort og medtaget. Der er desuden fortsat igangværende afværgende foranstaltninger som led i selvhjælpshandlingen, jf. ovenfor, hvorfor der også løbende kommer nye afregninger for disse.

I en situation som den foreliggende er Randers Kommune som nævnt forpligtet til at udføre selvhjælpshandlingen i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 1, men i overensstemmelse med forurenere betaler-princippet udføres foranstaltningerne for den ansvarliges regning – i dette tilfælde Nordic Waste A/S. Det bemærkes, at der er udpantningsret for udgifterne til en selvhjælpshandling, jf. gældinddrivelseslovens § 11. Hertil kommer, at miljøerstatningslovens § 3, stk. 1, jf. 2, nr. 4, fastslår et objektivt erstatningsansvar for virksomheder omfattet af loven. Nordic Waste A/S er omfattet af navnlig pkt. K2 og K4 i lovens bilag.

Randers Kommune har afholdt store beløb til betaling af foranstaltningerne, herunder navnlig entreprenører, og dette udgør en likviditetsmæssig væsentlig belastning for Randers Kommune. Randers Kommune skal derfor opfordre til, at Nordic Waste A/S snarest muligt foretager betaling på kr. 41.534.971, ekskl. moms,

på Randers Kommunes konto i Nordea med reg.nr. 2212 og kontonr. 5908764988 med angivelsen Nordic Waste.

Randers Kommune anerkender naturligvis, at der kan blive tale om regulering af beløbet, når dokumentationen for opgørelsen er kvalitetssikret. Randers Kommune er derfor indforstået med, hvis Nordic Waste A/S foreløbigt ønsker at tilbageholde 5 % af beløbet med henblik på endelig afregning, når dokumentationen er gennemgået og gyldigheden verificeret – og gjort tilgængelig for Nordic Waste A/S. Der vil dog, som beskrevet ovenfor, komme yderligere krav om betaling, da der fortsat kan komme afregninger for perioden, ligesom der som nævnt er en igangværende indsats, som løbende faktureres.

Vi står naturligvis til rådighed, såfremt Nordic Waste A/S har spørgsmål til ovenstående eller sagen i øvrigt.

Med venlig hilsen

Jens Heslop

Direktør

Randers Kommune
Udvikling, Miljø og Teknik
Laksetorvet 1
8900 Randers C

29136959

Heslop@randers.dk

Fra: "Jens Lyngborg Heslop" <Jens.Lyngborg.Heslop@randers.dk>
Til: "Randi Vuust Skall" <Randi.Vuust.Skall@randers.dk>; "Inge Qvortrup" <Inge.Qvortrup@randers.dk>; "Jesper Kaas Schmidt" <Jesper.Kaas.Schmidt@randers.dk>
Sendt dato: 23-01-2024 11:09
Vedrørende: VS: Orientering om tålepåbud (MST Id nr.: 9257648)
Vedhæftninger: Signaturbevis.txt

Venlig hilsen

Jens Lyngborg Heslop
Direktør

Randers Kommune
Udvikling, Miljø og Teknik
29136959



Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.

På <https://www.randers.dk/databeskyttelse> kan du læse, hvordan Randers Kommune behandler dine personoplysninger.

Fra: Susie Björch <subjo@mst.dk>

Sendt: 21. januar 2024 14:42

Til: Jens Lyngborg Heslop <Jens.Lyngborg.Heslop@randers.dk>; siho@favrskov.dk; Favrskov Kommune (kontaktpersoner) <favrskov@favrskov.dk>; Randers Kommune <Randers.Kommune@randers.dk>

Emne: Orientering om tålepåbud (MST Id nr.: 9257648)

Kære Jens Lyngborg Heslop og Sidsel Homann

Til orientering har Miljøstyrelsen i dag sendt endeligt påbud om at tåle, at der kan gennemføres nødvendige forebyggende foranstaltninger på en række ejendomme for at afværge en overhængende fare for en miljøskade på vandmiljøet og arter i Alling Å.

Tålepåbuddet er sendt til 183 borgere i Randers og Favrskov kommune.

Venlig hilsen

Susie Björch

Kontorchef | Virksomheder (Slagelse)

+45 91 32 95 18 | subjo@mst.dk

Miljøministeriet

Miljøstyrelsen | Antvorskov Alle 139 | 4200 Slagelse | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk



























[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)
































Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

Certifikat fundet : Ja
Certifikatindehaver:
C=DK, OID.2.5.4.97=NTRDK-25798376, O=Miljøstyrelsen, SERIALNUMBER=UI:DK-
O:G:f2718a9b-e9fb-4725-85f7-1e6d203570cf, CN=Hovedpostkassen
Certifikatudsteder:
C=DK, O=Den Danske Stat, CN=Den Danske Stat OCES udstedende-CA 1
Dato for modtagelse : Sun Jan 21 14:42:17 CET 2024
Dato for signaturkontrol : Sun Jan 21 14:42:17 CET 2024
































Resultat af signaturkontrol : OK
Var meddelelsen uændret? : Ja
Var meddelelsen krypteret? : Ja, S/MIME/3072bit
Var certifikatet gyldigt? : Ja
Var certifikatet revokeret? : Nej
Var certifikatet betroet? : Ja

























Bilagsdato	Objektart	Objekt	Objektbetegnelse	Omkostningsart	Vrd./CO-områdevaluta	CO-områdevaluta	Betegnelse på modkontoen	Betegnelse	Referencebilagsnr.	Se Faktura
22-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	1.869,08 DKK		Jette Schmidt	NW Bilka 22/12-2023, forplejning	5106331516	
22-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	1.367,76 DKK		Jette Schmidt	NW Bilka 21/12-2023, forplejning	5106331516	
28-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	10.794,40 DKK		HOS ANNE MARIE V/ANNE MARIE JENSBY	NW Forplejning 21+22/12-2023	5106333092	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	3.400,00 DKK		HOS ANNE MARIE V/ANNE MARIE JENSBY	NW 50 x Dagens Ret 22/12-2023	5106347086	
02-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	1.298,36 DKK		Magnus Vilstrup Andersen	NW: Forplejning d. 22.-24. dec. 2023	5106334913	
02-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	224,00 DKK		Simon Ranum Sørensen	NW: Morgenmad d. 23/12-23	5106334917	
03-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	220,40 DKK		Fødevarer	NW Krisehåndtering, forplejning 19/12-23	3000013713	
02-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	3.734,64 DKK		HARRIDSLEV BRUGSFORENING	NW: Forplejning	5106335773	
03-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	1.086,40 DKK		Elisabeth Bach Klokke	NW Forplejning 21/12-2023	5106335865	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	1.831,12 DKK		HARRIDSLEV BRUGSFORENING	NW Forplejning 26/12,2023	5106348362	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	2.559,28 DKK		HARRIDSLEV BRUGSFORENING	NW Forplejning 27/12,2023	5106348362	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	782,76 DKK		HARRIDSLEV BRUGSFORENING	NW Forplejning 28/12,2023	5106348362	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	1.512,28 DKK		HARRIDSLEV BRUGSFORENING	NW Forplejning 30/12,2023	5106348362	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	187,20 DKK		HARRIDSLEV BRUGSFORENING	NW Forplejning 30/12,2023	5106348362	
11-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	167.850,00 DKK		Sønderup Landkøkken v/Dorthe Nørhav	NW: Mad leveret 24/12-23 - 10/1-24	5106344592	
22-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	2.194,72 DKK		HARRIDSLEV BRUGSFORENING	NW: Forplejning	5106353794	
				22000000	200.912,40 DKK		251.140,50			
22-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	15,96 DKK		Jette Schmidt	NW Bilka 21/12-2023, panodil	5106331516	
22-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	340,24 DKK		Jette Schmidt	NW Bilka 21/12-2023, diverse	5106331516	
29-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	1.658,48 DKK		BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S	NW: Regntøj	5106333991	
29-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	2.704,09 DKK		Daarbak Group A/S	NW: lamineringsudstyr, elkedel, kaffemaskine mv.	5106333549	
21-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	2.050,00 DKK		VORUP TØMMERHANDEL OG BYGGECENTER A	NW: Lygter og lamper	5106331706	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	2.252,80 DKK		VORUP TØMMERHANDEL OG BYGGECENTER A	NW: Sikkerhedsgummistøvler	5106334909	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	1.706,40 DKK		VORUP TØMMERHANDEL OG BYGGECENTER A	NW: Trafik veste og værktøj	5106334910	
02-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	179,20 DKK		Stine Fage Hedegaard	NW: Kaffe og affaldssække 23/12-2023	5106334886	
10-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	1.079,20 DKK		Anna Bovbjerg Alligood	NW Harddisk til billeder	5106343358	
10-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	2.800,00 DKK		BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S	NW OS AFSÆTNINGSPÆL 25X25X600 RØD	5106344066	
10-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	170.000,00 DKK		Educated Water I/S	NW: Geobags	5106344857	





15-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	5.669,00 DKK	BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S	NW: 1000 OS AFSÆTNINGSPÆLE 25X25X600 RØD	5106348677	
16-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	602,08 DKK	HARRIDSLEV BRUGSFORENING	NW: Toilettepapir, poser mv.	5106349176	
				29000000	191.057,45 DKK		238.821,81		
28-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	40000000	31.330,00 DKK	Awaze A/S	NW: Leje af bolig til genhusning 27.12. - 24.01	5106332988	
09-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	40000000	523,26 DKK	Anna Bovbjerg Alligood	NW LER Gl. Århusvej 10, 8940 Randers SV	5106341431	
02-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	40000000	10.150,00 DKK	Hanne Jakobsen	NW: Gl. Århusvej 121, genhusning 27/1-10/2 2024	5106334878	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	40000000	773,00 DKK	Esben Husted Kjær	NW stormøde d. 5/1-24 på Sjælland, Esben H. Kjær	5106340200	
				40000000	42.776,26 DKK		42.776,26		
26-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	3.198.400,00 DKK	MORTEN KNUDSEN STÅL OG MASKINTEKNIK	NW: Aconto 1 Levering og montering rør mv.	5106332136	
28-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	339.070,69 DKK	Vognmand Michael Døhr Johansson	NW: Lev. af bufferkasse og transport af vand	5106333016	
28-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	28.119,00 DKK	Vognmand Michael Døhr Johansson	NW: Transport af vand	5106333015	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	172.317,15 DKK	HB El Service	NW: El arbejde, underboring mv.	5106334162	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	220.909,50 DKK	Vognmand Michael Døhr Johansson	Transport af vand	5106333677	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	10.042,50 DKK	Vognmand Michael Døhr Johansson	Transport af vand	5106333560	
29-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	122.377,61 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106333995	
29-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.181.193,75 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 19/12-23	5106333786	
29-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.248.654,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 20/12-23	5106333921	
29-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.341.202,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 24/12-23	5106334031	
29-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.212.011,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 23/12-23	5106334013	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	207.515,81 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106334181	
29-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.236.532,26 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 22/12-23	5106334012	
29-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.235.480,10 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 21/12-23	5106334009	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.384.467,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 27/12-23	5106334204	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.306.344,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 26/12-23	5106334198	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.706.918,40 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106334182	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.458.273,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 28/12-23	5106334206	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.411.568,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 29/12-23	5106334211	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.484.650,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 30/12-23	5106334212	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.335.225,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 25/12-23	5106334195	
27-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	6.650,00 DKK	SK UNDERBORING ApS	NW: Opgravning og opdækning ved vandledning mv.	5106332369	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.321.895,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 31/12-23	5106337336	

31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.072.339,00 DKK	AKUT MILJØ SERVICE ApS	NW: Jord til deponi og jordrens hos RGS 28.-29-/12	5106339345	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	456.371,75 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Overpumpning Gl. Århusvej	5106339325	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	66.090,63 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106339325	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	-3.198.400,00 DKK	MORTEN KNUDSEN STÅL OG MASKINTEKNIK	NW: Aconto 1 Levering og montering rør mv.	5106345245	
02-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.020.250,00 DKK	DANSK OVERPUMPNING A/S	NW: Pumpearbejde og udstyr 20/12-31/12-23	5106335143	
05-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	635.000,00 DKK	MORTEN KNUDSEN STÅL OG MASKINTEKNIK	NW: S13363 Aconto 1 Pumpearbejde	5106340511	
05-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	520.000,00 DKK	MORTEN KNUDSEN STÅL OG MASKINTEKNIK	NW: S13362 Opbygning af manifold mv.	5106340517	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	3.198.400,00 DKK	MORTEN KNUDSEN STÅL OG MASKINTEKNIK	NW: S12680 Aconto nr. 1 Pumpeledning dec. 2023	5106345254	
01-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.545.147,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 1/1-24	5106336664	
02-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.493.091,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 2/1-24	5106336666	
05-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.247.744,96 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106338620	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	724.408,70 DKK	DANSK OVERPUMPNING A/S	NW: Pumpearbejde og udstyr 1/1-7/1-2024	5106340260	
07-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.207.841,27 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 4/1-24 + viderefakt- underlev.	5106340169	
07-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.215.537,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 3/1-24	5106340168	
09-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	9.191,77 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106342700	
09-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.593.677,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 5/1-24	5106342700	
09-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	28.980,01 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106342706	
09-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.746.035,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 6/1-24	5106342706	
14-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.166.322,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 8/1-24	5106347654	
14-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	10.387,54 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106347653	
14-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.833.865,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 7/1-24	5106347653	
14-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	95.838,87 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106347655	
14-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.171.255,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 9/1-24	5106347655	
14-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	41.334,05 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106347656	
14-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.116.485,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 10/1-24	5106347656	
14-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	17.651,34 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106347657	
14-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.028.837,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 11/1-24	5106347657	
12-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	2.334.343,00 DKK	MORTEN KNUDSEN STÅL OG MASKINTEKNIK	NW: S12680 Slutafregning Pumpeledning	5106350661	
19-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	591.862,00 DKK	MORTEN KNUDSEN STÅL OG MASKINTEKNIK	NW: S13363 Slutopgørelse Pumpearbejde	5106352554	
18-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	180.877,00 DKK	MORTEN KNUDSEN STÅL OG MASKINTEKNIK	NW: S13291 Slutopgørelse Dobbelt slæde til rør	5106351771	
18-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	489.533,00 DKK	MORTEN KNUDSEN STÅL OG MASKINTEKNIK	NW: S13409 Fremstilling og levering af rør mv.	5106351774	

18-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	427.656,01 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106351919	
18-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.266.939,11 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106351907	
19-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	436.245,00 DKK	DANSK OVERPUMPNING A/S	NW: Pumpearbejde og udstyr 08.01.24 - 11.01.24	5106352511	
21-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	107.020,03 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106352988	
21-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	608.542,50 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 17/1-2024	5106352988	
21-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	155.081,78 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106352989	
21-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	601.302,50 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 18/1-24	5106352989	
21-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	277.935,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 14/1-24	5106352985	
21-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	58.048,65 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106352986	
21-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	814.688,05 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 15/1-24	5106352986	
20-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	98.819,12 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106352983	
20-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	659.021,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde 12/1-24	5106352983	
21-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	147.855,89 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106352987	
21-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	658.692,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 16/1-24	5106352987	
21-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	198.391,82 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106352990	
21-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	377.551,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 13/1-24	5106352984	
				45000000	54.723.901,12 DKK		68.404.876,40		
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	-97.280,00 DKK	RANDERS HAVN	NW: Jordflytning 28. og 29/12-23	5106339362	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	26.707,50 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord 30.12.23	5106337286	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	179.019,50 DKK	AKUT MILJØ SERVICE ApS	NW: Miljøassistance (timer, kørsel, analyser)	5106334624	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	7.335,00 DKK	Vognmand Erling Andersen I/S	NW: Containere mv. 22/12-27-12	5106334628	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	97.280,00 DKK	RANDERS HAVN	NW: Jordflytning 28. og 29/12-23	5106337266	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	25.755,00 DKK	ENVIDAN A/S	NW Prøveudtagning og analysering af Alling Å, dec.	5106336563	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	255.936,60 DKK	Kristian Rytter Transport A/S	NW: Håndtering af jord 28. og 29./12-23	5106336564	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	194.392,50 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord i perioden 21.-29/12-23	5106337342	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	42.323,50 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Foret geoteknisk boring 27. og 28./12-23	5106337317	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	2.661,26 DKK	Kristian Rytter Transport A/S	NW: Håndtering af jord 28/12-23	5106337362	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	1.514.024,84 DKK	Kristian Rytter Transport A/S	NW: Håndtering af jord 17/12 + 19--30/12-23	5106337535	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	4.068.924,25 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord 16--31./12-23	5106337485	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	45.180,00 DKK	CS Security ApS	NW Vagthonorar portvagt i uge 51	5106337633	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	126.900,00 DKK	CS Security ApS	NW Vagthonorar portvagt i uge 52	5106337634	

31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	273.600,00 DKK	RANDERS HAVN	NW: Jordflytning 28. og 29/12-23	5106339305	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	4.377,39 DKK	NORDJYSK LIFT ApS	NW Generatorleje 27/12-31/12-2023	5106340911	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	4.175,00 DKK	RAMBØLL DANMARK A/S	NW Sikring af Alling Å, beregninger december	5106340480	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	4.938,57 DKK	NORDJYSK LIFT ApS	NW Leje af mandsspisevogn 22/12-28/12 2023	5106342252	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	5.365,45 DKK	NORDJYSK LIFT ApS	NW Leje af mandsspisevogn 22/12-28/12 2023	5106342077	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	7.200,00 DKK	CS Security ApS	NW: Vagthonorar Ekstra tillæg d. 24/12 + 31/12 202	5106342523	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	818.698,00 DKK	Romalt Maskinstation ApS	NW 19/12-31/12 23, slamsugning/bortkørsel vand mm.	5106343667	
02-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	1.395,00 DKK	MKF Tømrer ApS	NW: Indsats vagt den 22/12-2023 kl. 14-17	5106334880	
03-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	241,56 DKK	Esben Husted Kjær	NW Forplejning og bilvask 18-20/12 Esben	5106335943	
10-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	135,60 DKK	Per Mousten Eriksen	NW forplejning 19/12 og bilvask, Per M. Eriksen	5106343666	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	-709.655,00 DKK	GUNNAR NIELSEN. AARS A/S	NW: Vejesag nr. 1 iflg. medsendte bilag	5106350713	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	3.893,60 DKK	NORDJYSK LIFT ApS	NW Generatorleje 27/12 23-8/1-2024	5106340447	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	143.325,00 DKK	Vognmand Michael Døhr Johansson	NW Transport af vand 01.01.2024-06.01.2024	5106340905	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	3.583,13 DKK	Vognmand Michael Døhr Johansson	NW Rensning af overfladevand, afværge fasen	5106340903	
09-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	142.200,00 DKK	kLAR Miljørådgivning ApS	NW Etablering af vådområder mm.	5106342043	
03-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	3.600,00 DKK	CS Security ApS	NW: Vagthonorar Ekstra tillæg d. 1/1	5106336414	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	122.752,00 DKK	CS Security ApS	NW: Vagthonorar portvagt uge 1	5106341077	
10-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	2.007.601,00 DKK	AKUT MILJØ SERVICE ApS	NW: RGS Håndtering af jord 2/1-3/1	5106344097	
10-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	87.500,00 DKK	Educated Water I/S	NW: Søren Jensen advice	5106344857	
09-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	1.185.022,50 DKK	Kristian Rytter Transport A/S	NW: Håndtering af jord 2/1 - 6/1-24	5106343696	
09-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	755.648,32 DKK	Kristian Rytter Transport A/S	NW: Håndtering af jord 2/1 - 6/1-24	5106343695	
10-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	75.733,50 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord 2/1 - 6/1-24	5106343775	
10-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	5.803,00 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord 2/1 - 7/1-24	5106343774	
10-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	90.855,00 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord 2/1 - 6/1-24	5106343733	
05-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	90.300,00 DKK	JBN Anlæg ApS	NW Klasse 1 veje - Snerydning under/efter snestorm	5106344624	
12-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	143.965,00 DKK	AKUT MILJØ SERVICE ApS	NW: Drone mapping MEKS 23/12-23 - 10/1-24	5106347284	
15-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	10.749,38 DKK	Vognmand Michael Døhr Johansson	NW: Transport af vand 09.01.24-14.01.24	5106348337	
15-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	186.079,69 DKK	Vognmand Michael Døhr Johansson	NW: Transport af vand 08.01.24-14.01.24	5106348338	
12-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	37.030,00 DKK	JBN Anlæg ApS	NW Åbning af cykelstien - snerydning	5106348502	
15-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	121.172,00 DKK	CS Security ApS	NW: Vagthonorar portvagt uge 2	5106348474	
16-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	549,00 DKK	EUROFINS MILJØ A/S	NW: Analyse af vandprøver 08.01.24	5106348815	

19-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	950.400,00 DKK	RANDERS HAVN	NW: Jordflytning 18.01.24	5106352531	
19-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	594.000,00 DKK	RANDERS HAVN	NW: Jordflytning 17.01.24	5106352530	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	45.098,00 DKK	EUROFINS MILJØ A/S	NW: analyse af vandprøver 08.01.24	5106350024	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	709.655,00 DKK	GUNNAR NIELSEN. AARS A/S	NW: Jord modtaget fra d. 10/1 - 16/1-24, Jordhotel	5106350248	
16-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	780.037,50 DKK	RANDERS HAVN	NW: Jordflytning 05.01.24 - 06.01.24	5106349631	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	321.950,00 DKK	A1 CONSULT A/S	NW: Teknisk assistance, honorar dec. 23 - jan 24	5106349439	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	176.830,86 DKK	A1 CONSULT A/S	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106349439	
18-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	4.746,00 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord 08.01.24 - 14.01.24	5106351057	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	1.126.794,00 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord 08.01.24 - 14.01.24	5106351002	
18-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	17.170,00 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord 08.01.24	5106351051	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	3.982,50 DKK	Kristian Rytter Transport A/S	NW: Håndtering af jord 11.01.24	5106351234	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	218.347,20 DKK	Kristian Rytter Transport A/S	NW: Håndtering af jord 08.01.24 - 09.01.24	5106350823	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	1.280.335,31 DKK	Kristian Rytter Transport A/S	NW: Håndtering af jord 09.01.24 - 13.01.24	5106350824	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	2.532.110,65 DKK	Kristian Rytter Transport A/S	NW: Håndtering af jord 08.01.24 - 13.01.24	5106350825	
18-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	9.549,00 DKK	EUROFINS MILJØ A/S	NW: Analyse af vandprøver 08.01.24	5106350967	
18-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	162.507,59 DKK	Skadeservice Nord ApS	NW: Aconto 1 vedr. el og vand til skurvogne	5106351038	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	709.655,00 DKK	GUNNAR NIELSEN. AARS A/S	NW: Vejesag nr. 1 iflg. medsendte bilag	5106350715	
16-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	89.060,00 DKK	MORTEN KNUDSEN STÅL OG MASKINTEKNIK	NW: S13408 Leje af pumpe 12.01.24 - 12.04.24	5106352408	
18-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	547.757,75 DKK	AKUT MILJØ SERVICE ApS	NW: Rådgivning mv.og prøvetagning 01.01 - 18.01.24	5106351959	
18-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	234.370,00 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord 08.01.24 13.01.24	5106352476	
10-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	1.408.011,50 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord 01.01.24 - 07.01.24	5106352478	
10-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	1.323,00 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord 01.01.24	5106352477	
18-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	87.248,00 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord 08.01.24 - 11.01.24	5106352475	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	173.137,50 DKK	RANDERS HAVN	NW: Jordflytning 08.01.24 - 11.01.24	5106350298	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	312.300,00 DKK	RANDERS HAVN	NW: Jordflytning 08.01.24	5106350299	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	659.520,00 DKK	RANDERS HAVN	NW: Jordflytning 15.01.24	5106350656	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	147.600,00 DKK	RANDERS HAVN	NW: Jordflytning 12.01.24	5106350657	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	1.743.480,00 DKK	RANDERS HAVN	NW: Jordflytning 17.01.24	5106350357	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	84.600,00 DKK	RANDERS HAVN	NW: Jordflytning 12.01.24	5106350681	
19-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	18.500,00 DKK	Karina Bager	NW: Rengøring Skurvogne uge 1-2 2024	5106352676	
01-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	14.300,00 DKK	Karina Bager	NW: Rengøring Skurvogne uge 51-52 2023	5106352675	

22-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	1.099.617,50	DKK	GUNNAR NIELSEN. AARS A/S	NW: Vejesag nr. 2, jordflytning 17.01.24-20.01.24	5106353142	
23-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	3.549,00	DKK	EUROFINS MILJØ A/S	NW: Vandprøver, batch nr.: EUDKVE-24001450	5106354023	
19-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	9.549,00	DKK	EUROFINS MILJØ A/S	NW: Vandprøver, batch nr.: EUDKVE-24001449	5106353285	
22-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	330.000,00	DKK	Educated Water I/S	NW: Header-, CO2- og Flock tank bygget sammen	5106353771	
				49000000	28.724.085,50	DKK			35.905.106,88	
					83.882.732,73	DKK			104.842.721,85	

Fra: "Mette Lykke Gjeddebæk Laursen"
Til: "Jesper Kaas Schmidt" <Jesper.Kaas.Schmidt@randers.dk>
Cc: "Inge Qvortrup" <Inge.Qvortrup@randers.dk>; "Randi Vuust Skall" <Randi.Vuust.Skall@randers.dk>
Sendt dato: 23-01-2024 11:06
Vedrørende: Foreløbig opgørelse over udgifter afholdt af Randers Kommune
Vedhæftninger: Foreløbig opgørelse.xlsx

Hej Jesper

Randers Kommune har pr. 23. januar 2024 kl. 9.00 afholdt udgifter for kr. 83.882.732,73, ekskl. moms. Vedhæftet er opgørelsen

Der er alene tale om en foreløbig opgørelse, der dækker de regninger, der pr. 23. januar 2024 allerede er betalt. Der kan således komme yderligere regninger for perioden frem til 23. januar 2024. Hertil kommer, at forvaltningens forbrug af timer endnu ikke er opgjort og medtaget i denne opgørelse.

Venlig hilsen

Mette Lykke Laursen
Specialkonsulent, cand.jur.

Randers Kommune
Jura og Fast ejendom
89151534 eller 26707169



Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.

På <https://www.randers.dk/databeskyttelse> kan du læse, hvordan Randers Kommune behandler dine personoplysninger.

Fra: "Mette Lykke Gjeddebæk Laursen"
Til: "Jacob Brandt" <jab@codexlaw.dk>
Cc: "Inge Qvortrup" <Inge.Qvortrup@randers.dk>
Sendt dato: 23-01-2024 10:52
Vedrørende: SV: Brev vedr. betaling af Randers Kommunes udgifter - Nordic Waste
Vedhæftninger: Foreløbig opgørelse.xlsx

Hej Jacob

Randers Kommune har pr. 23. januar 2023 kl. 9.00 afholdt udgifter for kr. 83.882.732,73, ekskl. moms. Vedhæftet er opgørelsen

Der er alene tale om en foreløbig opgørelse, der dækker de regninger, der pr. 23. januar 2024 allerede er betalt. Der kan således komme yderligere regninger for perioden frem til 23. januar 2024. Hertil kommer, at forvaltningens forbrug af timer endnu ikke er opgjort og medtaget i denne opgørelse.

Venlig hilsen

Mette Lykke Laursen
Specialkonsulent, cand.jur.

Randers Kommune
Jura og Fast ejendom
89151534 eller 26707169



Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.
På <https://www.randers.dk/databeskyttelse> kan du læse, hvordan Randers Kommune behandler dine personoplysninger.

Fra: Jacob Brandt <jab@codexlaw.dk>
Sendt: 23. januar 2024 07:09
Til: Mette Lykke Gjeddebæk Laursen <Mette.Lykke.Gjeddebaek.Laursen@randers.dk>
Cc: Inge Qvortrup <Inge.Qvortrup@randers.dk>
Emne: VS: Brev vedr. betaling af Randers Kommunes udgifter - Nordic Waste

Hej Mette

Vil du sende den seneste foreløbige opgørelse (med kort info om status) med henblik på, at jeg rejser kravet direkte over for Chubb International?

Pft.

Jacob

Jacob Brandt

Partner, advokat (L)

jab@codexlaw.dk

Mobil. +45 2131 5403

Codex Advokater
Ny Carlsberg Vej 80
DK 1799 København



Fra: Inge Qvortrup <Inge.Qvortrup@randers.dk>

Sendt: 12. januar 2024 13:29

Til: Jacob Brandt <jab@codexlaw.dk>

Emne: VS: Brev vedr. betaling af Randers Kommunes udgifter - Nordic Waste

Hej Jacob

T. O. har vi sendt nedenstående og vedhæftede til Nordic Waste i dag.

Venlig hilsen

Inge Qvortrup

Konst. sektionsleder, Jura og Fast ejendom

Randers Kommune
Stab og Bæredygtighed
8915 1732 - 6167 7634



Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.

På <https://www.randers.dk/databeskyttelse> kan du læse, hvordan Randers Kommune behandler dine personoplysninger.

Fra: Jens Lyngborg Heslop <Jens.Lyngborg.Heslop@randers.dk>

Sendt: 12. januar 2024 12:03

Til: cni@nordicwaste.dk; le@gorrissenfederspiel.com

Cc: junker@cjconsult.dk; sgh@sdkgroup.com

Emne: Brev vedr. betaling af Randers Kommunes udgifter - Nordic Waste

Vedlagt fremsendes brev ang. betaling af Randers Kommunes udgifter samt foreløbig opgørelse.

Jeg gør opmærksom på, at materialet bliver udleveret til pressen fordi der er bedt om aktindsigt, og det ikke kan undtages.

Jeg forventer, at vi offentliggør det på mandag på kommunens hjemmeside.

Venlig hilsen

Jens Lyngborg Heslop

Direktør

Randers Kommune
Udvikling, Miljø og Teknik
Laksetorvet 1
8900 Randers C

29136959

Heslop@randers.dk





























Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.
































På <https://www.randers.dk/databeskyttelse> kan du læse, hvordan Randers Kommune behandler dine personoplysninger.




































Bilagsdato	Objektart	Objekt	Objektbetegnelse	Omkostningsart	Vrd./CO-områdevaluta	CO-områdevaluta	Betegnelse på modkontoen	Betegnelse	Referencebilagsnr.	Se Faktura
22-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	1.869,08 DKK		Jette Schmidt	NW Bilka 22/12-2023, forplejning	5106331516	
22-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	1.367,76 DKK		Jette Schmidt	NW Bilka 21/12-2023, forplejning	5106331516	
28-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	10.794,40 DKK		HOS ANNE MARIE V/ANNE MARIE JENSBY	NW Forplejning 21+22/12-2023	5106333092	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	3.400,00 DKK		HOS ANNE MARIE V/ANNE MARIE JENSBY	NW 50 x Dagens Ret 22/12-2023	5106347086	
02-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	1.298,36 DKK		Magnus Vilstrup Andersen	NW: Forplejning d. 22.-24. dec. 2023	5106334913	
02-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	224,00 DKK		Simon Ranum Sørensen	NW: Morgenmad d. 23/12-23	5106334917	
03-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	220,40 DKK		Fødevarer	NW Krisehåndtering, forplejning 19/12-23	3000013713	
02-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	3.734,64 DKK		HARRIDSLEV BRUGSFORENING	NW: Forplejning	5106335773	
03-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	1.086,40 DKK		Elisabeth Bach Klokke	NW Forplejning 21/12-2023	5106335865	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	1.831,12 DKK		HARRIDSLEV BRUGSFORENING	NW Forplejning 26/12,2023	5106348362	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	2.559,28 DKK		HARRIDSLEV BRUGSFORENING	NW Forplejning 27/12,2023	5106348362	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	782,76 DKK		HARRIDSLEV BRUGSFORENING	NW Forplejning 28/12,2023	5106348362	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	1.512,28 DKK		HARRIDSLEV BRUGSFORENING	NW Forplejning 30/12,2023	5106348362	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	187,20 DKK		HARRIDSLEV BRUGSFORENING	NW Forplejning 30/12,2023	5106348362	
11-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	167.850,00 DKK		Sønderup Landkøkken v/Dorthe Nørhav	NW: Mad leveret 24/12-23 - 10/1-24	5106344592	
22-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	2.194,72 DKK		HARRIDSLEV BRUGSFORENING	NW: Forplejning	5106353794	
				22000000	200.912,40 DKK		251.140,50			
22-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	15,96 DKK		Jette Schmidt	NW Bilka 21/12-2023, panodil	5106331516	
22-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	340,24 DKK		Jette Schmidt	NW Bilka 21/12-2023, diverse	5106331516	
29-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	1.658,48 DKK		BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S	NW: Regntøj	5106333991	
29-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	2.704,09 DKK		Daarbak Group A/S	NW: lamineringsudstyr, elkedel, kaffemaskine mv.	5106333549	
21-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	2.050,00 DKK		VORUP TØMMERHANDEL OG BYGGECENTER A	NW: Lygter og lamper	5106331706	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	2.252,80 DKK		VORUP TØMMERHANDEL OG BYGGECENTER A	NW: Sikkerhedsgummistøvler	5106334909	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	1.706,40 DKK		VORUP TØMMERHANDEL OG BYGGECENTER A	NW: Trafik veste og værktøj	5106334910	
02-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	179,20 DKK		Stine Fage Hedegaard	NW: Kaffe og affaldssække 23/12-2023	5106334886	
10-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	1.079,20 DKK		Anna Bovbjerg Alligood	NW Harddisk til billeder	5106343358	
10-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	2.800,00 DKK		BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S	NW OS AFSÆTNINGSPÆL 25X25X600 RØD	5106344066	
10-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	170.000,00 DKK		Educated Water I/S	NW: Geobags	5106344857	





15-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	5.669,00 DKK	BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S	NW: 1000 OS AFSÆTNINGSPÆLE 25X25X600 RØD	5106348677	
16-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	602,08 DKK	HARRIDSLEV BRUGSFORENING	NW: Toilettepapir, poser mv.	5106349176	
				29000000	191.057,45 DKK		238.821,81		
28-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	40000000	31.330,00 DKK	Awaze A/S	NW: Leje af bolig til genhusning 27.12. - 24.01	5106332988	
09-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	40000000	523,26 DKK	Anna Bovbjerg Alligood	NW LER Gl. Århusvej 10, 8940 Randers SV	5106341431	
02-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	40000000	10.150,00 DKK	Hanne Jakobsen	NW: Gl. Århusvej 121, genhusning 27/1-10/2 2024	5106334878	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	40000000	773,00 DKK	Esben Husted Kjær	NW stormøde d. 5/1-24 på Sjælland, Esben H. Kjær	5106340200	
				40000000	42.776,26 DKK		42.776,26		
26-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	3.198.400,00 DKK	MORTEN KNUDSEN STÅL OG MASKINTEKNIK	NW: Aconto 1 Levering og montering rør mv.	5106332136	
28-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	339.070,69 DKK	Vognmand Michael Døhr Johansson	NW: Lev. af bufferkasse og transport af vand	5106333016	
28-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	28.119,00 DKK	Vognmand Michael Døhr Johansson	NW: Transport af vand	5106333015	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	172.317,15 DKK	HB El Service	NW: El arbejde, underboring mv.	5106334162	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	220.909,50 DKK	Vognmand Michael Døhr Johansson	Transport af vand	5106333677	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	10.042,50 DKK	Vognmand Michael Døhr Johansson	Transport af vand	5106333560	
29-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	122.377,61 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106333995	
29-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.181.193,75 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 19/12-23	5106333786	
29-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.248.654,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 20/12-23	5106333921	
29-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.341.202,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 24/12-23	5106334031	
29-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.212.011,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 23/12-23	5106334013	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	207.515,81 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106334181	
29-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.236.532,26 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 22/12-23	5106334012	
29-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.235.480,10 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 21/12-23	5106334009	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.384.467,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 27/12-23	5106334204	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.306.344,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 26/12-23	5106334198	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.706.918,40 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106334182	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.458.273,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 28/12-23	5106334206	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.411.568,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 29/12-23	5106334211	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.484.650,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 30/12-23	5106334212	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.335.225,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 25/12-23	5106334195	
27-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	6.650,00 DKK	SK UNDERBORING ApS	NW: Opgravning og opdækning ved vandledning mv.	5106332369	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.321.895,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 31/12-23	5106337336	

31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.072.339,00 DKK	AKUT MILJØ SERVICE ApS	NW: Jord til deponi og jordrens hos RGS 28.-29-/12	5106339345	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	456.371,75 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Overpumpning Gl. Århusvej	5106339325	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	66.090,63 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106339325	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	-3.198.400,00 DKK	MORTEN KNUDSEN STÅL OG MASKINTEKNIK	NW: Aconto 1 Levering og montering rør mv.	5106345245	
02-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.020.250,00 DKK	DANSK OVERPUMPNING A/S	NW: Pumpearbejde og udstyr 20/12-31/12-23	5106335143	
05-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	635.000,00 DKK	MORTEN KNUDSEN STÅL OG MASKINTEKNIK	NW: S13363 Aconto 1 Pumpearbejde	5106340511	
05-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	520.000,00 DKK	MORTEN KNUDSEN STÅL OG MASKINTEKNIK	NW: S13362 Opbygning af manifold mv.	5106340517	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	3.198.400,00 DKK	MORTEN KNUDSEN STÅL OG MASKINTEKNIK	NW: S12680 Aconto nr. 1 Pumpeledning dec. 2023	5106345254	
01-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.545.147,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 1/1-24	5106336664	
02-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.493.091,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 2/1-24	5106336666	
05-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.247.744,96 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106338620	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	724.408,70 DKK	DANSK OVERPUMPNING A/S	NW: Pumpearbejde og udstyr 1/1-7/1-2024	5106340260	
07-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.207.841,27 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 4/1-24 + viderefakt- underlev.	5106340169	
07-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.215.537,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 3/1-24	5106340168	
09-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	9.191,77 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106342700	
09-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.593.677,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 5/1-24	5106342700	
09-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	28.980,01 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106342706	
09-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.746.035,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 6/1-24	5106342706	
14-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.166.322,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 8/1-24	5106347654	
14-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	10.387,54 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106347653	
14-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.833.865,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 7/1-24	5106347653	
14-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	95.838,87 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106347655	
14-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.171.255,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 9/1-24	5106347655	
14-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	41.334,05 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106347656	
14-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.116.485,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 10/1-24	5106347656	
14-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	17.651,34 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106347657	
14-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.028.837,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 11/1-24	5106347657	
12-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	2.334.343,00 DKK	MORTEN KNUDSEN STÅL OG MASKINTEKNIK	NW: S12680 Slutafregning Pumpeledning	5106350661	
19-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	591.862,00 DKK	MORTEN KNUDSEN STÅL OG MASKINTEKNIK	NW: S13363 Slutopgørelse Pumpearbejde	5106352554	
18-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	180.877,00 DKK	MORTEN KNUDSEN STÅL OG MASKINTEKNIK	NW: S13291 Slutopgørelse Dobbelt slæde til rør	5106351771	
18-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	489.533,00 DKK	MORTEN KNUDSEN STÅL OG MASKINTEKNIK	NW: S13409 Fremstilling og levering af rør mv.	5106351774	

18-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	427.656,01 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106351919	
18-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.266.939,11 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106351907	
19-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	436.245,00 DKK	DANSK OVERPUMPNING A/S	NW: Pumpearbejde og udstyr 08.01.24 - 11.01.24	5106352511	
21-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	107.020,03 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106352988	
21-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	608.542,50 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 17/1-2024	5106352988	
21-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	155.081,78 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106352989	
21-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	601.302,50 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 18/1-24	5106352989	
21-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	277.935,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 14/1-24	5106352985	
21-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	58.048,65 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106352986	
21-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	814.688,05 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 15/1-24	5106352986	
20-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	98.819,12 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106352983	
20-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	659.021,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde 12/1-24	5106352983	
21-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	147.855,89 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106352987	
21-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	658.692,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 16/1-24	5106352987	
21-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	198.391,82 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106352990	
21-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	377.551,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 13/1-24	5106352984	
				45000000	54.723.901,12 DKK		68.404.876,40		
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	-97.280,00 DKK	RANDERS HAVN	NW: Jordflytning 28. og 29/12-23	5106339362	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	26.707,50 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord 30.12.23	5106337286	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	179.019,50 DKK	AKUT MILJØ SERVICE ApS	NW: Miljøassistance (timer, kørsel, analyser)	5106334624	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	7.335,00 DKK	Vognmand Erling Andersen I/S	NW: Containere mv. 22/12-27-12	5106334628	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	97.280,00 DKK	RANDERS HAVN	NW: Jordflytning 28. og 29/12-23	5106337266	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	25.755,00 DKK	ENVIDAN A/S	NW Prøveudtagning og analysering af Alling Å, dec.	5106336563	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	255.936,60 DKK	Kristian Rytter Transport A/S	NW: Håndtering af jord 28. og 29./12-23	5106336564	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	194.392,50 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord i perioden 21.-29/12-23	5106337342	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	42.323,50 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Foret geoteknisk boring 27. og 28./12-23	5106337317	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	2.661,26 DKK	Kristian Rytter Transport A/S	NW: Håndtering af jord 28/12-23	5106337362	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	1.514.024,84 DKK	Kristian Rytter Transport A/S	NW: Håndtering af jord 17/12 + 19--30/12-23	5106337535	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	4.068.924,25 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord 16--31./12-23	5106337485	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	45.180,00 DKK	CS Security ApS	NW Vagthonorar portvagt i uge 51	5106337633	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	126.900,00 DKK	CS Security ApS	NW Vagthonorar portvagt i uge 52	5106337634	

31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	273.600,00 DKK	RANDERS HAVN	NW: Jordflytning 28. og 29/12-23	5106339305	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	4.377,39 DKK	NORDJYSK LIFT ApS	NW Generatorleje 27/12-31/12-2023	5106340911	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	4.175,00 DKK	RAMBØLL DANMARK A/S	NW Sikring af Alling Å, beregninger december	5106340480	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	4.938,57 DKK	NORDJYSK LIFT ApS	NW Leje af mandsspisevogn 22/12-28/12 2023	5106342252	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	5.365,45 DKK	NORDJYSK LIFT ApS	NW Leje af mandsspisevogn 22/12-28/12 2023	5106342077	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	7.200,00 DKK	CS Security ApS	NW: Vagthonorar Ekstra tillæg d. 24/12 + 31/12 202	5106342523	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	818.698,00 DKK	Romalt Maskinstation ApS	NW 19/12-31/12 23, slamsugning/bortkørsel vand mm.	5106343667	
02-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	1.395,00 DKK	MKF Tømrer ApS	NW: Indsats vagt den 22/12-2023 kl. 14-17	5106334880	
03-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	241,56 DKK	Esben Husted Kjær	NW Forplejning og bilvask 18-20/12 Esben	5106335943	
10-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	135,60 DKK	Per Mousten Eriksen	NW forplejning 19/12 og bilvask, Per M. Eriksen	5106343666	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	-709.655,00 DKK	GUNNAR NIELSEN. AARS A/S	NW: Vejesag nr. 1 iflg. medsendte bilag	5106350713	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	3.893,60 DKK	NORDJYSK LIFT ApS	NW Generatorleje 27/12 23-8/1-2024	5106340447	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	143.325,00 DKK	Vognmand Michael Døhr Johansson	NW Transport af vand 01.01.2024-06.01.2024	5106340905	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	3.583,13 DKK	Vognmand Michael Døhr Johansson	NW Rensning af overfladevand, afværge fasen	5106340903	
09-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	142.200,00 DKK	kLAR Miljørådgivning ApS	NW Etablering af vådområder mm.	5106342043	
03-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	3.600,00 DKK	CS Security ApS	NW: Vagthonorar Ekstra tillæg d. 1/1	5106336414	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	122.752,00 DKK	CS Security ApS	NW: Vagthonorar portvagt uge 1	5106341077	
10-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	2.007.601,00 DKK	AKUT MILJØ SERVICE ApS	NW: RGS Håndtering af jord 2/1-3/1	5106344097	
10-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	87.500,00 DKK	Educated Water I/S	NW: Søren Jensen advice	5106344857	
09-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	1.185.022,50 DKK	Kristian Rytter Transport A/S	NW: Håndtering af jord 2/1 - 6/1-24	5106343696	
09-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	755.648,32 DKK	Kristian Rytter Transport A/S	NW: Håndtering af jord 2/1 - 6/1-24	5106343695	
10-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	75.733,50 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord 2/1 - 6/1-24	5106343775	
10-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	5.803,00 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord 2/1 - 7/1-24	5106343774	
10-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	90.855,00 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord 2/1 - 6/1-24	5106343733	
05-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	90.300,00 DKK	JBN Anlæg ApS	NW Klasse 1 veje - Snerydning under/efter snestorm	5106344624	
12-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	143.965,00 DKK	AKUT MILJØ SERVICE ApS	NW: Drone mapping MEKS 23/12-23 - 10/1-24	5106347284	
15-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	10.749,38 DKK	Vognmand Michael Døhr Johansson	NW: Transport af vand 09.01.24-14.01.24	5106348337	
15-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	186.079,69 DKK	Vognmand Michael Døhr Johansson	NW: Transport af vand 08.01.24-14.01.24	5106348338	
12-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	37.030,00 DKK	JBN Anlæg ApS	NW Åbning af cykelstien - snerydning	5106348502	
15-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	121.172,00 DKK	CS Security ApS	NW: Vagthonorar portvagt uge 2	5106348474	
16-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	549,00 DKK	EUROFINS MILJØ A/S	NW: Analyse af vandprøver 08.01.24	5106348815	

19-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	950.400,00 DKK	RANDERS HAVN	NW: Jordflytning 18.01.24	5106352531	
19-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	594.000,00 DKK	RANDERS HAVN	NW: Jordflytning 17.01.24	5106352530	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	45.098,00 DKK	EUROFINS MILJØ A/S	NW: analyse af vandprøver 08.01.24	5106350024	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	709.655,00 DKK	GUNNAR NIELSEN. AARS A/S	NW: Jord modtaget fra d. 10/1 - 16/1-24, Jordhotel	5106350248	
16-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	780.037,50 DKK	RANDERS HAVN	NW: Jordflytning 05.01.24 - 06.01.24	5106349631	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	321.950,00 DKK	A1 CONSULT A/S	NW: Teknisk assistance, honorar dec. 23 - jan 24	5106349439	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	176.830,86 DKK	A1 CONSULT A/S	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106349439	
18-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	4.746,00 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord 08.01.24 - 14.01.24	5106351057	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	1.126.794,00 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord 08.01.24 - 14.01.24	5106351002	
18-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	17.170,00 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord 08.01.24	5106351051	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	3.982,50 DKK	Kristian Rytter Transport A/S	NW: Håndtering af jord 11.01.24	5106351234	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	218.347,20 DKK	Kristian Rytter Transport A/S	NW: Håndtering af jord 08.01.24 - 09.01.24	5106350823	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	1.280.335,31 DKK	Kristian Rytter Transport A/S	NW: Håndtering af jord 09.01.24 - 13.01.24	5106350824	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	2.532.110,65 DKK	Kristian Rytter Transport A/S	NW: Håndtering af jord 08.01.24 - 13.01.24	5106350825	
18-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	9.549,00 DKK	EUROFINS MILJØ A/S	NW: Analyse af vandprøver 08.01.24	5106350967	
18-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	162.507,59 DKK	Skadeservice Nord ApS	NW: Aconto 1 vedr. el og vand til skurvogne	5106351038	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	709.655,00 DKK	GUNNAR NIELSEN. AARS A/S	NW: Vejesag nr. 1 iflg. medsendte bilag	5106350715	
16-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	89.060,00 DKK	MORTEN KNUDSEN STÅL OG MASKINTEKNIK	NW: S13408 Leje af pumpe 12.01.24 - 12.04.24	5106352408	
18-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	547.757,75 DKK	AKUT MILJØ SERVICE ApS	NW: Rådgivning mv.og prøvetagning 01.01 - 18.01.24	5106351959	
18-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	234.370,00 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord 08.01.24 13.01.24	5106352476	
10-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	1.408.011,50 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord 01.01.24 - 07.01.24	5106352478	
10-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	1.323,00 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord 01.01.24	5106352477	
18-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	87.248,00 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord 08.01.24 - 11.01.24	5106352475	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	173.137,50 DKK	RANDERS HAVN	NW: Jordflytning 08.01.24 - 11.01.24	5106350298	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	312.300,00 DKK	RANDERS HAVN	NW: Jordflytning 08.01.24	5106350299	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	659.520,00 DKK	RANDERS HAVN	NW: Jordflytning 15.01.24	5106350656	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	147.600,00 DKK	RANDERS HAVN	NW: Jordflytning 12.01.24	5106350657	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	1.743.480,00 DKK	RANDERS HAVN	NW: Jordflytning 17.01.24	5106350357	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	84.600,00 DKK	RANDERS HAVN	NW: Jordflytning 12.01.24	5106350681	
19-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	18.500,00 DKK	Karina Bager	NW: Rengøring Skurvogne uge 1-2 2024	5106352676	
01-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	14.300,00 DKK	Karina Bager	NW: Rengøring Skurvogne uge 51-52 2023	5106352675	

22-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	1.099.617,50	DKK	GUNNAR NIELSEN. AARS A/S	NW: Vejesag nr. 2, jordflytning 17.01.24-20.01.24	5106353142	
23-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	3.549,00	DKK	EUROFINS MILJØ A/S	NW: Vandprøver, batch nr.: EUDKVE-24001450	5106354023	
19-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	9.549,00	DKK	EUROFINS MILJØ A/S	NW: Vandprøver, batch nr.: EUDKVE-24001449	5106353285	
22-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	330.000,00	DKK	Educated Water I/S	NW: Header-, CO2- og Flock tank bygget sammen	5106353771	
				49000000	28.724.085,50	DKK			35.905.106,88	
					83.882.732,73	DKK			104.842.721,85	

Fra: "Anja Farver Baastrup" <Anja.Farver.Baastrup@randers.dk>
Til: "Mette Lykke Gjeddebæk Laursen" <Mette.Lykke.Gjeddebæk.Laursen@randers.dk>
Cc: "Inge Qvortrup" <Inge.Qvortrup@randers.dk>
Sendt dato: 23-01-2024 10:23
Vedrørende: VS: NW_forbrug230124_kl9
Vedhæftninger: NW_posteringer230124.XLSX

Hej Mette

Hermed den efterspurgte oversigt over forbrug.

Forbrug i alt den 23/1-2024 kl. 9:

Excl. moms 83.882.732,73 kr.
Incl. moms 104.842.721,85

Forbruget dækker udgifter konteret i kommunens økonomisystem. Der indgår således ikke erlagte timer i RK samt Beredskab og Sikkerhed.

Venlig hilsen



























Anja Farver Baastrup
Sektionsleder

Randers Kommune
Økonomi Udvikling, Miljø og Teknik
61120011


































Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.
































På <https://www.randers.dk/databeskyttelse> kan du læse, hvordan Randers Kommune behandler dine personoplysninger.
































Bilagsdato	Objektart	Objekt	Objektbetegnelse	Omkostningsart	Vrd./CO-områdevaluta	CO-områdevaluta	Betegnelse på modkontoen	Betegnelse	Referencebilagsnr.	Se Faktura
22-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	1.869,08 DKK		Jette Schmidt	NW Bilka 22/12-2023, forplejning	5106331516	
22-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	1.367,76 DKK		Jette Schmidt	NW Bilka 21/12-2023, forplejning	5106331516	
28-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	10.794,40 DKK		HOS ANNE MARIE V/ANNE MARIE JENSBY	NW Forplejning 21+22/12-2023	5106333092	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	3.400,00 DKK		HOS ANNE MARIE V/ANNE MARIE JENSBY	NW 50 x Dagens Ret 22/12-2023	5106347086	
02-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	1.298,36 DKK		Magnus Vilstrup Andersen	NW: Forplejning d. 22.-24. dec. 2023	5106334913	
02-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	224,00 DKK		Simon Ranum Sørensen	NW: Morgenmad d. 23/12-23	5106334917	
03-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	220,40 DKK		Fødevarer	NW Krisehåndtering, forplejning 19/12-23	3000013713	
02-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	3.734,64 DKK		HARRIDSLEV BRUGSFORENING	NW: Forplejning	5106335773	
03-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	1.086,40 DKK		Elisabeth Bach Klokke	NW Forplejning 21/12-2023	5106335865	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	1.831,12 DKK		HARRIDSLEV BRUGSFORENING	NW Forplejning 26/12,2023	5106348362	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	2.559,28 DKK		HARRIDSLEV BRUGSFORENING	NW Forplejning 27/12,2023	5106348362	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	782,76 DKK		HARRIDSLEV BRUGSFORENING	NW Forplejning 28/12,2023	5106348362	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	1.512,28 DKK		HARRIDSLEV BRUGSFORENING	NW Forplejning 30/12,2023	5106348362	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	187,20 DKK		HARRIDSLEV BRUGSFORENING	NW Forplejning 30/12,2023	5106348362	
11-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	167.850,00 DKK		Sønderup Landkøkken v/Dorthe Nørhav	NW: Mad leveret 24/12-23 - 10/1-24	5106344592	
22-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	22000000	2.194,72 DKK		HARRIDSLEV BRUGSFORENING	NW: Forplejning	5106353794	
				22000000	200.912,40 DKK		251.140,50			
22-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	15,96 DKK		Jette Schmidt	NW Bilka 21/12-2023, panodil	5106331516	
22-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	340,24 DKK		Jette Schmidt	NW Bilka 21/12-2023, diverse	5106331516	
29-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	1.658,48 DKK		BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S	NW: Regntøj	5106333991	
29-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	2.704,09 DKK		Daarbak Group A/S	NW: lamineringsudstyr, elkedel, kaffemaskine mv.	5106333549	
21-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	2.050,00 DKK		VORUP TØMMERHANDEL OG BYGGECENTER A	NW: Lygter og lamper	5106331706	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	2.252,80 DKK		VORUP TØMMERHANDEL OG BYGGECENTER A	NW: Sikkerhedsgummistøvler	5106334909	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	1.706,40 DKK		VORUP TØMMERHANDEL OG BYGGECENTER A	NW: Trafik veste og værktøj	5106334910	
02-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	179,20 DKK		Stine Fage Hedegaard	NW: Kaffe og affaldssække 23/12-2023	5106334886	
10-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	1.079,20 DKK		Anna Bovbjerg Alligood	NW Harddisk til billeder	5106343358	
10-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	2.800,00 DKK		BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S	NW OS AFSÆTNINGSPÆL 25X25X600 RØD	5106344066	
10-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	170.000,00 DKK		Educated Water I/S	NW: Geobags	5106344857	





15-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	5.669,00 DKK	BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S	NW: 1000 OS AFSÆTNINGSPÆLE 25X25X600 RØD	5106348677	
16-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	29000000	602,08 DKK	HARRIDSLEV BRUGSFORENING	NW: Toilettepapir, poser mv.	5106349176	
				29000000	191.057,45 DKK		238.821,81		
28-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	40000000	31.330,00 DKK	Awaze A/S	NW: Leje af bolig til genhusning 27.12. - 24.01	5106332988	
09-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	40000000	523,26 DKK	Anna Bovbjerg Alligood	NW LER Gl. Århusvej 10, 8940 Randers SV	5106341431	
02-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	40000000	10.150,00 DKK	Hanne Jakobsen	NW: Gl. Århusvej 121, genhusning 27/1-10/2 2024	5106334878	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	40000000	773,00 DKK	Esben Husted Kjær	NW stormøde d. 5/1-24 på Sjælland, Esben H. Kjær	5106340200	
				40000000	42.776,26 DKK		42.776,26		
26-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	3.198.400,00 DKK	MORTEN KNUDSEN STÅL OG MASKINTEKNIK	NW: Aconto 1 Levering og montering rør mv.	5106332136	
28-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	339.070,69 DKK	Vognmand Michael Døhr Johansson	NW: Lev. af bufferkasse og transport af vand	5106333016	
28-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	28.119,00 DKK	Vognmand Michael Døhr Johansson	NW: Transport af vand	5106333015	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	172.317,15 DKK	HB El Service	NW: El arbejde, underboring mv.	5106334162	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	220.909,50 DKK	Vognmand Michael Døhr Johansson	Transport af vand	5106333677	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	10.042,50 DKK	Vognmand Michael Døhr Johansson	Transport af vand	5106333560	
29-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	122.377,61 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106333995	
29-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.181.193,75 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 19/12-23	5106333786	
29-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.248.654,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 20/12-23	5106333921	
29-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.341.202,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 24/12-23	5106334031	
29-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.212.011,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 23/12-23	5106334013	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	207.515,81 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106334181	
29-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.236.532,26 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 22/12-23	5106334012	
29-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.235.480,10 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 21/12-23	5106334009	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.384.467,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 27/12-23	5106334204	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.306.344,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 26/12-23	5106334198	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.706.918,40 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106334182	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.458.273,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 28/12-23	5106334206	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.411.568,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 29/12-23	5106334211	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.484.650,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 30/12-23	5106334212	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.335.225,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 25/12-23	5106334195	
27-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	6.650,00 DKK	SK UNDERBORING ApS	NW: Opgravning og opdækning ved vandledning mv.	5106332369	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.321.895,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 31/12-23	5106337336	

31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.072.339,00 DKK	AKUT MILJØ SERVICE ApS	NW: Jord til deponi og jordrens hos RGS 28.-29-/12	5106339345	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	456.371,75 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Overpumpning Gl. Århusvej	5106339325	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	66.090,63 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106339325	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	-3.198.400,00 DKK	MORTEN KNUDSEN STÅL OG MASKINTEKNIK	NW: Aconto 1 Levering og montering rør mv.	5106345245	
02-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.020.250,00 DKK	DANSK OVERPUMPNING A/S	NW: Pumpearbejde og udstyr 20/12-31/12-23	5106335143	
05-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	635.000,00 DKK	MORTEN KNUDSEN STÅL OG MASKINTEKNIK	NW: S13363 Aconto 1 Pumpearbejde	5106340511	
05-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	520.000,00 DKK	MORTEN KNUDSEN STÅL OG MASKINTEKNIK	NW: S13362 Opbygning af manifold mv.	5106340517	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	3.198.400,00 DKK	MORTEN KNUDSEN STÅL OG MASKINTEKNIK	NW: S12680 Aconto nr. 1 Pumpeledning dec. 2023	5106345254	
01-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.545.147,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 1/1-24	5106336664	
02-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.493.091,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 2/1-24	5106336666	
05-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.247.744,96 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106338620	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	724.408,70 DKK	DANSK OVERPUMPNING A/S	NW: Pumpearbejde og udstyr 1/1-7/1-2024	5106340260	
07-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.207.841,27 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 4/1-24 + viderefakt- underlev.	5106340169	
07-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.215.537,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 3/1-24	5106340168	
09-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	9.191,77 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106342700	
09-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.593.677,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 5/1-24	5106342700	
09-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	28.980,01 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106342706	
09-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.746.035,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 6/1-24	5106342706	
14-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.166.322,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 8/1-24	5106347654	
14-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	10.387,54 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106347653	
14-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.833.865,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 7/1-24	5106347653	
14-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	95.838,87 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106347655	
14-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.171.255,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 9/1-24	5106347655	
14-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	41.334,05 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106347656	
14-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.116.485,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 10/1-24	5106347656	
14-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	17.651,34 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106347657	
14-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.028.837,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 11/1-24	5106347657	
12-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	2.334.343,00 DKK	MORTEN KNUDSEN STÅL OG MASKINTEKNIK	NW: S12680 Slutafregning Pumpeledning	5106350661	
19-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	591.862,00 DKK	MORTEN KNUDSEN STÅL OG MASKINTEKNIK	NW: S13363 Slutopgørelse Pumpearbejde	5106352554	
18-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	180.877,00 DKK	MORTEN KNUDSEN STÅL OG MASKINTEKNIK	NW: S13291 Slutopgørelse Dobbelt slæde til rør	5106351771	
18-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	489.533,00 DKK	MORTEN KNUDSEN STÅL OG MASKINTEKNIK	NW: S13409 Fremstilling og levering af rør mv.	5106351774	

18-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	427.656,01 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106351919	
18-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	1.266.939,11 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106351907	
19-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	436.245,00 DKK	DANSK OVERPUMPNING A/S	NW: Pumpearbejde og udstyr 08.01.24 - 11.01.24	5106352511	
21-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	107.020,03 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106352988	
21-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	608.542,50 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 17/1-2024	5106352988	
21-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	155.081,78 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106352989	
21-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	601.302,50 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 18/1-24	5106352989	
21-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	277.935,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 14/1-24	5106352985	
21-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	58.048,65 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106352986	
21-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	814.688,05 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 15/1-24	5106352986	
20-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	98.819,12 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106352983	
20-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	659.021,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde 12/1-24	5106352983	
21-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	147.855,89 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106352987	
21-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	658.692,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 16/1-24	5106352987	
21-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	198.391,82 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106352990	
21-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	45000000	377.551,00 DKK	Team Svanholm ApS	NW: Arbejde udført 13/1-24	5106352984	
				45000000	54.723.901,12 DKK		68.404.876,40		
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	-97.280,00 DKK	RANDERS HAVN	NW: Jordflytning 28. og 29/12-23	5106339362	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	26.707,50 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord 30.12.23	5106337286	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	179.019,50 DKK	AKUT MILJØ SERVICE ApS	NW: Miljøassistance (timer, kørsel, analyser)	5106334624	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	7.335,00 DKK	Vognmand Erling Andersen I/S	NW: Containere mv. 22/12-27-12	5106334628	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	97.280,00 DKK	RANDERS HAVN	NW: Jordflytning 28. og 29/12-23	5106337266	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	25.755,00 DKK	ENVIDAN A/S	NW Prøveudtagning og analysering af Alling Å, dec.	5106336563	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	255.936,60 DKK	Kristian Rytter Transport A/S	NW: Håndtering af jord 28. og 29./12-23	5106336564	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	194.392,50 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord i perioden 21.-29/12-23	5106337342	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	42.323,50 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Foret geoteknisk boring 27. og 28./12-23	5106337317	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	2.661,26 DKK	Kristian Rytter Transport A/S	NW: Håndtering af jord 28/12-23	5106337362	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	1.514.024,84 DKK	Kristian Rytter Transport A/S	NW: Håndtering af jord 17/12 + 19--30/12-23	5106337535	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	4.068.924,25 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord 16--31./12-23	5106337485	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	45.180,00 DKK	CS Security ApS	NW Vagthonorar portvagt i uge 51	5106337633	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	126.900,00 DKK	CS Security ApS	NW Vagthonorar portvagt i uge 52	5106337634	

31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	273.600,00 DKK	RANDERS HAVN	NW: Jordflytning 28. og 29/12-23	5106339305	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	4.377,39 DKK	NORDJYSK LIFT ApS	NW Generatorleje 27/12-31/12-2023	5106340911	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	4.175,00 DKK	RAMBØLL DANMARK A/S	NW Sikring af Alling Å, beregninger december	5106340480	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	4.938,57 DKK	NORDJYSK LIFT ApS	NW Leje af mandsspisevogn 22/12-28/12 2023	5106342252	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	5.365,45 DKK	NORDJYSK LIFT ApS	NW Leje af mandsspisevogn 22/12-28/12 2023	5106342077	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	7.200,00 DKK	CS Security ApS	NW: Vagthonorar Ekstra tillæg d. 24/12 + 31/12 202	5106342523	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	818.698,00 DKK	Romalt Maskinstation ApS	NW 19/12-31/12 23, slamsugning/bortkørsel vand mm.	5106343667	
02-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	1.395,00 DKK	MKF Tømrer ApS	NW: Indsats vagt den 22/12-2023 kl. 14-17	5106334880	
03-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	241,56 DKK	Esben Husted Kjær	NW Forplejning og bilvask 18-20/12 Esben	5106335943	
10-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	135,60 DKK	Per Mousten Eriksen	NW forplejning 19/12 og bilvask, Per M. Eriksen	5106343666	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	-709.655,00 DKK	GUNNAR NIELSEN. AARS A/S	NW: Vejesag nr. 1 iflg. medsendte bilag	5106350713	
31-12-2023	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	3.893,60 DKK	NORDJYSK LIFT ApS	NW Generatorleje 27/12 23-8/1-2024	5106340447	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	143.325,00 DKK	Vognmand Michael Døhr Johansson	NW Transport af vand 01.01.2024-06.01.2024	5106340905	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	3.583,13 DKK	Vognmand Michael Døhr Johansson	NW Rensning af overfladevand, afværge fasen	5106340903	
09-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	142.200,00 DKK	kLAR Miljørådgivning ApS	NW Etablering af vådområder mm.	5106342043	
03-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	3.600,00 DKK	CS Security ApS	NW: Vagthonorar Ekstra tillæg d. 1/1	5106336414	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	122.752,00 DKK	CS Security ApS	NW: Vagthonorar portvagt uge 1	5106341077	
10-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	2.007.601,00 DKK	AKUT MILJØ SERVICE ApS	NW: RGS Håndtering af jord 2/1-3/1	5106344097	
10-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	87.500,00 DKK	Educated Water I/S	NW: Søren Jensen advice	5106344857	
09-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	1.185.022,50 DKK	Kristian Rytter Transport A/S	NW: Håndtering af jord 2/1 - 6/1-24	5106343696	
09-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	755.648,32 DKK	Kristian Rytter Transport A/S	NW: Håndtering af jord 2/1 - 6/1-24	5106343695	
10-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	75.733,50 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord 2/1 - 6/1-24	5106343775	
10-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	5.803,00 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord 2/1 - 7/1-24	5106343774	
10-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	90.855,00 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord 2/1 - 6/1-24	5106343733	
05-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	90.300,00 DKK	JBN Anlæg ApS	NW Klasse 1 veje - Snerydning under/efter snestorm	5106344624	
12-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	143.965,00 DKK	AKUT MILJØ SERVICE ApS	NW: Drone mapping MEKS 23/12-23 - 10/1-24	5106347284	
15-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	10.749,38 DKK	Vognmand Michael Døhr Johansson	NW: Transport af vand 09.01.24-14.01.24	5106348337	
15-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	186.079,69 DKK	Vognmand Michael Døhr Johansson	NW: Transport af vand 08.01.24-14.01.24	5106348338	
12-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	37.030,00 DKK	JBN Anlæg ApS	NW Åbning af cykelstien - snerydning	5106348502	
15-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	121.172,00 DKK	CS Security ApS	NW: Vagthonorar portvagt uge 2	5106348474	
16-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	549,00 DKK	EUROFINS MILJØ A/S	NW: Analyse af vandprøver 08.01.24	5106348815	

19-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	950.400,00 DKK	RANDERS HAVN	NW: Jordflytning 18.01.24	5106352531	
19-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	594.000,00 DKK	RANDERS HAVN	NW: Jordflytning 17.01.24	5106352530	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	45.098,00 DKK	EUROFINS MILJØ A/S	NW: analyse af vandprøver 08.01.24	5106350024	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	709.655,00 DKK	GUNNAR NIELSEN. AARS A/S	NW: Jord modtaget fra d. 10/1 - 16/1-24, Jordhotel	5106350248	
16-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	780.037,50 DKK	RANDERS HAVN	NW: Jordflytning 05.01.24 - 06.01.24	5106349631	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	321.950,00 DKK	A1 CONSULT A/S	NW: Teknisk assistance, honorar dec. 23 - jan 24	5106349439	
08-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	176.830,86 DKK	A1 CONSULT A/S	NW: Viderefakturering fra underleverandører	5106349439	
18-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	4.746,00 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord 08.01.24 - 14.01.24	5106351057	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	1.126.794,00 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord 08.01.24 - 14.01.24	5106351002	
18-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	17.170,00 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord 08.01.24	5106351051	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	3.982,50 DKK	Kristian Rytter Transport A/S	NW: Håndtering af jord 11.01.24	5106351234	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	218.347,20 DKK	Kristian Rytter Transport A/S	NW: Håndtering af jord 08.01.24 - 09.01.24	5106350823	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	1.280.335,31 DKK	Kristian Rytter Transport A/S	NW: Håndtering af jord 09.01.24 - 13.01.24	5106350824	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	2.532.110,65 DKK	Kristian Rytter Transport A/S	NW: Håndtering af jord 08.01.24 - 13.01.24	5106350825	
18-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	9.549,00 DKK	EUROFINS MILJØ A/S	NW: Analyse af vandprøver 08.01.24	5106350967	
18-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	162.507,59 DKK	Skadeservice Nord ApS	NW: Aconto 1 vedr. el og vand til skurvogne	5106351038	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	709.655,00 DKK	GUNNAR NIELSEN. AARS A/S	NW: Vejesag nr. 1 iflg. medsendte bilag	5106350715	
16-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	89.060,00 DKK	MORTEN KNUDSEN STÅL OG MASKINTEKNIK	NW: S13408 Leje af pumpe 12.01.24 - 12.04.24	5106352408	
18-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	547.757,75 DKK	AKUT MILJØ SERVICE ApS	NW: Rådgivning mv.og prøvetagning 01.01 - 18.01.24	5106351959	
18-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	234.370,00 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord 08.01.24 13.01.24	5106352476	
10-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	1.408.011,50 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord 01.01.24 - 07.01.24	5106352478	
10-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	1.323,00 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord 01.01.24	5106352477	
18-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	87.248,00 DKK	KRISTIAN RYTTER A/S	NW: Håndtering af jord 08.01.24 - 11.01.24	5106352475	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	173.137,50 DKK	RANDERS HAVN	NW: Jordflytning 08.01.24 - 11.01.24	5106350298	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	312.300,00 DKK	RANDERS HAVN	NW: Jordflytning 08.01.24	5106350299	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	659.520,00 DKK	RANDERS HAVN	NW: Jordflytning 15.01.24	5106350656	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	147.600,00 DKK	RANDERS HAVN	NW: Jordflytning 12.01.24	5106350657	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	1.743.480,00 DKK	RANDERS HAVN	NW: Jordflytning 17.01.24	5106350357	
17-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	84.600,00 DKK	RANDERS HAVN	NW: Jordflytning 12.01.24	5106350681	
19-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	18.500,00 DKK	Karina Bager	NW: Rengøring Skurvogne uge 1-2 2024	5106352676	
01-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	14.300,00 DKK	Karina Bager	NW: Rengøring Skurvogne uge 51-52 2023	5106352675	

22-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	1.099.617,50	DKK	GUNNAR NIELSEN. AARS A/S	NW: Vejesag nr. 2, jordflytning 17.01.24-20.01.24	5106353142	
23-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	3.549,00	DKK	EUROFINS MILJØ A/S	NW: Vandprøver, batch nr.: EUDKVE-24001450	5106354023	
19-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	9.549,00	DKK	EUROFINS MILJØ A/S	NW: Vandprøver, batch nr.: EUDKVE-24001449	5106353285	
22-01-2024	PSP	XG-0000005039-00012	Nordic Waste	49000000	330.000,00	DKK	Educated Water I/S	NW: Header-, CO2- og Flock tank bygget sammen	5106353771	
				49000000	28.724.085,50	DKK			35.905.106,88	
					83.882.732,73	DKK			104.842.721,85	



Nordic Waste A/S under konkurs
Gammel Århusvej 110
8940 Randers SV

J.nr. 2023-122299
Ref. hefte
Den 22. januar 2024

Sendt digitalt til CVR nr. 39560186

Og email: Kurator advokat John Sommer Schmidt jss@gorrissenfederspiel.com
og kurator advokat Anders Hoffmann Kønigsfeldt AHK@bechbruun.com

Afgørelse om selvhjælpshandling.

Miljøstyrelsen meddeler hermed Nordic Waste A/S under konkurs, Gl. Århusvej 110, 8940 Randers SV afgørelse om, at Miljøstyrelsen vil udføre selvhjælpshandlinger for at sikre, at der træffes de nødvendige forebyggende foranstaltninger i forbindelse med den overhængende fare for miljøskade på vandmiljøet og arter i Alling Å. Selvhjælpshandlingerne omfatter foranstaltninger som beskrevet i det påbud, som Miljøstyrelsen den 21. januar 2024 har udstedt til virksomheden.

Selvhjælpshandlingerne vil blive iværksat straks.

Afgørelsen om at udføre selvhjælpshandlinger er truffet med hjemmel i miljøskadelovens § 33, stk. 2.

Baggrund

Miljøstyrelsen meddelte den 21. januar 2024 Nordic Waste A/S påbud efter miljøskadelovens § 22, stk. 1, om at træffe de nødvendige forebyggende foranstaltninger i forbindelse med den overhængende fare for miljøskade på vandmiljøet og arter i Alling Å. Nordic Waste A/S blev herunder pålagt at videreføre de forebyggende indsatser, som Randers Kommune hidtil har udført, og som er nødvendige for at forebygge den overhængende fare for miljøskade på vandmiljøet og arter i Alling Å. Disse indsatser har til formål at forhindre, at forureningen, bestående af bl.a. forurenede jord, forurenede overfladevand og basisk fillermateriale fra Nordic Waste A/S' virksomhed, som kommer fra Nordic Waste A/S' virksomheds lokalitet og nu er nået ned til og i Alling Å, medfører en miljøskade på vandmiljøet og arter i Alling Å.

Nordic Waste A/S skulle iværksætte alle dele af påbuddets indhold straks og senest den 22. januar 2024, kl. 16.

Miljøstyrelsen har i dag kl. 16.15 konstateret, at Nordic Waste A/S, nu under konkurs, ikke er påbegyndt iværksættelsen af de foranstaltninger, som nærmere er bestemt i påbuddet til virksomheden af 21. januar 2024. Påbuddet er således ikke efterkommet.

Af det meddelte påbud fremgår bl.a., at hvis Nordic Waste A/S ikke efterkommer påbuddet, kan Miljøstyrelsen udføre selvhjælpshandlinger for Nordic Waste A/S' regning, jf. miljøskadelovens § 33, stk. 2.

Da Nordic Waste A/S ikke har efterkommet påbuddet ved fristens udløb, har Miljøstyrelsen indskærpet, at det ulovlige forhold skal bringes til ophør straks jf. miljøskadelovens § 33, stk. 1.

Påbuddet og indskærpelsen er ikke efterkommet.

Begrundelse

Efter Miljøskadelovens § 33, stk. 2 kan Miljøstyrelsen lade påbudte foranstaltninger efter miljøskadelovens kapitel 3 udføre for påbudsadressatens regning, når den fastsatte frist er udløbet.

Miljøskadeloven har til formål at sikre, at den ansvarlige fastholdes som den, der skal udføre forebyggende foranstaltninger i forbindelse med den overhængende fare for miljøskade og afholde omkostningerne hertil.

Miljøstyrelsen har i påbud af 21. januar 2024 til Nordic Waste A/S vurderet, at det fortsat og indtil videre er nødvendigt at udføre foranstaltninger, der forebygger faren for miljøskade i mindst samme omfang som det, der hidtil er udført af Randers Kommune, for at afværge den overhængende fare for miljøskade. Det er således fortsat nødvendigt at opretholde foranstaltningerne for at den overhængende fare for miljøskade på vandmiljøet og arter i Alling Å ikke udvikler sig.

På denne baggrund finder Miljøstyrelsen at det er proportionalt at træffe afgørelse om at udføre de påbudte foranstaltninger som selvhjælpshandlinger.

Jf. retssikkerhedslovens¹ § 5, stk. 4 nr. 4, kan varsel fraviges hvis øjeblikkelig gennemførelse af tvangsindgrebet efter forholdets særlige karakter er påkrævet. Jf. forvaltningslovens² § 19, stk. 2 nr. 3 kan partshøring undlades hvis partens interesse i at sagens afgørelse udsættes, findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, der taler imod en sådan udsættelse.

Miljøstyrelsen har i overensstemmelse med disse bestemmelser ikke foretaget varsling eller partshøring af denne afgørelse.

Begrundelsen er, at der er tale om særlige forhold, der hastigt udvikler sig, og hvor den overhængende fare for miljøskade på arter og vandmiljø i Alling Å nødvendiggør en hurtig indgriben for at forhindre, at en miljøskade indtræder. Det er derfor afgørende, at iværksættelsen af foranstaltningerne iværksættes straks. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at hvis iværksættelse af de forebyggende foranstaltninger skal afvente varsling og partshøring, vil jordskredets kontakt med

¹ Lovbekendtgørelse 2019-11-12 nr. 1121 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter

² Lovbekendtgørelse 2014-04-22 nr. 433 forvaltningsloven

og påvirkning af Alling Å ikke kunne forhindres rettidigt. Miljøstyrelsen vurderer at dette hensyn vejer tungere end hensynet til Nordic Waste A/S' behov for varsling og partshøring.

Afgørelsen kan jf. miljøskadelovens § 33, stk. 3 ikke påklages.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal jf. miljøskadelovens § 56 være anlagt inden 12 måneder efter at afgørelsen er meddelt.

Nordic Waste A/S under konkurs har ret til at lade sig bistå jf. forvaltningslovens § 8.

Kopi til:

Randers Kommune (randers.kommune@randers.dk)

Favrskov Kommune (favrskov@favrskov.dk)

Region Midtjylland (kontakt@regionmidtjylland.dk)

Vejdirektoratet (vd@vd.dk)

Ejere af de ejendomme, der fremgår af bilag 10

Med venlig hilsen

Helene Frewert Pedersen
Jurist

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

Fra: "Jakob Aarup" <Jakob.Aarup@randers.dk>
Til: "Jesper Kaas Schmidt" <Jesper.Kaas.Schmidt@randers.dk>
Cc: "Mette Lykke Gjeddebæk Laursen" <Mette.Lykke.Gjeddebaek.Laursen@randers.dk>
Sendt dato: 23-01-2024 07:57
Vedrørende: VS: Opfølgende henvendelse med alternative forslag [BH-ACTIVE.FID441074]
Vedhæftninger: Orientering om oversvømmelse af arealer af 11. januar 2024 - A(10825318.1).pdf, Signaturbevis.txt

Hej

Jeg har her til morgen svaret på henvendelsen.

Jeg har takket for deres mail, og at vi vil gå videre med deres input og forventer at inddrage advokaten og klienterne, når vi snarest begynder at se på de enkelte ejendomme.

Venlig hilsen

Jakob Aarup
Ingeniør

Randers Kommune
Natur og miljø
89151681 - 30313982



Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.

På <https://www.randers.dk/databeskyttelse> kan du læse, hvordan Randers Kommune behandler dine personoplysninger.

Fra: Betina Wichmann <bewi@bruunhjejle.dk>
Sendt: 22. januar 2024 19:43
Til: Jesper Kaas Schmidt <Jesper.Kaas.Schmidt@randers.dk>
Cc: Mette Lykke Gjeddebæk Laursen <Mette.Lykke.Gjeddebaek.Laursen@randers.dk>; Jakob Aarup <Jakob.Aarup@randers.dk>; MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse <MST@MST.DK>
Emne: Opfølgende henvendelse med alternative forslag [BH-ACTIVE.FID441074]


Til Randers Kommune
Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt

Jeg skriver til dig som en opfølgning på det afholdte møde i dag hos Alperosen i Ølst. Vi vil gerne tage imod dit tilbud dels om at kontakte dig direkte og dels om at udpege tre eller fire relevante medarbejdere fra Randers Kommune til sørge for en direkte dialog og involvering af mine klienter.

Jeg kan beklageligvis konstatere, at jeg fortsat ikke har modtaget et svar på mine nedenstående henvendelser på vegne af mine klienter, der alle sammen ejer de arealer, som Randers Kommune den 11. januar 2024 har orienteret om, at Randers Kommune har fundet det nødvendigt at foretage en indtrængen på mine klienters arealer med henblik på at gennemføre for at etablere nødvendige foranstaltninger til at afværge akut fare for væsentlig forurening af Alling Å, Grundet Fjord, Randers Fjord samt at Randers Kommune er forpligtet til at foretage de nødvendige foranstaltninger til at afværge akut fare for væsentlig forurening.

Baggrund

Jeg vedlægger et eksempel på de orienteringsmeddelelser, mine klienter har modtaget, blot så du ikke er i tvivl om, hvilke foranstaltninger, jeg henviser til, også det medsendte kort:



Mine klienter anerkender, at Randers Kommune har vurderet, at der er behov for at sikre, at der ikke risikeres yderligere forurening af Alling Å og dermed Randers Fjord. Til gengæld kan det ikke konstateres, at Randers Kommune har foretaget en vurdering af de forureningsmæssige konsekvenser af at oversvømme mine klienters arealer med forurenede vand og resterne af forurenede jord. Endvidere kan det ikke konstateres, at Randers Kommune har forholdt sig til konsekvenserne ved driftstab for mine klienters virksomhed og ejendomme, både i forbindelse med oversvømmelse af arealerne samt i forbindelse med følgevirkningerne af oversvømmelsen.

Det er samtidig fortsat lidt uklart, hvorvidt det er Randers Kommune, der udfører selvhjælpshandlinger, eller hvorvidt de igangsatte gravearbejder på mine klienters ejendomme er tilregnet de foranstaltninger, der også fremgår af Miljøstyrelsens påbud til Nordic Waste og tålepåbud til mine klienter. Du vil kunne se af nedenstående, at der henvises til, at Randers Kommune agerer som tilsynsmyndighed samtidig med, at det bemærkes, at Miljøstyrelsen er den kompetente myndighed efter miljøskadeloven, og at sagen i henhold til denne lov i øjeblikket behandles af Miljøstyrelsen. Tilsynsmyndighedens forpligtelser efter miljøbeskyttelsesloven ophører, når der er truffet afgørelse om miljøskade.

Forslag

Jeg kan konstatere, at de igangsatte gravearbejder fortsætter i højt tempo på mine klienters arealer. Jeg vil derfor bede dig om et møde sammen med mine klienter, eller om udpege en gruppe relevante medarbejdere i Randers Kommune, gerne tre eller fire, der er involveret i sagen i forvejen, og bede dem om at mødes med mine klienter. Vi foretrækker at mødes på stedet, så vi sammen kan besigtige området og oplyse sagen bedst muligt i forhold til at vurdere de forureningsmæssige konsekvenser af de igangsatte foranstaltninger.

Jeg vil derfor bede dig om at kontakte mig i morgen, eller få en af dine medarbejdere til at kontakte mig med henblik på at aftale besigtigelsen eller mødet.

Som du også kan se i min mail sendt i går til Randers Kommune, så har vi fremsendt forskellige alternativer med henblik på at understøtte behovet for at sikre både Alling Å og Ølst landsby, samt tillige også Hinge landsby.

1. Sikring af Alling Å: Som det første vil vi foreslå en mindre ændring i forhold til etablering af diger og omlægning på Alperosens arealer, således at vandløbet Carlsberg Bæk videreføres nord om driftsarealerne og diget etableres, så det samlet omkranser hele driftsarealet, se nedenstående kortrids A.
2. Sikring af Ølst landsby mod jordskred: Derudover vil vi foreslå at inddrage en del af Alperosens arealer, således at driften omlægges og nederste del ryddes og dermed opstår som areal, der kan inddrages til forstærkning af værn mod jordskredet, se nedenstående kortrids B.
3. Sikring af Hinge Landsby: Endelig vil vi foreslå en ændring ved Vissing Bæk svarende til plan E, således at vandet ledes nord om Hinge landsby og dermed ikke truer Hinge Landsby med oversvømmelse, se nedenstående kortrids C.

Jeg kan hertil supplere med at oplyse, at samtlige omkringliggende lodsejere er involveret og har givet tilsagn om at medvirke, og at det er muligt at inddrage yderligere arealer, hvis det er relevant. Det gælder både omkring Ølst landsby og Hinge landsby.

Med venlig hilsen
Betina Wichmann

BRUUN & HJEJLE

BETINA WICHMANN
ADVOKAT, SENIOR DIRECTOR
+45 25 24 51 32
BEWI@BRUUNHJEJLE.DK
[VCARD](#)

BRUUN & HJEJLE
ADVOKATPARTNERSELSKAB
CVR 37 97 51 92
BRUUNHJEJLE.DK
[LINKEDIN](#)

*Bruun & Hjejles privatlivspolitikker er tilgængelige [her](#).
Denne e-mail med eventuelle vedhæftninger er fortrolig. Hvis du har modtaget den ved en fejl, bedes du venligst slette den fra dit system,
undgå at bruge eller videregive oplysningerne på nogen måde og straks give mig besked.*

Fra: Betina Wichmann
Sendt: 21. januar 2024 22:08
Til: Mette Lykke Gjeddebæk Laursen <Mette.Lykke.Gjeddebaek.Laursen@randers.dk>;
jakob.aarup@randers.dk
Cc: MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse <MST@MST.DK>
Emne: Opfølgende henvendelse med alternative forslag [BH-ACTIVE.FID441074]

Kære Mette
Til Randers Kommune
Kopi til Miljøstyrelsen


Jeg er på mine klienters vegne fortsat stærkt bekymret for de aktiviteter, som er planlagt til udførelse på mine klienters ejendomme med store konsekvenser til følge. Derfor fremsender jeg hermed vores forslag til konkrete alternativer, der i ganske korte træk går ud på følgende:

1. Sikring af Alling Å: Som det første vil vi foreslå en mindre ændring i forhold til etablering af diger og omlægning på Alperosens arealer, således at vandløbet Carlsberg Bæk videreføres nord om driftsarealerne og diget etableres, så det samlet omkranser hele driftsarealet, se nedenstående kortrids A.
2. Sikring af Ølst landsby mod jordskred: Derudover vil vi foreslå at inddrage en del af Alperosens arealer, således at driften omlægges og nederste del ryddes og dermed opstår som areal, der kan inddrages til forstærkning af værn mod jordskredet, se nedenstående kortrids B.
3. Sikring af Hinge Landsby: Endelig vil vi foreslå en ændring ved Vissing Bæk svarende til plan E, således at vandet ledes nord om Hinge landsby og dermed ikke truer Hinge Landsby med oversvømmelse, se nedenstående kortrids C.

Jeg vil meget opfordre Randers Kommune til at mødes med os, så vi kan få lejlighed til at uddybe de tre forslag. Vi stiller os til rådighed med meget kort varsel. Jeg ser frem til at høre fra jer snarest.

Ad forslag 1

Korttrids A udarbejdet på baggrund af det fremsendt ved orienteringsmeddelelse af 11. januar 2024:



Fordele ved forslag 1: Der opnås samme sikring af Alling Å uden risiko for skade på ejendom og afgrøder på arealerne.


Forudsætninger: Vandet skal ledes lidt nord og etablering af diger skal flyttes lidt.

Ad forslag 2

Kortrids B:



Fra Cowi rapport:




Fordele ved forslag 2: Der bliver skabt mere fri plads, der kan anvendes som værn mod, at jordskredet ikke rammer Ølst.


Forudsætninger: Arealejer har behov for sikkerhed for omlægning af en andel af produktionen samt for overtagelse af arealerne.

Ad forslag 3

Kortrids C:



:
Oprindeligt forslag plan E Vissing Bæk:



Fordele ved forslag 3: Alt overfladevand fra oplandet imellem Hinge og Alling Å afledes mod vest til Vissing Bæk, så risiko for oversvømmelse af Hinge landsby undgås.
Forudsætninger: Arealejer har behov for sikkerhed for omlægning af en andel af produktionen eller tilladelse til, at Alling Å kan ledes gennem hønsegård.

Med venlig hilsen

Betina Wichmann

BRUUN & HJEJLE

BETINA WICHMANN
ADVOKAT, SENIOR DIRECTOR
+45 25 24 51 32
BEWI@BRUUNHJEJLE.DK
[VCARD](#)

BRUUN & HJEJLE
ADVOKATPARTNERSELSKAB
CVR 37 97 51 92
BRUUNHJEJLE.DK
[LINKEDIN](#)

Bruun & Hjejles privatlivspolitikker er tilgængelige [her](#).

Denne e-mail med eventuelle vedhæftninger er fortrolig. Hvis du har modtaget den ved en fejl, bedes du venligst slette den fra dit system,

undgå at bruge eller videregive oplysningerne på nogen måde og straks give mig besked.

Fra: Betina Wichmann

Sendt: 19. januar 2024 17:41

Til: Mette Lykke Gjeddebæk Laursen <Mette.Lykke.Gjeddebaek.Laursen@randers.dk>

Cc: MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse <MST@MST.DK>

Emne: Svar på spørgsmål vedr. orientering om oversvømmelse af arealer af 11. januar 2024 [BH-ACTIVE.FID441074]

Kære Mette

Mange tak for din mail og for informationen.

Den giver ikke anledning til andet end lige at gøre opmærksom på, at hvis det fastholdes at være nødvendigt at udføre yderligere indtrængen eller gravearbejde på mine klienters ejendom, så vil jeg opfordre til, at Randers Kommune deltager i et møde med mine klienter og redegør for de forventede tiltag samt vurderingen af de efterfølgende konsekvenser og således sikrer mine klienter adgang til at oplyse sagen bedst muligt, enten for Randers Kommune eller for Miljøstyrelsen. Vi vil kunne deltage med helt kort varsel, og således også i weekenden.

Det er ikke nødvendigt at tage individuelle møder med alle berørte lodsejere, idet jeg repræsenterer den gruppe samlet, som bliver direkte og umiddelbart berørt, og Randers Kommune kan derfor nøjes med at tage kontakt til mig, så kan vi arrangere fælles dialog og involvering.

Jeg kan fortsat kontaktes på mobil 2524 5132, også i weekenden.

Med venlig hilsen
Betina Wichmann

BRUUN & HJEJLE

BETINA WICHMANN
ADVOKAT, SENIOR DIRECTOR
+45 25 24 51 32
BEWI@BRUUNHJEJLE.DK
[VCARD](#)

BRUUN & HJEJLE
ADVOKATPARTNERSELSKAB
CVR 37 97 51 92
BRUUNHJEJLE.DK
[LINKEDIN](#)

Bruun & Hjejles privatlivspolitikker er tilgængelige [her](#).

Denne e-mail med eventuelle vedhæftninger er fortrolig. Hvis du har modtaget den ved en fejl, bedes du venligst slette den fra dit system,

undgå at bruge eller videregive oplysningerne på nogen måde og straks give mig besked.

Fra: Mette Lykke Gjeddebæk Laursen <Mette.Lykke.Gjeddebaek.Laursen@randers.dk>

Sendt: 19. januar 2024 16:04

Til: Betina Wichmann <bewi@bruunhjejle.dk>

Cc: MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse <MST@MST.DK>

Emne: SV: Svar på spørgsmål vedr. orientering om oversvømmelse af arealer af 11. januar 2024 [BH-ACTIVE.FID441074]

Du får ikke ofte mails fra mette.lykke.gjeddebaek.laursen@randers.dk. [Få mere at vide om, hvorfor dette er vigtigt](#)

Kære Betina Wichmann

Tak for din mail.

Grundlæggende er det vigtigt at forstå, at Randers Kommune alene handler i det omfang, at kommunen vurderer at være forpligtet hertil i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 1. Alle foranstaltningerne, der er iværksat uden for Nordic Waste A/S, er forestået af Randers Kommune i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 1, og denne forpligtelse påhviler Randers Kommune, indtil Miljøstyrelsen måtte meddele det varslede påbud om at gennemføre forebyggende foranstaltninger til afværge af den overhængende fare for miljøskade til Nordic Waste A/S. Det er endnu ikke sket, og som du måske har bemærket i pressen d.d., har Nordic Waste A/S indgivet konkursbegæring, hvorfor det må anses som tvivlsomt, om Nordic Waste A/S rent faktisk modtager et påbud i medfør af miljøskadeloven. Efter gældende ret er det således aktuelt Randers Kommune, som er tilsynsmyndighed, herunder i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 1.

Sagen udvikler sig hurtigt, og det er pt. uklart, hvorvidt – og i hvilket omfang – Staten/Miljøstyrelsen agter at overtage sagen fra Randers Kommune. Foreløbigt er det som nævnt Randers Kommune, som har ansvaret for at gøre det nødvendige for at undgå akut afværge af væsentlig forurening i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 1. Randers Kommune foretager således løbende proportionalitetsvurderinger med henblik på at sikre, at der kun iværksættes de nødvendige foranstaltninger til at undgå væsentlig forurening, herunder navnlig af Alling Å.

Sagens voldsomme udvikling indebærer løbende, at planer og tiltag må droppes, ændres eller justeres, og Randers Kommune ikke har mulighed for at tage individuelle møder med alle berørte lodsejere om disse forhold på dette tidspunkt. Kommunen forventer at tage initiativ til informationsmøder med de berørte

lodsejere, når der er større klarhed over det samlede billede af, hvordan afværgeforanstaltningerne for at afværge væsentlig forurening af Alling Å fysisk/faktisk gennemføres, herunder varigheden heraf og placeringen af det videre ansvar herfor.

Randers Kommune har noteret sig dine synspunkter om erstatning mv., men kommunen har ikke på nuværende tidspunkt yderligere bemærkninger hertil.

For god ordens skyld bemærkes afslutningsvist, at Randers Kommune fortsat agter at iagttage sine forpligtelser efter miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 1, og at de nødvendige foranstaltninger således fortsat vil blive udført, herunder i relevant omfang på dine klienters ejendomme.

Venlig hilsen

Mette Lykke Laursen
Specialkonsulent, cand.jur.

Randers Kommune
Jura og Fast ejendom
89151534 eller 26707169



Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.

På <https://url12.mailanyone.net/scanner?m=1rQqPa-0006jz-6J&d=4%7Cmail%2F90%2F1705676400%2F1rQqPa-0006jz-6J%7Cin12f%7C57e1b682%7C16777567%7C10590787%7C65AA8F629EC10CE217FE33C060D5E421&o=%2Fphtw%3A%2Fwtsraw..desrnbddksta%2Faeslettyk&s=AtI7evg26QMWtwvK8EIWM1LX5r8> kan du læse, hvordan Randers Kommune behandler dine personoplysninger.

Fra: Betina Wichmann <bewi@bruunhjeje.dk>

Sendt: 18. januar 2024 23:29

Til: Mette Lykke Gjeddebæk Laursen <Mette.Lykke.Gjeddebaek.Laursen@randers.dk>

Cc: MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse <MST@MST.DK>

Emne: Svar på spørgsmål vedr. orientering om oversvømmelse af arealer af 11. januar 2024 [BH-ACTIVE.FID441074]

Kære Mette Lykke Laursen

Tusind tak for det hurtige svar retur. Mine klienter er fortsat stærkt bekymret for de planlagte og igangsatte foranstaltninger på deres ejendomme, idet der i dag kan konstateres indtrængen og aktivitet på mine klienters arealer.

Du henviser i nedenstående til, at Randers Kommune har truffet afgørelse om, at det er nødvendigt med indtrængen på mine klienters ejendom for at etablere nødvendige foranstaltninger til at afværge akut fare for væsentlig forurening af Alling Å, Grundet Fjord, Randers Fjord og evt. Kattegat samt erstatning i forbindelse hermed samt at Randers Kommune er forpligtet til at foretage de nødvendige foranstaltninger til at afværge akut fare for væsentlig forurening. Samtidig har du i det nedenstående redegjort for hjemmelsgrundlaget og for klageadgangen.

Du ses derimod ikke at have redegjort for formålet med indgrebet vejet op imod de konsekvenser, som indgrebet på mine klienters ejendom medfører. Der henvises i den forbindelse til det tidligere fremførte om de forvaltningsretlige principper, herunder særligt proportionalitetsprincippet samt til begrundelseskravet i forvaltningsloven.

Mine klienter anerkender, at Randers Kommune har vurderet, at der er behov for at sikre, at der ikke risikeres yderligere forurening af Alling Å og dermed Randers Fjord. Til gengæld kan det ikke konstateres, at Randers Kommune har foretaget en vurdering af de forureningsmæssige konsekvenser af at oversvømme mine klienters arealer med forurennet vand og resterne af forurennet jord. Endvidere kan det ikke konstateres, at Randers Kommune har forholdt sig til konsekvenserne ved driftstab for mine klienters virksomhed, både i forbindelse med oversvømmelse af arealerne samt i forbindelse med følgevirkningerne af oversvømmelsen.

Derudover henviser du til, at Randers Kommune agerer som tilsynsmyndighed samtidig med, at du bemærker, at Miljøstyrelsen er den kompetente myndighed efter miljøskadeloven, og at sagen i henhold til denne lov i øjeblikket behandles af Miljøstyrelsen. Tilsynsmyndighedens forpligtelser efter miljøbeskyttelsesloven ophører, når der er truffet afgørelse om miljøskade. Det er herefter lidt uklart, hvorvidt det er Randers Kommune, der udfører selvhjælpshandlinger, eller hvorvidt de igangsatte gravearbejder på mine klienters ejendomme er afstedkommet af Miljøstyrelsens påbud.

Endvidere oplyser du, at Randers Kommune endnu ikke haft mulighed for at orientere yderligere om selvhjælpshandlingens omfang og karakter og samtidig, at når der foreligger et tilstrækkeligt grundlag herfor, vil Randers Kommune naturligvis følge op på den indledende orientering. Hertil vil jeg blot påpege, at såfremt Randers Kommune har planlagt foranstaltninger og igangsat gravearbejde på mine klienters ejendomme, så må det antages, at der foreligger et tilstrækkeligt grundlag til, at Randers Kommune detaljeret kan oplyse mine klienter om foranstaltninger med beskrivelse af formål, konkret udførelse og forventede konsekvenser.

Jeg vil derfor endnu engang understrege, at jeg på mine klienters vegne forventer, at al planlagt eller igangsat aktivitet på min klients arealer ophører, og jeg vil bede Randers Kommune om at bekræfte dette eller i modsat fald om at bekræfte, at det konstaterede gravearbejde er igangsat af Randers Kommune. Såfremt det fastholdes at være nødvendigt at udføre yderligere indtrængen eller gravearbejde på mine klienters ejendom vil jeg opfordre til, at Randers Kommune deltager i et møde med mine klienter og redegør for de forventede tiltag samt vurderingen af de efterfølgende konsekvenser og således sikrer mine klienter adgang til at oplyse sagen bedst muligt, enten for Randers Kommune eller for Miljøstyrelsen. Vi vil kunne deltage med helt kort varsel, og således også i weekenden.

For så vidt din oplysning om Randers Kommunes vurdering af, at mine klienter har krav på erstatning efter de almindelige regler om erstatning vil jeg supplerende hertil ikke undlade at gøre Randers Kommune opmærksom på, at de udførte foranstaltninger er at sidestille med ekspropriative indgreb, hvilket betyder, at

alle indgreb skal opfylde de ekspropriationsretlige betingelser om, at (i) der skal være hjemmel, at (ii) indgrebet skal være nødvendigt, og at (iii) indgrebet skal udføres i almenvællets interesse samt at (iv) indgrebet sker mod fuldstændig erstatning.

Henset til sagens hastende gennemførelse og utilstrækkelige oplysning samt det ukendte omfang af betydningen af de af Randers Kommune planlagte og igangsatte foranstaltninger på mine klienters arealer, tages der hermed forbehold for, at alle skader og eventuelle tab, som mine klienter lider, herunder også driftstab, skal kompenseres ved fuldstændig erstatning. Det skal samtidig understreges, at hvis det senere viser sig, at mine klienters arealer, som følge af Randers Kommunes aktiviteter, bliver værdiløse, vil jeg på vegne af mine klienter stille krav om overtagelse mod fuldstændig erstatning på baggrund af ejendommenes værdi før skadens indtræden.

Der skal samtidig i den forbindelse tages et forbehold for, at det ikke kan lægges mine klienter til last, at de af Randers Kommune udførte foranstaltninger, ikke opnår den ønskede effekt eller viser sig at være foretaget fejlagtigt eller unødvendigt. Mine klienter vil have krav på fuldstændig erstatning for alle ændringer og skader, og mine klienter skal stilles som om, at skaden og alle følger og handlinger heraf, ikke havde fundet sted. Hertil gøres opmærksom på, at bevisbyrden for, at eventuelle skader på mine klienters arealer ikke skulle være opstået som følge af de af Randers Kommune udførte foranstaltninger, på grund af sagens helt særlige karakter påhviler Randers Kommune.

Må jeg derfor afslutningsvis opfordre Randers Kommune til at ophøre med al aktivitet på mine klienters ejendomme, til straks at indgå i en konkret dialog med mine klienter, og til at inddrage Miljøstyrelsen direkte i denne dialog samt til straks at bekræfte dette.

Denne henvendelse er tillige sendt i kopi til Miljøstyrelsen.

Jeg kan kontaktes på mobil 2524 5132.

Med venlig hilsen
Betina Wichmann

BETINA WICHMANN
ADVOKAT, SENIOR DIRECTOR
+45 25 24 51 32
BEWI@BRUUNHJEJLE.DK
[VCARD](#)

BRUUN & HJEJLE
ADVOKATPARTNERSELSKAB
CVR 37 97 51 92
[BRUUNHJEJLE.DK](#)
[LINKEDIN](#)

Bruun & Hjejles privatlivspolitik er tilgængelige [her](#).

Denne e-mail med eventuelle vedhæftninger er fortrolig. Hvis du har modtaget den ved en fejl, bedes du venligst slette den fra dit system,

undgå at bruge eller videregive oplysningerne på nogen måde og straks give mig besked.

Fra: Mette Lykke Gjeddebæk Laursen <Mette.Lykke.Gjeddebaek.Laursen@randers.dk>

Sendt: 18. januar 2024 18:01

Til: Betina Wichmann <bewi@bruunhjeje.dk>

Emne: Svar på spørgsmål vedr. orientering om oversvømmelse af arealer af 11. januar 2024

Du får ikke ofte mails fra mette.lykke.gjeddebaek.laursen@randers.dk. [Få mere at vide om, hvorfor dette er vigtigt](#)

Kære Betina Wichmann

Tak for dine fire enslydende e-mails af g.d. på vegne af fire lodsejere. I forhold til Jens Aage Aastrup Skipper sendte Randers Kommune i fredags en meddelelse til denne, hvori dine spørgsmål i vid udstrækning er besvaret.

Jens Aage Aastrup Skipper ønskede oplysninger om hjemmelsgrundlaget, ligesom han stillede spørgsmål til muligheden for at få erstatning.

Randers Kommunes indtrængen på dine klienters ejendom er sket for at etablere nødvendige foranstaltninger til at afværge akut fare for væsentlig forurening af Alling Å, Grundet Fjord, Randers Fjord og evt. Kattegat samt erstatning i forbindelse hermed.

I forbindelse med jordskredet på Nordic Waste A/S har sagen udviklet sig således, at det er nødvendigt at tilbageholde og rense vand for at undgå væsentlig forurening af Alling Å, Grundet Fjord, Randers Fjord og evt. Kattegat.

Det vil betyde, at et areal nedstrøms mellem Gl. Århusvej og motorvejen vil blive oversvømmet af vand. For at kunne kontrollere oversvømmelsen vil det være nødvendigt at etablere diger i området og en del af dine klienters ejendomme, matrikel nr. 5d, 2q og 9, Tulstrup By, Ølst samt matrikel nr. 2f, 3r, 3t og 6f, Ølst By, Ølst, vil blive berørt. Der henvises i øvrigt til den fremsendte orientering, og Randers Kommune orienterer desuden løbende om sagens udvikling på kommunens hjemmeside.

De nødvendige arbejder, som beskrevet ovenfor, sker som nævnt for at afværge en akut fare for væsentlig forurening med hjemmel i § 70, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven). Randers Kommune er som tilsynsmyndighed efter miljøbeskyttelsesloven forpligtet til at foretage de nødvendige foranstaltninger til at afværge akut fare for væsentlig forurening. Som du formentlig er opmærksom på, kan kommunen i sådanne situationer undlade varsling, herunder efter retssikkerhedslovens § 5, stk. 4, nr. 4, og forvaltningslovens § 19, stk. 2, nr. 3 – der henvises desuden til Miljøstyrelsens håndhævelsesvejledning 6/2005, s. 23, og Gorm Møller, Miljøbeskyttelseslovens med kommentarer, 2019, s. 1069ff. Randers Kommunes afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 1, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 3. Søgsmål skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1. Randers Kommune skal for god ordens skyld oplyse, at der løbende er truffet afgørelser om at udføre selvhjælpshandlinger for at afværge jordskredets påvirkning af Alling Å siden den 19. december 2023.

I forbindelse med disse arbejder er Randers Kommune som tilsynsmyndighed nødsaget til at anvende en del af dine klienters ejendom til udførelse af de nødvendige foranstaltninger til at afværge af den akutte fare for væsentlig forurening af Alling Å. Det sker med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 87, stk. 1 og 2, nr. 1.

Adgangen til at udføre selvhjælpshandlinger sker i medfør af bestemmelsen, hvis det skønnes nødvendigt, uden retskendelse, og der træffes således ikke særskilt afgørelse herom.

For god ordens skyld skal jeg nævne, at Politiet om nødvendigt kan yde Randers Kommune den fornødne bistand til at få adgang til ejendommene, jf. miljøbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, 3. pkt. Det håber vi naturligvis ikke bliver nødvendigt.

Der er ikke i loven taget stilling til spørgsmålet om erstatning i en situation som den foreliggende. Det er imidlertid i den juridiske litteratur holdepunkter for, at dine som lodsejere har krav på erstatning for tab, herunder som følge af skader eller eventuelle ulemper, forårsaget af kommunens indtrængen på dine klienters ejendomme. Det skal for god ordens skyld nævnes, at det også er Randers Kommunes vurdering, at dine klienter har krav på en sådan erstatning efter dansk rets almindelige regler herom.

Randers Kommune har endnu ikke haft mulighed for at orientere yderligere om selvhjælpshandlingens omfang og karakter, men når der foreligger et tilstrækkeligt grundlag herfor, vil kommunen naturligvis følge op på den indledende orientering, herunder i forhold til eventuel erstatning for dokumenterede tab.

Afslutningsvist skal bemærkes, at Miljøstyrelsen er den kompetente myndighed efter miljøskadeloven, og at sagen i henhold til denne lov i øjeblikket behandles af Miljøstyrelsen, som har til hensigt snarest muligt at meddele påbud til Nordic Waste A/S om at træffe forebyggende foranstaltninger. Som du formentlig er opmærksom på, kan dette betyde, at dine klienter vil modtage tålepåbud i det omfang, at de ikke allerede har meddelt accept. Der henvises til Miljøstyrelsen for yderligere information om behandlingen af sagen under miljøskadeloven.

Venlig hilsen

Mette Lykke Laursen

Specialkonsulent, cand.jur.

Randers Kommune

Jura og Fast ejendom

89151534 eller 26707169

Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.

På [https://url12.mailanyone.net/scanner?m=1rQVks-0006zJ-](https://url12.mailanyone.net/scanner?m=1rQVks-0006zJ-4N&d=4%7Cmail%2F90%2F1705597200%2F1rQVks-0006zJ-4N%7Cin12k%7C57e1b682%7C16777567%7C10590787%7C65A959366EBE9C304DA34D2DADAB9F3F&o=%2Fp)

[4N&d=4%7Cmail%2F90%2F1705597200%2F1rQVks-0006zJ-](https://url12.mailanyone.net/scanner?m=1rQVks-0006zJ-4N&d=4%7Cmail%2F90%2F1705597200%2F1rQVks-0006zJ-4N%7Cin12k%7C57e1b682%7C16777567%7C10590787%7C65A959366EBE9C304DA34D2DADAB9F3F&o=%2Fp)

[4N%7Cin12k%7C57e1b682%7C16777567%7C10590787%7C65A959366EBE9C304DA34D2DADAB9F3F&o=%2Fp](https://url12.mailanyone.net/scanner?m=1rQVks-0006zJ-4N&d=4%7Cmail%2F90%2F1705597200%2F1rQVks-0006zJ-4N%7Cin12k%7C57e1b682%7C16777567%7C10590787%7C65A959366EBE9C304DA34D2DADAB9F3F&o=%2Fp)

[htw%3A%2Fwtsraw..desrnbddkstae%2Faeslettyk&s=k3lRQtzZU6VGNAWeKKGK2q8Q34Yl](https://url12.mailanyone.net/scanner?m=1rQVks-0006zJ-4N&d=4%7Cmail%2F90%2F1705597200%2F1rQVks-0006zJ-4N%7Cin12k%7C57e1b682%7C16777567%7C10590787%7C65A959366EBE9C304DA34D2DADAB9F3F&o=%2Fp) kan du læse, hvordan

Randers Kommune behandler dine personoplysninger.

Certifikat fundet : Ja
Certifikatindehaver:
C=DK, OID.2.5.4.97=NTRDK-37975192, O=Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab,
SERIALNUMBER=UI:DK-O:G:cf84e24e-6ce1-496d-bc9a-ceac31901390, CN=Securemail
Certifikatudsteder:
C=DK, O=Den Danske Stat, CN=Den Danske Stat OCES udstedende-CA 1
Dato for modtagelse : Mon Jan 22 19:42:48 CET 2024
Dato for signaturkontrol : Mon Jan 22 19:42:50 CET 2024

Resultat af signaturkontrol : OK
Var meddelelsen uændret? : Ja
Var meddelelsen krypteret? : Ja, S/MIME/3072bit
Var certifikatet gyldigt? : Ja
Var certifikatet revokeret? : Nej
Var certifikatet betroet? : Ja



Alperosen Rhododendron Holding ApS
Ølstvadbrovej 16
8940 Randers SV

Randers Kommune
Miljø, Natur og Landbrug
Laksetorvet 1
8900 Randers C

Telefon +45 8915 1515
Direkte 8915 1681

E-mail: jakob.aarup@randers.dk
www.randers.dk

Den 11. januar 2024

Orientering om oversvømmelse af arealer og etablering af diger

I forbindelse med jordskred på Nordic Waste og for at undgå forurening af Alling Å, vil det blive nødvendigt at tilbageholde og rense vand.

Det vil betyde, at et areal nedstrøms mellem Gl. Århusvej og motorvejen vil blive oversvømmet af vand. For at kunne kontrollere oversvømmelsen vil det være nødvendigt at etablere diger i området. Det forventede areal, som påvirkes af oversvømmelsen fremgår af nedenstående kort.



Dit areal matr.nr. 9 og 2f, Trustrup By, Ølst og Ølst By, Ølst forventes således, at blive berørt.

Du vil blive orienteret yderligere om bla. oversvømmelsens varighed og erstatning senere.

Dine personoplysninger

I forbindelse med denne skrivelse har Randers Kommune registreret oplysninger om dig – få mere at vide i bilag til dette brev.

Med venlig hilsen

Jakob Aarup

Sådan behandler vi dine persondata

Hvem er vi?

Randers Kommune
Udvikling, Miljø og Teknik
Odinsgade 7
8900 Randers C
CVR-nr.: 29 18 96 68
Telefon: 89151515
E-mail: miljoegteknik@randers.dk

Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på e-mail: dpo@randers.dk

Du kan læse mere om kontaktoplysninger og databeskyttelsesrådgiverens opgaver på kommunens hjemmeside www.randers.dk/om-os/digitalt/databeskyttelse/

Hvad anvender vi dine oplysninger til?

Persondata som navn, adresse, e-mail, telefon, cpr-nummer og registreringsnummer anvender vi til at kontakte dig og entydigt identificere dig.

Har vi lov til at behandle dine oplysninger?

Dine personoplysninger behandles efter Vandlebsloven eller databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger).

Kategorier af personoplysninger

I Udvikling, Miljø og Teknik behandles primært almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail, telefonnummer, cpr-nummer etc.). I enkelte tilfælde behandles desuden oplysninger, som vedrører straffedomme/lovovertrædelser og følsomme personoplysninger (fx helbredsoplysninger).

Hvem videregiver vi dine personoplysninger til

Randers Kommune videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

- Lokale foreninger, organisationer og myndigheder som eventuelt har lovmæssig krav på underretning om afgørelser mv.
- Private virksomheder, som eventuelt udfører opgaver for kommunen (databehandlere).
- Offentligt tilgængelige registre/programmer, som vi eventuelt overfører/indberetter data til.

Hvordan er Randers Kommune kommet i besiddelse af dine personoplysninger

Din persondata har du evt. oplyst i forbindelse med din henvendelse, eller er indhentet af Randers Kommune ved registeropslag (fx dit navn og cpr-nummer).

Hvor længe opbevarer Randers Kommune dine personoplysninger

Randers Kommune opbevarer oplysningerne så længe, de er nødvendige til det angivne formål eller opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Herefter slettes oplysningerne.

Dine rettigheder


Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Randers Kommunes behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne, hvilket sker ved at kontakte kommunen. Du har følgende rettigheder:

- **Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)**
 - Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Randers Kommune behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
- **Ret til berigtigelse (rettelse)**
 - Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
- **Ret til sletning**
 - I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
- **Ret til begrænsning af behandlingen**
 - Du har visse i tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retsskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
- **Ret til indsigelse**
 - Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på: www.datatilsynet.dk


Klagemuligheder


Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på: www.datatilsynet.dk/












Mulige scenarier – ukontrolleret jord/opfyldning

Mulige scenarier hvis fyldjordens bevægelse mod øst ikke kontrolleres.

Ølst by dækkes.

Oversiden vil være 5m over terræn.

Bevægelse på 0,1 meter i timen.



Udvikling
ved 2 mio.
m3 jord

Udvikling
ved 1 mio.
m3 jord

SamlePDF - side 323 af 579

Løsning:
Styring/kontrol af jordens placering.



Ølst rammes ikke (fortsættes på næste side).

Certifikat fundet : Ja
Certifikatindehaver:
C=DK, OID.2.5.4.97=NTRDK-37975192, O=Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab,
SERIALNUMBER=UI:DK-O:G:cf84e24e-6ce1-496d-bc9a-ceac31901390, CN=Securemail
Certifikatudsteder:
C=DK, O=Den Danske Stat, CN=Den Danske Stat OCES udstedende-CA 1
Dato for modtagelse : Mon Jan 22 19:42:48 CET 2024
Dato for signaturkontrol : Mon Jan 22 19:42:50 CET 2024

Resultat af signaturkontrol : OK
Var meddelelsen uændret? : Ja
Var meddelelsen krypteret? : Ja, S/MIME/3072bit
Var certifikatet gyldigt? : Ja
Var certifikatet revokeret? : Nej
Var certifikatet betroet? : Ja



Alperosen Rhododendron Holding ApS
Ølstvadbrovej 16
8940 Randers SV

Randers Kommune
Miljø, Natur og Landbrug
Laksetorvet 1
8900 Randers C

Telefon +45 8915 1515
Direkte 8915 1681

E-mail: jakob.aarup@randers.dk
www.randers.dk

Den 11. januar 2024

Orientering om oversvømmelse af arealer og etablering af diger

I forbindelse med jordskred på Nordic Waste og for at undgå forurening af Alling Å, vil det blive nødvendigt at tilbageholde og rense vand.

Det vil betyde, at et areal nedstrøms mellem Gl. Århusvej og motorvejen vil blive oversvømmet af vand. For at kunne kontrollere oversvømmelsen vil det være nødvendigt at etablere diger i området. Det forventede areal, som påvirkes af oversvømmelsen fremgår af nedenstående kort.



Dit areal matr.nr. 9 og 2f, Trustrup By, Ølst og Ølst By, Ølst forventes således, at blive berørt.

Du vil blive orienteret yderligere om bla. oversvømmelsens varighed og erstatning senere.

Dine personoplysninger

I forbindelse med denne skrivelse har Randers Kommune registreret oplysninger om dig – få mere at vide i bilag til dette brev.

Med venlig hilsen

Jakob Aarup

Sådan behandler vi dine persondata

Hvem er vi?

Randers Kommune
Udvikling, Miljø og Teknik
Odinsgade 7
8900 Randers C
CVR-nr.: 29 18 96 68
Telefon: 89151515
E-mail: miljoegteknik@randers.dk

Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på e-mail: dpo@randers.dk

Du kan læse mere om kontaktoplysninger og databeskyttelsesrådgiverens opgaver på kommunens hjemmeside www.randers.dk/om-os/digitalt/databeskyttelse/

Hvad anvender vi dine oplysninger til?

Persondata som navn, adresse, e-mail, telefon, cpr-nummer og registreringsnummer anvender vi til at kontakte dig og entydigt identificere dig.

Har vi lov til at behandle dine oplysninger?

Dine personoplysninger behandles efter Vandelbsoven eller databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger).

Kategorier af personoplysninger

I Udvikling, Miljø og Teknik behandles primært almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail, telefonnummer, cpr-nummer etc.). I enkelte tilfælde behandles desuden oplysninger, som vedrører straffedomme/lovovertrædelser og følsomme personoplysninger (fx helbredsoplysninger).

Hvem videregiver vi dine personoplysninger til

Randers Kommune videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

- Lokale foreninger, organisationer og myndigheder som eventuelt har lovmæssig krav på underretning om afgørelser mv.
- Private virksomheder, som eventuelt udfører opgaver for kommunen (databehandlere).
- Offentligt tilgængelige registre/programmer, som vi eventuelt overfører/indberetter data til.

Hvordan er Randers Kommune kommet i besiddelse af dine personoplysninger

Din persondata har du evt. oplyst i forbindelse med din henvendelse, eller er indhentet af Randers Kommune ved registeropslag (fx dit navn og cpr-nummer).

Hvor længe opbevarer Randers Kommune dine personoplysninger

Randers Kommune opbevarer oplysningerne så længe, de er nødvendige til det angivne formål eller opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Herefter slettes oplysningerne.

Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Randers Kommunes behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne, hvilket sker ved at kontakte kommunen. Du har følgende rettigheder:

- **Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)**
 - Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Randers Kommune behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
- **Ret til berigtigelse (rettelse)**
 - Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
- **Ret til sletning**
 - I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
- **Ret til begrænsning af behandlingen**
 - Du har visse i tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retsskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
- **Ret til indsigelse**
 - Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på: www.datatilsynet.dk

Klagemuligheder

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på: www.datatilsynet.dk/

Fra: "Betina Wichmann" <bewi@bruunhjeje.dk>
Til: "Jesper Kaas Schmidt" <Jesper.Kaas.Schmidt@randers.dk>
Cc: "Mette Lykke Gjeddebæk Laursen" <Mette.Lykke.Gjeddebaek.Laursen@randers.dk>; "Jakob Aarup" <Jakob.Aarup@randers.dk>; "MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse" <MST@MST.DK>
Sendt dato: 22-01-2024 19:42
Vedrørende: Opfølgende henvendelse med alternative forslag [BH-ACTIVE.FID441074]
Vedhæftninger: Orientering om oversvømmelse af arealer af 11. januar 2024 - A(10825318.1).pdf, Signaturbevis.txt


Til Randers Kommune
Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt

Jeg skriver til dig som en opfølgning på det afholdte møde i dag hos Alperosen i Ølst. Vi vil gerne tage imod dit tilbud dels om at kontakte dig direkte og dels om at udpege tre eller fire relevante medarbejdere fra Randers Kommune til sørge for en direkte dialog og involvering af mine klienter.

Jeg kan beklageligvis konstatere, at jeg fortsat ikke har modtaget et svar på mine nedenstående henvendelser på vegne af mine klienter, der alle sammen ejer de arealer, som Randers Kommune den 11. januar 2024 har orienteret om, at Randers Kommune har fundet det nødvendigt at foretage en indtrængen på mine klienters arealer med henblik på at gennemføre for at etablere nødvendige foranstaltninger til at afværge akut fare for væsentlig forurening af Alling Å, Grundet Fjord, Randers Fjord samt at Randers Kommune er forpligtet til at foretage de nødvendige foranstaltninger til at afværge akut fare for væsentlig forurening.

Baggrund

Jeg vedlægger et eksempel på de orienteringsmeddelelser, mine klienter har modtaget, blot så du ikke er i tvivl om, hvilke foranstaltninger, jeg henviser til, også det medsendte kort:



Mine klienter anerkender, at Randers Kommune har vurderet, at der er behov for at sikre, at der ikke risikeres yderligere forurening af Alling Å og dermed Randers Fjord. Til gengæld kan det ikke konstateres, at Randers Kommune har foretaget en vurdering af de forureningsmæssige konsekvenser af at oversvømme mine klienters arealer med forurenede vand og resterne af forurenede jord. Endvidere kan det ikke konstateres, at Randers Kommune har forholdt sig til konsekvenserne ved driftstab for mine klienters virksomhed og ejendomme, både i forbindelse med oversvømmelse af arealerne samt i forbindelse med følgevirkningerne af oversvømmelsen.

Det er samtidig fortsat lidt uklart, hvorvidt det er Randers Kommune, der udfører selvhjælpshandlinger, eller hvorvidt de igangsatte gravearbejder på mine klienters ejendomme er tilregnet de foranstaltninger, der også fremgår af Miljøstyrelsens påbud til Nordic Waste og tålepåbud til mine klienter. Du vil kunne se af nedenstående, at der henvises til, at Randers Kommune agerer som tilsynsmyndighed samtidig med, at det bemærkes, at Miljøstyrelsen er den kompetente myndighed efter miljøskadeloven, og at sagen i henhold til denne lov i øjeblikket behandles af Miljøstyrelsen. Tilsynsmyndighedens forpligtelser efter miljøbeskyttelsesloven ophører, når der er truffet afgørelse om miljøskade.

Forslag

Jeg kan konstatere, at de igangsatte gravearbejder fortsætter i højt tempo på mine klienters arealer. Jeg vil derfor bede dig om et møde sammen med mine klienter, eller om udpege en gruppe relevante medarbejdere i Randers Kommune, gerne tre eller fire, der er involveret i sagen i forvejen, og bede dem om at mødes med mine klienter. Vi foretrækker at mødes på stedet, så vi sammen kan besigtige området og oplyse sagen bedst muligt i forhold til at vurdere de forureningsmæssige konsekvenser af de igangsatte foranstaltninger.

Jeg vil derfor bede dig om at kontakte mig i morgen, eller få en af dine medarbejdere til at kontakte mig med henblik på at aftale besigtigelsen eller mødet.

Som du også kan se i min mail sendt i går til Randers Kommune, så har vi fremsendt forskellige alternativer med henblik på at understøtte behovet for at sikre både Alling Å og Ølst landsby, samt tillige også Hinge landsby.

1. Sikring af Alling Å: Som det første vil vi foreslå en mindre ændring i forhold til etablering af diger og omlægning på Alperosens arealer, således at vandløbet Carlsberg Bæk videreføres nord om driftsarealerne og diget etableres, så det samlet omkranser hele driftsarealet, se nedenstående korttrids A.
2. Sikring af Ølst landsby mod jordskred: Derudover vil vi foreslå at inddrage en del af Alperosens arealer, således at driften omlægges og nederste del ryddes og dermed opstår som areal, der kan inddrages til forstærkning af værn mod jordskredet, se nedenstående korttrids B.
3. Sikring af Hinge Landsby: Endelig vil vi foreslå en ændring ved Vissing Bæk svarende til plan E, således at vandet ledes nord om Hinge landsby og dermed ikke truer Hinge Landsby med oversvømmelse, se nedenstående korttrids C.

Jeg kan hertil supplere med at oplyse, at samtlige omkringliggende lodsejere er involveret og har givet tilsagn om at medvirke, og at det er muligt at inddrage yderligere arealer, hvis det er relevant. Det gælder både omkring Ølst landsby og Hinge landsby.

Med venlig hilsen
Betina Wichmann

BRUUN & HJEJLE

BETINA WICHMANN
ADVOKAT, SENIOR DIRECTOR
+45 25 24 51 32
BEWI@BRUUNHJEJLE.DK
[VCARD](#)

BRUUN & HJEJLE
ADVOKATPARTNERSELSKAB
CVR 37 97 51 92
BRUUNHJEJLE.DK
[LINKEDIN](#)

*Bruun & Hjejles privatlivspolitikker er tilgængelige [her](#).
Denne e-mail med eventuelle vedhæftninger er fortrolig. Hvis du har modtaget den ved en fejl, bedes du venligst slette den fra dit system,
undgå at bruge eller videregive oplysningerne på nogen måde og straks give mig besked.*

Fra: Betina Wichmann

Sendt: 21. januar 2024 22:08

Til: Mette Lykke Gjeddebæk Laursen <Mette.Lykke.Gjeddebaek.Laursen@randers.dk>;
jakob.aarup@randers.dk

Cc: MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse <MST@MST.DK>

Emne: Opfølgende henvendelse med alternative forslag [BH-ACTIVE.FID441074]

Kære Mette

Til Randers Kommune

Kopi til Miljøstyrelsen


Jeg er på mine klienters vegne fortsat stærkt bekymret for de aktiviteter, som er planlagt til udførelse på mine klienters ejendomme med store konsekvenser til følge. Derfor fremsender jeg hermed vores forslag til konkrete alternativer, der i ganske korte træk går ud på følgende:

1. Sikring af Alling Å: Som det første vil vi foreslå en mindre ændring i forhold til etablering af diger og omlægning på Alperosens arealer, således at vandløbet Carlsberg Bæk videreføres nord om driftsarealerne og diget etableres, så det samlet omkranser hele driftsarealet, se nedenstående kortrids A.
2. Sikring af Ølst landsby mod jordskred: Derudover vil vi foreslå at inddrage en del af Alperosens arealer, således at driften omlægges og nederste del ryddes og dermed opstår som areal, der kan inddrages til forstærkning af værn mod jordskredet, se nedenstående kortrids B.
3. Sikring af Hinge Landsby: Endelig vil vi foreslå en ændring ved Vissing Bæk svarende til plan E, således at vandet ledes nord om Hinge landsby og dermed ikke truer Hinge Landsby med oversvømmelse, se nedenstående kortrids C.

Jeg vil meget opfordre Randers Kommune til at mødes med os, så vi kan få lejlighed til at uddybe de tre forslag. Vi stiller os til rådighed med meget kort varsel. Jeg ser frem til at høre fra jer snarest.

Ad forslag 1

Korttrids A udarbejdet på baggrund af det fremsendt ved orienteringsmeddelelse af 11. januar 2024:



Fordele ved forslag 1: Der opnås samme sikring af Alling Å uden risiko for skade på ejendom og afgrøder på arealerne.


Forudsætninger: Vandet skal ledes lidt nord og etablering af diger skal flyttes lidt.

Ad forslag 2

Kortrids B:



Fra Cowi rapport:




Fordele ved forslag 2: Der bliver skabt mere fri plads, der kan anvendes som værn mod, at jordskredet ikke rammer Ølst.


Forudsætninger: Arealejer har behov for sikkerhed for omlægning af en andel af produktionen samt for overtagelse af arealerne.

Ad forslag 3

Kortrids C:



:
Oprindeligt forslag plan E Vissing Bæk:



Fordele ved forslag 3: Alt overfladevand fra oplandet imellem Hinge og Alling Å afledes mod vest til Vissing Bæk, så risiko for oversvømmelse af Hinge landsby undgås.

Forudsætninger: Arealejer har behov for sikkerhed for omlægning af en andel af produktionen eller tilladelse til, at Alling Å kan ledes gennem hønsegård.

Med venlig hilsen

Betina Wichmann

BRUUN & HJEJLE

BETINA WICHMANN
ADVOKAT, SENIOR DIRECTOR
+45 25 24 51 32
BEWI@BRUUNHJEJLE.DK
[VCARD](#)

BRUUN & HJEJLE
ADVOKATPARTNERSELSKAB
CVR 37 97 51 92
BRUUNHJEJLE.DK
[LINKEDIN](#)

*Bruun & Hjejles privatlivspolitikker er tilgængelige [her](#).
Denne e-mail med eventuelle vedhæftninger er fortrolig. Hvis du har modtaget den ved en fejl, bedes du venligst slette den fra dit system,
undgå at bruge eller videregive oplysningerne på nogen måde og straks give mig besked.*

Fra: Betina Wichmann

Sendt: 19. januar 2024 17:41

Til: Mette Lykke Gjeddebæk Laursen <Mette.Lykke.Gjeddebaek.Laursen@randers.dk>

Cc: MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse <MST@MST.DK>

Emne: Svar på spørgsmål vedr. orientering om oversvømmelse af arealer af 11. januar 2024 [BH-ACTIVE.FID441074]

Kære Mette

Mange tak for din mail og for informationen.

Den giver ikke anledning til andet end lige at gøre opmærksom på, at hvis det fastholdes at være nødvendigt at udføre yderligere indtrængen eller gravearbejde på mine klienters ejendom, så vil jeg opfordre til, at Randers Kommune deltager i et møde med mine klienter og redegør for de forventede tiltag samt vurderingen af de efterfølgende konsekvenser og således sikrer mine klienter adgang til at oplyse sagen bedst muligt, enten for Randers Kommune eller for Miljøstyrelsen. Vi vil kunne deltage med helt kort varsel, og således også i weekenden.

Det er ikke nødvendigt at tage individuelle møder med alle berørte lodsejere, idet jeg repræsenterer den gruppe samlet, som bliver direkte og umiddelbart berørt, og Randers Kommune kan derfor nøjes med at tage kontakt til mig, så kan vi arrangere fælles dialog og involvering.

Jeg kan fortsat kontaktes på mobil 2524 5132, også i weekenden.

Med venlig hilsen
Betina Wichmann

BRUUN & HJEJLE

BETINA WICHMANN
ADVOKAT, SENIOR DIRECTOR
+45 25 24 51 32
BEWI@BRUUNHJEJLE.DK
[VCARD](#)

BRUUN & HJEJLE
ADVOKATPARTNERSELSKAB
CVR 37 97 51 92
BRUUNHJEJLE.DK
[LINKEDIN](#)

*Bruun & Hjejles privatlivspolitikker er tilgængelige [her](#).
Denne e-mail med eventuelle vedhæftninger er fortrolig. Hvis du har modtaget den ved en fejl, bedes du venligst slette den fra dit system,
undgå at bruge eller videregive oplysningerne på nogen måde og straks give mig besked.*

Fra: Mette Lykke Gjeddebæk Laursen <Mette.Lykke.Gjeddebaek.Laursen@randers.dk>
Sendt: 19. januar 2024 16:04
Til: Betina Wichmann <bewi@bruunhjeje.dk>
Cc: MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse <MST@MST.DK>
Emne: SV: Svar på spørgsmål vedr. orientering om oversvømmelse af arealer af 11. januar 2024 [BH-ACTIVE.FID441074]

Du får ikke ofte mails fra mette.lykke.gjeddebaek.laursen@randers.dk. [Få mere at vide om, hvorfor dette er vigtigt](#)

Kære Betina Wichmann

Tak for din mail.

Grundlæggende er det vigtigt at forstå, at Randers Kommune alene handler i det omfang, at kommunen vurderer at være forpligtet hertil i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 1. Alle foranstaltningerne, der er iværksat uden for Nordic Waste A/S, er forestået af Randers Kommune i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 1, og denne forpligtelse påhviler Randers Kommune, indtil Miljøstyrelsen måtte meddele det varslede påbud om at gennemføre forebyggende foranstaltninger til afværge af den overhængende fare for miljøskade til Nordic Waste A/S. Det er endnu ikke sket, og som du måske har bemærket i pressen d.d., har Nordic Waste A/S indgivet konkursbegæring, hvorfor det må anses som tvivlsomt, om Nordic Waste A/S rent faktisk modtager et påbud i medfør af miljøskadeloven. Efter gældende ret er det således aktuelt Randers Kommune, som er tilsynsmyndighed, herunder i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 1.

Sagen udvikler sig hurtigt, og det er pt. uklart, hvorvidt – og i hvilket omfang – Staten/Miljøstyrelsen agter at overtage sagen fra Randers Kommune. Foreløbigt er det som nævnt Randers Kommune, som har ansvaret for at gøre det nødvendige for at undgå akut afværge af væsentlig forurening i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 1. Randers Kommune foretager således løbende proportionalitetsvurderinger med henblik på at sikre, at der kun iværksættes de nødvendige foranstaltninger til at undgå væsentlig forurening, herunder navnlig af Alling Å.

Sagens voldsomme udvikling indebærer løbende, at planer og tiltag må droppes, ændres eller justeres, og Randers Kommune ikke har mulighed for at tage individuelle møder med alle berørte lodsejere om disse forhold på dette tidspunkt. Kommunen forventer at tage initiativ til informationsmøder med de berørte

lodsejere, når der er større klarhed over det samlede billede af, hvordan afværgeforanstaltningerne for at afværge væsentlig forurening af Alling Å fysisk/faktisk gennemføres, herunder varigheden heraf og placeringen af det videre ansvar herfor.

Randers Kommune har noteret sig dine synspunkter om erstatning mv., men kommunen har ikke på nuværende tidspunkt yderligere bemærkninger hertil.

For god ordens skyld bemærkes afslutningsvist, at Randers Kommune fortsat agter at iagttage sine forpligtelser efter miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 1, og at de nødvendige foranstaltninger således fortsat vil blive udført, herunder i relevant omfang på dine klienters ejendomme.

Venlig hilsen

Mette Lykke Laursen
Specialkonsulent, cand.jur.

Randers Kommune
Jura og Fast ejendom
89151534 eller 26707169



Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.

På <https://url12.mailanyone.net/scanner?m=1rQgPa-0006jz-6J&d=4%7Cmail%2F90%2F1705676400%2F1rQgPa-0006jz-6J%7Cin12f%7C57e1b682%7C16777567%7C10590787%7C65AA8F629EC10CE217FE33C060D5E421&o=%2Fphtw%3A%2Fwtsraw..desrnbddkstae%2Faeslettyk&s=Atl7evg26QMWtvwK8EIWM1LX5r8> kan du læse, hvordan

<https://url12.mailanyone.net/scanner?m=1rQgPa-0006jz-6J&d=4%7Cmail%2F90%2F1705676400%2F1rQgPa-0006jz-6J%7Cin12f%7C57e1b682%7C16777567%7C10590787%7C65AA8F629EC10CE217FE33C060D5E421&o=%2Fphtw%3A%2Fwtsraw..desrnbddkstae%2Faeslettyk&s=Atl7evg26QMWtvwK8EIWM1LX5r8>

<https://url12.mailanyone.net/scanner?m=1rQgPa-0006jz-6J&d=4%7Cmail%2F90%2F1705676400%2F1rQgPa-0006jz-6J%7Cin12f%7C57e1b682%7C16777567%7C10590787%7C65AA8F629EC10CE217FE33C060D5E421&o=%2Fphtw%3A%2Fwtsraw..desrnbddkstae%2Faeslettyk&s=Atl7evg26QMWtvwK8EIWM1LX5r8> kan du læse, hvordan

Randers Kommune behandler dine personoplysninger.

Fra: Betina Wichmann <bewi@bruunhjeje.dk>

Sendt: 18. januar 2024 23:29

Til: Mette Lykke Gjeddebæk Laursen <Mette.Lykke.Gjeddebaek.Laursen@randers.dk>

Cc: MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse <MST@MST.DK>

Emne: Svar på spørgsmål vedr. orientering om oversvømmelse af arealer af 11. januar 2024 [BH-ACTIVE.FID441074]

Kære Mette Lykke Laursen

Tusind tak for det hurtige svar retur. Mine klienter er fortsat stærkt bekymret for de planlagte og igangsatte foranstaltninger på deres ejendomme, idet der i dag kan konstateres indtrængen og aktivitet på mine klienters arealer.

Du henviser i nedenstående til, at Randers Kommune har truffet afgørelse om, at det er nødvendigt med indtrængen på mine klienters ejendom for at etablere nødvendige foranstaltninger til at afværge akut fare for væsentlig forurening af Alling Å, Grundet Fjord, Randers Fjord og evt. Kattegat samt erstatning i forbindelse hermed samt at Randers Kommune er forpligtet til at foretage de nødvendige foranstaltninger til at afværge akut fare for væsentlig forurening. Samtidig har du i det nedenstående redegjort for hjemmelsgrundlaget og for klageadgangen.

Du ses derimod ikke at have redegjort for formålet med indgrebet vejet op imod de konsekvenser, som indgrebet på mine klienters ejendom medfører. Der henvises i den forbindelse til det tidligere fremførte om de forvaltningsretlige principper, herunder særligt proportionalitetsprincippet samt til begrundelseskravet i forvaltningsloven.

Mine klienter anerkender, at Randers Kommune har vurderet, at der er behov for at sikre, at der ikke risikeres yderligere forurening af Alling Å og dermed Randers Fjord. Til gengæld kan det ikke konstateres, at Randers Kommune har foretaget en vurdering af de forureningsmæssige konsekvenser af at oversvømme mine klienters arealer med forurenede vand og resterne af forurenede jord. Endvidere kan det ikke konstateres, at Randers Kommune har forholdt sig til konsekvenserne ved driftstab for mine klienters virksomhed, både i forbindelse med oversvømmelse af arealerne samt i forbindelse med følgevirkningerne af oversvømmelsen.

Derudover henviser du til, at Randers Kommune agerer som tilsynsmyndighed samtidig med, at du bemærker, at Miljøstyrelsen er den kompetente myndighed efter miljøskadeloven, og at sagen i henhold til denne lov i øjeblikket behandles af Miljøstyrelsen. Tilsynsmyndighedens forpligtelser efter miljøbeskyttelsesloven ophører, når der er truffet afgørelse om miljøskade. Det er herefter lidt uklart, hvorvidt det er Randers Kommune, der udfører selvhjælpshandlinger, eller hvorvidt de igangsatte gravearbejder på mine klienters ejendomme er afstedkommet af Miljøstyrelsens påbud.

Endvidere oplyser du, at Randers Kommune endnu ikke haft mulighed for at orientere yderligere om selvhjælpshandlingens omfang og karakter og samtidig, at når der foreligger et tilstrækkeligt grundlag herfor, vil Randers Kommune naturligvis følge op på den indledende orientering. Hertil vil jeg blot påpege, at såfremt Randers Kommune har planlagt foranstaltninger og igangsat gravearbejde på mine klienters ejendomme, så må det antages, at der foreligger et tilstrækkeligt grundlag til, at Randers Kommune detaljeret kan oplyse mine klienter om foranstaltninger med beskrivelse af formål, konkret udførelse og forventede konsekvenser.

Jeg vil derfor endnu engang understrege, at jeg på mine klienters vegne forventer, at al planlagt eller igangsat aktivitet på min klients arealer ophører, og jeg vil bede Randers Kommune om at bekræfte dette eller i modsat fald om at bekræfte, at det konstaterede gravearbejde er igangsat af Randers Kommune. Såfremt det fastholdes at være nødvendigt at udføre yderligere indtrængen eller gravearbejde på mine klienters ejendom vil jeg opfordre til, at Randers Kommune deltager i et møde med mine klienter og redegør for de forventede tiltag samt vurderingen af de efterfølgende konsekvenser og således sikrer mine klienter adgang til at oplyse sagen bedst muligt, enten for Randers Kommune eller for Miljøstyrelsen. Vi vil kunne deltage med helt kort varsel, og således også i weekenden.

For så vidt din oplysning om Randers Kommunes vurdering af, at mine klienter har krav på erstatning efter de almindelige regler om erstatning vil jeg supplerende hertil ikke undlade at gøre Randers Kommune opmærksom på, at de udførte foranstaltninger er at sidestille med ekspropriative indgreb, hvilket betyder, at alle indgreb skal opfylde de ekspropriationsretlige betingelser om, at (i) der skal være hjemmel, at (ii) indgrebet skal være nødvendigt, og at (iii) indgrebet skal udføres i almenvellets interesse samt at (iv) indgrebet sker mod fuldstændig erstatning.

Henset til sagens hastende gennemførelse og utilstrækkelige oplysning samt det ukendte omfang af betydningen af de af Randers Kommune planlagte og igangsatte foranstaltninger på mine klienters arealer, tages der hermed forbehold for, at alle skader og eventuelle tab, som mine klienter lider, herunder også driftstab, skal kompenseres ved fuldstændig erstatning. Det skal samtidig understreges, at hvis det senere viser sig, at mine klienters arealer, som følge af Randers Kommunes aktiviteter, bliver værdiløse, vil jeg på vegne af mine klienter stille krav om overtagelse mod fuldstændig erstatning på baggrund af ejendommens værdi før skadens indtræden.

Der skal samtidig i den forbindelse tages et forbehold for, at det ikke kan lægges mine klienter til last, at de af Randers Kommune udførte foranstaltninger, ikke opnår den ønskede effekt eller viser sig at være foretaget fejlagtigt eller unødvendigt. Mine klienter vil have krav på fuldstændig erstatning for alle ændringer og skader, og mine klienter skal stilles som om, at skaden og alle følger og handlinger heraf, ikke havde fundet sted. Hertil gøres opmærksom på, at bevisbyrden for, at eventuelle skader på mine klienters arealer ikke skulle være opstået som følge af de af Randers Kommune udførte foranstaltninger, på grund af sagens helt særlige karakter påhviler Randers Kommune.

Må jeg derfor afslutningsvis opfordre Randers Kommune til at ophøre med al aktivitet på mine klienters ejendomme, til straks at indgå i en konkret dialog med mine klienter, og til at inddrage Miljøstyrelsen direkte i denne dialog samt til straks at bekræfte dette.

Denne henvendelse er tillige sendt i kopi til Miljøstyrelsen.

Jeg kan kontaktes på mobil 2524 5132.

Med venlig hilsen
Betina Wichmann

BETINA WICHMANN
ADVOKAT, SENIOR DIRECTOR
+45 25 24 51 32
BEWI@BRUUNHJEJLE.DK
[VCARD](#)

BRUUN & HJEJLE
ADVOKATPARTNERSELSKAB
CVR 37 97 51 92
[BRUUNHJEJLE.DK](#)
[LINKEDIN](#)

Bruun & Hjejles privatlivspolitik er tilgængelige [her](#).

Denne e-mail med eventuelle vedhæftninger er fortrolig. Hvis du har modtaget den ved en fejl, bedes du venligst slette den fra dit

*system,
undgå at bruge eller videregive oplysningerne på nogen måde og straks give mig besked.*

Fra: Mette Lykke Gjeddebæk Laursen <Mette.Lykke.Gjeddebaek.Laursen@randers.dk>

Sendt: 18. januar 2024 18:01

Til: Betina Wichmann <bewi@bruunhjeje.dk>

Emne: Svar på spørgsmål vedr. orientering om oversvømmelse af arealer af 11. januar 2024

Du får ikke ofte mails fra mette.lykke.gjeddebaek.laursen@randers.dk. [Få mere at vide om, hvorfor dette er vigtigt](#)

Kære Betina Wichmann

Tak for dine fire enslydende e-mails af g.d. på vegne af fire lodsejere. I forhold til Jens Aage Aastrup Skipper sendte Randers Kommune i fredags en meddelelse til denne, hvori dine spørgsmål i vid udstrækning er besvaret.

Jens Aage Aastrup Skipper ønskede oplysninger om hjemmelsgrundlaget, ligesom han stillede spørgsmål til muligheden for at få erstatning.

Randers Kommunes indtrængen på dine klienters ejendom er sket for at etablere nødvendige foranstaltninger til at afværge akut fare for væsentlig forurening af Alling Å, Grundet Fjord, Randers Fjord og evt. Kattegat samt erstatning i forbindelse hermed.

I forbindelse med jordskredet på Nordic Waste A/S har sagen udviklet sig således, at det er nødvendigt at tilbageholde og rense vand for at undgå væsentlig forurening af Alling Å, Grundet Fjord, Randers Fjord og evt. Kattegat.

Det vil betyde, at et areal nedstrøms mellem Gl. Århusvej og motorvejen vil blive oversvømmet af vand. For at kunne kontrollere oversvømmelsen vil det være nødvendigt at etablere diger i området og en del af dine klienters ejendomme, matrikel nr. 5d, 2q og 9, Tulstrup By, Ølst samt matrikel nr. 2f, 3r, 3t og 6f, Ølst By, Ølst, vil blive berørt. Der henvises i øvrigt til den fremsendte orientering, og Randers Kommune orienterer desuden løbende om sagens udvikling på kommunens hjemmeside.

De nødvendige arbejder, som beskrevet ovenfor, sker som nævnt for at afværge en akut fare for væsentlig forurening med hjemmel i § 70, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven). Randers Kommune er som tilsynsmyndighed efter miljøbeskyttelsesloven forpligtet til at foretage de nødvendige foranstaltninger til at afværge akut fare for væsentlig forurening. Som du formentlig er opmærksom på, kan kommunen i sådanne situationer undlade varsling, herunder efter retssikkerhedslovens § 5, stk. 4, nr. 4, og forvaltningslovens § 19, stk. 2, nr. 3 – der henvises desuden til Miljøstyrelsens håndhæelsesvejledning 6/2005, s. 23, og Gorm Møller, Miljøbeskyttelseslovens med kommentarer, 2019, s. 1069ff. Randers Kommunes afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 1, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 3. Søgsmål skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1. Randers Kommune skal for god ordens skyld oplyse, at der løbende er truffet afgørelser om at udføre selvhjælpshandlinger for at afværge jordskredets påvirkning af Alling Å siden den 19. december 2023.

I forbindelse med disse arbejder er Randers Kommune som tilsynsmyndighed nødsaget til at anvende en del af dine klienters ejendom til udførelse af de nødvendige foranstaltninger til at afværge af den akutte fare for væsentlig forurening af Alling Å. Det sker med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 87, stk. 1 og 2, nr. 1. Adgangen til at udføre selvhjælpshandlinger sker i medfør af bestemmelsen, hvis det skønnes nødvendigt, uden retskendelse, og der træffes således ikke særskilt afgørelse herom.

For god ordens skyld skal jeg nævne, at Politiet om nødvendigt kan yde Randers Kommune den fornødne bistand til at få adgang til ejendommene, jf. miljøbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, 3. pkt. Det håber vi naturligvis ikke bliver nødvendigt.

Der er ikke i loven taget stilling til spørgsmålet om erstatning i en situation som den foreliggende. Det er imidlertid i den juridiske litteratur holdepunkter for, at dine som lodsejere har krav på erstatning for tab, herunder som følge af skader eller eventuelle ulemper, forårsaget af kommunens indtrængen på dine klienters ejendomme. Det skal for god ordens skyld nævnes, at det også er Randers Kommunes vurdering, at dine klienter har krav på en sådan erstatning efter dansk rets almindelige regler herom.

Randers Kommune har endnu ikke haft mulighed for at orientere yderligere om selvhjælpshandlingens omfang og karakter, men når der foreligger et tilstrækkeligt grundlag herfor, vil kommunen naturligvis følge op på den indledende orientering, herunder i forhold til eventuel erstatning for dokumenterede tab.

Afslutningsvist skal bemærkes, at Miljøstyrelsen er den kompetente myndighed efter miljøskadeloven, og at sagen i henhold til denne lov i øjeblikket behandles af Miljøstyrelsen, som har til hensigt snarest muligt at meddele påbud til Nordic Waste A/S om at træffe forebyggende foranstaltninger. Som du formentlig er opmærksom på, kan dette betyde, at dine klienter vil modtage tålepåbud i det omfang, at de ikke allerede har meddelt accept. Der henvises til Miljøstyrelsen for yderligere information om behandlingen af sagen under miljøskadeloven.

Venlig hilsen

Mette Lykke Laursen
Specialkonsulent, cand.jur.

Randers Kommune
Jura og Fast ejendom
89151534 eller 26707169

Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.

På [https://url12.mailanyone.net/scanner?m=1rQVks-0006zJ-](https://url12.mailanyone.net/scanner?m=1rQVks-0006zJ-4N&d=4%7Cmail%2F90%2F1705597200%2F1rQVks-0006zJ-4N%7Cin12k%7C57e1b682%7C16777567%7C10590787%7C65A959366EBE9C304DA34D2DADAB9F3F&o=%2Fp)

[4N&d=4%7Cmail%2F90%2F1705597200%2F1rQVks-0006zJ-](https://url12.mailanyone.net/scanner?m=1rQVks-0006zJ-4N&d=4%7Cmail%2F90%2F1705597200%2F1rQVks-0006zJ-4N%7Cin12k%7C57e1b682%7C16777567%7C10590787%7C65A959366EBE9C304DA34D2DADAB9F3F&o=%2Fp)

[4N%7Cin12k%7C57e1b682%7C16777567%7C10590787%7C65A959366EBE9C304DA34D2DADAB9F3F&o=%2Fp](https://url12.mailanyone.net/scanner?m=1rQVks-0006zJ-4N&d=4%7Cmail%2F90%2F1705597200%2F1rQVks-0006zJ-4N%7Cin12k%7C57e1b682%7C16777567%7C10590787%7C65A959366EBE9C304DA34D2DADAB9F3F&o=%2Fp)

Dokumentnavn: Opfølgende henvendelse med alternative forslag [BH-ACTIVE.FID441074] (Opfølgende henvendelse med alternative forslag [BH-ACTIVE.FID441074])


Hører til sagsnummer: 09.02.00-K08-48-23


Registreringsdato: 22. januar 2024


[htw%3A%2Fwtsraw..desrnbddksta%2Faeslettyk&s=k3IRQtzZU6VGNAWeKGK2q8Q34YI](https://www.randerskommune.dk/da/om-randers-kommune/privatliv/privatliv-og-personoplysninger/htw%3A%2Fwtsraw..desrnbddksta%2Faeslettyk&s=k3IRQtzZU6VGNAWeKGK2q8Q34YI) kan du læse, hvordan Randers Kommune behandler dine personoplysninger.











Mulige scenarier – ukontrolleret jord/opfyldning

Mulige scenarier hvis fyldjordens bevægelse mod øst ikke kontrolleres.

Ølst by dækkes.

Oversiden vil være 5m over terræn.

Bevægelse på 0,1 meter i timen.



Udvikling ved 2 mio. m³ jord



Udvikling ved 1 mio. m³ jord

SamlePDF - side 351 af 579

Løsning:
Styring/kontrol af jordens placering.



Ølst rammes ikke (fortsættes på næste side).

Fra: "Michael Damm"
Til: "Christina Sass Møller" <Christina.Sass.Moller@randers.dk>; "Randi Vuust Skall" <Randi.Vuust.Skall@randers.dk>; "Jakob Aarup" <Jakob.Aarup@randers.dk>
Sendt dato: 22-01-2024 12:44
Vedrørende: SV: Tilslutningstilladelse til spildevandsanlægget ift. Nordic Waste

Så vi er enige om at der meddeles følgende tilladelser til VMR i denne uge

- 3 § 19 tilladelser til regnvandsbassinerne
- 1 udledningstilladelse til central renseanlægget pga ændret opland.
- 1 tilslutningstilladelse til modtagelse af NW overfladevand.

Venlig hilsen

Michael Damm

Leder af Miljø, Natur og Landbrug

Randers Kommune
Udvikling, Miljø og Teknik
89151850 - 23611127



Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.

På <https://www.randers.dk/databeskyttelse> kan du læse, hvordan Randers Kommune behandler dine personoplysninger.

Fra: Christina Sass Møller <Christina.Sass.Moller@randers.dk>

Sendt: 22. januar 2024 09:36

Til: Michael Damm <Jorgen.Michael.Damm@randers.dk>; Randi Vuust Skall <Randi.Vuust.Skall@randers.dk>; Jakob Aarup <Jakob.Aarup@randers.dk>

Emne: SV: Tilslutningstilladelse til spildevandsanlægget ift. Nordic Waste

Vi havde tænkt at give en midlertidig ændring af udledningstilladelsen og dermed tillade at Vandmiljø Randers modtager spildevandet fra Nordic Waste. Det giver ikke anledning til ændrede udlederkrav og renseanlægget vil fortsat kunne overholde sin udledningstilladelse.

Venlig hilsen

Christina Sass Møller
Ingeniør

Randers Kommune
Miljø, Natur og Landbrug
89151726 - 51562726



Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.

På <https://www.randers.dk/databeskyttelse> kan du læse, hvordan Randers Kommune behandler dine personoplysninger.

Fra: Michael Damm <Jorgen.Michael.Damm@randers.dk>

Sendt: 22. januar 2024 09:31

Til: Randi Vuust Skall <Randi.Vuust.Skall@randers.dk>; Christina Sass Møller <Christina.Sass.Moller@randers.dk>; Jakob Aarup <Jakob.Aarup@randers.dk>

Emne: SV: Tilslutningstilladelse til spildevandsanlægget ift. Nordic Waste

Kære Randi

Der er **ikke behov for at meddele en ny udledningstilladelse** til Renseanlægget, idet den forestående tilslutningstilladelse og den gennemførte praksis sikrer, at renseanlægget fortsat vil kunne overholde sin udledningstilladelse.

Christina og Jakob er det ikke rigtigt !!

Venlig hilsen

Michael Damm

Leder af Miljø, Natur og Landbrug

Randers Kommune
Udvikling, Miljø og Teknik
89151850 - 23611127



Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.

På <https://www.randers.dk/databeskyttelse> kan du læse, hvordan Randers Kommune behandler dine personoplysninger.

Fra: Randi Vuust Skall <Randi.Vuust.Skall@randers.dk>

Sendt: 21. januar 2024 19:22

Til: Michael Damm <Jorgen.Michael.Damm@randers.dk>; Christina Sass Møller <Christina.Sass.Moller@randers.dk>

Emne: Re: Tilslutningstilladelse til spildevandsanlægget ift. Nordic Waste

Hej igen

Det er fordi MST, har ringet til VMR for at høre om de havde en tilladelse til at lede vandet ud i Randers Fjord, siger Jesper.

Jesper vil gerne kunne sige noget til Miljøministeren i morgen.

Kunne vi sige noget om, hvornår vi tror, at vi kan have tilladelserne klar?

Vh Randi

From: Michael Damm <Jorgen.Michael.Damm@randers.dk>

Date: søn. 21. jan. 2024 13.25

To: Randi Vuust Skall <Randi.Vuust.Skall@randers.dk>

Subject: Re: Tilslutningstilladelse til spildevandsanlægget ift. Nordic Waste

Kære Randi

Christina er igang. Der skal både tilladelse til de 3 regnvandsbassiner (paragraf 19 tilladelse) og en tilslutningstilladelse til renselanlægget

Skal de foreligge inden påbuddet eller er det godt nok at de er undervejs ?

Michael D

Sendt fra min iPhone

Den 21. jan. 2024 kl. 11.37 skrev Randi Vuust Skall <Randi.Vuust.Skall@randers.dk>:

Hej begge

Jesper Kaas er af Miljøstyrelsen blevet gjort opmærksom på, at de mener, at der mangler en tilslutningstilladelse til spildevandsanlægget ved VMR ift. spildevandet ved Nordic Waste.

Er det noget i vil kigge ind i? Det har brug for at tilladelserne er på plads i forbindelse med at de giver påbuddet.

Venlig hilsen

Randi Vuust Skall

Chef for Plan, By og Natur

Randers Kommune

Plan By og Natur

Odinsgade 7

8900 Randers

20365344

Randi.Vuust.Skall@randers.dk

www.randers.dk



Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.

På <https://www.randers.dk/databeskyttelse> kan du læse, hvordan Randers Kommune behandler dine personoplysninger.

Fra: "Jakob Aarup" <Jakob.Aarup@randers.dk>
Til: "Mette Lykke Gjeddebæk Laursen" <Mette.Lykke.Gjeddebaek.Laursen@randers.dk>
Sendt dato: 22-01-2024 11:11
Vedrørende: VS: Opfølgende henvendelse med alternative forslag [BH-ACTIVE.FID441074]
Vedhæftninger: Signaturbevis.txt

Hej Mette – Denne tager jeg mig af.

Venlig hilsen

Jakob Aarup

Ingeniør

Randers Kommune
Natur og miljø
89151681 - 30313982



Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.

På <https://www.randers.dk/databeskyttelse> kan du læse, hvordan Randers Kommune behandler dine personoplysninger.

Fra: Betina Wichmann <bewi@bruunhjeje.dk>

Sendt: 21. januar 2024 22:16

Til: Mette Lykke Gjeddebæk Laursen <Mette.Lykke.Gjeddebaek.Laursen@randers.dk>; Jakob Aarup <Jakob.Aarup@randers.dk>

Cc: MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse <MST@MST.DK>

Emne: Opfølgende henvendelse med alternative forslag [BH-ACTIVE.FID441074]

Kære Mette

Til Randers Kommune

Kopi til Miljøstyrelsen


Jeg er på mine klienters vegne fortsat stærkt bekymret for de aktiviteter, som er planlagt til udførelse på mine klienters ejendomme med store konsekvenser til følge. Derfor fremsender jeg hermed vores forslag til konkrete alternativer, der i ganske korte træk går ud på følgende:

1. Sikring af Alling Å: Som det første vil vi foreslå en mindre ændring i forhold til etablering af diger og omlægning på Alperosens arealer, således at vandløbet Carlsberg Bæk videreføres nord om driftsarealerne og diget etableres, så det samlet omkranser hele driftsarealet, se nedenstående kortrids A.
2. Sikring af Ølst landsby mod jordskred: Derudover vil vi foreslå at inddrage en del af Alperosens arealer, således at driften omlægges og nederste del ryddes og dermed opstår som areal, der kan inddrages til forstærkning af værn mod jordskredet, se nedenstående kortrids B.
3. Sikring af Hinge Landsby: Endelig vil vi foreslå en ændring ved Vissing Bæk svarende til plan E, således at vandet ledes nord om Hinge landsby og dermed ikke truer Hinge Landsby med oversvømmelse, se nedenstående kortrids C.

Jeg vil meget opfordre Randers Kommune til at mødes med os, så vi kan få lejlighed til at uddybe de tre forslag. Vi stiller os til rådighed med meget kort varsel. Jeg ser frem til at høre fra jer snarest.

Ad forslag 1

Kortrids A udarbejdet på baggrund af det fremsendt ved orienteringsmeddelelse af 11. januar 2024:



Fordele ved forslag 1: Der opnås samme sikring af Alling Å uden risiko for skade på ejendom og afgrøder på arealerne.


Forudsætninger: Vandet skal ledes lidt nord og etablering af diger skal flyttes lidt.

Ad forslag 2

Korttrids B:



Fra Cowi rapport:




Fordele ved forslag 2: Der bliver skabt mere fri plads, der kan anvendes som værn mod, at jordskredet ikke rammer Ølst.


Forudsætninger: Arealejer har behov for sikkerhed for omlægning af en andel af produktionen samt for overtagelse af arealerne.

Ad forslag 3

Kortrids C:



:
Oprindeligt forslag plan E Vissing Bæk:



Fordele ved forslag 3: Alt overfladevand fra oplandet imellem Hinge og Alling Å afledes mod vest til Vissing Bæk, så risiko for oversvømmelse af Hinge landsby undgås.

Forudsætninger: Arealejer har behov for sikkerhed for omlægning af en andel af produktionen eller tilladelse til, at Alling Å kan ledes gennem hønsegård.

Med venlig hilsen

Betina Wichmann

BRUUN & HJEJLE

BETINA WICHMANN
ADVOKAT, SENIOR DIRECTOR
+45 25 24 51 32
BEWI@BRUUNHJEJLE.DK
[VCARD](#)

BRUUN & HJEJLE
ADVOKATPARTNERSELSKAB
CVR 37 97 51 92
BRUUNHJEJLE.DK
[LINKEDIN](#)

Bruun & Hjejles privatlivspolitikker er tilgængelige [her](#).

Denne e-mail med eventuelle vedhæftninger er fortrolig. Hvis du har modtaget den ved en fejl, bedes du venligst slette den fra dit system,

undgå at bruge eller videregive oplysningerne på nogen måde og straks give mig besked.

Fra: Betina Wichmann

Sendt: 19. januar 2024 17:41

Til: Mette Lykke Gjeddebæk Laursen <Mette.Lykke.Gjeddebaek.Laursen@randers.dk>

Cc: MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse <MST@MST.DK>

Emne: Svar på spørgsmål vedr. orientering om oversvømmelse af arealer af 11. januar 2024 [BH-ACTIVE.FID441074]

Kære Mette

Mange tak for din mail og for informationen.

Den giver ikke anledning til andet end lige at gøre opmærksom på, at hvis det fastholdes at være nødvendigt at udføre yderligere indtrængen eller gravearbejde på mine klienters ejendom, så vil jeg opfordre til, at Randers Kommune deltager i et møde med mine klienter og redegør for de forventede tiltag samt vurderingen af de efterfølgende konsekvenser og således sikrer mine klienter adgang til at oplyse sagen bedst muligt, enten for Randers Kommune eller for Miljøstyrelsen. Vi vil kunne deltage med helt kort varsel, og således også i weekenden.

Det er ikke nødvendigt at tage individuelle møder med alle berørte lodsejere, idet jeg repræsenterer den gruppe samlet, som bliver direkte og umiddelbart berørt, og Randers Kommune kan derfor nøjes med at tage kontakt til mig, så kan vi arrangere fælles dialog og involvering.

Jeg kan fortsat kontaktes på mobil 2524 5132, også i weekenden.

Med venlig hilsen
Betina Wichmann

BRUUN & HJEJLE

BETINA WICHMANN
ADVOKAT, SENIOR DIRECTOR
+45 25 24 51 32
BEWI@BRUUNHJEJLE.DK
[VCARD](#)

BRUUN & HJEJLE
ADVOKATPARTNERSELSKAB
CVR 37 97 51 92
BRUUNHJEJLE.DK
[LINKEDIN](#)

Bruun & Hjejles privatlivspolitikker er tilgængelige [her](#).

Denne e-mail med eventuelle vedhæftninger er fortrolig. Hvis du har modtaget den ved en fejl, bedes du venligst slette den fra dit system,

undgå at bruge eller videregive oplysningerne på nogen måde og straks give mig besked.

Fra: Mette Lykke Gjeddebæk Laursen <Mette.Lykke.Gjeddebaek.Laursen@randers.dk>

Sendt: 19. januar 2024 16:04

Til: Betina Wichmann <bewi@bruunhjejle.dk>

Cc: MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse <MST@MST.DK>

Emne: SV: Svar på spørgsmål vedr. orientering om oversvømmelse af arealer af 11. januar 2024 [BH-ACTIVE.FID441074]

Du får ikke ofte mails fra mette.lykke.gjeddebaek.laursen@randers.dk. [Få mere at vide om, hvorfor dette er vigtigt](#)

Kære Betina Wichmann

Tak for din mail.

Grundlæggende er det vigtigt at forstå, at Randers Kommune alene handler i det omfang, at kommunen vurderer at være forpligtet hertil i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 1. Alle foranstaltningerne, der er iværksat uden for Nordic Waste A/S, er forestået af Randers Kommune i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 1, og denne forpligtelse påhviler Randers Kommune, indtil Miljøstyrelsen måtte meddele det varslede påbud om at gennemføre forebyggende foranstaltninger til afværge af den overhængende fare for miljøskade til Nordic Waste A/S. Det er endnu ikke sket, og som du måske har bemærket i pressen d.d., har Nordic Waste A/S indgivet konkursbegæring, hvorfor det må anses som tvivlsomt, om Nordic Waste A/S rent faktisk modtager et påbud i medfør af miljøskadeloven. Efter gældende ret er det således aktuelt Randers Kommune, som er tilsynsmyndighed, herunder i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 1.

Sagen udvikler sig hurtigt, og det er pt. uklart, hvorvidt – og i hvilket omfang – Staten/Miljøstyrelsen agter at overtage sagen fra Randers Kommune. Foreløbigt er det som nævnt Randers Kommune, som har ansvaret for at gøre det nødvendige for at undgå akut afværge af væsentlig forurening i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 1. Randers Kommune foretager således løbende proportionalitetsvurderinger med henblik på at sikre, at der kun iværksættes de nødvendige foranstaltninger til at undgå væsentlig forurening, herunder navnlig af Alling Å.

Sagens voldsomme udvikling indebærer løbende, at planer og tiltag må droppes, ændres eller justeres, og Randers Kommune ikke har mulighed for at tage individuelle møder med alle berørte lodsejere om disse forhold på dette tidspunkt. Kommunen forventer at tage initiativ til informationsmøder med de berørte

lodsejere, når der er større klarhed over det samlede billede af, hvordan afværgeforanstaltningerne for at afværge væsentlig forurening af Alling Å fysisk/faktisk gennemføres, herunder varigheden heraf og placeringen af det videre ansvar herfor.

Randers Kommune har noteret sig dine synspunkter om erstatning mv., men kommunen har ikke på nuværende tidspunkt yderligere bemærkninger hertil.

For god ordens skyld bemærkes afslutningsvist, at Randers Kommune fortsat agter at iagttage sine forpligtelser efter miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 1, og at de nødvendige foranstaltninger således fortsat vil blive udført, herunder i relevant omfang på dine klienters ejendomme.

Venlig hilsen

Mette Lykke Laursen
Specialkonsulent, cand.jur.

Randers Kommune
Jura og Fast ejendom
89151534 eller 26707169



Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.

På <https://url12.mailanyone.net/scanner?m=1rQqPa-0006jz-6J&d=4%7Cmail%2F90%2F1705676400%2F1rQqPa-0006jz-6J%7Cin12f%7C57e1b682%7C16777567%7C10590787%7C65AA8F629EC10CE217FE33C060D5E421&o=%2Fphtw%3A%2Fwtsraw..desrnbddkstae%2Faeslettyk&s=Atl7evg26QMwtvwK8EIWM1LX5r8> kan du læse, hvordan Randers Kommune behandler dine personoplysninger.

Fra: Betina Wichmann <bewi@bruunhjele.dk>

Sendt: 18. januar 2024 23:29

Til: Mette Lykke Gjeddebæk Laursen <Mette.Lykke.Gjeddebaek.Laursen@randers.dk>

Cc: MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse <MST@MST.DK>

Emne: Svar på spørgsmål vedr. orientering om oversvømmelse af arealer af 11. januar 2024 [BH-ACTIVE.FID441074]

Kære Mette Lykke Laursen

Tusind tak for det hurtige svar retur. Mine klienter er fortsat stærkt bekymret for de planlagte og igangsatte foranstaltninger på deres ejendomme, idet der i dag kan konstateres indtrængen og aktivitet på mine klienters arealer.

Du henviser i nedenstående til, at Randers Kommune har truffet afgørelse om, at det er nødvendigt med indtrængen på mine klienters ejendom for at etablere nødvendige foranstaltninger til at afværge akut fare for væsentlig forurening af Alling Å, Grundet Fjord, Randers Fjord og evt. Kattegat samt erstatning i forbindelse hermed samt at Randers Kommune er forpligtet til at foretage de nødvendige foranstaltninger til at afværge akut fare for væsentlig forurening. Samtidig har du i det nedenstående redegjort for hjemmelsgrundlaget og for klageadgangen.

Du ses derimod ikke at have redegjort for formålet med indgrebet vejet op imod de konsekvenser, som indgrebet på mine klienters ejendom medfører. Der henvises i den forbindelse til det tidligere fremførte om de forvaltningsretlige principper, herunder særligt proportionalitetsprincippet samt til begrundelseskravet i forvaltningsloven.

Mine klienter anerkender, at Randers Kommune har vurderet, at der er behov for at sikre, at der ikke risikeres yderligere forurening af Alling Å og dermed Randers Fjord. Til gengæld kan det ikke konstateres, at Randers Kommune har foretaget en vurdering af de forureningsmæssige konsekvenser af at oversvømme mine klienters arealer med forurenat vand og resterne af forurenat jord. Endvidere kan det ikke konstateres, at Randers Kommune har forholdt sig til konsekvenserne ved driftstab for mine klienters virksomhed, både i forbindelse med oversvømmelse af arealerne samt i forbindelse med følgerne af oversvømmelsen.

Derudover henviser du til, at Randers Kommune agerer som tilsynsmyndighed samtidig med, at du bemærker, at Miljøstyrelsen er den kompetente myndighed efter miljøskadeloven, og at sagen i henhold til denne lov i øjeblikket behandles af Miljøstyrelsen. Tilsynsmyndighedens forpligtelser efter miljøbeskyttelsesloven ophører, når der er truffet afgørelse om miljøskade. Det er herefter lidt uklart, hvorvidt det er Randers Kommune, der udfører selvhjælpshandlinger, eller hvorvidt de igangsatte gravearbejder på mine klienters ejendomme er afstedkommet af Miljøstyrelsens påbud.

Endvidere oplyser du, at Randers Kommune endnu ikke haft mulighed for at orientere yderligere om selvhjælpshandlingens omfang og karakter og samtidig, at når der foreligger et tilstrækkeligt grundlag herfor, vil Randers Kommune naturligvis følge op på den indledende orientering. Hertil vil jeg blot påpege, at såfremt Randers Kommune har planlagt foranstaltninger og igangsat gravearbejde på mine klienters ejendomme, så må det antages, at der foreligger et tilstrækkeligt grundlag til, at Randers Kommune detaljeret kan oplyse mine klienter om foranstaltninger med beskrivelse af formål, konkret udførelse og forventede konsekvenser.

Jeg vil derfor endnu engang understrege, at jeg på mine klienters vegne forventer, at al planlagt eller igangsat aktivitet på min klients arealer ophører, og jeg vil bede Randers Kommune om at bekræfte dette eller i modsat fald om at bekræfte, at det konstaterede gravearbejde er igangsat af Randers Kommune. Såfremt det fastholdes at være nødvendigt at udføre yderligere indtrængen eller gravearbejde på mine klienters ejendom vil jeg opfordre til, at Randers Kommune deltager i et møde med mine klienter og redegør for de forventede tiltag samt vurderingen af de efterfølgende konsekvenser og således sikrer mine klienter adgang til at oplyse sagen bedst muligt, enten for Randers Kommune eller for Miljøstyrelsen. Vi vil kunne deltage med helt kort varsel, og således også i weekenden.

For så vidt din oplysning om Randers Kommunes vurdering af, at mine klienter har krav på erstatning efter de almindelige regler om erstatning vil jeg supplerende hertil ikke undlade at gøre Randers Kommune opmærksom på, at de udførte foranstaltninger er at sidestille med ekspropriative indgreb, hvilket betyder, at alle indgreb skal opfylde de ekspropriationsretlige betingelser om, at (i) der skal være hjemmel, at (ii) indgrebet skal være nødvendigt, og at (iii) indgrebet skal udføres i almenvællets interesse samt at (iv) indgrebet sker mod fuldstændig erstatning.

Henset til sagens hastende gennemførelse og utilstrækkelige oplysning samt det ukendte omfang af betydningen af de af Randers Kommune planlagte og igangsatte foranstaltninger på mine klienters arealer, tages der hermed forbehold for, at alle skader og eventuelle tab, som mine klienter lider, herunder også driftstab, skal kompenseres ved fuldstændig erstatning. Det skal samtidig understreges, at hvis det senere viser sig, at mine klienters arealer, som følge af Randers Kommunes aktiviteter, bliver værdiløse, vil jeg på vegne af mine klienter stille krav om overtagelse mod fuldstændig erstatning på baggrund af ejendommenes værdi før skadens indtræden.

Der skal samtidig i den forbindelse tages et forbehold for, at det ikke kan lægges mine klienter til last, at de af Randers Kommune udførte foranstaltninger, ikke opnår den ønskede effekt eller viser sig at være foretaget fejlagtigt eller unødvendigt. Mine klienter vil have krav på fuldstændig erstatning for alle ændringer og skader, og mine klienter skal stilles som om, at skaden og alle følger og handlinger heraf, ikke havde fundet sted. Hertil gøres opmærksom på, at bevisbyrden for, at eventuelle skader på mine klienters arealer ikke skulle være opstået som følge af de af Randers Kommune udførte foranstaltninger, på grund af sagens helt særlige karakter påhviler Randers Kommune.

Må jeg derfor afslutningsvis opfordre Randers Kommune til at ophøre med al aktivitet på mine klienters ejendomme, til straks at indgå i en konkret dialog med mine klienter, og til at inddrage Miljøstyrelsen direkte i denne dialog samt til straks at bekræfte dette.

Denne henvendelse er tillige sendt i kopi til Miljøstyrelsen.

Jeg kan kontaktes på mobil 2524 5132.

Med venlig hilsen
Betina Wichmann

BETINA WICHMANN
ADVOKAT, SENIOR DIRECTOR
+45 25 24 51 32
BEWI@BRUUNHJEJLE.DK
[VCARD](#)

BRUUN & HJEJLE
ADVOKATPARTNERSELSKAB
CVR 37 97 51 92
BRUUNHJEJLE.DK
[LINKEDIN](#)

Bruun & Hjejles privatlivspolitikker er tilgængelige [her](#).

Denne e-mail med eventuelle vedhæftninger er fortrolig. Hvis du har modtaget den ved en fejl, bedes du venligst slette den fra dit

system,

undgå at bruge eller videregive oplysningerne på nogen måde og straks give mig besked.

Fra: Mette Lykke Gjeddebæk Laursen <Mette.Lykke.Gjeddebæk.Laursen@randers.dk>

Sendt: 18. januar 2024 18:01

Til: Betina Wichmann <bewi@bruunhjeje.dk>

Emne: Svar på spørgsmål vedr. orientering om oversvømmelse af arealer af 11. januar 2024

Du får ikke ofte mails fra mette.lykke.gjeddebæk.laursen@randers.dk. [Få mere at vide om, hvorfor dette er vigtigt](#)

Kære Betina Wichmann

Tak for dine fire enslydende e-mails af g.d. på vegne af fire lodsejere. I forhold til Jens Aage Aastrup Skipper sendte Randers Kommune i fredags en meddelelse til denne, hvori dine spørgsmål i vid udstrækning er besvaret.

Jens Aage Aastrup Skipper ønskede oplysninger om hjemmelsgrundlaget, ligesom han stillede spørgsmål til muligheden for at få erstatning.

Randers Kommunes indtrængen på dine klienters ejendom er sket for at etablere nødvendige foranstaltninger til at afværge akut fare for væsentlig forurening af Alling Å, Grundet Fjord, Randers Fjord og evt. Kattegat samt erstatning i forbindelse hermed.

I forbindelse med jordskredet på Nordic Waste A/S har sagen udviklet sig således, at det er nødvendigt at tilbageholde og rense vand for at undgå væsentlig forurening af Alling Å, Grundet Fjord, Randers Fjord og evt. Kattegat.

Det vil betyde, at et areal nedstrøms mellem Gl. Århusvej og motorvejen vil blive oversvømmet af vand. For at kunne kontrollere oversvømmelsen vil det være nødvendigt at etablere diger i området og en del af dine klienters ejendomme, matrikel nr. 5d, 2q og 9, Tulstrup By, Ølst samt matrikel nr. 2f, 3r, 3t og 6f, Ølst By, Ølst, vil blive berørt. Der henvises i øvrigt til den fremsendte orientering, og Randers Kommune orienterer desuden løbende om sagens udvikling på kommunens hjemmeside.

De nødvendige arbejder, som beskrevet ovenfor, sker som nævnt for at afværge en akut fare for væsentlig forurening med hjemmel i § 70, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven). Randers Kommune er som tilsynsmyndighed efter miljøbeskyttelsesloven forpligtet til at foretage de nødvendige foranstaltninger til at afværge akut fare for væsentlig forurening. Som du formentlig er opmærksom på, kan kommunen i sådanne situationer undlade varsling, herunder efter retssikkerhedslovens § 5, stk. 4, nr. 4, og forvaltningslovens § 19, stk. 2, nr. 3 – der henvises desuden til Miljøstyrelsens håndhævelsesvejledning 6/2005, s. 23, og Gorm Møller, Miljøbeskyttelseslovens med kommentarer, 2019, s. 1069ff. Randers Kommunes afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 1, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 3. Søgsmål skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1. Randers Kommune skal for god ordens skyld oplyse, at der løbende er truffet afgørelser om at udføre selvhjælpshandlinger for at afværge jordskredets påvirkning af Alling Å siden den 19. december 2023.

I forbindelse med disse arbejder er Randers Kommune som tilsynsmyndighed nødsaget til at anvende en del af dine klienters ejendom til udførelse af de nødvendige foranstaltninger til at afværge af den akutte fare for væsentlig forurening af Alling Å. Det sker med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 87, stk. 1 og 2, nr. 1. Adgangen til at udføre selvhjælpshandlinger sker i medfør af bestemmelsen, hvis det skønnes nødvendigt, uden retskendelse, og der træffes således ikke særskilt afgørelse herom.

For god ordens skyld skal jeg nævne, at Politiet om nødvendigt kan yde Randers Kommune den fornødne bistand til at få adgang til ejendommene, jf. miljøbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, 3. pkt. Det håber vi naturligvis ikke bliver nødvendigt.

Der er ikke i loven taget stilling til spørgsmålet om erstatning i en situation som den foreliggende. Det er imidlertid i den juridiske litteratur holdepunkter for, at dine som lodsejere har krav på erstatning for tab, herunder som følge af skader eller eventuelle ulemper, forårsaget af kommunens indtrængen på dine klienters ejendomme. Det skal for god ordens skyld nævnes, at det også er Randers Kommunes vurdering, at dine klienter har krav på en sådan erstatning efter dansk rets almindelige regler herom.

Randers Kommune har endnu ikke haft mulighed for at orientere yderligere om selvhjælpshandlingens omfang og karakter, men når der foreligger et tilstrækkeligt grundlag herfor, vil kommunen naturligvis følge op på den indledende orientering, herunder i forhold til eventuel erstatning for dokumenterede tab.

Afslutningsvist skal bemærkes, at Miljøstyrelsen er den kompetente myndighed efter miljøskadeloven, og at sagen i henhold til denne lov i øjeblikket behandles af Miljøstyrelsen, som har til hensigt snarest muligt at meddele påbud til Nordic Waste A/S om at træffe forebyggende foranstaltninger. Som du formentlig er opmærksom på, kan dette betyde, at dine klienter vil modtage tålepåbud i det omfang, at de ikke allerede har meddelt accept. Der henvises til Miljøstyrelsen for yderligere information om behandlingen af sagen under miljøskadeloven.

Venlig hilsen

Mette Lykke Laursen
Specialkonsulent, cand.jur.

Randers Kommune
Jura og Fast ejendom
89151534 eller 26707169

Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.


På <https://url12.mailanyone.net/scanner?m=1rQVks-0006zJ-4N&d=4%7Cmail%2F90%2F1705597200%2F1rQVks-0006zJ->


[4N%7Cin12k%7C57e1b682%7C16777567%7C10590787%7C65A959366EBE9C304DA34D2DADAB9F3F&o=%2Fphtw%3A%2Fwtsraw..desrnbddkstae%2Faeslettyk&s=k3lRQtzZU6VGNAWeKq8Q34YI](https://www.randerskommune.dk/4N%7Cin12k%7C57e1b682%7C16777567%7C10590787%7C65A959366EBE9C304DA34D2DADAB9F3F&o=%2Fphtw%3A%2Fwtsraw..desrnbddkstae%2Faeslettyk&s=k3lRQtzZU6VGNAWeKq8Q34YI) kan du læse, hvordan Randers Kommune behandler dine personoplysninger.


Certifikat fundet : Ja
Certifikatindehaver:
C=DK, OID.2.5.4.97=NTRDK-37975192, O=Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab,
SERIALNUMBER=UI:DK-O:G:cf84e24e-6ce1-496d-bc9a-ceac31901390, CN=Securemail
Certifikatudsteder:
C=DK, O=Den Danske Stat, CN=Den Danske Stat OCES udstedende-CA 1
Dato for modtagelse : Sun Jan 21 22:16:24 CET 2024
Dato for signaturkontrol : Sun Jan 21 22:16:25 CET 2024

Resultat af signaturkontrol : OK
Var meddelelsen uændret? : Ja
Var meddelelsen krypteret? : Ja, S/MIME/3072bit
Var certifikatet gyldigt? : Ja
Var certifikatet revokeret? : Nej
Var certifikatet betroet? : Ja










Mulige scenarier – ukontrolleret jord/opfyldning

Mulige scenarier hvis fyldjordens bevægelse mod øst ikke kontrolleres.

Ølst by dækkes.

Oversiden vil være 5m over terræn.

Bevægelse på 0,1 meter i timen.



SamlePDF - side 377 af 579

Løsning:
Styring/kontrol af jordens placering.



Ølst rammes ikke (fortsættes på næste side).

Fra: "Sebastian Skøt Hansen" <Sebastian.Skot.Hansen@randers.dk>
Til: "Inge Qvortrup" <Inge.Qvortrup@randers.dk>; "Lars Sønderby" <Lars.Sonderby@randers.dk>
Cc: "Jesper Kaas Schmidt" <Jesper.Kaas.Schmidt@randers.dk>
Sendt dato: 22-01-2024 10:35
Vedrørende: VS: Endelig udgave af samarbejdsaftalen (MST Id nr.: 9262650)
Vedhæftninger: Underskrevet samarbejdsaftale.pdf

Kære Lars og Inge

Hermed underskrevet samarbejdsaftale efter aftale med JKS.

Venlig hilsen

Sebastian Skøt Hansen
PA for kommunaldirektøren

Randers Kommune
Byrådssekretariatet
30343280



Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.

På <https://www.randers.dk/databeskyttelse> kan du læse, hvordan Randers Kommune behandler dine personoplysninger.

På <https://www.randers.dk/oplysningspligt/byraadssekretariatet-010920> kan du læse, hvordan Byrådssekretariatet behandler dine personoplysninger.

Fra: Jesper Kaas Schmidt
Sendt: 22. januar 2024 10:34
Til: Betina Kiebe <betkr@mst.dk>
Cc: Sebastian Skøt Hansen <Sebastian.Skot.Hansen@randers.dk>; Christian Bruhn Rieper <chbri@mst.dk>
Emne: SV: Endelig udgave af samarbejdsaftalen (MST Id nr.: 9262650)

Kære Betina

Hermed underskrevet samarbejdsaftale.

Venlig hilsen

Jesper Kaas Schmidt
Kommunaldirektør

Randers Kommune
Byrådssekretariatet
Randers Kommune
8900 Randers C

89151005 - 22243342
Jesper.Kaas.Schmidt@randers.dk

www.randers.dk



Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.

På <https://www.randers.dk/databeskyttelse> kan du læse, hvordan Randers Kommune behandler dine personoplysninger.

Fra: Betina Kiebe <betkr@mst.dk>

Sendt: 22. januar 2024 10:24

Til: Jesper Kaas Schmidt <Jesper.Kaas.Schmidt@randers.dk>

Cc: >

Emne: Sv: Endelig udgave af samarbejdsaftalen (MST Id nr.: 9262650)

Kære Jesper og Sebastian.

Jeg vil blot følge op på mailen nedenfor fra i fredags.

Hvis den underskrevne samarbejdsaftale ikke allerede er fremsendt direkte til VD Christian Bruhn Rieper, må I meget gerne sende den til mig, så snart det er muligt 😊

Venlig hilsen

Betina Kiebe

Funktionsleder | Jura
+45 22 70 46 88 | +45 22 70 46 88 | betkr@mst.dk

Miljøministeriet

Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Til: Betina Kiebe (betkr@mst.dk)
Cc: Sebastian Skøt Hansen (Sebastian.Skot.Hansen@randers.dk), Christian Bruhn Rieper (chbri@mst.dk)
Fra: Jesper Kaas Schmidt (Jesper.Kaas.Schmidt@randers.dk)
Titel: Re: Endelig udgave af samarbejdsaftalen
E-mailtitel: Re: Endelig udgave af samarbejdsaftalen (MST Id nr.: 9249676)
Sendt: 19-01-2024 19:09

Kære Betina

Tak for det fremsendte, som vi hermed godkender. Jeg fremsender en underskrevet eksemplar på mandag (hvis I har brug for den før, så giv en tilbagemelding herom, så klarer jeg det).

Venlig Hilsen

Jesper Kaas Schmidt
Kommunaldirektør
Randers Kommune

Mail: jks@randers.dk

Telefon: +45 22 24 33 42

Den 19. jan. 2024 kl. 18.45 skrev Betina Kiebe <betkr@mst.dk>:

Kære Sebastian og Jesper.

Hermed den underskrevne samarbejdsaftale fra MST's side.
Jeg beklager, at fremsendelsen blev sat på standby...

Send meget gerne aftalen retur med jeres underskrift, og vær opmærksom på ikrafttrædelsesafsnittet (nr. 10).

Og lad mig selvfølgelig også gerne vide, hvis I fortsat har problemer med formatet, som I oplevede tidligere.

Venlig hilsen

Betina Kiebe

Funktionsleder | Jura

+45 22 70 46 88 | +45 22 70 46 88 | betkr@mst.dk

Miljøministeriet

Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Til: Betina Kiebe (betkr@mst.dk)
Fra: Anne-Sofie Frimann Bøgedahl (Anne-Sofie.Frimann.Bogedahl@randers.dk)
Titel: VS: Endelig udgave af samarbejdsaftalen
E-mailtitel: VS: Endelig udgave af samarbejdsaftalen (MST Id nr.: 9245601)
Sendt: 19-01-2024 09:51

Kære Betina

Vi forsøger at udskrive den samarbejdsaftale I har sendt til os, men der er noget galt med opsætningen, hvorfor vi kun kan udskrive i A3 format.

Vi har haft vores it afdeling på sagen, der mener det må være noget i jeres opsætning.

Har du evt. mulighed for at sende en anden udgave til mig?

Venlig hilsen

Anne-Sofie Frimann Bøgedahl

Specialist

Randers Kommune

Byrådssekretariatet og kommunikation

89151002 - 21282354



Fra: Inge Qvortrup <Inge.Qvortrup@randers.dk>

Sendt: 18. januar 2024 19:27

Til: Jesper Kaas Schmidt <Jesper.Kaas.Schmidt@randers.dk>

Cc: Søren Degn-Pedersen <Soren.Degn-Pedersen@randers.dk>; Randi Vuust Skall <Randi.Vuust.Skall@randers.dk>; Anja Farver Bastrup <Anja.Farver.Bastrup@randers.dk>;

Ulla Marcus <ulla.marcus@randers.dk>; Mette Lykke Gjeddebæk Laursen

<Mette.Lykke.Gjeddebaek.Laursen@randers.dk>; Lars Sønderby <Lars.Sonderby@randers.dk>

Emne: VS: Endelig udgave af samarbejdsaftalen (MST Id nr.: 9245601)

Kære Jesper


Så skulle aftalen være tilrettet med de seneste kommentarer fra økonomi. Den er således klar til underskrift. Du bliver formentlig kontaktet af Christian Rieper.

Venlig hilsen

Inge Qvortrup

Konst. sektionsleder, Jura og Fast ejendom

Randers Kommune
Stab og Bæredygtighed
8915 1732 - 6167 7634



Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.

På <https://www.randers.dk/databeskyttelse> kan du læse, hvordan Randers Kommune behandler dine personoplysninger.

Fra: Betina Kiebe <betkr@mst.dk>

Sendt: 18. januar 2024 19:20

Til: Inge Qvortrup <Inge.Qvortrup@randers.dk>

Emne: Endelig udgave af samarbejdsaftalen (MST Id nr.: 9245601)

Kære Inge.

Jeg fremsender hermed den endelige udgave af samarbejdsaftalen, som skal dække eventuelle opgaver udført af Randers Kommune i forbindelse med opgaver i regi af selvhjælpshandlinger efter miljøskadeloven.

Jeg vil gøre opmærksom på, at der er lavet enkelte tilføjelser i relation til de spørgsmål, der kom ind fra Anja Baastrup.

Der er tale om følgende:

- Pkt. 6.1 --> Proces for godkendelse aftales nærmere.

- Pkt. 4.8 --> Formulering fra Randers sat ind
- Pkt. 4.5 --> Detaljering omkring dato sat ind
- Pkt. 4.2 --> Der er indsat "snaest muligt" i teksten. Hensigten er, at vi skal have skabt et økonomisk overblik hurtigst muligt, så vi får overblik over, hvilke udgifter vi evt. kan forvente.

Herudover har der været drøftelser omkring andre økonomi-elementer mellem Tine Ørnhøj fra MST og Anja Baastrup fra Randers:

- Afklaring omkring moms er, at MST afløfter momsen, når vi betaler fakturaen. Momsen skal derfor være specificeret på fakturaen.
- Det skal undersøges nærmere, om MST evt. kan trække fakturaer fra Randers Kommune selv på en måde, da der er rigtig mange af disse. Dette skal afklares mellem økonomikontaktpersonerne.
- Det er aftale, at timer til interne medarbejdere er omfattet (så længe arbejdet kan henføres til selvhjælpshandlingerne selvfølgelig). Det er aftalt med Anja F. Baastrup at for de medarbejdere der har været der i 2023 beregnes den faktiske timepris ud fra årslønnen i 2023 delt med 1350 timer for et årsværk for en fuldtidsmedarbejder. Overhead er 18%. For medarbejdere ansat i 2024 benyttes månedslønnen. Der skal medsendes timeopgørelse fordelt på medarbejdere hver måned sammen med faktura.

Jeg sender nu samarbejdsaftalen til MST's vicedirektør, Christian Bruhn Rieper. Han vil sørge for at underskrive den fra MST's side, hvorefter den skal underskrives af Randers Kommune. Formentlig foregår dette direkte mellem Christian Rieper og kommunaldirektøren, men hvis ikke, så finder vi ud af praktikken i det 😊

Venlig hilsen

Betina Kiebe

Funktionsleder | Jura

+45 22 70 46 88 | +45 22 70 46 88 | betkr@mst.dk

Miljøministeriet

Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)



Samarbejdsaftale

vedrørende forebyggende foranstaltninger i forbindelse med en overhængende fare for en miljøskade på vandmiljøet og arter Alling Å

Dato: 18. januar 2024



Indholdsfortegnelse

1.	BAGGRUND OG FORMÅL	3
2.	ORGANISATION	4
3.	PARTERNES FORPLIGTELSE	5
4.	BETALING	7
5.	ANSVAR	8
6.	OVERDRAGELSE	8
7.	TVISTER	9
8.	OPSIGELSE/OPHØR	9
9.	UDEN VIRKNING	10
10.	AFTALENS IKRAFTTRÆDEN	11

BILAG

Bilag 1 (udarbejdes i samarbejde mellem Parterne ved aftalens ikrafttrædelse):
Opgaver varetaget af Randers Kommune



Denne aftale ("**Aftalen**") er indgået den 19. januar 2024 mellem

- (1) Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C; og
- (2) Randers Kommune, Odinsgade 7, 8900 Randers C.

(Miljøstyrelsen og Randers Kommune er individuelt refereret til som en "**Part**" og samlet "**Parterne**").

1. BAGGRUND OG FORMÅL

- 1.1 Miljøstyrelsen modtog fra Randers Kommune onsdag den 20. december 2023 et udkast til en afgørelse om overhængende fare for miljøskade. Miljøstyrelsen modtog udkastet i overensstemmelse med miljøbeskyttelsesloven § 73 h, stk. 1, med henblik på at afgive en bindende udtalelse om, hvorvidt Miljøstyrelsen var enig i vurderingen af, at der foreligger en overhængende fare for en miljøskade på vandmiljøet og arter i Alling Å, jf. miljøskadelovens § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1, jf. miljøskadeloven § 11, som resultat af et jordskred på Nordic Waste A/S' virksomhed beliggende på Århusvej 110, 8940 Randers SV.
- 1.2 I en bindende udtalelse af 23. december 2023 vurderede Miljøstyrelsen, at der forelå en overhængende fare for, at en miljøskade ville indtræde i den nærmeste fremtid.
- 1.3 Randers Kommune traf derefter den 23. december 2023 afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 73 f om, at det jordskred, der er forårsaget af Nordic Waste A/S' virksomhed på Gammel Århusvej 110, 8940 Randers, har medført en overhængende fare for miljøskade på vandmiljøet og arter i Alling Å.
- 1.4 Nordic Waste A/S har i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 73 c pligt til at iværksætte de nødvendige forebyggende foranstaltninger, der kan afværge den overhængende fare for en miljøskade, og efter omstændighederne pligt til efter miljøskadelovens § 29, stk. 1, at træffe ethvert praktisk gennemførligt tiltag eller de nødvendige forebyggende foranstaltninger for at forhindre eller begrænse forværringen eller forøgelsen af den overhængende fare for miljøskade.
- 1.5 Randers Kommune har oplyst, at Nordic Waste A/S uden videre den 19. december 2023 ophørte med at udføre forebyggende foranstaltninger og forlod ejendommen på Gammel Århusvej 110,



8940 Randers SV. Kommunen har derefter som selvhjælpshandlinger i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 70 udført forebyggende foranstaltninger i muligt omfang. Disse har bl.a. indebåret omfattende jordflytninger og vandpumpning mv.

- 1.6 Miljøstyrelsen agter på det foreliggende oplysningsgrundlag at meddele påbud til Nordic Waste A/S efter miljøskadelovens § 22, stk. 1, om at træffe de nødvendige forebyggende foranstaltninger i forbindelse med den overhængende fare for miljøskade på vandmiljøet og arter i Alling Å. Miljøstyrelsen agter samtidig på det foreliggende oplysningsgrundlag at træffe afgørelse i medfør af miljøskadelovens § 19, stk. 2, hvorefter Nordic Waste A/S skal stille sikkerhed over for Miljøstyrelsen til opfyldelse af sine forpligtelser. Sikkerhedsstillelsen skal dække Miljøstyrelsens udgifter til sagsbehandling og til håndhævelse af forpligtelserne efter miljøskadelovens § 33, stk. 2, og § 35.
- 1.7 Hvis Nordic Waste A/S har stillet sikkerhed, og hvis virksomheden ikke rettidigt opfylder det samtidigt meddelte påbud helt eller delvist, kan Miljøstyrelsen lade de påbudte foranstaltninger udføre for virksomhedens regning (selvhjælpshandlinger), jf. miljøskadelovens § 33, stk. 2.
- 1.8 Denne Aftale har til formål at regulere samarbejdet mellem Miljøstyrelsen og Randers Kommune i forhold til håndtering af selvhjælpshandlinger i henhold til miljøskadelovens § 33, stk. 2.
- 1.9 Overordnet medfører det, Randers Kommune udfører aftalte operative arbejder forbundet med at udføre de påbudte foranstaltninger. Miljøstyrelsen har det overordnede ansvar i medfør af reglerne i miljøskadeloven. Paternes ydelser er nærmere beskrevet nedenfor i afsnit 3.

2. ORGANISATION

- 2.1 Alle overordnede beslutninger, herunder i forhold til økonomi og/eller ændringer i henhold til denne Aftale skal ske mellem Parternes kontaktpersoner angivet i afsnit 2.2 og 2.3.
- 2.2 Miljøstyrelsens kontaktpersoner:
Susie Björch, tlf. +45 91 32 95 18, mail: subjo@mst.dk
Jan Reisz, tlf. +45 40 85 57 98, mail: jarei@mst.dk
- 2.3 Randers Kommunes kontaktperson:
Michael Damm, tlf. +45 23 61 11 27, mail: jorgen.michael.damm@randers.dk
Randi Vuust Skall, tlf. +45 20 36 53 44, mail: rvs@randers.dk



3. PARTERNES FORPLIGTELSER

3.1 Parterne er forpligtet til i hele Aftalens varighed at samarbejde loyalt om at udføre de foranstaltninger, som er påbudt Nordic Waste A/S at udføre, og som Miljøstyren måtte have besluttet at lade udføre for Nordic Waste A/S' regning, jf. miljøskadelovens § 33, stk. 2.

3.2 Parterne er enige om, at samarbejdet kræver løbende og hyppig dialog, hvilket særligt i samarbejdets opstart forventes at være på daglig basis.

3.3 Den enkelte Parts opgaver er nærmere beskrevet i afsnit 3.4 og 3.5, hvortil det bemærkes, at der i aftaleperioden kan ske ændring, tilføjelse, præcisering, mv. af de konkrete opgaver ved enighed mellem Parterne.

3.4 Opgaver varetaget af Randers Kommune

3.4.1 Randers Kommune skal udføre alle de konkrete foranstaltninger, som er påbudt Nordic Waste A/S. Dette omfatter foranstaltninger både inden for og uden for virksomhedens område.

3.4.2 Randers Kommune skal - i samarbejde med Miljøstyrelsen - sikre sig, at forhold nævnt i påbud fra Miljøstyrelsen over for Nordic Waste A/S imødegås med de nødvendige tiltag. Se hertil pkt. 3.5.1 om Miljøstyrelsens ansvar.

3.4.3 Arbejderne varetaget af Randers Kommune indebærer både planlægning, styring og udførelse af alle fysiske arbejder.

I forbindelse med Aftalens ikrafttrædelse skal Parterne i fællesskab udarbejde en liste over de omfattede arbejder, og vedlægge denne som **bilag 1** til Aftalen. Bilag 1 kan løbende tilpasses og ændres med de nødvendige arbejder. Parterne er enige om, at der løbende skal ske en revidering af listens indhold.

3.4.4 Randers Kommune afholder dagligt møder vedr. håndtering af den operationelle opgave. Parterne kan aftale, at hyppigheden af møderne ændres. I den forbindelse drøftes bl.a. følgende:

- (a) kort status for igangværende arbejder
- (b) en aktuell anbefaling for den videre operative indsats
- (c) evt. udgifter forbundet med varetagelse af de operationelle arbejder



Referater og andet relevant skriftligt materiale fra de daglige møder skal fremsendes til Miljøstyrelsen.

Hvis det vurderes muligt, skal Miljøstyrelsen sikres adgang til den beredskabslog, som Randers Kommune anvender.

- 3.4.5 Miljøstyrelsen kan til enhver tid beslutte at hjemtage opgaver, der udføres af Randers Kommune, herunder lade dem udføre af tredjemand i stedet.

Såfremt Miljøstyrelsen beslutter at hjemtage opgaver under denne aftale, skal Parterne indgå dialog om allerede indgåede aftaler med tredjemand. Såfremt disse aftaler med tredjemand ikke kan opsiges, skal Miljøstyrelsen overtage aftalen fra Randers Kommune.

Det bemærkes i relation til ovenstående, at Randers Kommune skal have fokus på, at kontrakter med tredjemand indeholder så kort opsigelsesvarsel som muligt.

3.5 Miljøstyrelsens opgaver

- 3.5.1 Miljøstyrelsen har det overordnede ansvar iht. miljøskadeloven. Ligeledes har Miljøstyrelsen instruktionsbeføjelsen i forhold til de opgaver, som Randers Kommune udfører.

- 3.5.2 Miljøstyrelsen skal foretage opfølgning og tilsyn for at sikre, at Randers Kommune udfører de aftalte arbejder i overensstemmelse med de påbudte foranstaltninger. Tilsynet vil blandt andet indebære:

- (a) fysisk og administrativt tilsyn med recipienter – (Alling Å, Grund Fjord og Randers Fjord samt omladning af Alling Å opstrøms via Vissing Bæk og Lilleå til Gudenåen)
- (b) fysisk tilsyn og løbende opfølgning på de påbudte indsatser
- (c) deltagelse i daglige styringsmøder med Randers Kommune om den aktuelle indsats, strategi og scenarier for at forebygge miljøskade
- (d) at vurdere og beslutte om det meddelte påbud fortsat er effektivt, om der er behov for supplerende påbud
- (e) tilsyn med kommunens udgifter og økonomi relateret til udførelse af de af Miljøstyrelsen påbudte foranstaltninger.



4. BETALING

- 4.1 Miljøstyrelsen betaler de af Randers Kommune afholdte omkostninger til at udføre arbejder i henhold til denne Aftale.

Der henvises i den forbindelse til afsnit 1.8 ovenfor, hvoraf det fremgår, at Aftalen regulerer *samarbejdet mellem Miljøstyrelsen og Randers Kommune i forhold til håndtering af selvhjælps-handlinger i henhold til miljøskadelovens § 33, stk. 2.*

Der henvises endvidere til afsnit 10.1 om Aftalens ikrafttrædelse og afsnit 8 om Aftalens ophør.

- 4.2 Randers Kommune skal snarest muligt efter Aftalens ikrafttrædelse udarbejde et overordnet overblik over de udgifter, som forventes afholdt i forhold til håndteringen af opgaver under Aftalen. Det overordnede overblik bør tage udgangspunkt i de omkostninger, som Randers Kommune foreløbigt har helt eller delvist kendskab til, samt eventuelle forventninger om øvrige nødvendige omkostninger.

Det overordnede overblik må af hensyn til opgavens karakter anses som foreløbigt, og kan derfor være for en 2-4 ugers periode.

- 4.3 Parterne skal løbende være i dialog om afholdte og forventede omkostninger. Parterne skal ved Aftalens ikrafttrædelse aftale nærmere herom, herunder hyppighed, format, mv. Den løbende dialog vedr. afholdte og forventede omkostninger skal bl.a. bidrage til løbende vurdering af Aftalens løbetid og evt. ophør.
- 4.4 Randers Kommune skal sikre, at fakturering alene sker for arbejder, som er omfattet af det meddelte påbud til Nordic Waste A/S efter miljøskadeloven. Øvrige arbejder, som Randers Kommune måtte udføre i området, kan ikke faktureres til Miljøstyrelsen.
- 4.5 Randers Kommune skal én gang om måneden fremsende faktura til Miljøstyrelsen, der skal omfatte samtlige udgifter for denne periode. Miljøstyrelsens betalingsfrist er 30 dage.

Det er aftalt, at Randers Kommune fremsender faktura umiddelbart efter d. 8. i måneden.



Som eksempel kan nævnes, at faktura fremsendt umiddelbart efter d. 8. februar 2024 dækker opgaver i henhold til Aftalen gennemført i januar 2024.

4.6 Fakturaer skal sendes elektronisk til:

Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C
EAN nummer: 5798000863019

4.7 Parterne stiller hver en Økonomikontaktperson til rådighed til løbende dialog om fakturering, mv.

Miljøstyrelsens Økonomikontaktperson: Tine Ørnhøj Petersen, tlf. +45 22 79 23 13, mail: tiope@mst.dk.

Randers Kommunes Økonomikontaktperson: Anja Farver Baastrup, tlf. +45 61 12 00 11, mail: anja.farver.baastrup@randers.dk

4.8 Ved opgavens afslutning skal Randers kommune fremsende et specificeret slutregnskab for hele perioden, Slutregnskabet skal revideres og påtegnes af den af Byrådet valgte revisor for kommunen.

4.9 Udbetalt afregning kan kræves tilbagebetalt med renter i tilfælde af at urigtige eller vildledende oplysninger er opgivet, eller oplysninger af betydning for aktiviteterne gennemførelse er fortiet

5. ANSVAR

5.1 Medmindre andet fremgår af Aftalen, er Parterne erstatningsansvarlige over for hinanden efter dansk rets almindelige regler.

5.2 Randers Kommune bærer ansvaret for arbejder udført i henhold til denne Aftale.

6. OVERDRAGELSE

6.1 Randers Kommune er berettiget til at lade opgaver i henhold til denne Aftale udføre af tredjemand, hvis arbejdet på tidspunktet for Aftalens indgåelse udføres af tredjemand, ellers hvis



det godkendes af Miljøstyrelsen. Processen vedr. godkendelse aftales mellem Parterne i forbindelse med samarbejdets opstart.

6.2 Randers Kommune har ansvaret for, at tredjemand er bekendt med og overholder vilkårene i denne Aftale.

6.3 Aftaler indgået med tredjemand af Randers Kommune under denne Aftale vil som udgangspunkt være omfattet af udbudslovens § 80, stk. 5, hvorefter der kan indgås aftale på baggrund af forhandling uden forudgående offentliggørelse i strengt nødvendigt omfang, hvis tvingende grunde som følge af begivenheder, som ikke har kunne forudses, gør det umuligt at overholde fristerne for offentlige udbud, begrænsede udbud eller udbud med forhandling.

Såfremt der opstår tvivl hos Parterne om, hvorvidt § 80, stk. 5 fortsat finder anvendelse, eller hvis der hos Randers Kommune opstår tvivl om, hvorvidt enkelte aftaler kan anses at falde ind under § 80, stk. 5, skal Parterne indgå i dialog og sammen foretage ny vurdering af evt. udbudspligt.

7. TVISTER

7.1 Aftalen er underlagt dansk ret.

7.2 Hvis der som led i Aftalen opstår en tvist, er Parterne enige om, at tvisten skal søges løst gennem forhandling.

7.3 Hvis det ikke er muligt at løse tvisten gennem forhandling, skal tvisten mellem Parterne afgøres endeligt ved de almindelige domstole.

8. OPSIGELSE/OPHØR

8.1 Denne Aftale kan opsiges af begge parter med et varsel på 2 måneder.

I forbindelse med opsigelse efter pkt. 8.1 skal det aftales mellem Parterne, hvilke aftaler med tredjemand der skal opsiges, og hvilke aftaler med tredjemand der skal overdrages.

8.2 Hvis Miljøstyrelsen beslutter helt eller delvist at hjemtage opgaver fra Randers Kommune, jf. afsnit 3.4.5 ovenfor, skal Miljøstyrelsen indgå i dialog med Randers Kommune herom med henblik på at aftale dato for ophør og evt. overdragelse af allerede eksisterende aftale(r) med tredjemand, som Randers Kommune har indgået om den/de konkrete operationelle arbejder.



Hvis Miljøstyrelsen hjemtager alle opgaver, skal Parterne bestræbe sig på at aftale hurtigst mulig ophørsdato, dog uden at operationelle arbejder sættes unødigt på pause.

Hvis Miljøstyrelsen kun hjemtager enkelte opgaver, vil bestemmelserne i denne aftale fortsat gælde for de opgaver, der fortsat udføres af Randers Kommune under aftalen.

8.3 Aftalen ophører, når der ikke længere er en overhængende fare for en miljøskade.

I forhold til ophør efter afsnit 8.3 bemærkes det, at Parterne ved den løbende dialog skal drøfte sagens udvikling. Hvis det ud fra udviklingen i sagen kan konstateres, at den overhængende fare for miljøskade minimeres, skal Parterne indgå i dialog omkring en plan for aftalens ophør.

8.4 Hvis sagen ikke længere skal behandles efter miljøskadeloven, og ansvaret derved overgår til Randers Kommune til videre behandling efter anden lovgivning, ophører Aftalen på tidspunktet for Miljøstyrelsens konstatering/afgørelse.

Randers Kommune kan ved ophør efter afsnit 8.4 fakturere Miljøstyrelsen for de arbejder, der er gennemført under Aftalen indtil tidspunktet for konstateringen/afgørelsen om, at sagen ikke længere skal behandles efter miljøskadeloven.

9. UDEN VIRKNING

9.1 I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud¹ kan Klagenævnet for Udbud i særlige tilfælde af overtrædelse af udbudsreglerne erklære en indgået kontrakt for uden virkning og påbyde ordregiver at bringe aftalen til ophør inden for en af klagenævnet fastsat frist.

Miljøstyrelsen kan i sådanne tilfælde opsig denne Aftale helt eller delvist med et varsel i overensstemmelse med Klagenævnet for Udbuds eller domstolenes påbud. Denne Aftaler ophører ved opsigelse således helt/delvist som fastsat i påbuddet med virkning fra påbuddets virkningstidspunkt.

¹ Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud nr. 593 af 02/06/2016



10. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN

- 10.1 Aftalen træder i kraft straks, når og hvis Miljøstyrelsen har besluttet at lade de påbudte foranstaltninger udføre for Nordic Waste A/S' regning (selvhjælpshandlinger), jf. miljøskadelovens § 33, stk. 2.
- 10.2 Randers Kommune skal i forbindelse med aftalens ikrafttrædelse sikre fortsættelse af de operative arbejder, der allerede pågår i forhold til at afværge udvikling af fare for miljøskade.
- 10.3 Miljøstyrelsen skal straks efter beslutning om igangsættelse af selvhjælpshandlinger meddele dette til Randers Kommune. Parterne skal herefter straks indgå i dialog omkring samarbejdet i henhold til denne aftale.



Underskriftside til Samarbejdsaftale

For Miljøstyrelsen

Navn: Christian Bruhn Rieper

Titel: Vicedirektør

For Randers Kommune

Navn: Jesper Kaas Schmidt

Titel: Kommunaldirektør

Fra: "miljoeogteknik@randers.dk" <miljoeogteknik@randers.dk>
Til: "Inge Qvortrup" <Inge.Qvortrup@randers.dk>; "Randi Vuust Skall" <Randi.Vuust.Skall@randers.dk>; "Søren Degn-Pedersen" <Soren.Degn-Pedersen@randers.dk>
Sendt dato: 22-01-2024 09:20
Vedrørende: VS: Kopi af påbud og sikkerhst Nordic Waste A S (MST Id nr.: 9257963)
Vedhæftninger: Kopi af påbud Nordic Waste A S 21-1-24.docx, Kopi Afg sikkerhedsst Nordic Waste A S 21-1-24.docx, BILAG 1 til 12 samlet 2024.01.21.pdf, Signaturbevis.txt

Venlig hilsen

Simone Hansen
Chefsekretær

Randers Kommune
Udvikling, Miljø & Teknik
Odinsgade 7
8900 Randers C

Tlf. 20362161
sh@randers.dk



Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.

På <https://www.randers.dk/databeskyttelse> kan du læse, hvordan Randers Kommune behandler dine personoplysninger.

Fra: Randers Kommune <Randers.Kommune@randers.dk>
Sendt: 22. januar 2024 07:56
Til: miljoeogteknik@randers.dk
Emne: VS: Kopi af påbud og sikkerhst Nordic Waste A S (MST Id nr.: 9257963)

Venlig hilsen

Lea Høgh Svendsen

Kontorassistent

Randers Kommune

Borgerservice

89151515



Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.

På <https://www.randers.dk/databeskyttelse> kan du læse, hvordan Randers Kommune behandler dine personoplysninger.

Fra: Rune Torfinn Jensen <rutoj@mst.dk>

Sendt: 21. januar 2024 17:44

Til: Randers Kommune <Randers.Kommune@randers.dk>; Favrskov Kommune (kontaktpersoner) <favrskov@favrskov.dk>; Region Midtjylland <kontakt@regionmidtjylland.dk>

Emne: Kopi af påbud og sikkerhst Nordic Waste A S (MST Id nr.: 9257963)

Venlig hilsen

Rune Torfinn Jensen

Chefkonsulent | Virksomheder

+45 20 15 06 95 | +45 20 15 06 95 | rutoj@mst.dk

Miljøministeriet

Miljøstyrelsen | Antvorskov Alle 139 | 4200 Slagelse | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

Certifikat fundet : Ja
Certifikatindehaver:
C=DK, OID.2.5.4.97=NTRDK-25798376, O=Miljøstyrelsen, SERIALNUMBER=UI:DK-
O:G:f2718a9b-e9fb-4725-85f7-1e6d203570cf, CN=Hovedpostkassen
Certifikatudsteder:
C=DK, O=Den Danske Stat, CN=Den Danske Stat OCES udstedende-CA 1
Dato for modtagelse : Sun Jan 21 17:43:58 CET 2024
Dato for signaturkontrol : Sun Jan 21 17:44:19 CET 2024

Resultat af signaturkontrol : OK
Var meddelelsen uændret? : Ja
Var meddelelsen krypteret? : Ja, S/MIME/3072bit
Var certifikatet gyldigt? : Ja
Var certifikatet revokeret? : Nej
Var certifikatet betroet? : Ja



Nordic Waste A/S
Gammel Århusvej 110
8940 Randers SV

Virksomheder
J.nr. 2023-122299
Ref. RUTOJ/HEFPE
Den 21. januar 2024

Sendt digitalt til CVR nr. 39560186
og email: info@nordicwaste.dk, og
cni@nordicwaste.dk
samt i kopi til Lotte Eskesen, Gorrissen
Federspiel, le@gorrissenfederspiel.com

KOPI

Afgørelse om sikkerhedsstillelse

Miljøstyrelsen bestemmer hermed i medfør af miljøskadelovens¹ § 19, stk. 2, at Nordic Waste A/S som ansvarlig for den overhængende fare for miljøskade, der er fremkommet ved jordskredet ultimo 2023 fra Nordic Waste A/S' virksomhed, Gammel Århusvej 110, 8940 Randers SV, skal stille sikkerhed over for Miljøstyrelsen med **205 mio. kr.** til opfyldelse af sine forpligtelser til at træffe forebyggende foranstaltninger eller praktisk gennemførlige tiltag med henblik på at begrænse eller forhindre yderligere miljøskade i forbindelse med den overhængende fare for miljøskade på vandmiljøet og arter i Alling Å.

Sikkerhedsstillelsen skal efter § 19, stk. 1, dække Miljøstyrelsens udgifter til sagsbehandling, herunder nødvendige udgifter til tinglysninger, jf. bekendtgørelse om dækning af omkostninger i forbindelse med administration og tilsyn efter miljøskadeloven², og til eventuel håndhævelse af forpligtelserne efter miljøskadelovens § 33, stk. 2, og § 35, afledt af påbuddet, som samtidig hermed er meddelt Nordic Waste A/S, med henblik på at afværge den overhængende fare for miljøskade på vandmiljøet og arter i Alling Å.

Dokumentation for sikkerhedsstillelsen skal som et sikkerhedsstillelsesdokument straks og senest den 22. januar 2024 kl. 16.00 sendes til Miljøstyrelsen.

Sikkerheden skal stilles på vilkår, der kan godkendes af Miljøstyrelsen, eksempelvis som:

- 1) bankgaranti på anfordringsvilkår med Miljøstyrelsen som begunstiget,

¹ Lovbekendtgørelse nr. 482 af 25. april 2022 om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader.

² Bekendtgørelse nr. 1337 af 25. november 2015 om dækning af omkostninger i forbindelse med administration og tilsyn efter miljøskadeloven

- 2) kautionsforsikringspolice,
- 3) deponering af kontanter på konto i pengeinstitut,
- 4) et forsikringssselskabs indeståelse for betaling af omkostningerne til opfyldelse af den ansvarliges forpligtelser, eller
- 5) anden betryggende sikkerhedsstillelse, herunder meddelelse af pant i f.eks. fast ejendom eller betryggende tredjemands pant.

Hvis Nordic Waste A/S ikke **straks og senest den 22. januar 2024 kl. 16.00** kan stille den fulde sikkerhed på 205 mio. kr., skal begrundet redegørelse herom straks fremsendes til Miljøstyrelsen. Det skal fremgå af redegørelsen, om – og i givet fald hvornår – virksomheden kan stille fuld sikkerhed. Hvis virksomheden ikke stiller sikkerhed, vil Miljøstyrelsen indlede de nødvendige retslige skridt mod virksomheden.

Miljøstyrelsens begrundelse for afgørelsen om sikkerhedsstillelse og de nærmere vilkår for sikkerhedsstillelsen fremgår nedenfor.

Miljøstyrelsen har samtidig hermed i medfør af miljøskadelovens § 51, 2. pkt., bestemt, at en eventuel klage over denne afgørelse ikke tillægges opsættende virkning.

Sagens oplysninger

Randers Kommune har den 23. december 2023 truffet afgørelse om, at det jordskred, der er forårsaget af Nordic Waste A/S' virksomhed, Gammel Århusvej 110, 8940 Randers SV, har medført en overhængende fare for miljøskade på vandmiljøet og arter i Alling Å. For nærmere uddybning henvises til kommunens afgørelse, som også indeholder Miljøstyrelsens bindende udtalelse. Disse er vedlagt som bilag 2 og 3.

Sagen behandles efter miljøskadelovens regler.

Nordic Waste A/S har i medfør af miljøbeskyttelseslovens³ § 73 c pligt til at iværksætte de nødvendige forebyggende foranstaltninger, der kan afværge den overhængende fare for en miljøskade på vandmiljøet og arter i Alling Å, og efter omstændighederne pligt til efter miljøskadelovens § 29, stk. 1, at træffe ethvert praktisk gennemførligt tiltag eller de nødvendige forebyggende foranstaltninger for at forhindre eller begrænse forværringen eller forøgelsen af den overhængende fare for miljøskade.

Randers Kommune, der er tilsynsmyndighed for Nordic Waste A/S, har 19. januar 2024 oplyst over for Miljøstyrelsen, at faren for en overhængende miljøskade ikke er afværget, at Alling Å er tilstoppet og blokeret af jorden ud for Nordic Waste A/S' virksomhed, og at jorden fra Nordic Waste A/S' virksomhed fortsat er i bevægelse.

Randers Kommune har også oplyst, at Nordic Waste A/S uden videre den 19. december 2023 ophørte med at udføre forebyggende foranstaltninger og forlod ejendommen på Gammel Århusvej 110, 8940 Randers SV. Kommunen har derefter

³ Bekendtgørelse af lov nr. 5 af 3. januar 2023 om miljøbeskyttelse.

som selvhjælpshandlinger i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 70 udført forebyggende foranstaltninger i videst muligt omfang. Disse har bl.a. indebåret omfattende jordflytninger og vandpumpning mv.

Kommunen har fremsendt materiale, der beskriver en faseopdelt indsats for at afværge den overhængende fare for miljøskade. Materialet vedlægges som bilag 5, 7 og 8, og det indeholder estimater af omkostningerne ved indsatserne. Kommunen har endvidere telefonisk den 8. januar 2024 oplyst nærmere om yderligere omkostninger ved akutfasen. Telefonnotater er vedlagt som bilag 11 (11 a og 11 b).

Miljøstyrelsen inddeler den påbudte indsats i foreløbig 2 forventelige faser, akutfasen og opretholdelsesfasen.

Miljøstyrelsen har modtaget oplysninger om kommunens økonomiske estimater som følger:

Akutfase:

I denne fase er beregningen baseret på daglige udgifter til jordkørsel, gravning, pumpning mv. i en akutfase på 4 uger:

Randers Kommune har over for Miljøstyrelsen oplyst, at de daglige udgifter til de udførte foranstaltninger hidtil har været ca. 4 mio. kr. pr. dag, hvilket svarer til 112 mio. kr. i en akutfase på 4 uger (28 dage). Hertil kommer (se bilag 11):

- flytning af Alling Å's løb, så en del af åen midlertidigt tilledes Gudenåen: ca. 10 – 20 mio. kr.
- Spunsdæmning med overløbsbygværk ved E45, ca. 5 – 10 mio. kr.
- En forlængelse af pumperørene, således at de føres om på den østlige side af spunsdæmningen ved E45: ca. 2 mio. kr.

Udgifter til foranstaltninger, som skal gennemføres i akutfasen andrager herefter samlet ca. 129 – ca. 144 mio. kr.

Randers Kommune har oplyst, at de på baggrund af de hidtil udførte indsatser og aktuelle observationer af jordskredets udvikling har skønnet, at akutfasen fortsætter i ikke under 4 uger fra påbuddets meddelelse d.d.

Opretholdelsesfasen (del af kommunens interimfase):

I denne fase er beregningen baseret på opgaver med fortsat pumpning for at opretholde den nødvendige omledning af Alling Å uden om jordskredet i mindst 5 mdr.: ca. 22 mio. kr.

Nødvendig bortskaffelse af jord og forurenede overfladevand (opsamling, transport og afhændelse samt evt. opbevaring eller behandling): ca. 20 mio. kr. i 5 mdr.

Udgifter til at opnå rådighed over arealer, som kan blive oversvømmet af opdæmmed vand (vådområder 1-4 og et nødvægebassin)⁴: ca. 9 mio. kr.

⁴ Jf. Randers Kommunes supplerende svar af 30.12.23 på lynhøring (vedlægges som bilag 9).

Randers Kommune har herom oplyst, at den jord, der kan forventes behov for at opnå rådighed over, for at kunne udføre de afværgende foranstaltninger omkring Alling Å, samlet udgør ca. 710.000 kvm, hvoraf 305.500 kvm er beskyttet natur i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Kommunen har også oplyst, at markedsprisen på landbrugsjord i området er ca. 18 kr. pr. kvm, og at prisen, når det er § 3-jord, er 3-5 kr. pr. kvm.

Det bemærkes, at dette estimat alene omfatter de arealer, som umiddelbart må forventes berørt af påbuddet om forebyggende foranstaltninger. Hertil kommer omkostninger til de arealer, som kan blive midlertidigt berørt af påbuddets pkt. a), nr. i), om i nødvendigt omfang midlertidigt at omlede Alling Ås vand via Vissing Bæk og Lilleå til Gudenåen.

De yderligere arealer, som kan blive midlertidigt berørt af pkt. a), nr. i), andrager op mod 200 lodder.

Miljøstyrelsens sagsbehandling, herunder til tinglysning og lønudgifter mv., ved tilsyn med Nordic Waste A/S' forebyggende og afværgende arbejde i forhold til den overhængende fare for miljøskade på vandmiljø og arter i Alling Å: ca. 10 mio. kr. I dette anslåede beløb er der også taget højde for udgifter til ekstern rådgivning, projektstyring mv.

Den overhængende fare for miljøskade på vandmiljø og arter i Alling Å er endnu ikke afværget, og Miljøstyrelsen sender samtidig med denne afgørelse et påbud herom efter miljøskadelovens § 22, stk. 1, til Nordic Waste A/S.

Om sagens omstændigheder i øvrigt henvises til påbuddets sagsfremstilling. Påbuddet vedlægges denne afgørelse i kopi.

Begrundelsen for afgørelsen

Sikkerhedsstillelsens størrelse

Sikkerhedsstillelsen skal efter miljøskadelovens § 19 dække ministerens (Miljøstyrelsens) udgifter til sagsbehandling, jf. bekendtgørelse om dækning af omkostninger i forbindelse med administration og tilsyn efter miljøskadeloven⁵, herunder nødvendige tinglysninger, og til håndhævelse af forpligtelserne efter § 33, stk. 2, og § 35.

Som det fremgår af det påbud om foranstaltninger efter miljøskadelovens § 22, stk. 1, som samtidig hermed er udstedt, skal påbuddet efterkommes straks eller senest den 22. januar 2024 kl. 16.00. Hvis Nordic Waste A/S ikke straks eller senest den 22. januar 2024 kl. 16.00 efterkommer påbuddet, kan Miljøstyrelsen i medfør af miljøskadelovens § 33, stk. 2, træffe afgørelse om at lade de påbudte foranstaltninger udføre for Nordic Waste A/S' regning.

På baggrund af Randers Kommunes økonomiske estimater, som Miljøstyrelsen er enige i, sammenholdt med forventningen til varigheden af de faser, som påbuddet

⁵ Bekendtgørelse nr. 1337 af 25. november 2015 om dækning af omkostninger i forbindelse med administration og tilsyn efter miljøskadeloven.

omfatter (akut og efterfølgende akutfase), forventer Miljøstyrelsen, at omkostningerne andrager i alt op til ca. 205 mio. kr. ved de foranstaltninger, som Nordic Waste A/S skal udføre for at afværge den overhængende fare for miljøskade på Alling Å.

Særligt om udgifterne i akutfasen (4 uger):

På baggrund af det oplyste om det hidtil udførte forebyggende arbejdes omfang, og idet det må lægges til grund, at det endnu ikke har været tilstrækkeligt til at afværge den overhængende fare for miljøskade, må det forventes, at arbejdets omfang i akutfasen ikke er mindre efter, at påbuddet er meddelt. Miljøstyrelsen lægger derfor til grund, at de forventede omkostninger i akutfasen er 4 mio. kr. om dagen.

Som det fremgår ovenfor, opgøres udgifter til foranstaltninger, som skal gennemføres i akutfasen, til ca. 129 – ca. 144 mio. kr.

Miljøstyrelsen har af hensyn til Nordic Waste A/S ved vurderingen af, hvilke omkostninger der skal stilles sikkerhed for, lagt beløbet på 129 mio. kr. til grund.

Særligt om udgifterne i opretholdelsesfasen (5 måneder):

Vedr. rådighed over jord har Miljøstyrelsen som ovenfor angivet lagt de forventede jordpriser til grund for beregningen af sikkerhedsstillelsen. Miljøstyrelsen har ikke grundlag for at foretage en anden vurdering af de ovennævnte jordpriser i området, der efter Miljøstyrelsens opfattelse ikke afviger fra sammenlignelige områder andre steder i landet. Miljøstyrelsen har ved vurderingen af, om jordpriserne skulle anvendes som udtryk for den omkostning, der kan imødeses ved påbuddets efterkommelse, lagt til grund, at påbuddet kan medføre påvirkninger af de enkelte matrikler, der ikke kan forudses på nuværende tidspunkt. De aktuelle jordpriser er derfor efter Miljøstyrelsens vurdering den bedst mulige prissætning af rådighedsindskrænkningen.

Hertil kommer rådigheden over de yderligere arealer, som kan blive midlertidigt berørt af en omledning af Alling Ås vand via Vissing Bæk og Lilleå til Gudenåen. Miljøstyrelsen har skønsmæssigt fastsat en omkostning på 15 mio. kr. til denne yderligere rådighed.

På den baggrund, og efter det oplyste om omkostningerne ved det hidtil af kommunen udførte forebyggende arbejde, vurderer Miljøstyrelsen, at de daglige omkostninger fortsat må forventes at andrage ca. 4 mio. kr. i en akutfase på 4 uger (28 dage), og at der kan forventes omkostninger derudover til pumpning, opdæmning, omledning mv., som ovenfor anført, så der samlet kan forventes omkostninger ved afværgelsen af den overhængende fare for miljøskade på Alling Å på i alt **205 mio. kr.**, for hvilket der skal stilles sikkerhed.

Beløbene fordeler sig som angivet i det følgende skema:

<i>Akutfasen (4 uger):</i>	
Videreførelse af Randers Kommunes hidtidige foranstaltninger	ca. 112 mio. kr.

Midlertidig omledning af vand til Gudenåen	ca. 10-20 mio. kr.
Spunsdæmning med overløbsbygværk	ca. 5-10 mio. kr.
Forlængelse af pumperør	ca. 2 mio. kr.
I alt under akutfasen:	ca. 129 mio. kr.
<i>Opretholdelsesfasen (5 måneder):</i>	
Fortsat pumpning	ca. 22 mio. kr.
Bortskaffelse af jord og vand	ca. 20 mio. kr.
Udgifter til at opnå rådighed over fremmede arealer	ca. 9 mio. kr.
Yderligere udgifter i anledning af bestemmelsen om midlertidig omledning via Vissing Bæk og Lilleå til Gudenåen	ca. 15 mio. kr.
Miljøstyrelsens sagsbehandling mv.	ca. 10 mio. kr.
I alt under opretholdelsesfasen:	76 mio. kr.

Miljøstyrelsen forventer hermed, at det samlede afsatte beløb på 205 mio. kr. er stort nok til at dække omkostningerne (nettoudgifterne) ved de forpligtelser, der i den konkrete sag påhviler Nordic Waste A/S.

Som det fremgår af det påbud, som Miljøstyrelsen samtidig med denne afgørelse om sikkerhedsstillelse har meddelt Nordic Waste A/S, skal de påbudte foranstaltninger og indsatser opretholdes, indtil Miljøstyrelsen finder, at der ikke længere foreligger en overhængende fare for en miljøskade på vandmiljøet og arter i Alling Å, eller indtil andet bestemmes af Miljøstyrelsen. Det fremgår videre, at Miljøstyrelsen forventer, at der vil være tale om en periode på mindst 6 måneder.

Denne 6-måneders periode er lagt til grund for vurderingen af sikkerhedsstillelsens størrelse i denne afgørelse.

Det er herved taget i betragtning, at påbuddet efter miljøskadelovens § 22, stk. 1, angår forebyggende foranstaltninger på baggrund af afgørelsen af 23. december 2023 fra Randers Kommune om, at der foreligger en overhængende fare for miljøskade på vandmiljø og arter i Alling Å. Hvis der efter ca. 6 måneder foreligger en stabiliseret fase, og der på det tidspunkt foreligger yderligere oplysninger og erfaringer, der kan danne grundlag for at udstede yderligere påbud i medfør af miljøskadelovens § 22, stk. 2, om afhjælpning og genopretning, kan Nordic Waste A/S forvente at modtage varsel om et sådant yderligere påbud. Baggrunden herfor er, at situationen på skadesstedet udvikler sig løbende, og at det ikke er muligt nøjagtigt at sige, hvilke konkrete tiltag der skal udføres, og hvor lang tid det vil tage, før den overhængende fare for miljøskade er ovre. Miljøstyrelsen har dog vurderet, det ikke er realistisk, at faren er ovre på f.eks. en uge, da jordmassen fortsat er i bevægelse (både den 28. december 2023 og den 5. januar 2024 blev bevægelsen vurderet til ca. 30-40 cm/time). På den anden side bliver det sværere

at vurdere, hvad der er den hensigtsmæssige indsats, jo længere frem i tiden vurderingen skal gælde.

Miljøstyrelsen har derfor beregnet sikkerhedsstillelsen ud fra kommunens seneste erfaringer og oplysningerne om jordpriser i området tillagt Miljøstyrelsens udgifter til sagsbehandling mv. i en periode på foreløbig 6 måneder.

Regulering og frigivelse af sikkerhedsstillelsen

Der er tale om en overhængende fare for miljøskade på vandmiljø og arter i Alling Å, som løbende udvikler sig. Der kan derfor med de allerede udførte foranstaltninger allerede inden for en kortere tidsperiode indtræde et behov for at regulere den beregnede omkostning og deraf følgende sikkerhedsstillelse.

Hvis den stillede sikkerhed viser sig at være utilstrækkelig, kan der forventes truffet en afgørelse om yderligere sikkerhedsstillelse.

Hvis den stillede sikkerhed viser sig at være væsentligt større end nødvendigt, vil sikkerheden blive frigivet i det omfang, den overstiger de efter en ny vurdering beregnede omkostninger.

Miljøstyrelsen vil endvidere træffe afgørelse om frigivelse af (dele af) sikkerhedsstillelsen i takt med, at Nordic Waste A/S opfylder sine forpligtelser efter miljøskadeloven.

En afgørelse om regulering af sikkerhedsstillelsen op eller ned, som ovenfor anført, kan træffes på et hvilket som helst tidspunkt efter påbuddets meddelelse, hvis nye oplysninger begrundet det.

Hvis der udstedes påbud om yderligere foranstaltninger, må der forventes truffet afgørelse om yderligere sikkerhedsstillelse i den forbindelse.

Vilkår for sikkerhedsstillelsen

Sikkerhedsstillelsedokumentet skal **straks og senest den 22. januar 2024 kl. 16.00** være Miljøstyrelsen i hænde.

Sikkerheden skal stilles som en eller flere af nedenstående optioner og på vilkår, der kan godkendes af Miljøstyrelsen:

- 1) bankgaranti på anfordringsvilkår med Miljøstyrelsen som begunstiget,
- 2) kautionforsikringspolice,
- 3) deponering af kontanter på konto i pengeinstitut,
- 4) et forsikringsselskabs indeståelse for betaling af omkostningerne til opfyldelse af den ansvarliges forpligtelser, eller
- 5) anden betryggende sikkerhedsstillelse, herunder meddelelse af pant i f.eks. fast ejendom eller betryggende tredjemands pant.

Af hensyn til sagens oplysning imødeser Miljøstyrelsen, at Nordic Waste A/S fremsender kopi af forsikringspolice i forhold til den overhængende fare for miljøskade.

Sikkerhedsstillelsesdokumentet

Som dokumentation for sikkerhedsstillelsen skal Nordic Waste A/S fremsende et sikkerhedsstillelsesdokument til Miljøstyrelsen.

Det skal fremgå af sikkerhedsstillelsesdokumentet,

- At sikkerhedsstillelsen udstedes til Miljøstyrelsen
- At sikkerhedsstillelsen skal tjene til sikkerhed for Miljøstyrelsens udgifter til sagsbehandling og til håndhævelse af forpligtelserne efter miljøskadelovens § 33, stk. 2, jf. miljøbeskyttelseslovens § 19.
- At sikkerhedsstillelsen skal udbetales til Miljøstyrelsen på anfordring.
- At bestemmelserne om foranstaltningerne i påbuddet kan ændres, uden at det får betydning for vilkårene for sikkerhedsstillelsen eller størrelsen på denne.
- At sikkerhedsstillelsen alene kan frigives med Miljøstyrelsens samtykke.
- At sikkerhedsstillelsen er uopsigelig.

Hvis Nordic Waste A/S ikke **straks og senest den 22. januar 2024 kl. 16.00** kan stille den fulde sikkerhed på 205 mio. kr., skal begrundet redegørelse herom straks fremsendes til Miljøstyrelsen. Det skal fremgå af redegørelsen, om – og i givet fald hvornår – virksomheden kan stille fuld sikkerhed. Hvis virksomheden ikke stiller sikkerhed, vil Miljøstyrelsen indlede de nødvendige retslige skridt mod virksomheden.

Det kræver Miljøstyrelsens godkendelse, hvis Nordic Waste A/S efterfølgende ønsker at ændre sikkerhedsstillelsen til en anden sikkerhedsstillelsesform eller en anden udbyder (f.eks. til et andet pengeinstitut/ forsikringsselskab).

Den stillede sikkerhed kan ikke frigives, før Miljøstyrelsen har godkendt en ny sikkerhedsstillelse eller vurderet, at påbuddet om forebyggelse af miljøskade er efterkommet helt eller delvist, så der ikke længere er behov for (hele) sikkerhedsstillelsen.

Afgørelse vedr. opsættende virkning

Miljøstyrelsen bestemmer, at en eventuel klage over denne afgørelse ikke har opsættende virkning, jf. miljøskadeloven § 51, 2. pkt.

Miljøstyrelsen har herved vurderet, at der foreligger særlige grunde for, at en eventuel klage ikke tillægges opsættende virkning, idet der fortsat er en overhængende fare for en meget alvorlig forurening af vandmiljøet og arter i Alling Å. Sikkerhedsstillelsen har en nær sammenhæng med påbuddet om forebyggende foranstaltninger. En afklaring af, om Nordic Waste A/S efter § 21, stk. 2, kan stille sikkerhed bør derfor ikke medføre en risiko for udsættelse af iværksættelsen af forebyggende foranstaltninger, idet en udsættelse kan medføre, at der indtræder svært reversible skader på vandmiljøet og arter i Alling Å. Spørgsmålet om sikkerhedsstillelse bør derfor ikke afvente en eventuel klagebehandling, men bør så vidt muligt afklares uden opsættelse.

Nordic Waste A/S og Randers Kommunes bemærkninger og oplysninger

Ud over Nordic Waste A/S har Randers Kommune haft lejlighed til at udtale sig om denne afgørelse. Randers Kommune har ikke fremsendt bemærkninger.

Nordic Waste A/S har den 16. januar 2024 modtaget udkast til afgørelsen og har ved advokat Lotte Eskesen svaret i et brev af 17. januar 2024. Brevet indeholdt høringssvar til det samtidig udsendte udkast til påbud og til udkastet til denne afgørelse om sikkerhedsstillelse. Nordic Waste A/S' bemærkninger til udkastet til påbud og Miljøstyrelsens bemærkninger hertil, fremgår af det meddelte påbud

Nordic Waste A/S har i forhold til afgørelsen om sikkerhedsstillelse bl.a. anført følgende:

- 1) Høringsfristen er for kort, og afgørelsen bør afvente, at Nordic Waste A/S får aktindsigt i sagen.
- 2) Der er ikke likvider i virksomheden.
- 3) Nordic Waste A/S har tegnet en miljøansvarsforsikring og har anmeldt skaden. Der foreligger endnu ikke dækningstilsagn, men Nordic Waste A/S forventer, at skaden dækkes.
- 4) Afgørelsen om sikkerhedsstillelsen har omfattende og indgribende betydning som står i misforhold til den sagsoplysning, der foreligger, og afgørelsen er uproportional.

Miljøstyrelsen bemærker følgende til Nordic Waste A/S' indsigelser:

1. Miljøstyrelsen har ved mail af 17. januar 2024 forlænget fristen for Nordic Waste A/S til at komme med yderligere bemærkninger til den 18. januar 2024 og har bestemt, at påbuddet først skal efterkommes, når det er meddelt og **senest den 22. januar 2024, kl. 16.00**. I forhold til bemærkningen om, at der ikke har været lejlighed til at få kendskab til materialet forud for høringen, henholder Miljøstyrelsen sig til sine tidligere bemærkninger vedr. forvaltningslovens § 9 b, stk. 2. Det bemærkes, at Nordic Waste A/S blev givet aktindsigt den 17. januar 2024, kl. 16.00.
2. Miljøstyrelsen har noteret sig oplysningen om manglende likviditet og mulig samt begrænset forsikringsdækning, men ikke modtaget dokumentation for dette.
3. Se bemærkninger ad pkt. 2).
4. Ift. spørgsmålet om proportionalitet henholder Miljøstyrelsen sig til styrelsens bemærkninger til Nordic Waste A/S' høringssvar, der fremgår af påbuddet om forebyggende foranstaltninger, som samtidig hermed er meddelt Nordic Waste A/S.

På baggrund af Nordic Waste A/S' indsigelser mod den korte høringsfrist blev der den 17. januar 2024 meddelt virksomheden en yderligere høringsfrist, der udløb den 18. januar 2024 kl. 16.00.

Den 18. januar 2024 modtog Miljøstyrelsen et supplerende høringssvar. Nordic Waste A/S har heri fastholdt sine bemærkninger. Nordic Waste A/S meddelte også, at virksomheden ikke er i stand til at stille den krævede garanti og hverken

har finansiell eller organisatorisk mulighed for at overtage eller forestå de omfattende afværgeforanstaltninger.

Siden udkastet til dette påbud blev sendt i høring, har Nordic Waste A/S indgivet konkursbegæring. Der er ikke afsagt konkursdekret.

Uanset om der måtte blive afsagt dekret om konkurs, kan Miljøstyrelsen udføre selvhjælpshandlinger for Nordic Waste A/S' regning, jf. miljøskadelovens § 33, stk. 2, hvis Nordic Waste A/S (eller Nordic Waste A/S under konkurs) ikke efterkommer dette påbud.

Hvis der måtte indtræffe en situation, hvor der ikke kan stilles sikkerhed, skal sagen behandles efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven.

Retsgrundlag

Afgørelsen om fastsættelse af sikkerhed og vilkår derfor er truffet med hjemmel i miljøskadelovens § 19. Afgørelsen om, at en eventuel klage over afgørelsen ikke har opsættende virkning, er truffet med hjemmel i miljøskadeloven § 51, 2. pkt.

Manglende efterkommelse af denne afgørelse kan straffes i medfør af miljøskadelovens § 57, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 5.

Klage- og søgsmålsvejledning

Afgørelsen om fastsættelse af sikkerhed og vilkår derfor kan i medfør af miljøskadelovens § 50 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Miljøstyrelsens beslutning om, at en eventuel klage ikke har opsættende virkning, jf. miljøskadelovens § 51, 2. pkt., kan ligeledes påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvem der er klageberettiget, fremgår af miljøskadelovens § 55, som har følgende ordlyd:

"Miljøministerens afgørelser kan påklages af

- 1) afgørelsens adressat,
- 2) enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- 3) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål,
- 4) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser,
- 5) lokale foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål,
- 6) lokale foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og
- 7) berørte myndigheder.

Stk. 2. Lokale afdelinger af landsdækkende foreninger eller organisationer er ikke omfattet af stk. 1, nr. 3 og 4.

Stk. 3. Ved klage efter stk. 1, nr. 3-6, kan klagenævnet kræve, at foreningerne eller organisationerne indsender vedtægter eller på anden måde dokumenterer klageberettigelsen.”

Hvis Nordic Waste A/S ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

I kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Når offentlig annoncering finder sted, jf. § 39, stk. 3, regnes klagefristen dog altid fra annonceringens dato. Hvis klagefristen udløber på en lørdag, en helligdag, en grundlovsdag, en juleaftensdag eller en nytårsaftensdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag jf. miljøskadeloven § 52, stk. 3.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen Nordic Waste A/S herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes Nordic Waste A/S, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke Nordic Waste A/S.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 12 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøskadelovens § 56. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen

Rune Torfinn Jensen
chefkonsulent

Vedlagt:

- (Høringsudkast til) påbud om at Nordic Waste A/S skal træffe de nødvendige forebyggende foranstaltninger i forbindelse med den overhængende fare for miljøskade på vandmiljøet arter i Alling Å (som baggrundsmateriale for nærværende afgørelse om sikkerhedsstillelse)
- Randers Kommunes afgørelse om miljøskade efter miljøbeskyttelseslovens § 73f, inkl. Miljøstyrelsens bindende udtalelse (bilag 2 og 3)
- Randers Kommunes handleplan, der rummer en faseopdelt indsats for at afværge den overhængende fare for miljøskade (bilag 5, 7 og 8)
- Randers Kommunes supplerende svar på lynhøring (bilag 9)
- Miljøstyrelsens tlf.notat for samtale 8. januar 2024 med Randers Kommune hhv. Randers Kommunes ditto (Bilag 11a og 11b)
- Udkast til notat fra GEUS

De ovennævnte bilag er nummereret i overensstemmelse med det i påbuddets bilagsliste angivne.

Evt. Høringssvar i deres fulde længde om udkast til afgørelser om forebyggelse af miljøskade og sikkerhedsstillelse, hvis de er for omfangsrige til indsættelse i teksten og derfor kun refereres der

Kopi til:

Randers Kommune (randers.kommune@randers.dk)

Favrskov Kommune (favrskov@favrskov.dk)

Region Midtjylland (kontakt@regionmidtjylland.dk)

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.



Nordic Waste A/S
Gammel Århusvej 110
8940 Randers SV

Virksomheder
J.nr. 2023-122299
Ref. RUTOJ/HEFPE
Den 21. januar 2024

Sendt digitalt til CVR nr. 39560186
og email: info@nordicwaste.dk og
cni@nordicwaste.dk
samt i kopi til Lotte Eskesen, Gorrissen
Federspiel, le@gorrissenfederspiel.com

Kopi


Påbud om, at Nordic Waste A/S skal træffe de nødvendige forebyggende foranstaltninger i forbindelse med den overhængende fare for miljøskade på vandmiljøet og arter i Alling Å

Som varslet den 16. januar 2024 meddeler Miljøstyrelsen hermed Nordic Waste A/S, Gl. Århusvej 110, 8940 Randers SV påbud efter miljøskadelovens § 22, stk. 1, om at træffe de nødvendige forebyggende foranstaltninger i forbindelse med den overhængende fare for miljøskade på vandmiljøet og arter i Alling Å.


Nordic Waste A/S skal herunder videreføre de forebyggende indsatser, som Randers Kommune hidtil har udført, og som er nødvendige for at forebygge den overhængende fare for miljøskade på vandmiljøet og arter i Alling Å.

Disse indsatser har til formål at forhindre, at forureningen, bestående af bl.a. forurenede jord, forurenede overfladevand og basisk filler materiale fra Nordic Waste A/S' virksomhed, som kommer fra Nordic Waste A/S' virksomheds lokalitet og nu er nået ned til og i Alling Å, medfører en miljøskade på vandmiljøet og arter i Alling Å.

Alling Å og dens forløb i området op- og nedstrøms Nordic Waste A/S' beliggenhed er illustreret i de følgende 2 kort.



Figur 1 Alling Å nedstrøms (efter) jordskred ved/fra Nordic Waste A/S, se også bilag 1



Figur 2 Alling Å opstrøms (før) jordskred ved/fra Nordic Waste A/S, se også bilag 1 og 6

Alle dele af påbuddets indhold skal iværksættes straks og senest den 22. januar 2024, kl. 16.00, jf. miljøskadelovens § 40, 2. pkt.

Hvis Nordic Waste A/S ikke efterkommer dette påbud, kan Miljøstyrelsen udføre selvhjælpshandlinger for Nordic Waste A/S' regning, jf. miljøskadelovens § 33, stk. 2.

Hvis påbuddet kun delvist efterkommes, eller hvis Nordic Waste A/S efterfølgende helt eller delvist ophører med at efterkomme påbuddet, kan Miljøstyrelsen udføre selvhjælpshandlinger i nødvendigt omfang for Nordic Waste A/S' regning, jf. miljøskadelovens § 33, stk. 2.

Miljøstyrelsen har i medfør af miljøskadelovens § 51, 2. pkt., bestemt, at en klage over dette påbud ikke tillægges opsættende virkning.

Påbuddet

Nordic Waste A/S påbydes:

Ved forebyggende foranstaltninger at forebygge yderligere udvikling af den overhængende fare for miljøskade og at reducere den påvirkning af omgivelserne som har ført til, at der er opstået overhængende fare for miljøskade på Alling Å. De forebyggende foranstaltninger har primært til formål at forhindre, at forureningen, bestående af bl.a. forurenede jord, forurenede overfladevand og basisk fillermateriale fra Nordic Waste A/S når Alling Å's vand og dermed forårsager en miljøskade på vandmiljøet og arter i Alling Å.

De påbudte foranstaltninger skal udføres, uanset om Nordic Waste A/S har rådighed over den eller de ejendomme, som er berørt af den overhængende fare for miljøskade, jf. miljøskadelovens § 25.

De påbudte foranstaltninger fritager ikke Nordic Waste A/S fra at indhente de nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har samtidig hermed meddelt tålepåbud efter miljøskadelovens § 25, stk. 2, til de personer eller virksomheder, der har rådighed over de ejendomme, der forventes at blive berørt ved udførelsen af de påbudte foranstaltninger.

En liste over de berørte ejendomme, jf. ovenfor, vedlægges som bilag 10.

Konkrete påbudte foranstaltninger:

- a) Nordic Waste A/S skal sikre, at forureningen fra den jord og det fillermateriale, som stadig skrider fra Nordic Waste A/S og hen mod Alling Å, holdes væk fra Alling Å opstrøms og nedstrøms jordmassen. Nordic Waste A/S skal derfor:
 - i) Sikre, at vand fra Alling Å opstrøms jordmassen rørlægges og omledes uden om jordskredet til Alling Å nedstrøms (se pkt. d)), så det ikke kommer i kontakt med jord og materialer eller forurening eller overfladevand fra Nordic Waste A/S. Hvis denne rørlægning og omledning ikke viser sig fuldt tilstrækkelig, skal virksomheden midlertidigt omlægge Alling Å opstrøms i nødvendigt omfang via Vissing Bæk og Lilleå til Gudenåen, jf. kommunens plan E, s. 25, se bilag 6, under forudsætning af, at de nødvendige tilladelser efter bl.a. vandløbsloven kan opnås. Dette vil omfatte udgravning af en ny kanal fra Alling Å til Vissing Bæk, samt nødvendig uddybning af Vissing Bæk. Sådanne foranstaltninger vil bl.a. indebære aktiviteter med omfattende gravearbejde, vandopstemning og udlægning af køreplader mv. på de berørte matrikler. En sådan løsning vil i givet fald skulle indarbejdes i Nordic Waste A/S' handleplan, jf. punkt h).
 - ii) I nødvendigt omfang opdæmme og derved aflaste vandtilførslen til området umiddelbart syd for jordskredet fra Nordic Waste A/S, hvor

- der pt. er etableret et vådområde til forsinkelse og opsamling af å-vandet,
- iii) Sikre, at omledt vand fra Alling Å ikke kommer i kontakt med jord og materialer eller forurening eller overfladevand fra Nordic Waste A/S
 - iv) Sikre, at jord og materialer eller forurening eller overfladevand fra Nordic Waste A/S ikke kommer i kontakt med Alling Å nedstrøms fra Nordic Waste A/S' virksomheds placering.
- b) Nordic Waste A/S skal til opfyldelse af pkt. a) flytte og/eller fjerne jord, der stadig befinder sig på Nordic Waste A/S' virksomheds adresse, Gammel Århusvej 110, 8940 Randers SV, eller som stammer derfra, uanset hvor jorden er beliggende, når jorden udgør en risiko for, at foranstaltningerne påbudt i pkt. a) ikke kan gennemføres. Bortskaffelse af jord skal ske efter kommunens anvisning.
- c) Nordic Waste A/S skal endvidere til opfyldelse af pkt. a) sikre, at den af Randers Kommune etablerede fysiske adskillelse mellem rent å-vand og forurenede overfladevand opretholdes og løbende tilpasses. Hensigten hermed er at forebygge, at miljøskade opstår ved, at forurenede overfladevand når frem til Alling Å. I den forbindelse gælder følgende:
- i) Forurenede overfladevand skal bortskaffes efter kommunens anvisning. Der må ikke udledes forurenede overfladevand til Alling Å.
 - ii) Håndtering af forurenede vand fra Nordic Waste A/S (udvasket fra jorden eller overfladevand, som er på eller stammer fra Nordic Waste A/S' område) må ikke give anledning til misfarvning, flydestoffer, olie eller andre forurenende stoffer i Alling Å.
- d) Nordic Waste A/S skal sikre, at vand fra opstrøms del af Alling Å, der ikke omledes via Vissing Bæk og Lilleå efter pkt. a), nr. i), ledes til Alling Å nedstrøms jordskredet. Nordic Waste A/S skal også sikre, at der vedvarende strømmer eller ledes vand til Alling Å nedstrøms jordskredet. Nordic Waste A/S skal i den forbindelse i nødvendigt omfang etablere spunsdæmning med overløbsbygværk ved E45 og i den forbindelse forlænge pumperørene til den østlige side af spunsdæmningen ved E45 (se bilag 8). Nordic Waste A/S skal også i den forbindelse sikre, at der vedvarende er den fornødne pumpekapacitet til at lede vandet i Alling Å fra opstrøms jordskredet til nedstrøms jordskredet. Hensigten hermed er at fastholde den vandføring i Alling Å, som er nødvendig for at opretholde vandmiljø og arter i åen nedstrøms jordskredet, og dermed forebygge miljøskade. Hvis det gøres på anden måde end ved anvendelse af pumper, skal ændringen ske efter forudgående tilladelse fra Miljøstyrelsen.
- e) Nordic Waste A/S skal dokumentere effekten af indsatserne (biologiske og fysiske parametre). Nordic Waste A/S skal derfor monitorere effekten af indsatserne ved at udføre prøvetagning af relevante biologiske og fysiske parametre opstrøms (reference) og nedstrøms i Alling Å. Prøvetagningen udføres opstrøms på en lokalitet i Alling Å, Nordøst for Tvillinghøje (Miljøstyrelsens st. nr. 21002828) og to lokaliteter nedstrøms i Alling Å

umiddelbart nedstrøms på østsiden af E45 efter og på en station ca. 2 km længere nede i vandløbet efter Miljøstyrelsens anvisninger.

Prøvetagningen skal omfatte de biologiske og fysiske forhold i Alling Å.

Der skal på begge lokaliteter foretages undersøgelser af smådyr (makroinvertebrater), fisk, vandløbsplanter og bentiske kiselalger, samt af fysiske indeks. Prøvetagningen udføres efter de tekniske anvisninger anvendt i det nationale overvågningsprogram for vand og natur (NOVANA)¹.

Prøvetagningen foretages første gang inden 30 dage fra påbuddets meddelelse og derefter hver 4. uge, indtil Miljøstyrelsen bestemmer andet. Resultat af prøvetagningen skal fremsendes til Miljøstyrelsen senest 30 dage efter prøvetagning.

- f) Nordic Waste A/S skal dokumentere effekten af indsatserne (kemiske parametre). Nordic Waste A/S skal derfor monitere effekten af indsatserne ved at udføre prøvetagning af relevante kemiske parametre m.m. beskrevet og begrundet i bilag 4: Analyseprogram. Prøvetagning udføres opstrøms (reference) på en lokalitet i Alling Å, Nordøst for Tvillinghøje (Miljøstyrelsens st. nr. 21002828), og på 1-3 lokaliteter nedstrøms i Alling Å efter Miljøstyrelsens anvisninger. Prøvetagningen foretages første gang inden 30 dage fra påbuddets meddelelse og derefter hver 4. uge, indtil Miljøstyrelsen bestemmer andet. Resultat af prøvetagningen skal fremsendes til Miljøstyrelsen senest 30 dage efter prøvetagning.

Hensigten med prøvetagningen og undersøgelserne er at klarlægge virkningerne af den overhængende fare for miljøskade og foranstaltningerne, der er påbudt.

- g) Nordic Waste A/S skal foretage retablering af de påvirkninger, som stammer fra foranstaltninger, der, jf. pkt. a) -f), udføres på ejendomme uden for Nordic Waste A/S' egen virksomheds område.

h) Handleplan:

Nordic Waste A/S skal **straks og senest den 22. januar 2024, kl. 16.00** fremsende egen handleplan for udførelsen af de nødvendige forebyggende foranstaltninger, der opfylder alle de følgende betingelser:

- i) Handleplanen skal indeholde oplysninger om, hvordan Nordic Waste A/S vil sikre opfyldelse af alle pligter og indsatser i ovenstående punkter a) til f), evt. med forslag til alternative indsatser, herunder hvordan Nordic Waste A/S vil overtage de forebyggende foranstaltninger, som gennemføres af Randers Kommune, med henblik på at forebygge risikoen for miljøskade på vandmiljøet og arter i Alling Å.
- ii) Handleplanens indsatser skal være teknisk begrundet.
- iii) Nordic Waste A/S skal løbende og mindst én gang om ugen opdatere handleplanen og straks fremsende den opdaterede plan til Miljøstyrelsen, indtil anden frekvens aftales med Miljøstyrelsen.

¹ <https://ecos.au.dk/forskningraadgivning/fagdatacentre/ferskvand>.

Nordic Waste A/S' handleplan skal godkendes af Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsens stillingtagen til, om Nordic Waste A/S' handleplan kan godkendes, vil blive meddelt Nordic Waste A/S senest 2 dage efter planens modtagelse i Miljøstyrelsen.

Indtil der foreligger en godkendt handleplan, eller hvis bestemmelsen om at indsende en handlingsplan ikke overholdes, skal indsatsen ske i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvisninger.

Nordic Waste A/S kan i forbindelse med udarbejdelse af egen handleplan rådføre sig med Miljøstyrelsen samt søge vejledning i den beskrivelse af Randers Kommunes indsatser, som fremgår af bilag 5, 7 og 8 samt 11 (11a og 11 b).

Nordic Waste A/S skal straks orientere Miljøstyrelsen om ændringer, herunder om en forværring eller forøgelse af situationen, som kan medføre behov for, at de nødvendige forebyggende foranstaltninger tilrettes den nye situation. Nordic Waste A/S skal i en sådan situation ikke afvente et nyt påbud fra Miljøstyrelsen, men skal straks træffe ethvert praktisk gennemførligt tiltag eller de nødvendige forebyggende foranstaltninger for at forhindre eller begrænse forværringen/forøgelsen, jf. miljøskadelovens §§ 28-30.

Afvigelse fra ovenstående pkt. a) -g) eller afvigelse fra den godkendte handleplan kræver Miljøstyrelsens forudgående tilladelse. Afvigelser tillades som udgangspunkt kun, hvis udviklingen i situationen nødvendiggør det.

Påbudte foranstaltninger og indsatser skal opretholdes, indtil Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke længere foreligger en overhængende fare for en miljøskade på vandmiljøet og arter i Alling Å, eller indtil andet bestemmes af Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen forventer, at der vil være tale om en periode på mindst 6 måneder.

Miljøstyrelsen bemærker, at dette også er lagt til grund i forhold til afgørelsen om sikkerhedsstillelse på 205 mio. kr., som samtidig med dette påbud sendes til Nordic Waste A/S.

Det er herved taget i betragtning, at nærværende påbud efter miljøskadelovens § 22, stk. 1, angår forebyggende foranstaltninger på baggrund af afgørelsen af den 23. december 2023 fra Randers Kommune om, at der foreligger en overhængende fare for miljøskade på Alling Å.

Det er Miljøstyrelsens vurdering, baseret på nuværende erfaringer, at der efter ca. 6 måneders forebyggende indsats mv. er stor sandsynlighed for, at vil foreligge en stabiliseret fase, som sammen med eventuelle yderligere oplysninger og erfaringer vil kunne danne grundlag for at udstede yderligere påbud i medfør af f.eks. miljøskadelovens § 22, stk. 2, om afhjælpning og genopretning.

Baggrund for påbuddet

Miljøstyrelsen modtog onsdag den 20. december 2023 et udkast til en afgørelse om overhængende fare for miljøskade fra Randers Kommune. Miljøstyrelsen

modtog udkastet i overensstemmelse med miljøbeskyttelsesloven² § 73 h, stk. 1, med henblik på at afgive en bindende udtalelse om, hvorvidt Miljøstyrelsen var enig i vurderingen af, at der foreligger en overhængende fare for en miljøskade på vandmiljøet og arter i Alling Å, jf. miljøskadelovens § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1, jf. miljøskadeloven § 11, som resultat af jordskredet på Nordic Waste A/S' virksomhed beliggende på Århusvej 110, 8940 Randers SV.

Randers Kommune fremsendte i samme forbindelse det materiale, som kommunen lagde til grund ved sin vurdering af, at der er en overhængende fare for, at en miljøskade vil indtræde i nærmeste fremtid.

I den bindende udtalelse af 23. december 2023 vurderede Miljøstyrelsen, at der foreligger en overhængende fare for, at en miljøskade vil indtræde i den nærmeste fremtid. Den bindende udtalelse vedlægges som bilag 3.

Randers Kommune traf derefter den 23. december 2023 afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 73 f om, at det jordskred, der er forårsaget af Nordic Waste A/S' virksomhed på Gammel Århusvej 110, 8940 Randers, har medført en overhængende fare for miljøskade på vandmiljøet og arter i Alling Å. Afgørelsen vedlægges som bilag 2.

Sagen om den overhængende fare for en miljøskade i Alling Å behandles efter miljøskadelovens regler. Randers Kommune er fortsat tilsynsmyndighed i øvrigt for virksomheden, Nordic Waste A/S, og myndighed for anden påvirkning forårsaget af jordskredet efter miljøbeskyttelseslovens regler.

Nordic Waste A/S har i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 73 c pligt til at iværksætte de nødvendige forebyggende foranstaltninger, der kan afværge den overhængende fare for en miljøskade, og efter omstændighederne pligt til efter miljøskadelovens § 29, stk. 1, at træffe ethvert praktisk gennemførligt tiltag eller de nødvendige forebyggende foranstaltninger for at forhindre eller begrænse forværringen eller forøgelsen af den overhængende fare for miljøskade.

Randers Kommune, der er tilsynsmyndighed for Nordic Waste A/S, har senest den 19. januar 2024 oplyst over for Miljøstyrelsen, at faren for miljøskade ikke er afværget, at Alling å er blokeret af jorden ud for Nordic Waste A/S, og at jorden fra Nordic Waste A/S fortsat er i bevægelse.

Randers Kommune har også oplyst, at Nordic Waste A/S uden videre den 19. december 2023 ophørte med at udføre forebyggende foranstaltninger og forlod ejendommen på Gammel Århusvej 110, 8940 Randers SV. Kommunen har derefter som selvhjælpshandlinger i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 70 udført forebyggende foranstaltninger i muligt omfang. Disse har bl.a. indebåret omfattende jordflytninger og vandpumpning mv.

På baggrund af det fremsendte materiale og modtagne oplysninger fra Randers Kommune har Miljøstyrelsen vurderet, at der fortsat er en overhængende fare for en miljøskade. Miljøstyrelsen har også vurderet, at jordskredet er resultatet af

² Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 om miljøbeskyttelse.

Nordic Waste A/S' virksomhedsdrift på stedet, og at det er en begivenhed, der er observeret ved gentagne lejligheder forud for det aktuelle jordskred som startede omkring december 2023.

Kommunen har fremsendt materiale, der beskriver en faseopdelt indsats for at afværge den overhængende fare for miljøskade. Kommunens materiale fremgår af bilag 5, 7 og 8 samt af oplysninger, der fremgår af telefonnotater i bilag 11 (11 a og 11 b). Kommunen har også fremsendt Randers Kommunes byrådsorientering: Status på indsatsen ved Nordic Waste 26.12.23 (bilag 6).

Miljøstyrelsen har vurderet, om det er nødvendigt i medfør af miljøskadelovens § 20 at påbyde Nordic Waste A/S at foretage undersøgelser med henblik på yderligere at oplyse grundlaget for en vurdering af, hvordan den overhængende fare for miljøskade forebygges eller afværges. Miljøstyrelsen har ikke fundet dette påkrævet.

Randers Kommune har, siden kommunens indsatser startede, foretaget besigtigelser, opmålinger, og analyser af jordskredet og dets konsekvenser.

Disse oplysninger har kommunen delt med Miljøstyrelsen, som det fremgår af bilag 1, 2 og 4-9. Miljøstyrelsen har endvidere på den baggrund foretaget gennemgang af oplysningerne og vurderet disse, som det fremgår af den bindende udtalelse af 23. december 2023 (bilag 3), ligesom Miljøstyrelsen har rådført sig med egne teknikere og specialister samt konsulteret DMI og GEUS³.

Miljøstyrelsen har vurderet, at disse af Randers Kommune og Miljøstyrelsen foretagne undersøgelser og vurderinger, i forbindelse med de hidtil udførte indsatser, og når der henses til, at situationen på stedet løbende udvikler sig, i tilstrækkelig grad danner grundlag for dette påbuds bestemmelser.

Miljøstyrelsen følger fortsat og løbende situationen og indhenter løbende nye oplysninger for at sikre, at det er de rette og nødvendige forebyggende foranstaltninger, der gennemføres for at forebygge og afværge miljøskaden.

Høring

Ud over Nordic Waste A/S har de personer eller virksomheder, der råder over de ejendomme, som kan blive berørt af dette påbud, og som derfor modtager tålepåbud, samt Randers og Favrskov Kommuner haft lejlighed til at udtale sig om dette påbud.

I det følgende gengives indholdet i de høringssvar, som Miljøstyrelsen har modtaget, samt styrelsens bemærkninger hertil. Randers Kommune har ikke afgivet høringssvar.

Favrskov Kommune har afgivet dette høringssvar:

³ DMI er Danmarks Meteorologiske Institut og GEUS er De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland.

”Det fremgår af Miljøstyrelsens udkast til påbud til Nordic Waste A/S, at vand fra Alling Å opstrøms Nordic Waste i "nødvendigt omfang omledes via Vissing Bæk og Lilleå til Gudenåen".”

På den baggrund udtrykker Favrskov Kommune en bekymring for den mulige omlægning af et nyt større opland til Vissing Bæk mht. de konsekvenser, det kan have for afvanding og miljøforhold lokalt i Vissing Bæk såvel som Lilleå. Kommunen forventer, at Miljøstyrelsen vil sikre, at konsekvenserne ved omlægningen og den øgede belastning af Vissing Bæk og Lilleå vil blive undersøgt og vurderet. Kommunen peger på såvel afvandingsmæssige som miljømæssige konsekvenser for Vissing Bæk og Lilleå, de påvirkede arealer og ejendomme samt eventuelle erstatningsspørgsmål. Kommunen gør opmærksom på, at det er nødvendigt at sikre den nødvendige økonomi til tiltag og til erstatning, herunder også til det tidsforbrug, Favrskov Kommune har på sagen.

Kommunen tager forbehold for, at andre relevante bemærkninger kan fremkomme på et senere tidspunkt.

Favrskov Kommune forventer, at Miljøstyrelsen holder kommunen løbende orienteret om sagen i det omfang der tages sagsbehandlingsskridt, der har betydning for Favrskov Kommune og lodsejere bosat i kommunen.”

Miljøstyrelsen har svaret følgende til Favrskov Kommune:

Miljøstyrelsen er enig i, at en midlertidig omlægning i nødvendigt omfang af vand i Alling Å via Vissing Bæk og Lilleå til Gudenåen vil have konsekvenser, som skal belyses på forhånd. Det vil skulle ske i en proces efter vandløbslovens regler. Miljøstyrelsen har samtidig tydeliggjort i det endelige påbud til Nordic Waste A/S, at påbuddet ikke fritager virksomheden fra at indhente de nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Miljøstyrelsen vil orientere Favrskov Kommune om sagsbehandlingsskridt af betydning for kommunen og lodsejere bosat i kommunen.

Niels Riis har ved sin advokat bemærket, at der kan påregnes konsekvenser for de berørte ejendomme. Det bør derfor indgå i påbuddet, at det også omfatter håndtering af konsekvenser, der afledes af de påbudte foranstaltninger. Thomas Schmidt Riis har tilsluttet sig Niels Riis' høringssvar.

Miljøstyrelsen bemærker hertil, at det af påbuddets pkt. g) i overensstemmelse med miljøskadelovens § 25, stk. 1, 2. pkt., fremgår, at Nordic Waste A/S skal foretage retablering af de påvirkninger, som stammer fra foranstaltninger, der, jf. pkt. a) -f), udføres på ejendomme uden for Nordic Waste A/S' egen virksomheds område. Miljøstyrelsen bemærker også, at det fremgår af miljøskadelovens § 25, stk. 3, at skader, der måtte opstå på de berørte ejendomme skal erstattes. Hvis der ikke kan opnås enighed om erstatningsfastsættelsen med den ansvarlige, som i denne sag er Nordic Waste A/S, eller Nordic Waste A/S ikke kan dække erstatningskravet, skal miljøministeren betale erstatningen.

Løjstrup Dambrug A/S har i forhold til afværgeforanstaltningerne i påbuddet til Nordic Waste A/S bemærket, at dambruget indtager overfladevand til ørredopdræt, og at vandkvaliteten er afgørende. Løjstrup Dambrug A/S er bekymret for, om Lilleåen tilføres forurenede vand, og i den forbindelse også bekymret for vandmiljøet omkring dambruget.

Miljøstyrelsen bemærker hertil, at foranstaltningerne i påbuddet til Nordic Waste A/S, hvorefter der i nødvendigt omfang skal ske omledning til Gudenåen via bl.a. Lilleåen, alene angår det vand, der håndteres opstrøms jordskredet ved Nordic Waste A/S. Henset til vandets strømningsretning forventer Miljøstyrelsen ikke, at vand, der kan være påvirket af forureningen omkring jordskredet ved Nordic Waste A/S, vil indgå i det å-vand, der omledes sydfra til Gudenåen, før det når jordskredet.

Miljøstyrelsen har endvidere bestemt, at Nordic Waste A/S løbende skal tage prøver for at klarlægge virkningerne af den overhængende fare for miljøskade og foranstaltningerne, der er påbudt (pkt. e) og f)).

Nordic Waste A/S har indsendt hørings svar den 17. januar 2024 og navnlig gjort gældende:

- 1) at partshøringen har været utilstrækkelig og henvist til, at høringsfristen var på 24 timer. Nordic Waste A/S har også gjort gældende, at sagens behandling skulle være udsat i medfør af forvaltningslovens § 9 b, stk. 1, da der endnu ikke var givet aktindsigt, selv om der var anmodet om det den 5. januar 2024.
- 2) at påbuddet udstedes på utilstrækkeligt oplyst geoteknisk grundlag, at afgørelsen skulle have afventet en tilbundsgående teknisk årsagsanalyse, der kunne blive iværksat når jordskredet var i ro, og at der ikke foreligger viden om, hvorvidt jordskredet er udtryk for en naturbegivenhed omfattet af miljøskadelovens § 4, stk. 1, nr. 4. Nordic Waste har i den forbindelse henvist til, at der i jordskredets brudlinje også er ler.
- 3) at jordopfyldningen ved Ølst sker med afsæt i en tidligere gravetilladelse, at den sker i overensstemmelse med gældende miljøgodkendelse, og at Nordic Waste A/S har holdt sig inden for godkendelsens rammer.
- 4) at påbuddets sagsfremstilling ikke er fyldestgørende, og at virksomheden gjorde alt, hvad den kunne, men var forhindret i at opfylde sin handlepligt, da der ikke var hjemmel til at foretage indgreb uden for egen grund.
- 5) At fristen for efterkommelse er i strid med proportionalitetsprincippet. Nordic Waste A/S har herom bl.a. gjort gældende, at virksomheden ikke kan nå at engagere rådgivere mv. eller fremkomme med en handleplan, og at virksomheden ikke har kendskab til omlæggelse af vandløb. Nordic Waste A/S har også gjort gældende, at påbuddet har omfattende og indgribende betydning for virksomheden og står i misforhold til den nuværende sagsoplysning.

Miljøstyrelsen bemærker følgende til Nordic Waste A/S' indsigelser:

- 1) Miljøstyrelsen har ved mail af 17. januar 2024 forlænget fristen for Nordic Waste A/S til at komme med yderligere bemærkninger til den 18. januar 2024 og har bestemt, at påbuddet først skal efterkommes, når det er meddelt og **senest den 22. januar 2024, kl. 16.00**. I forhold til bemærkningen om, at der ikke har været lejlighed til at få kendskab til materialet forud for høringen, henholder Miljøstyrelsen sig til sine tidligere bemærkninger vedr. forvaltningslovens § 9 b, stk. 2. Det bemærkes, at Nordic Waste A/S blev givet aktindsigt den 17. januar 2024, kl. 16.00.

- 2) Der henvises til bemærkningerne ovenfor om, hvilke oplysninger Miljøstyrelsen har lagt til grund, samt til begrundelsen nedenfor. Miljøstyrelsen bemærker, at Miljøstyrelsen ikke vurderer, at det er muligt tidsmæssigt at iværksætte yderligere undersøgelser, som foreslået af Nordic Waste A/S, sagens hastende karakter og udvikling taget i betragtning. En tilbundsgående teknisk årsagsanalyse mv., der i øvrigt skal afvente, at jordskredet er faldet til ro, vil være ganske uoverensstemmende med formålet med påbuddet, med den akutte situation på stedet og med lovens formål om at afværge den overhængende fare for miljøskade. Efter det senest oplyste fra Randers Kommune vil det formentlig vare flere år, før jordskredet er faldet til ro. Nordic Waste A/S omtaler i den forbindelse på baggrund af en COWI-rapport, at skredfronten også består af ler, og gør gældende, at det ikke er tilstrækkeligt oplyst, om det er et lerskred, der er årsag til den overhængende fare for miljøskade, eller om det skyldes virksomhedens drift. Idet Miljøstyrelsen fortsat henholder sig til det anførte derom i påbudskastet, tilføjes det, at GEUS på baggrund af offentligt tilgængelige luftfotos mv. i et foreløbigt notat⁴ (vedlægges som bilag 12) til Miljøstyrelsen har konkluderet, at det er deponeringen af jord, som er den primære årsag til jordskredet, og at jordskredet sandsynligvis ikke kan betegnes som en ”naturbegivenhed af usædvanlig, uundgåelig (og uafværgelig) karakter. Miljøstyrelsen har ikke fundet anledning til at foretage fornyet partshøring over oplysningerne i bilag 12, jf. forvaltningslovens § 19, stk. 2, nr. 1 og nr. 3. GEUS har også konkluderet følgende:
- At jordskredaktiviteten indtil i hvert fald foråret 2023 udelukkende skete i området for den deponerede jord, uden at der var samtidig øget skredaktivitet i det omkringliggende terræn.
 - At deponeringen af jord i sig selv og dets fortsatte udbygning - sammen med lergravens fysiske egenskaber og morfologi - er hovedårsag til skredaktiviteten, fordi jorden er deponeret på en impermeabel hældende lerflade og
 - At jordskredsaktiviteten i den deponerede jord begyndte i 2021 og var meget fremskreden allerede i foråret 2023. Jordskredet udviklede sig også i tørre år (2021 og 2022), hvilket indikerer, at det ikke er betinget af ekstremnedbør. Det våde år i 2023 har dog højst sandsynligt accelereret bevægelsen.
- På den baggrund fastholder Miljøstyrelsen vurderingen, som også fremgår af afgørelsen om miljøskade, at der er den fornødne årsagssammenhæng mellem virksomhedens drift og den overhængende fare for miljøskade på vandmiljø og arter i Alling Å.

Miljøstyrelsen har i øvrigt ikke kendskab til sammenlignelige jordskred i andre EU-lande, som er behandlet som miljøskader efter regler, som de enkelte lande har fastsat ved implementering af miljøansvarsdirektivet.⁵

⁴ Udkast til Notat fra GEUS om jordskredsaktivitet ved Nordic Waste modtaget i Miljøstyrelsen den 19. januar 2024.

⁵ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader.

- 3) I forhold til Nordic Waste A/S' bemærkninger om, at der var tale om pligt til jordopfyldning, og at virksomheden blev drevet i overensstemmelse med gyldig tilladelse, bemærkes, at der ikke hermed efter Miljøstyrelsens opfattelse er rejst tvivl om, at der er den fornødne årsagssammenhæng mellem Nordic Waste A/S' drift og den overhængende fare for miljøskade, jf. ovenfor. Miljøstyrelsen bemærker endvidere, at der i denne sag påhviler Nordic Waste A/S et objektive ansvar for at forebygge den overhængende fare for miljøskade, og at det derfor er uden betydning i forhold til det objektive ansvar, om virksomheden blev drevet i overensstemmelse med vilkår og tilladelser.
- 4) Nordic Waste A/S har i høringssvaret gjort gældende, at sagsoplysningen ikke er fyldestgørende og anført, at Nordic Waste A/S var forhindret i at opfylde sin handlepligt, da der ikke var hjemmel til at foretage indgreb uden for egen grund. Heroverfor fastholder Miljøstyrelsen fremstillingen og henviser til det ovenfor under pkt. 2) anførte. Uanset at Nordic Waste A/S ikke kunne påbydes at foretage afværgeforanstaltninger uden for egen grund, har virksomheden ikke siden den 19. december 2023 foretaget nogen afværgeforanstaltninger, heller ikke på egen grund. Nordic Waste A/S har efter det oplyste heller ikke forsøgt at få adgang til at udføre afværgeforanstaltninger uden for egen grund fx på baggrund af aftale med relevante grundejere.
- 5) Miljøstyrelsen har vurderet, at Nordic Waste A/S har tilstrækkelig lejlighed til at planlægge og tilrettelægge sin indsats praktisk og økonomisk. Som anført i begrundelsen nedenfor er der lagt særlig vægt på, at de påbudte foranstaltninger skønnes at være proportionale i forhold til den aktuelle og akutte overhængende fare for en miljøskade, som Nordic Waste A/S' drift på stedet har medført. At Nordic Waste har tilrettelagt sin økonomi sådan, at der efter Nordic Waste A/S' egen tilkendegivelse ikke er soliditet til at imødegå de følger, som virksomhedens drift nu har vist sig at have, kan efter Miljøstyrelsens opfattelse ikke få den virkning, at påbuddet må anses for uproportionalt. Det bemærkes at Nordic Waste A/S skal fremsende deres egen handleplan jf. pkt. h).

Blandt andet på baggrund af Nordic Waste A/S' indsigelser mod den korte høringsfrist blev der den 17. januar 2024 meddelt virksomheden en yderligere høringsfrist, der udløb den 18. januar 2024 kl. 16.00.

Den 18. januar 2024 modtog Miljøstyrelsen et supplerende høringssvar. Nordic Waste A/S har heri fastholdt sine bemærkninger. Nordic Waste A/S meddelte også, at virksomheden ikke er i stand til at stille den krævede garanti og hverken har finansiel eller organisatorisk mulighed for at overtage eller forestå de omfattende afværgeforanstaltninger.

Siden udkastet til dette påbud blev sendt i høring, har Nordic Waste A/S indgivet konkursbegæring. Der er ikke afsagt konkursdekret.

Uanset om der måtte blive afsagt dekret om konkurs, kan Miljøstyrelsen udføre selvhjælpshandlinger for Nordic Waste A/S' regning, jf. miljøskadelovens § 33, stk. 2, hvis Nordic Waste A/S (eller Nordic Waste A/S under konkurs) ikke efterkommer dette påbud.

Hvis der måtte indtræffe en situation, hvor der ikke kan stilles sikkerhed, skal sagen behandles efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven.

Begrundelsen for påbuddet

Randers Kommune har den 23. december 2023 truffet afgørelse om, at der er en overhængende fare for en miljøskade på vandmiljøet og arter i Alling Å. Randers kommunes afgørelse henviser til Miljøstyrelsens bindende udtalelse (bilag 3), hvor den overhængende fare for miljøskade nærmere er beskrevet.

Randers Kommune gennemfører forebyggende foranstaltninger for at afværge faren for en miljøskade. Kommunen har dags dato oplyst, at den overhængende fare for miljøskade på Alling Å endnu ikke er afværget med de hidtil udførte omfattende foranstaltninger.

Miljøstyrelsen vurderer på den baggrund, at det fortsat og indtil videre er nødvendigt at udføre foranstaltninger, der forebygger faren for miljøskade i mindst samme omfang som det, der hidtil er udført af Randers Kommune, for at afværge den overhængende fare for miljøskade.

Kommunen har oplyst, at Nordic Waste A/S tidligere af egen drift ophørte med at opfylde sine pligter til at udføre bl.a. forebyggende foranstaltninger efter miljøbeskyttelseslovens § 71 eller § 73 c, og da Nordic Waste A/S ikke siden har genoptaget udførelsen af sine pligter, finder Miljøstyrelsen, at det er nødvendigt at meddele påbud til Nordic Waste A/S om at træffe de nødvendige forebyggende foranstaltninger. Påbuddet udstedes med hjemmel i miljøskadelovens § 22, stk. 1, for at forhindre, at situationen udvikler sig til en miljøskade.

Miljøstyrelsens bestemmelse om, at påbuddet skal efterkommes straks ved påbuddets meddelelse, har baggrund i sagens hastende karakter, jf. § 40, 2. pkt. Der er tale om særlige forhold, der hastigt udvikler sig, og hvor den overhængende fare for miljøskade på arter og vandmiljø i Alling Å nødvendiggør en hurtig indgriben for at forhindre, at en miljøskade indtræder.

Miljøstyrelsen har afvejet denne hastende karakter over for Nordic Waste A/S' behov for at tilrettelægge sin indsats praktisk og økonomisk. Miljøstyrelsen finder, at Nordic Waste A/S' behov for planlægning er tilgodeset ved, at Nordic Waste A/S har

- kendskab til forholdene ved jordskredets begyndelse og tidligere udvikling (indtil Nordic Waste A/S forlod stedet den 19. december 2023)
- i forbindelse med virksomhedens drift har beskæftiget sig med modtagelse og behandling af ren og lettere forurenede jord og håndteret vand i den forbindelse og
- modtaget underretningsskrivelse den 4. januar 2024 efter miljøskadelovens § 37, stk. 1,

og derved besidder fagligheder og indsigt, som forudsættes anvendt til efterkommelse af påbuddets bestemmelser.

Miljøstyrelsen har på den baggrund vurderet, at Nordic Waste har tilstrækkelig lejlighed til at planlægge og tilrettelægge sin indsats praktisk og økonomisk.

Hensigten med, at Nordic Waste A/S skal indsende egen handleplan, jf. påbuddets pkt. h), er at sikre, at Nordic Waste A/S udfører de påbudte bestemmelser og samtidig give Nordic Waste A/S bedst mulighed for at indrette sig i overensstemmelse med pligten efter miljøskadeloven i forhold til at forebygge den overhængende fare for miljøskade på vandmiljøet og arter i Alling Å. Det vil samtidig give Nordic Waste A/S mulighed for at begrænse sine udgifter.

Særligt for så vidt angår påbuddets bestemmelser om monitorering i form af prøvetagning i pkt. e) og f) bemærkes, at prøvetagning er nødvendig for, at Miljøstyrelsen kan kontrollere, at Nordic Waste A/S efterkommer påbuddets bestemmelser, og at den overhængende fare for miljøskade afværges.

Særligt om proportionalitetsafvejningen

Miljøstyrelsen har vurderet, at de påbudte foranstaltninger ikke står i misforhold til den overhængende fare for en miljøskade på Alling Å, som fremgår af Randers Kommunes afgørelse derom (se bilag 2).

Miljøstyrelsen har herved også lagt vægt på, at det ikke kan afvises, at Randers Fjord længere nedstrøms kan blive påvirket af jordskredet, men Miljøstyrelsen kan dog ikke vurdere omfanget af den potentielle forurening. Denne vurdering er nærmere beskrevet i Miljøstyrelsens bindende udtalelse af 23. december 2023 (se bilag 3). Randers Fjord er omfattet af Vandområdeplanerne 2021-2027 (VP3), ligesom dele af området er udpeget som Natura 2000-område.

Det fremgår af præambelen til miljøansvarsdirektivet⁶, at målet for dette direktiv er at skabe en fælles ramme for forebyggelse og afhjælpning af miljøskader, der er forbundet med rimelige omkostninger for samfundet. Det fremgår også, at lokale forhold bør tages i betragtning, når der træffes beslutning om, hvordan miljøskader kan afhjælpes.

Af præambelen fremgår videre,⁷ at det er nødvendigt at sikre, at der er adgang til effektive gennemførelses- og håndhævelsesmidler, samtidig med at det sikres, at de pågældende operatørers og andre berørte parters retmæssige interesser tilgodeses på passende måde. De kompetente myndigheder bør forestå specifikke opgaver, der kræver passende administrative skønsbeføjelser, dvs. pligt til at vurdere skadens omfang og tage stilling til, hvilke afhjælpende foranstaltninger der bør træffes.

Miljøstyrelsen har vurderet proportionaliteten ud fra situationen på lokaliteten og de mulige løsninger, der er oplyst af kommunen over for Miljøstyrelsen, og som fremgår af de påbudte foranstaltninger ovenfor. Det er Miljøstyrelsens vurdering,

⁶ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF, præambelbetragtning 3.

⁷ Præambelbetragtning 24.

at Alling Å er et vandløb med en central betydning for biodiversitet og bevarelse af bl.a. arter i åen og i den natur, som åen gennemløber. Dette er nærmere beskrevet i Miljøstyrelsens bindende udtalelse, der er vedlagt som bilag 3.

De påbudte foranstaltninger vurderes at være tilstrækkelige til at forebygge den overhængende fare for miljøskade. På den baggrund vurderer Miljøstyrelsen, at de nu påbudte nødvendige foranstaltninger er proportionale med den risiko, der foreligger for tab af den natur, der søges beskyttet mod en miljøskade.

Miljøstyrelsen har også lagt vægt på, at det i direktivet og miljøskadeloven er et bærende princip, at når faren eller skaden er forvoldt af en erhvervsdrivende, skal denne bære de nødvendige omkostninger ved forebyggelse mv.

Miljøstyrelsen har samtidig hermed truffet afgørelse om, at Nordic Waste A/S skal stille sikkerhed på 205 mio. kr. i medfør af miljøskadelovens § 19. Nordic Waste A/S modtager særskilt afgørelse derom.

Afgørelse vedr. opsættende virkning

Miljøstyrelsen bestemmer, at en eventuel klage over denne afgørelse ikke tillægges opsættende virkning, jf. miljøskadeloven § 51, 2. pkt.

Miljøstyrelsen har herved vurderet, at der foreligger særlige forhold, der begrundes, at en eventuel klage ikke tillægges opsættende virkning, idet der fortsat er en overhængende fare for en meget alvorlig forurening af vandmiljøet og arter i Alling Å, der kan resultere i en miljøskade, idet formålet med miljøskadereglerne er, at den ansvarlige virksomhed handler, samt at den ansvarlige virksomhed bærer omkostningerne. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at nærværende påbud efter miljøskadeloven er nødvendigt for at forebygge, at der indtræder svært reversible skader på vandmiljøet og arter i Alling Å. Hvis iværksættelse af de forebyggende foranstaltninger udsættes, vil jordskredets kontakt med og påvirkning af Alling Å ikke kunne forhindres rettidigt. Det er derfor afgørende, at iværksættelsen af foranstaltningerne ikke udsættes under en eventuel klagesagsbehandling.

Udførelse af de påbudte foranstaltninger bør derfor ikke afvente en eventuel klagesagsbehandling, men bør iværksættes af Nordic Waste A/S uden opsættelse.

Retsgrundlag

Påbuddet meddeles med hjemmel i miljøskadelovens § 22, stk.1, jf. § 40, 2. pkt.

Afgørelsen om, at en eventuel klage over afgørelsen ikke har opsættende virkning, er truffet med hjemmel i miljøskadelovens § 51, 2. pkt.

Manglende efterkommelse af dette påbuds bestemmelser kan straffes i medfør af miljøskadelovens § 57, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 5.

Tinglysning

Dette påbud vil allerede ved varslet blive tinglyst på Nordic Waste A/S' ejendom samt på de ejendomme, der er berørt af den overhængende fare for miljøskade på vandmiljøet og arter i Alling Å, jf. miljøskadelovens § 27, der har følgende ordlyd:

”§ 27. Miljøministeren lader oplysninger om forvarslede eller meddelte påbud tinglyse på den eller de ejendomme, der er berørt af en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, for påbudsadressatens regning, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Oplysninger om forvarslede eller meddelte påbud efter § 25, stk. 2, tinglyses ikke.

Stk. 3. Hvis et påbud, der er forvarslet, ikke meddeles endeligt, afholder miljøministeren tinglysningsudgiften.

Stk. 4. Miljøministeren lader oplysninger om forvarslede eller meddelte påbud aflyse, når påbuddet er efterkommet.”

Klage- og søgsmålsvejledning

Påbuddet kan efter miljøskadelovens § 50 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Som led i en klage over påbuddet kan også Randers Kommunes afgørelse af 23. december 2023 (bilag 2) om, at der foreligger en overhængende fare for en miljøskade, og Miljøstyrelsens bindende udtalelse af 23. december 2023 (bilag 3) påklages. Klagerne skal indgives i overensstemmelse med miljøskadelovens § 52, jf. miljøbeskyttelseslovens § 73 h, stk. 4, og § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1460 af 7. december 2015 om indhentelse af udtalelse om miljøskade m.v.

Miljøstyrelsens beslutning om, at en eventuel klage ikke har opsættende virkning, jf. miljøskadelovens § 51, 2. pkt., kan ligeledes påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Hvem der er klageberettiget, fremgår af miljøskadelovens § 55, som har følgende ordlyd:

”Miljøministerens afgørelser kan påklages af

- 1) afgørelsens adressat,
- 2) enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- 3) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål,
- 4) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser,
- 5) lokale foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål,
- 6) lokale foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og
- 7) berørte myndigheder.

Stk. 2. Lokale afdelinger af landsdækkende foreninger eller organisationer er ikke omfattet af stk. 1, nr. 3 og 4.

Stk. 3. Ved klage efter stk. 1, nr. 3-6, kan klagenævnet kræve, at foreningerne eller organisationerne indsender vedtægter eller på anden måde dokumenterer klageberettigelsen.”

Hvis Nordic Waste A/S ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Når offentlig annoncering finder sted, jf. § 39, stk. 3, regnes klagefristen dog altid fra annonceringens dato. Hvis klagefristen udløber på en lørdag, en helligdag, en grundlovsdag, en juleaftensdag eller en nytårsaftensdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag jf. miljøskadeloven § 52, stk. 3.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen Nordic Waste A/S herom. Miljøstyrelsen orienterer ligeledes Nordic Waste A/S, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen. Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke Nordic Waste A/S.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 12 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøskadelovens § 56. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen

Rune Torfinn Jensen
chefkonsulent

Bilag:

1. Kort Alling Å opstrøms og nedstrøms jordskred
2. Randers Kommunes afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 73f - Nordic Waste 23.12.2023
3. Miljøstyrelsens bindende udtalelse 23.12.2023
4. Analyseprogram Alling Å med begrundelser
5. Randers Kommune: Lynhøringssvar til Miljøstyrelsens afgørelse om påbud 30.12.2023
6. Randers Kommune: Byrådsorientering Status på indsatsen ved Nordic Waste 26.12.23
7. Randers Kommune: Hvorfor er vi i gang med at redde Alling Å fra jordskredet ved Nordic Waste 30.12.2023
8. Randers Kommunes plan C++ Kortbilag - Omlægning af Alling Å og afvægebassiner for Nordic Waste 30.12.2023
9. Randers Kommunes svar på supplerende spørgsmål til lynhøring 30.12.23
10. Liste over de ejendomme, der forventes at blive berørt af udførelsen af de forebyggende foranstaltninger
11. Bilag 11a og 11b: Miljøstyrelsens telefonnotat for samtale med Randers Kommune hhv. Randers Kommunes ditto.
12. Udkast til notat fra GEUS

Kopi til:

Randers Kommune (randers.kommune@randers.dk)

Favrskov Kommune (favrskov@favrskov.dk)

Region Midtjylland (kontakt@regionmidtjylland.dk)

Vejdirektoratet (vd@vd.dk)

Ejere af de ejendomme, der fremgår af bilag 10

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.


BILAG

1. Kort Alling Å opstrøms og nedstrøms jordskred
2. Randers Kommunes afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 73f - Nordic Waste 23.12.2023
3. Miljøstyrelsens bindende udtalelse 23.12.2023
4. Analyseprogram Alling Å med begrundelser
5. Randers Kommune: Lynhøringssvar til Miljøstyrelsens afgørelse om påbud 30.12.2023
6. Randers Kommune: Byrådsorientering Status på indsatsen ved Nordic Waste 26.12.23
7. Randers Kommune: Hvorfor er vi i gang med at redde Alling Å fra jordskredet ved Nordic Waste 30.12.2023
8. Randers Kommunes plan C++ Kortbilag - Omlægning af Alling Å og afværgebassiner for Nordic Waste 30.12.2023
9. Randers Kommunes svar på supplerende spørgsmål til lynhøring 30.12.23
10. Liste over de ejendomme, der forventes at blive berørt af udførelsen af de forebyggende foranstaltninger
11. Bilag 11a og 11b: Miljøstyrelsens telefonnotat for samtale med Randers Kommune hhv. Randers Kommunes ditto
12. Udkast til notat fra GEUS

Bilag 1 Kort Alling Å opstrøms og nedstrøms jordskred


BILAG TIL PÅBUD OM FOREBYGGELSE AF MILJØSKADE – KORT

Alling Å nedstrøms (efter) jordskred ved/fra Nordic Waste A/S



Kort 1 fra Miljøstyrelsens bindende udtalelse af 23.12.2023. Kort over placeringen af vandløbsvandområder nedstrøms jordskredet. Grønne delestreger markerer overgang til nyt vandområde.

Alling Å opstrøms (før)



Slide 25/35 fra Randers Kommunes Byrådsorientering om Status på indsatsen ved Nordic Waste d. 26.12.2023: Plan E: Alling Å kobles på Lilleåen. Er kun på ideniveau. Skal nu undersøges

Bilag 2 Randers Kommunes afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 73f - Nordic Waste 23.12.2023



Nordic Waste A/S
Att.: Direktør Lene Lange

*Sendt pr. mail til Lene Lange, Nordic Waste med kopi til Lotte Eskesen, Gorrissen
Federspiel*

Randers Kommune
UMT Sekretariat
Odinsgade 7
8900 Randers C

Telefon +45 8915 1515
Direkte +45 2036 5344

randi.vuust.skall@randers.dk
www.randers.dk

Dato: 23-12-2023 /Journalnummer: 09.02.00-K08-48-23

Afgørelse om miljøskade efter miljøbeskyttelseslovens § 73f

Der foreligger en overhængende fare for en miljøskade, som skal behandles efter miljøskadeloven. Afgørelsen er truffet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 om miljøbeskyttelse (MBL) § 73f.

Inden der er truffet afgørelse har et udkast til afgørelsen været sendt til Miljøstyrelsen til udtalelse efter MBL § 73f, stk. 2.

Miljøstyrelsen er kommet med en bindende udtalelse, hvor Miljøstyrelsen udtaler, at Miljøstyrelsen erklærer sig enig i, at der foreligger en overhængende fare for en miljøskade på vandforekomsten, Alling Å og visse bilag II-arter beskyttet efter habitatdirektivet. Der henvises i det hele til Miljøstyrelsens udtalelse, som er vedlagt som bilag 1.

Udkast til afgørelse om miljøskade efter MBL § 73f har ligeledes været fremsendt til Nordic Waste, der er kommet med deres bemærkninger til denne. Bemærkningerne er indgået i sagens behandling.

Kopi af denne afgørelse er samtidig hermed sendt til Miljøstyrelsen, jf. MBL § 73h, stk. 1. Afgørelsen vil blive offentliggjort på Randers Kommunes hjemmeside den 27. december 2023, jf. MBL § 73h, stk. 2.

Begrundelse

Baggrunden er, at massive jordskred forårsaget af virksomhedens drift giver anledning til overhængende fare for miljøskade på beskyttede arter og naturtyper samt vandmiljøet i Alling Å.

Virksomheden NordicWaste, Gl. Århusvej 110

Virksomheden er et ressourcecenter, der modtager en lang række affaldstyper med henblik på genbrug og nyttiggørelse. De store mængder affald, der modtages på virksomheden til genbrug og genanvendelse, udgøres navnlig af rent og lettere forurenede jord.

Virksomheden har en miljøgodkendelse til modtagelse af op til 1.000.000 ton jord inkl. muld årligt på anlægget.



Som det fremgår af billedmaterialet, er virksomheden beliggende på en bakke, og virksomhedens aktiviteter er lokaliseret i og omkring stort jordhul i bakken, som er udgravet i forbindelse med tidligere virksomhedsaktiviteter på arealet.

Afværge af Miljøskade

Som konsekvens af jordbund og geologien er der risiko for jordskred i området.

Det kan desværre nu konstateres, at virksomhedens drift ikke i tilstrækkeligt omfang har tilgodeset risikoen for jordskred, og der er derfor nu et omfattende jordskred, som truer Alling Å, som ligger for bunden af bakken og i umiddelbar nærhed af virksomheden. Miljømyndigheden, Randers Kommune, har som konsekvens heraf siden torsdag den 14. december 2023 vejledt virksomheden om dens forpligtigelse til at søge at stoppe jordskredene igen, idet disse udgør en overhængende risiko for en betydelig miljøskade. Der er tale om et betragteligt jordskred, vurderet omkring 2,5 mio. tons jord.

Randers Kommune har siden den 16. december 2023 iværksat afværgeforanstaltninger i medfør af MBL § 70, stk. 1, fordi der foreligger en overhængende risiko for miljøskade i form af "opfyldning" af åen med jord, lettere forurenede jord og Microfiller, et kalkstabiliseringsprodukt, som virksomheden har tilladelse til at nyttiggøre på virksomheden. Produktet vil ved forbindelse med vand danne en basisk væske, som vil være meget skadelig for vandmiljøet i åen.

Virksomheden har endvidere den 19. december 2023 meddelt kommunen, at de ikke længere fortsatte deres drift, og den af virksomheden iværksatte afværge af jordskredene er dermed ophørt.



Jordskredet er angivet med blå pile og Alling Å med blå streg.

Omfattet af miljøskadeloven

Alling Å er omfattet af de statslige vandområdeplaner. Åen lever ikke i dag op til kravet om god økologisk tilstand, og den er i vandområdeplan 3 udpeget til et vandområde, hvor der skal gennemføres indsatser.

Alling Å udløber i Natura 2000 området, habitat nr. 14, Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord.

Da driften på virksomheden vurderes som den direkte årsag til jordskredet, og dermed den overhængende fare for en miljøskade i Alling Å og habitatområdet, er det Randers Kommunes vurdering, at der er behov og grundlag for gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger forankret i miljøskadeloven for at forebygge de betydelige negative konsekvenser som jordskredet af store dele / hele virksomheden ud i Alling Å vil have.

En afgørelse som er begrundet i, at "opfyldningen af åen" som konsekvens af jordskredet vil give et måleligt permanent eller længerevarende midlertidigt tab for flere tilstands- og kvalitetselementer i Alling Å i relation til såvel fisk, vandplanter og vandkemi.

Såfremt jordskredet fortsætter ud i Alling Å og i øvrigt bliver liggende i ådalen og samtidig oversvømmes med vandløbsvand og regnvand vil der være tilstrækkelig sandsynlighed for, at vandløbet kan erodere gennem jordskredet og danne et nyt forløb. Dette vil medføre, at der nedstrøms jordbunken vil udvaskes partikulært materiale fra jordskredet, der kan føres videre ned gennem Alling Å og potentielt videre til Randers Fjord. Dette kan medføre en længerevarende og betydelig påvirkning af tilstanden i vandmiljøet, der vurderes at kunne vare over 1 år, for så vidt angår:

- Ændringen i pH-værdien må dette forventes generelt at kunne påvirke vandlevende organismer i vandløbet betydeligt.

- de biologiske kvalitetselementer i Alling Å, vil især de bentiske invertebrater og fisk i vandløbet kunne blive påvirket af især udvaskningen af partikulært materiale. Alger og planter i vandløbet forventes i en vis grad ligeledes at kunne blive påvirket i negativ retning, evt. med betydning for klassificering af den samlede økologiske tilstand.
- de miljøfarlige forurenende stoffer, hvor især udvaskningen fra evt. jordforurening og microfiller vil kunne medføre længerevarende koncentrationsstigning, evt. med overskridelse af miljøkvalitetskravene i biota, sediment eller vand, med konsekvenser for klassificeringen af den kemisk tilstand og den økologiske tilstand for nationalt specifikke stoffer.
- de biologiske kvalitetselementer i Randers Fjord, hvor rodfæstet vegetation og bentiske invertebrater potentielt kan påvirkes af reduceret lysforhold, som følge af større mængder af partikulært materiale udvasket til fjorden.¹

Konkret vurderer Miljøstyrelsen desuden for arterne bæklampret, flodlampret og havlampret, at ved hvis forureningen når Alling Å, og hvis der er sådanne gyde/opvækstområder i Alling Å for arterne, så vil der være en overhængende fare for miljøskade på fiskearterne hav-, flod og bæklampret, som er på udpegningsgrundlaget for det nedstrøms beliggende Natura 2000-område N14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord.²

Det fremgår af Miljøstyrelsens bindende udtalelse, at Miljøstyrelsen er enig med kommunes vurdering af, at det på baggrund af det oplyste ikke kan afvises, at Randers Fjord vil blive påvirket af jordskredet. På det foreliggende grundlag kan Miljøstyrelsen dog ikke vurdere omfanget af den potentielle forurening. Det vurderes, at sandsynligheden for, at der kan indtræffe en miljøskade på kystvandområderne i forhold til de biologiske kvalitetselementer i den nære fremtid er til stede, og det kan ikke afvises, at denne kan være betydelig. Der træffes således ikke på det foreliggende grundlag afgørelse om, at der er tale om en overhængende fare for en miljøskade på kystvande - Randers Fjord.³

Det er på den baggrund kommunens vurdering, herunder i lyset af det miljøretlige forsigtighedsprincip, at der er en overhængende fare for miljøskade på vandforekomsten, Alling Å og visse bilag II-arter beskyttet efter habitatsdirektivet, der skal behandles efter miljøskadeloven.

Klage- og søgsmålsvejledning

Det følger af MBL § 73h, stk. 4, at en afgørelse om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, som skal behandles efter

¹ Der henvises til bilag 1, s. 8.

² Der henvises til bilag 1, s. 12.

³ Der henvises til bilag 1, s. 9.

miljøskadeloven, først kan påklages som led i en klage over en afgørelse efter miljøskadelovens kapitel 2 eller 3.

Der er således ikke mulighed for at påklage denne afgørelse særskilt.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal som udgangspunkt være anlagt inden 12 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt, jf. MBL § 101, stk. 1. Fristen regnes dog for den foreliggende afgørelse fra, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort, jf. MBL § 73 h, stk. 2.

Bilag 3 Miljøstyrelsens bindende udtalelse 23.12.2023



Jura

J.nr. 2023 - 120953

Ref. lieis

Den 22. december 2023

Bindende udtalelse vedrørende udkast af 21. december 2023 til afgørelse om overhængende fare for en miljøskade fra Randers Kommune

Udtalelse

Miljøstyrelsen har den 21. december 2012 modtaget udkast til afgørelse fra Randers Kommune om, at der foreligger en overhængende fare for en miljøskade i Randers Kommune.

Miljøstyrelsen skal herefter komme med en bindende udtalelse, jf. bekendtgørelse nr. 1460 af 7. december 2015 om indhentelse af udtalelse om miljøskade m.v.

Miljøstyrelsen har gennemgået Randers Kommunes udkast til afgørelse samt det særskilte materiale, som Miljøstyrelsen har modtaget fra Randers Kommune til understøttelse af den faglige vurdering.

Miljøstyrelsen erklærer sig hermed enig i, at der foreligger en overhængende fare for en miljøskade på vandforekomsten, Alling Å og visse bilag II-arter beskyttet efter habitatdirektivet.

Miljøstyrelsen vurderer, at der på det foreliggende grundlag ikke er tilstrækkelig sandsynlighed for, at en miljøskade vil indtræde i nær fremtid på kystvande og andre beskyttede arter og natur i området.

I det følgende gennemgås Miljøstyrelsens vurdering af, om der foreligger en overhængende fare for en miljøskade i forbindelse med jordskredet fra virksomheden, Nordic Waste A/S.

Sagens omstændigheder

Miljøstyrelsen modtog den 19. december 2023 udkast til afgørelse fra Randers Kommune om, at der foreligger en miljøskade eller overhængende fare for en miljøskade.

Den 20. december 2023 blev der afholdt et møde mellem Randers Kommune og Miljøstyrelsen, hvor Miljøstyrelsen konkretiserede, hvilke oplysninger og materiale, der var behov for, førend Miljøstyrelsen kan behandle udkastet til afgørelse. Det omhandlede særligt vurderingen af påvirkning af N2000-området samt viden om det/de stoffer, der var blandet sammen med den jord, som er den primære årsag til den potentielle skade.

Randers Kommune fremsendte yderligere materiale den 20. december samt den 21. december 2023, hvilken dato kommunen også fremsendte et udbygget udkast til afgørelse, om at der foreligger en miljøskade eller overhængende fare for en miljøskade.

Den 21. december blev der gennemført et møde mellem Randers Kommune, hvor Randers Kommune orienterede om status for situationen på stedet for hændelsen, da denne udvikler sig time for time.

Baggrund

Det fremgår af kommunens udkast til afgørelse om miljøskade af 21. december 2023, at der er sket massive jordskred forårsaget af virksomhedens drift. Miljøstyrelsen har lagt dette til grund i forhold til denne udtalelse. Miljøstyrelsen har endvidere lagt til grund, at faren for miljøskade fortsat ikke er afværget som følge af afværgende tiltag. På møder mellem Miljøstyrelsen og kommunen er hændelsesforløbet blevet fremlagt.

Kommunen har oplyst, at virksomheden anlagde en større vold for at forsøge at forhindre, at jorden skred uden for virksomheden. Volden blev opbygget af microfiller, der er et kalkstabiliseringsprodukt. Volden kunne ikke modstå presset fra jordskredet og kommunen byggede derfor en jernkasse omkring vandløbet neden for virksomheden for at forhindre skredet i at fortsætte ned i vandløbet. Jernkassen er kollapsede, og der arbejdes derfor på at etablere en styret underboring under landevejen og en ca. 300 meter rørledning, der kan føre vandløbet øst for landevejen. Indtil dette er fuldt etableret, pumpes vandløbsvandet fra vandløbet syd for virksomheden videre i den midlertidigt rørlagte del.

Kommunen har oplyst, at der er fare for, at jordskredet fortsætter længere nordpå, hvor vandløbet ikke er rørlagt og videre ned til en række drivhuse, der er placeret langs vandløbet.

Juridiske betragtninger og retlig ramme

Den ansvarlige virksomhed

Efter miljøbeskyttelseslovens § 73 b, stk. 1, forstås ved den ansvarlige for driften den, der driver eller kontrollerer den erhvervsmæssige aktivitet. Det kan konstateres ud fra kommunens beskrivelser i udkast til afgørelse samt ud fra beskrivelser under møder med Randers Kommune, at der er årsagssammenhæng mellem den overhængende fare for en miljøskade og den erhvervsmæssige aktivitet udført af virksomheden Nordic Waste.

Det er miljøbeskyttelsesloven, der regulerer den skadevoldende hændelse. Efter miljøbeskyttelseslovens kapitel om miljøskade og § 73 b, stk. 2, er ansvarsgrundlaget objektivi. Det betyder, at det i nærværende situation er tilstrækkelig at konstatere, at virksomhedens drift har forårsaget den skadevoldende hændelse. Der er således ikke krav om at vurdere, om virksomheden har udvist forsæt eller grov uagtsomhed i forbindelse med hændelsen.

Vurderingen af overhængende fare for en miljøskade

Ved en overhængende fare for en miljøskade forstås efter miljøskadelovens § 11, at der er en tilstrækkelig sandsynlighed for, at en miljøskade vil indtræde i nær fremtid.

Der skal således være en tilstrækkelig sandsynlighed for, at miljøskaden indtræder i en nær fremtid for, at der er tale om en overhængende fare for en miljøskade.

Miljøskadeloven er en implementering af miljøansvarsdirektivet. Direktivet skal fortolkes i overensstemmelse med Domstolens fortolkningsmetoder og i lyset af relevante retsprincipper, f.eks. forsigtighedsprincippet.

Efter forsigtighedsprincippet kræves der ikke videnskabelig sikkerhed for, at der vil opstå målelige negative virkninger. En rimelig antagelse er tilstrækkelig. Forsigtighedsprincippet skal eksempelvis anvendes, når der med henblik på forebyggende foranstaltninger i forbindelse med en overhængende fare for en miljøskade er behov for at foretage en hurtig vurdering, og medfører, at umiddelbart tilgængelige oplysninger skal lægges til grund for både vurderingen og konklusionerne, jf. Pkt. 71 i EU-Kommissionens Meddelelse, Retningslinjer for en fælles forståelse af begrebet »miljøskade« som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader fra 2021 (herefter EU-Kommissionens Retningslinjer).¹

Videre følger af EU-Kommissionens Retningslinjer og pkt. 80:

”Hvis operatøren eller den kompetente myndighed beslutter ikke at træffe eller kræve forebyggende foranstaltninger eller omgående håndtering af skadelige påvirkninger, skal vedkommendes beslutning baseres på, at der ikke er rimelig videnskabelig tvivl med hensyn til fraværet af målelige negative virkninger på en naturressource.”

Da vurderingen af behov for forebyggende foranstaltninger i nærværende situation er tidskritiske, følger det således af forsigtighedsprincippet, at vurderingen og konklusioner, må baseres på umiddelbart tilgængelige oplysninger, og at de kompetente myndigheder vil være berettiget til at gribe ind på grundlag af en rimelig formodning/antagelse om, at der foreligger en overhængende fare for en miljøskade.²

Påvirkning på naturressourcen jord

Randers Kommunes udkast til afgørelse om, at der foreligger en miljøskade eller overhængende fare for en miljøskade behandler ikke, hvorvidt der er sket en sådan skade på naturressourcen jord.

Da der på nuværende tidspunkt efter tilgængelige oplysninger fra Randers Kommune ikke ses at være overhængende fare for betydelig påvirkning af

¹ [eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0407\(01\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0407(01))

² Pkt. 31 - [eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0407\(01\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0407(01))

menneskers sundhed fra en jordforurening, indgår påvirkning af jord ikke yderligere i Miljøstyrelsens udtalelse.

Dette skal naturligvis endeligt kunne afvises af Randers Kommune, at der ikke foreligger en sådan miljøskade eller overhængende fare derfor på jord.

Påvirkning på naturressourcen vand

Ved en miljøskade på vandmiljøet forstås efter miljøskadelovens § 8, stk. 1, nr. 1 en skade, som medfører en betydelig negativ påvirkning af den økologiske, kemiske eller kvantitative tilstand eller det økologiske potentiale for vandforekomster, der er omfattet af lov om vandplanlægning.

En miljøskade på overfladevand er således en betydelig målelig forringelse, der vedrører tilstanden af et målsat overfladevandområde. En målelig betydelig forringelse kan indebære, at eksempelvis tilstandsklassen for en vandforekomst rykker en klasse ned, men en målelig forringelse kan også være betydelig, hvis en vandforekomst falder fra toppen af en tilstandskategori til bunden af den samme. Endelig vil enhver målelig forringelse kunne være betydelig, hvis et kvalitetselement allerede befinder sig i den laveste klasse. For at negative virkninger kan være betydelige, skal de ikke nødvendigvis vedrøre alle de tilstandselementer, der potentielt er relevante. De skal dog vedrøre mindst ét, jf. pkt. 167 i EU-Kommissionens Retningslinjer.

En skade, som genopretter sig af sig selv inden for et år, kan ikke betragtes som værende betydelig.³

For de biologiske kvalitetselementer findes der beskrivelser af følgende elementer: fytoplankton, makrofyter og bundvegetation, benthiske invertebrater og fiskefauna.

For de hydromorfologiske kvalitetselementer findes der beskrivelser af følgende elementer: hydrologisk regime, vandløbets kontinuitet og morfologiske forhold.

For de fysisk-kemiske kvalitetselementer findes der beskrivelser af følgende elementer: generelle forhold, specifikke syntetiske forurenende stoffer, og specifikke ikke-syntetiske forurenende stoffer.

Det er disse kvalitetselementer, der gennemgås i det følgende.

Påvirkning af kemisk tilstand og økologisk tilstand for nationalt specifikke stoffer

I vandområdeplanerne 2021-2027 er der ukendt kemisk tilstand og ukendt økologisk tilstand for nationalt specifikke stoffer i vandløbstrækningen ved virksomheden. I vandområdet 09919 nedstrøms fra virksomheden er der god kemisk tilstand og god økologisk tilstand for nationalt specifikke stoffer.

Randers Kommune har oplyst, at der på virksomhedens areal er en eller flere jordforureninger, der hidtil ikke har været oplyst. Kommunen oplyser, at der er

³ Miljøstyrelsens vejledning om miljøskadebegrebet fra 2008

udtaget stikprøver af de mistænkte jordforureninger. Analyseresultaterne viser, at jorden er forurennet med oliestoffer. Afhængig af situationens generelle udvikling kan det ikke udelukkes, at jordskred vil medføre, at miljøfarlige forurenende stoffer udvaskes til vandmiljøet.

Kommunen oplyser også, at der er konstateret koncentrationer af arsen, cadmium, krom og nikkel i koncentrationer over miljøkvalitetskrav i et af virksomhedens regnvandsbassiner. En eventuel udledning af vand fra regnvandsbassinet til vandmiljøet i forbindelse med jordskredet eller efterfølgende kan medføre forhøjede koncentrationer af miljøfarlige forurenende stoffer i vandløbet.

Microfiller (Aalborg Portland A/S) er et restprodukt fra cementproduktion. Produktet er opført hos ECHA (*European Chemical Agency*) under CAS-nr. 68475-76-3⁴. ECHA-profilen har ikke oplysninger om produktets opløselighed og miljøsæbne, men det er oplyst i produktets sikkerhedsdatablad, at det er blandbart med vand, hvorfor det må forventes, at et spild i vandløbet vil medføre, at eventuelle miljøfarlige forurenende stoffer kan mobiliseres i begrænset omfang.

Microfiller har ikke et miljøkvalitetskrav, men i ECHA-profilen findes information om økotoksikologiske effekter af produktet, herunder beregnede PNEC-værdier (*Predicted No-Effect Concentration*) og studier, der fastlægger laveste koncentrationer for akutte og kroniske påvirkninger på fisk, akvatiske invertebrater og alger. På produktets sikkerhedsdatablad afsnit 6.2 er anført, at man skal undgå unødige udslip til omgivelserne, hvilket også understøttes af oplysningerne fra ECHA som viser at stoffet kan være toksisk ved højere koncentrationer.

Miljøstyrelsen har ikke oplysning om det specifikke indhold af miljøfarlige forurenende stoffer i microfiller, ligesom Miljøstyrelsen ikke har oplysninger om indholdet af miljøfarlige forurenende stoffer i det forurenede jord. Som et restprodukt fra cementproduktion må det forventes, at Microfiller indeholder miljøfarlige forurenende stoffer, herunder især metaller, som kan påvirke vandmiljøet.

Miljøstyrelsen er enig i kommunes vurdering af, at det på baggrund af det oplyste ikke kan afvises, at koncentrationen af miljøfarlige forurenende stoffer længerevarende kan stige i vandmiljøet omkring jordskredet og nedstrøms i vandsystemet med følger for den kemisk tilstand og den økologiske tilstand for nationalt specifikke stoffer og med yderligere konsekvenser for vandløbets biologisk kvalitetselementer.

Vurdering af påvirkning af de biologiske kvalitetselementer gennemgås i det følgende.

Påvirkningen af de biologiske kvalitetselementer i vandløbet

Kommunen har oplyst, at jordskredet består af rent og lettere forurennet jord. Den vold, der blev lavet med henblik på at standse jordskredet, er opbygget af

⁴ Substance Information: <https://echa.europa.eu/da/substance-information/-/substanceinfo/100.064.216>

microfiller, der er et kalkstabiliseringsprodukt, som virksomheden har tilladelse til at nyttiggøre på virksomheden.


Kommunen har oplyst, at der fortsat er fare for, at der kan ske en yderligere udskridning af jorden således, at den åbne del af vandløbet nedstrøms virksomheden kan blive tilført jord – måske også efter at etableringen af rørlægningen er tilendebragt. Miljøstyrelsen er enig i denne vurdering, også da den er etableret under stor hast og under vanskelige forhold.

Det vurderes ligeledes, at der kan være risiko for, at en del af udskridningen af jord kan blive oversvømmet af vandløbsvand og dermed føres dette videre i vandløbssystemet.

I Vandområdeplanerne 2021-2027 (VP3) er den samlede økologiske tilstand i vandløbsvandområdet moderat (vandområde ID c00270). Nedenstående tabel viser ligeledes tilstanden for de nedstrøms beliggende vandløbsvandområder. De biologiske kvalitetselementer er baseret på bentiske invertebrater (smådyr), fisk, makrofyter (planter) og fytobenthos (alger).

Vandområde ID	Smådyr	Fisk	planter	Alger	Samlet tilstand
c00270	God	moderat	moderat	Moderat	moderat
o9919	God	Ringe	god	Ukendt	ringe
o8792	Moderat	Ringe	god	Ukendt	ringe
o9926_a	Ukendt	ukendt	ukendt	Ukendt	ukendt

Tabel 1. Tilstand for de biologiske kvalitetselementer i Vandområdeplan 2021-2027.



Kort 1. Kort over placeringen af vandløbsvandområder nedstrøms jordskredet. Grønne delestreger markerer overgang til nyt vandområde.

Miljøstyrelsen er enig med kommunen i, at både jorden og microfilleren vil kunne påvirke de biologiske kvalitetselementer negativt, hvis jordskredet når ned til vandløbet. Ud over at microfilleren er basisk, vil jorden i sig selv være iltforbrugende og bidrage med næringsstoffer, ligesom jorden partikulært vil kunne påvirke levesteder for smådyr og eventuelle gydepladser for fisk negativt. I Alling Å, vil især de benthiske invertebrater og fisk i vandløbet således kunne blive påvirket af især udvaskningen af partikulært materiale. Alger og planter i vandløbet kan også blive påvirket i negativ retning.

Vandlevende organismer er generelt følsomme overfor signifikante udsving i pH-værdien. F.eks. kan det påvirke iltoptaget over fiskenes gæller. Ændringen i pH-værdien må derfor forventes generelt at kunne påvirke vandlevende organismer i vandløbet.

Det vurderes, at der er risiko for, at især fiskebestanden ikke vil kunne genoprettes indenfor 1 år fra påvirkningen.

Miljøstyrelsen har ikke oplysninger om, hvorvidt jorden eller microfilleren indeholder øvrige stoffer, der kan påvirke de biologiske kvalitetselementer negativt.

Førnævnte påvirkning er afhængig af omfanget af udskridningen til vandløbet, men Miljøstyrelsen vurderer, at hvis forureningen rammer vandløbet, Alling Å, så vil der være en rimelig formodning for, at der er en overhængende fare for miljøskade på vandløbet i forhold til de biologiske kvalitetselementer.

Sammenfattende om påvirkningen på Alling Å

Såfremt jordskredet fortsætter ud i Alling Å og i øvrigt bliver liggende i ådalen og samtidig oversvømmes med vandløbsvand og regnvand vil der være tilstrækkelig sandsynlighed for, at vandløbet kan erodere gennem jordskredet og danne et nyt forløb. Dette vil medføre, at der nedstrøms jordbunken vil udvaskes partikulært materiale fra jordskredet, der kan føres videre ned gennem Alling Å og potentielt videre til Randers Fjord. Dette kan medføre en længerevarende og betydelig påvirkning af tilstanden i vandmiljøet, der vurderes at kunne vare over 1 år, for så vidt angår:

- Ændringen i pH-værdien må dette forventes generelt at kunne påvirke vandlevende organismer i vandløbet betydeligt.
- de biologiske kvalitetselementer i Alling Å, vil især de bentske invertebrater og fisk i vandløbet kunne blive påvirket af især udvaskningen af partikulært materiale. Alger og planter i vandløbet forventes i en vis grad ligeledes at kunne blive påvirket i negativ retning, evt. med betydning for klassificering af den samlede økologiske tilstand.
- de miljøfarlige forurenende stoffer, hvor især udvaskningen fra evt. jordforurening og microfiller vil kunne medføre længerevarende koncentrationsstigning, evt. med overskridelse af miljøkvalitetskravene i biota, sediment eller vand, med konsekvenser for klassificeringen af den kemisk tilstand og den økologiske tilstand for nationalt specifikke stoffer.
- de biologiske kvalitetselementer i Randers Fjord, hvor rodfæstet vegetation og bentske invertebrater potentielt kan påvirkes af reduceret lysforhold, som følge af større mængder af partikulært materiale udvasket til fjorden.

Påvirkning af de biologiske kvalitetselementer i nedstrøms liggende kystvand

Kommunen har, som det fremgår af ovenstående, oplyst, at der er risiko for at både jordskred, bestående af rent og lettere forurenede jord, samt at microfiller (er et kalkstabiliseringsprodukt) vil kunne nå vandløbet. Kommunen har endvidere vurderet, at følgevirkningerne fra jordskredet vil kunne have en negativ påvirkning på de nedstrøms liggende kystvandområder i Randers Fjord.

I Vandområdeplanerne 2021-2027 (VP3) er målsat to kystvandområder i Randers Fjord. For vandområdet Randers Fjord, indre (id nr. 136) er den samlede økologiske tilstand moderat, og for Randers Fjord, ydre (id nr. 137) er den samlede økologiske tilstand dårlig. Tilstanden for vandområderne i Randers Fjord fremgår af nedenstående tabel. De biologiske kvalitetselementer er baseret på fytoplankton, rodfæstet vegetation (eks. ålegræs), og bunddyr.

Vandområde ID	Fytoplankton	rodfæstet vegetation	bunddyr	Samlet
136	God	ingen målsætning	moderat	moderat
137	God	Dårlig	moderat	dårlig

Tabel 2. Tilstand for de biologiske kvalitetselementer i Randers Fjord, indre (id nr. 136) og Randers Fjord, ydre (id nr. 137) i Vandområdeplan 2021-2027.

Kystvandområde 136 ligger omkring 30 km nedstrøms lokaliteten for jordskredet, og kystvandområde 137 ligger i forlængelse af kystvandområde 136, 10 km

yderligere nedstrøms jordskredet. Miljøstyrelsen vurderer, at en del af materialet fra et jordskredet vil sedimentere og forblive i vandløbet i vandløbet på vej ned mod fjorden.

Men finpartikulært materiale og opløst stof vil potentielt kunne transporteres med vandløbsstrømmen ud i Randers Fjord. Mængden af det materiale og opløste stoffer, der potentielt kan nå fjorden, vil afhænge af en række forhold.

Miljøstyrelsen har ikke konkrete oplysninger om disse forhold. Det er således svært at vurdere, hvilke påvirkninger jordskredet vil kunne have på de biologiske kvalitetselementer i vandområderne i Randers Fjord.

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at hvis en forureningen som den omhandlede rammer Alling Å, og hvis det når kystvandet i betydelig mængde, så vil både rodfæstet vegetation (eks. ålegræs) og bunddyr kunne blive påvirket af større mængder af opslemmet (opløst) materiale, og det vil kunne reducere lysforholdene for vegetationen og påvirke bl.a. fødeindtag for bunddyr. Hvorvidt påvirkningen vil være betydelig og dermed udgøre en overhængende fare for en miljøskade afhænger igen af mængden af forureningen, som når kystvandet.

Miljøstyrelsen er enig med kommunes vurdering af, at det på baggrund af det oplyste ikke kan afvises, at Randers Fjord vil blive påvirket af jordskredet. På det foreliggende grundlag kan Miljøstyrelsen dog ikke vurdere omfanget af den potentielle forurening. Det vurderes, at sandsynligheden for at der kan indtræffe en miljøskade på kystvandområderne i forhold til de biologiske kvalitetselementer i den nære fremtid er til stede, og det kan ikke afvises, at denne kan være betydelig.

Påvirkning på naturressourcen beskyttede arter og naturtyper

Ved en miljøskade på beskyttede arter eller naturtyper forstås efter miljøskadelovens § 7, stk. 1, en skade, som medfører en betydelig negativ påvirkning af opnåelse eller opretholdelse af en gunstig bevaringsstatus for sådanne arter og naturtyper. Påvirkningen vurderes i forhold til den hidtidige tilstand.

Påvirkning af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Randers Kommune har, som det fremgår af ovenstående, oplyst, at der er risiko for et betragteligt jordskred bestående af rent og lettere forurenede jord samt mikrofiller, der vil kunne nå vandløbet Alling Å. Se yderligere ovenfor om kommunens oplysninger om forureningen. Kommunen oplyser, at der er konstateret forholdsvis store koncentrationer (over miljøkvalitetskrav) af arsen, cadmium, krom og nikkel i et af virksomhedens regnvandsbassiner.

Kommunen har samlet vurderet, at jordskredet med følgevirkningerne fra forurening med forskellige miljøfremmede stoffer til Alling Å og videre til Randers Fjord vil udgøre en potentiel mulighed for at påvirke habitatområde H 14 og fuglebeskyttelsesområde F 15 på en ugunstig måde og medvirke til, at der ikke kan opnås gunstig bevaringsstatus for en række arter og naturtyper på Natura 2000-

områdets udpegningsgrundlag. Kommunen vurderer, at der er potentiel risiko for at skade arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget, herunder marine naturtyper, fisk, odder, havpattedyr og fugle og derfor potentiel mulighed for at skade bevaringsmålsætningen for Natura 2000-området.

Alling Å udmunder i Grund Fjord og Randers Fjord, der er en del af Natura 2000-område nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord, som består af habitatområde H 14 og fuglebeskyttelsesområde F 15 og F2. Natura 2000-området ligger mere end 30 km nedstrøms Nordic Waste.

Naturtyper og arter, som potentielt kan påvirkes, hvis jordskredet og indholdsstoffer i større koncentrationer når Alling Å, omfatter bl.a. marine naturtyper (flodmundinger, sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand, større lavvandede bugter og vige samt mudder- og sandflader blottet ved ebbe), fiskearter (hav-, flod og bæklampret samt stavsild), odder, marsvin, spættet sæl og fugle (ynglefuglene havørn, kongeørn, rørhøg, klyde, splitterne, fjordterne, havterne, dværgterne, knopsvane, samt trækfuglene pibesvane, sangsvane, lysbuget knortegås, hjejle, edderfugl, gravand, bjergand, sortand, fløjland, hvinand, stor skallesluger).

Ifølge Natura 2000-plan 2021-2027 for området er bevaringsmålsætningerne for området bl.a., at naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget skal bidrage til at opnå gunstig bevaringsstatus på biogeografisk niveau. De marine naturtyper sikres et artsrigt plante- og dyreliv, der tilfredsstiller livsbetingelserne for de internationalt vigtige forekomster af træk- og ynglefugle samt havpattedyr. Naturtyperne sandbanke (1110), bugt (1160), vadeflade (1140), flodmunding (1130), lagune (1150) m.fl. skal sikres. Den økologiske integritet for området sikres derudover ved, at havområdet opnår en god vandkvalitet gennem reduceret tilførsel af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer, hvilket reguleres gennem vandområdeplanerne.

Vurdering af påvirkning af fisk

Arterne på udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område samt deres levesteder er efter habitatreglerne beskyttede inden for de udpegede områder. Miljøskadeloven omfatter dog også skade på udpegede arter, herunder hav-, flod og bæklampret, stavsild og odder uden for de udpegede områder, såfremt der vil ske en påvirkning af disses bevaringsstatus i Natura 2000-området.

Bevaringsstatus for bæklampret vurderes at være gunstig, mens bevaringsstatus for både hav- og flodlampret vurderes at være stærkt ugunstigt, fordi de samlede bestande af arterne er faldet og meget lav. Bevaringsstatus for stavsild er ukendt⁵.

⁵ Bevaringsstatus for naturtyper og arter Oversigt over Danmarks Artikel 17-rapportering til habitatdirektivet 2019 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 6. september 2019 Jesper Fredshavn¹, Bettina Nygaard², Rasmus Ejrnæs², Christian Damgaard², Ole Roland Therkildsen², Morten Elmeros², Liselotte Sander Johansson², Anette Baisner Alnøe², Karsten Dahl², Erik Haar Nielsen², Helle Buur Pedersen², Signe Sveegaard², Anders Galatius² & Jonas Teilmann² 1DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi 2Institut for Bioscience

Bæklampret, flodlampret og havlampret gyder i vandløb, hvor der er sand, grus og sten. De nyklækkede larver opholder sig på vandløbsstrækninger med blød bund, hvor de ernærer sig af fint organisk materiale, alger og mikroorganismer.

Miljøstyrelsen har ikke konkrete oplysninger om placering af kendte og mulige gyde/opvækstområder for bæklampret, flodlampret og havlampret i Alling Å og potentielle påvirkninger fra jordskredet på disse. Kommunen har ikke forholdt sig til dette i vurderingen af påvirkningen på udpegningsgrundlaget. Det er imidlertid på det foreliggende grundlag Miljøstyrelsen vurderer, at både jorden og microfilleren forventes at kunne påvirke fiskene, gydeområder og opvækstområder, hvis jordskredet når ned til vandløbet. Ud over at microfilleren er basisk, vil jorden i sig selv være iltforbrugende, ligesom jord- og mikrofiller partikler vil kunne medføre en negativ fysisk påvirkning af eventuelle gydepladser og levesteder.

Ovennævnte påvirkninger er bl.a. afhængig af mængde, varighed og type af forurening, som tilføres Alling Å, men Miljøstyrelsen vurderer, at hvis forureningen rammer Alling Å, og hvis der er sådanne gyde/opvækstområder i Alling Å, så vil der være en overhængende fare for miljøskade på fiskearterne hav-, flod og bæklampret, som er på udpegningsgrundlaget for det nedstrøm beliggende Natura 2000-område N14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord.

Vurdering af påvirkning af odder

Odder er i forbindelse med NOVANA undersøgelse i 2011, 2017 og 2022 registreret i Alling Å i umiddelbar nærhed af Nordic Waste. I kommunens vurdering af påvirkningen på udpegningsgrundlaget vurderer man, at en reduktion i fiskebestande i Alling Å, jf. afsnittet om påvirkning af Alling Å kan have en negativ virkning på bestanden af odderen i området, afhængig af mængde og type af forurening.

Miljøstyrelsen bemærker, at Alling Ås og evt. Randers Fjords kvalitet som levested for odder vil forringes betydeligt, hvis vandmiljøet forringes ved forureningen fra jorden og fødegrundlaget for odder reduceres. Påvirkninger er afhængig af mængde, varighed og type af forurening, som tilføres Alling Å, men Miljøstyrelsen vurderer, at hvis forureningen spredes nedstrøms i Alling Å, så er der sandsynlighed for, at det vil medføre en betydelig negativ påvirkning for odder tilknyttet Natura 2000-området. Miljøstyrelsen vurderer dog, at denne sandsynlighed ikke er tilstrækkelig til at udgøre en overhængende fare for en miljøskade.

Vurdering af påvirkning af marine naturtyper

De marine naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, som potentielt kan påvirkes ved jordskredet, ligger minimum 30 km nedstrøm Nordic Waste. Bevaringsstatus for alle de marine naturtyper er stærk ugunstig.

Fint partikulært materiale og opløst stof vil potentielt kunne transporteres med vandløbet til Randers Fjord og Natura 2000-området. Miljøstyrelsen har ikke konkrete oplysninger om mængder og indhold af miljøskadelige stoffer i materialet fra evt. jordskred, som vil kunne transporteres til Natura 2000-området. Men hvis forureningen når Randers Fjord i betydelige mængder, vil både rodfæstet

vegetation (eks. ålegræs) og bunddyr potentielt kunne optage og blive påvirket af miljøfremmede stoffer, ligesom større mængder af opslemmet (opløst) materiale, vil kunne reducere lysforholdene for vegetationen og påvirke bl.a. fødeindtag for bunddyr.

Miljøstyrelsen er derfor enig i kommunens vurdering af, at det på baggrund af det oplyste ikke kan afvises, at jordskredet fra Nordic Waste kan have en negativ virkning på bestande af arter som definerer en række marine naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 14.

På det foreliggende grundlag kan Miljøstyrelsen dog ikke vurdere omfanget af forureningen, som kan påvirke de marine naturtyper i Natura 2000-området. Det vurderes, at sandsynligheden for, at der kan indtræffe en miljøskade på de marine habitatnaturtyper i Natura 2000-området i den nære fremtid er til stede, og det kan ikke afvises, at denne kan være betydelig.

Vurdering af påvirkning af marsvin, spættet sæl og fugle

Såfremt forureningen medfører negativ påvirkning af invertebrat fauna og fiskebestande i de marine naturtyper, som udgør fødegrundlaget for marsvin og spættet sæl samt fugle på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, kan dette have en afledt negativ påvirkning på bestanden af arterne. Påvirkningen vil bl.a. afhænge af mængde, varighed og type af forurening, som tilføres Alling Å.

Sammenfattende om arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget

På det foreliggende grundlag kan Miljøstyrelsen ikke afvise, at der kan ske en betydelig negativ påvirkning af opnåelse og opretholdelse af gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord, hvorfor en overhængende fare for miljøskade ikke kan udelukkes.

Konkret vurderer Miljøstyrelsen for arterne bæklampret, flodlampret og havlampret, at ved hvis forureningen når Alling Å, og hvis der er sådanne gyde/opvækstområder i Alling Å for arterne, så vil der være en overhængende fare for miljøskade på fiskearterne hav-, flod og bæklampret, som er på udpegningsgrundlaget for det nedstrøm beliggende Natura 2000-område N14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord.

Påvirkning af strengt beskyttede arter på Habitatdirektivets bilag IV

Vurderingen af påvirkningen af strengt beskyttede arter på Habitatdirektivets bilag IV afgrænses til arter som er knyttet til våd natur, der er registeret i, eller i umiddelbar nærhed til Alling Å. Randers Kommune har ikke vurderet påvirkningen af arter på Habitatdirektivets bilag IV som følge af jordskredet fra Nordic Waste.

Odder

Odder er både på udpegningsgrundlaget som en bilag II-art, og odder er også en beskyttet bilag IV-art.

Det oplyses i vurderingen af påvirkningen på udpegningsgrundlaget for det nærliggende Natura 2000 område nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager

Fjord, at odder er på udpegningsgrundlaget og forekommer i området. Odder er ligeledes registeret i forbindelse med NOVANA undersøgelser i 2011, 2017 og 2022 i Alling Å i umiddelbar nærhed til Nordic Waste.

I vurderingen for påvirkningen på udpegningsgrundlaget vurderer kommunen, at en reduktion i fiskebestandene i Randers Fjord, som følge af forureningen fra Nordic Waste kan have en negativ virkning på bestande af arten, men at denne påvirkning vil afhænge af mængden og typen af forurening, som tilføres vandløbet.

Miljøstyrelsen bemærker, at Alling Å systemet er levested for odder, og at Alling Ås kvalitet som levested for odder forringes betydeligt hvis vandmiljøet ødelægges og fødegrundlaget for odder reduceres eller helt forsvinder. Denne påvirkning kan forstærkes i perioder med vedvarende frost, hvor is på søer, vandløb og fjorde generelt begrænser odders adgang til føde. Det kan derfor ikke udelukkes, at der vil ske en negativ påvirkning på enkeltindivider knyttet til de områder, som vil blive påvirket af forureningen.

Miljøstyrelsen vurderer, at et udslip fra Nordic Waste, og en potentiel forringelse af fødegrundlaget, og som følge heraf en forringelse af levestedet for odder i Alling Å ikke vil få en betydelig negativ påvirkning på opnåelse eller opretholdelse af gunstig bevaringsstatus for odder i den biogeografiske kontinentale region.

Padder

På arealer og mindre vandhuller i umiddelbart tilknytning til Alling Å er der registeret stor vandsalamander, og det må derfor antages at vandhuller og rasteområder i tilknytning til Alling Å er levested for stor vandsalamander. I området forekommer der også spidssnudet frø og løgfrø, men disse arter er ikke registeret på arealer i umiddelbar tilknytning til den del af Alling Å. Det kan dog ikke udelukkes, at disse arter forekommer i områder, som kan blive påvirket af en forurening som følge af jordskredet fra Nordic Waste.

Padder optager vand igennem huden, og er derfor generelt sårbare over for forurenende stoffer i vandmiljøet. Stor vandsalamander, spidssnudet frø og løgfrø yngler i vandhuller eller stillestående vand og Alling Å vil derfor ikke betragtes som yngle- eller rasteområde for de pågældende arter.

Det kan ikke udelukkes at lokale bestande af arten kan blive negativt påvirket, såfremt det forurenede vand fra Alling Å spredes ud i nærliggende vandhuller og rasteområder. Miljøstyrelsen vurderer, at denne påvirkning ikke vil få en betydelig negativ påvirkning på opnåelse eller opretholdelse af gunstig bevaringsstatus for arterne stor vandsalamander, spidssnudet frø og løgfrø i den biogeografiske kontinentale region.

Afsluttende juridiske betragtninger

Miljøskadeloven finder anvendelse på en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, som skal behandles efter miljøskadeloven, når der er truffet afgørelse derom i medfør af én af de nævnte love eller bekendtgørelser i miljøskadelovens § 2, bl.a. miljøbeskyttelseslovens § 73 f.

Sagens videre behandling i form af undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskaden skal således ske efter miljøskadeloven.

Miljøskadeloven træder dog ikke i stedet for miljøbeskyttelsesloven, således at miljøbeskyttelsesloven ikke længere finder anvendelse på sagen, når der er truffet afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 73 f. Lovene finder anvendelse parallelt. Hvorvidt en konkret bestemmelse finder anvendelse på sagen, må afgøres ud fra almindelig lovfortolkning f.eks. i tilfælde af en regelkonflikt.

Derfor kan forpligtelser efter miljøbeskyttelsesloven fortsat finde anvendelse i en sag, hvor der er truffet afgørelse om miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, som skal behandles efter miljøskadeloven.

En pligt efter eksempelvis miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 1, ophører dermed ikke nødvendigvis, når der træffes afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 73 f. Hvis forudsætningerne for miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 1, er tilstede, vil tilsynsmyndigheden efter § 70, stk. 1, fortsat have en handlepligt.

Klagevejledning

Miljøstyrelsens bindende udtalelse kan først påklages som led i en klage over en afgørelse efter miljøskadelovens kap. 2 eller 3, jf. bekendtgørelse 1460 af 7. december 2015 § 2, stk. 1. Det følger videre af bekendtgørelsens § 2, stk. 3, at Miljøstyrelsens udtalelse ikke kan påklages til miljø- og fødevareministeren.

Bilag 4 Analyseprogram Alling Å med begrundelser

Bilag: Analyseprogram – Alling Å

Prøvetagningsprogram i Alling Å ved Nordic Waste A/S, Ølst:

Udtagning af prøver fra vandløbet skal foretages af akkrediteret prøvetager eller akkrediteret laboratorie. Analyserne skal foretages af et akkrediteret analyseinstitut.

Analysekvaliteten skal overholde de angivne detektionsgrænser eller lavere.

Samleparametre:

Parameter	Enhed	Detektionsgrænse
Ledningsevne	mS/m	1,5
Farvetal (Pt)	mg/L	1
Suspenderede stoffers tørstof	mg/L	2
Suspenderede stoffers glødetab	mg/L	2
Ilt (O ₂)	mg/L	0,2
Iltforbrug med kaliumdichromat, COD _{Cr} (O ₂)	mg/L	2
Biokemisk iltforbrug, BI ₅ (O ₂)	mg/L	0,5
Ikke flygtigt organisk kulstof, NOVC (C)	mg/L	0,2
Alkalinitet ≥ 0,5 mmol/L	mmol/L	0,05
Alkalinitet <0,5 mmol/L	mmol/L	0,005
Chlorid (Cl)	mg/L	1,5
Sulfat (SO ₄)	mg/L	1,5
Fluorid (F)	mg/L	0,05

Metaller:

For metaller gælder, at analyserne skal foretages både på totalindhold (ikke filtreret) og opløst indhold (filtreret).

Parameter	Enhed	Detektionsgrænse
Antimon, Sb	µg/l	0,3
Arsen, As	µg/l	0,3
Barium, Ba	µg/l	1
Bly, Pb	µg/l	0,03
Cadmium, Cd	µg/l	0,005
Chrom, Cr total (Chrom III + Chrom VI)	µg/l	0,3
Chrom IV	µg/l	0,3
Kobber, Cu	µg/l	0,1
Kviksølv, Hg	µg/l	0,005

Molybdæn, Mo	µg/l	0,3
Nikkel, Ni	µg/l	0,2
Selen, Se	µg/l	0,3
Thallium, Tl	µg/l	0,3
Zink, Zn	µg/l	0,3

PAH:

Parameter	Enhed	detektionsgrænse
Naphtalen	µg/l	0,01
Acenaphtylen	µg/l	0,01
Acenaphten	µg/l	0,01
Phenanthren	µg/l	0,01
Anthracen	µg/l	0,01
Fluoren	µg/l	0,01
Fluoranthen	µg/l	0,01
Pyren	µg/l	0,01
Benzo(a)anthracen	µg/l	0,01
Chrysen	µg/l	0,01
Benzo(b+j+k)fluoranthener	µg/l	0,01
Benz(a)pyren	µg/l	0,005
Indeno(1,2,3-cd)pyren	µg/l	0,01
Dibenzo(a,h)anthracen	µg/l	0,01
Benzo(ghi)perylen	µg/l	0,01
Benz(e)pyren	µg/l	0,01

BTEX:

Parameter	Enhed	detektionsgrænse
Benzen	µg/l	0,02
toluen	µg/l	0,02
ethylbenzen	µg/l	0,02

Xylener (o-, p- og m-xylene)	µg/l	0,02
------------------------------	------	------

Kulbrintefraktioner:

Parameter	Enhed	detektionsgrænse
C5-C10 kulbrintefraktion	µg/l	5
C10-C25 kulbrintefraktion	µg/l	5
C25-C35 kulbrintefraktion	µg/l	5
C25-C40 kulbrintefraktion	µg/l	5
Totalkulbrintefraktion C5-C40	µg/l	5

PFAS stoffer:

Cas nr	PFAS	Akronym	enhed	Detektionsgrænse
335-67-1	Perfluorooctanoic acid	PFOA	µg/l	0,0003
1763-23-1	Perfluorooctane sulfonic acid	PFOS	µg/l	0,0002
355-46-4	Perfluorohexane sulfonic acid	PFHxS	µg/l	0,0003
375-95-1	Perfluorononanoic acid	PFNA	µg/l	0,0003
375-73-5	Perfluorobutane sulfonic acid	PFBS	µg/l	0,001
307-24-4	Perfluorohexanoic acid	PFHxA	µg/l	0,001
375-22-4	Perfluorobutanoic acid	PFBA	µg/l	0,001
2706-90-3	Perfluoropentanoic acid	PFPeA	µg/l	0,001
2706-91-4	Perfluoropentane sulfonic acid	PFPeS	µg/l	0,001
335-76-2	Perfluorodecanoic acid	PFDA	µg/l	0,001
307-55-1	Perfluorododecanoic acid	PFDoDA or PFDoA	µg/l	0,001
2058-94-8	Perfluoroundecanoic acid	PFUnDA or PFUnA	µg/l	0,001
375-85-9	Perfluoroheptanoic acid	PFHpA	µg/l	0,001
72629-94-8	Perfluorotridecanoic acid	PFTTrDA	µg/l	0,001

375-92-8	Perfluoroheptane sulfonic acid	PFHpS	µg/l	0,001
335-77-3	Perfluorodecane sulfonic acid	PFDS	µg/l	0,001
376-06-7	Perfluorotetradecanoic acid	PFTeDA	µg/l	0,001
67905-19-5	Perfluorohexadecanoic acid	PFHxDA	µg/l	0,001
16517-11-6	Perfluorooctadecanoic acid	PFODA	µg/l	0,001
62037-80-3	Ammonium perfluoro (2-methyl-3-oxahexanoate)	HFPO-DA or Gen X	µg/l	0,001
958445-44-8	Propanoic Acid / Ammonium 2,2,3-trifluoro-3-(1,1,2,2,3,3-hexafluoro-3-(trifluoromethoxy)propoxy)propanoate	ADONA	µg/l	0,001
647-42-7	2-(Perfluorohexyl)ethyl alcohol	6:2 FTOH	µg/l	0,001
678-39-7	2-(Perfluorooctyl)ethanol	8:2 FTOH	µg/l	0,001
1190931-41-9	Acetic acid / 2,2-difluoro-2-((2,2,4,5-tetrafluoro-5-(trifluoromethoxy)-1,3-dioxolan-4-yl)oxy)-	C6O4	µg/l	0,001

Begrundelse:

Miljøstyrelsen vurderer at de angivne stoffer vil kunne give en væsentlig påvirkning af Alling Å ved påvirkning af vandløbet direkte med oplagret materiale fra virksomheden eller ved udsivning af perkolat fra det oplagrede materiale til vandløbet. Begrundelse for valg af de angivne stoffer er beskrevet nedenfor.

Samleparametre:

Analyseprogram for samleparametre er fastlagt med udgangspunkt i Analysebekendtgørelsens¹ krav til overvågning af fersk overfladevand. Detektionsgrænser svarer til krav i bekendtgørelsen.

Metaller:

Det er oplyst til Miljøstyrelsen, at der bl.a. er oplagret flyveaske/microfiller, ler og lettere forurenede jord på virksomheden. Analyseprogrammet er fastlagt ud fra undersøgelser af flyveaske og microfiller ved Robdrup Flyveaskedepot² samt Aalborg Portland³. Jord og ler kan ligeledes indeholde metaller, som vil kunne

¹ BEK nr 529 af 14/05/2023. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger

² Påbud om vilkårsændringer vedr. Robdrup Flyveaskedepot. Randers Kommune. 31. august 2001.

³ Miljøgodkendelse til Anvendelse af restprodukt fra cementproduktionen, microfiller til efterbehandling af Rørdal Kridtgrav (Nyttiggørelsesanlæg 3, NGA3). Miljøstyrelsen. 6. juni 2018.

udvaskes til vandløbet. Analysepakken dækker også de parametre, der er fastlagt i Bekendtgørelse om lettere forurenede jord samt Jordflytningsbekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen vurderer, at prøver fra Alling Å skal analyseres for både total og opløst indhold af metaller. Miljøkvalitetskrav for metaller er som udgangspunkt fastsat som den opløste fraktion jf. Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål, men da den forurening, der formodes at kunne komme fra virksomheden vil være fra flyveaske og jord vurderer Miljøstyrelsen at der også skal analyseres for den totale fraktion af metaller. Detektionsgrænser er for de fleste metaller fastlagt ud fra krav i Analysekravbekendtgørelsen. Der er i bekendtgørelsen ikke fastsat detektionsgrænser for overvågning af fersk overfladevand for Molybdæn og Thallium. Kravet til detektionsgrænser for disse stoffer er fastsat ud fra hvilke krav, der er stillet til de øvrige metaller, og således at stofferne vil kunne detekteres i koncentrationer under de fastlagte generelle miljøkvalitetskrav for vandfasen for indlandsvand jf. Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål.

PAH:

Det er oplyst, at der er oplagret lettere forurenede jord med indhold af oliestoffer på virksomheden. Der stilles derfor krav om analyser for 16 PAH'er, der er vurderet at udgøre op til 80 % af PAH i kultjære⁴. Miljøstyrelsen vurderer, at de valgte PAH'er kan være relevante for påvirkning fra olieforurenede jord. Detektionsgrænser er fastlagt ud fra oplysninger om analyse for de 16 PAH-stoffer i vand fra ALS's hjemmeside⁵. For Benz(a)pyren er der stillet krav en lavere detektionsgrænse, da det fremgår af Analysekravbekendtgørelsen at denne detektionsgrænse kan opnås for overvågning af grundvand og da det generelle miljøkvalitetskrav for Benz(a)pyren er meget lavt ($1,7 \times 10^{-4}$ µg/l for indlandsvand).

BTEX:

Det er oplyst, at der er oplagret lettere forurenede jord med indhold af oliestoffer på virksomheden. BTEX stofferne er Disse forbindelser er alle bestanddele af benzin⁶, og Miljøstyrelsen vurderer derfor, at det er relevant at analysere for stofferne.

Der er ikke fastsat detektionsgrænser for BTEX for overvågning af fersk overfladevand i Analysekravbekendtgørelsen. Miljøstyrelsen har derfor fastsat krav til detektionsgrænser ud fra oplysninger om detektionsgrænser for analyser i vand på ALS's hjemmeside⁷. De angivne detektionsgrænser lever op til Analysekravbekendtgørelsens krav til detektionsgrænser for overvågning af grundvand, og Miljøstyrelsen vurderer at detektionsgrænserne er rimelige.

Kulbrintefraktioner:

Det er oplyst, at der er oplagret lettere forurenede jord med indhold af oliestoffer på virksomheden. Ud over analyser for enkeltstoffer som PAH'er og BTEX stilles der også krav om analyser for kulbrintefraktioner. Dette for at kunne overvåge en samlet påvirkning af en evt. olieforurening fra virksomheden.

Der er ikke fastsat detektionsgrænser for kulbrintefraktioner for vandfase i Analysekravbekendtgørelsen. Det fremgår af ALS's hjemmeside at detektionsgrænse for totalkulbrinter er 5 µg/l. Miljøstyrelsen forventer at analyser for de enkelte fraktioner kan overholde minimum samme detektionsgrænser.

⁴ Miljøprojekt Nr. 728, 2002, Miljøstyrelsen. Kilder til jordforurening med tjære, herunder benzo(a)pyren i Danmark.

⁵ PAH'ER (16 EPA-STOFFER) I VAND, https://www.alsglobal.dk/miljoanalyser/paket/Vand_5/Organiske_2/5679-PAHer-16-EPA-stoffer-i-vand_55120

⁶ Miljøprojekt Nr. 644 2001 (Miljøstyrelsen). Fytoremediering af forurening med olie- og tjæreprodukter

⁷ BTEXN I VAND. https://www.alsglobal.dk/miljoanalyser/paket/Vand_5/Organiske_2/5750-BTEXN-i-vand_55000

PFAS stoffer:

Det må forventes at der vil kunne findes PFAS stoffer særligt i det oplagrede jord på virksomheden. Selv om der ikke er særskilt PFAS forurenede jord oplagret, forventer Miljøstyrelsen ud fra erfaring at PFAS stoffer kan være til stede i forurenede jord, og på den baggrund stilles vilkår til analyser af PFAS.

Der er for nuværende miljøkvalitetskrav for overfladevand for stoffet PFOS. Det generelle miljøkvalitetskrav for PFOS i indlandsvand er $6,5 \times 10^{-4}$ µg/l (0,65 ng/l). Der er netop offentliggjort dansk datablad⁸ hvor der er fastsat miljøkvalitetskriterier, der omfatter flere PFAS stoffer. Der stilles derfor vilkår om at analyser for PFAS stoffer skal omfatte de 24 PFAS stoffer der fremgår af det offentliggjorte datablad. I tabellen er der ud over navn på de enkelte stoffer angivet CAS nr. og akronym for alle stoffer for at undgå misforståelser.

Detektionsgrænser er for alle stoffer fastsat ud fra Analysekravbekendtgørelsens krav til overvågning af grundvand. Der er i Analysekravbekendtgørelsen ikke fastsat krav til detektionsgrænser for PFAS stoffer for overvågning af fersk overfladevand, og Miljøstyrelsen vurderer at detektionsgrænser for overvågning af grundvand vil være rimelige. Krav i Analysekravbekendtgørelsen omfatter ikke alle de 24 PFAS stoffer, der fremgår af Miljøstyrelsens omtalte datablad. Miljøstyrelsen formoder dog at kvaliteten af analyser for de stoffer, der ikke er omtalt i Analysekravbekendtgørelsen vil kunne leve op til analyser for andre PFAS stoffer.

⁸ Fastsættelse af kvalitetskriterier for vandmiljøet Per- og Polyfluoralkylstoffer (PFAS).
https://mst.dk/media/cyih0ci5/pfas_miljoekvalitetskriterier.pdf

Bilag 5 Randers Kommune: Lynhørings svar til Miljøstyrelsens afgørelse om påbud 30.12.2023



Miljøstyrelsen
Att.: Søren Jensen

Randers Kommune
UMT Sekretariat
Odinsgade 7
8900 Randers C

Sendt pr. mail til soeje@mst.dk med kopi til følgende:

Christian Bruun Rieper, chbri@mst.dk

Susie Björch, subjo@mst.dk

Jan Reisz, jarei@mst.dk

Rune Torfinn Jensen, rutoj@mst.dk

Kasper Kristensen Holm, kakrh@mst.dk

Telefon +45 8915 1515
Direkte +45 8915 1732

Inge.Qvortrup@randers.dk
www.randers.dk

Dato: 16-01-2024 /Journalnummer: 09.02.00-K08-48-23

Høringssvar til Miljøstyrelsens afgørelse om påbud efter Miljøskadeloven

Randers Kommune har den 29. december 2023 kl. 16.39 modtaget lynhøring fra Miljøstyrelsen over Randers Kommunes erfaringer med forebyggende foranstaltninger i forbindelse med den overhængende fare for miljøskade på vandmiljøet i Alling Å. Formålet med høringen er at sikre, at Randers Kommunes lokalkendskab og hidtidige erfaringer med at forebygge, at der indtræder en miljøskade på navnlig Alling Å inddrages i grundlaget for Miljøstyrelsens afgørelser efter miljøskadeloven.

Miljøstyrelsen har ved den anledning stillet følgende fire spørgsmål:

- 1) Hvad bør en fortsat indsats til forebyggelse af miljøskade omfatte? – hvad kræver det?
- 2) Hvad er udgifterne til den nuværende og hvad forventes den under spørgsmål 1 beskrevne fortsatte indsats at koste? - hvor dyrt?
- 3) Hvad er på det nuværende grundlag Randers Kommunes bedste skøn over varigheden af den forebyggende indsats? - hvor længe skal indsatsen køre, før den overhængende fare for miljøskade er ovre?
- 4) Hvis kommunen i øvrigt har skitserede planer eller indsatser, f.eks. som slides, modtages de også gerne sammen med en tilkendegivelse af, om materialet eventuelt kan vedlægges Miljøstyrelsens (varsler og) afgørelser.

Miljøstyrelsens foreløbige overvejelser om relevante forebyggende foranstaltninger er endvidere skitseret.

Indledningsvist skal Randers Kommune bemærke, at kommunen er enig i, at påbuddet bør tage afsæt i, at Nordic Waste A/S skal overtage – og i relevant omfang udvide – de forebyggende foranstaltninger, som Randers Kommune allerede har etableret i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 1.

Besvarelse

Punkt 1: Hvad bør en fortsat indsats til forebyggelse af miljøskade omfatte? – Hvad kræver det?

På baggrund af det fremskredne jordskred på Nordic Waste A/S's arealer og de betydelige negative konsekvenser uden for egen grund – i særdeleshed kollapsede af det eksisterende Alling Å-løb forbi virksomheden – omfatter forebyggelsen af miljøskaden de i det følgende beskrevne 3 faser.

For at forebygge miljøskaden fortsat er det efter kommunens vurdering afgørende, at alle 3 faser implementeres.

- 1 fase, forebyggelse af forurening af Alling Å og Randers Fjord nedstrøms virksomheden
- 2 fase, midlertidig genopretning af fripassage af vand, bentiske invertebrater og fisk opstrøms virksomheden i den periode, hvor jordskredet fortsat udgør en opdeling af Alling Å opstrøms og nedstrøms Nordic Waste.
- 3 fase, genopretning af Alling Å med fripassage af vand, bentiske invertebrater og fisk fra udspring til Randers Fjord.

Fase 1 – Akut fasen:

Denne fase omfatter med udgangspunkt i de allerede gennemførte afværgetiltag, jf. miljøbeskyttelseslovens § 70, følgende indsatser, som er igangværende:

Plan C, C+, C++ (At sikre rensning af å vandet, overfladevandet fra NW og en ren fjord)

- Bortkøring af jord for at beskytte pumpeløsning af vandet i Alling Å
- Rensning af overfladevand fra Nordic Waste A/S på kommunalt renseanlæg via opsamling i slamsuger og transport til Vandmiljø Randers A/S' regnvandsbassiner
- Da Plan B ikke lykkedes pga. jordskredets kraft og fart, etableredes en pumpeløsning for vandet opstrøms virksomhedens areal hen over bakken, og der arbejdes på at sikre rensning af det diffuse overfladevand stammende fra virksomheden og det pumpede Alling å-vand. Indsats: Etablering af vådområde/regnvandsbassiner nedstrøms virksomheden og rørlægning af Alling Å frem til E 45 omfattende:
 - små dæmningerne ved udløbet af den oprindelige Alling Å under Gl. Århusvej til foreløbig rensning af overfladevand fra Nordic Waste.
 - etablering af større vådområde nedstrøms Ølst by til rensning af overfladevand fra Nordic Waste, som er beskyttet mod jordskred.
 - Rørlægning af det pumpede Alling å-vand i bakkenskråningerne syd for Ølst by og opstrøms motorvejen E 45, så Alling Å først fritlægges tæt på E 45.

- Etablering af et vådområde nedstrøms E 45, som kan hjælpe med at bundfælde sedimenter fra håndteringen af vandløbet (pumpning osv.).

Fase 2 – Interim fasen:

Plan D (At sikre rensning af udsivende åvand og overfladevand fra Nordic Waste, ren å nedstrøms Nordic Waste, fiskepassage opstrøms Nordic Waste samt sikre en ren fjord, samt ophør med at bortkøre overfladevand til rensningsanlæg og ophør med jordhåndtering).

Der arbejdes på at begrænse mængden af vand, der skal pumpes forbi Nordic Waste, da dette vil give en mindre risiko for, at der sker forurening af Alling Å, fleksibilitet i forhold til jordskredet og bedre rensning, da det kun er overfladevandet fra Nordic Waste arealerne, der skal renses. Indsats:

- De etablerede vådområder (plan C ++) får deres maksimale relevans, da de primært renses overfladevand fra Nordic Waste, som løber af og siver ud fra området.
- Åen opstrøms Nordic Waste omlægges midlertidigt i samarbejde med Favrskov kommune ved Hinge til anden å. Det forudsætter, at projektet viser sig muligt. Det vil betyde, at en stor del af oplandet opstrøms Nordic Waste sikres mulighed for fiskepassage og den mængde vand, som løber til Nordic Waste området, udgør et mindre opland. (6 km² i modsætning til 23 km² i dag).
- Muligheden for at rørlægge Alling Å fra en placering længere opstrøms end den nuværende pumpeløsning undersøges. Det skyldes, at der skal skabes en robust løsning, hvis jordskredet på sydsiden ikke kan holdes i skak, og dermed vil løbe ned i det bassin, hvor Alling Å pumpes fra. Ligeledes vil en løsning uden pumpning være at foretrække.

Fase 3 – Genetablering/genoprettelse:

At reetablere Alling å til god økologisk tilstand i det berørte område.

Plan E: (Ren Å, Ren Fjord, vand- og fiske passage). Genetablering af fripassage for vand, bentiske invertebrater og fisk gennem "den nye jord tunge" eller i det nye landskab, når jordskredet er ophørt.

Punkt 2: Hvad er udgifterne til den nuværende og hvad forventes den under spørgsmål 1 beskrevne fortsatte indsats at koste? - hvor dyrt?

Randers kommune har endnu ikke modtaget tilstrækkeligt antal fakturaer til at danne et overblik over omkostningerne ved den nuværende indsats. Kommunen har derfor

reelt set kun et meget usikkert grundlag at stå på i forhold til at vurdere, hvad der bruges på den nuværende indsats, og hvad den fortsatte indsats vil koste.

En afgørende faktor for den samlede udgift er, om alt jord, der er i skred, fortsat skal køres væk, eller om denne del af indsatsen kan stoppes på et tidspunkt. Det er helt afhængigt af blandt andet vejrforholdene i de kommende uger. Jordkørslen udgør en meget stor andel af den samlede omkostning til indsatsen med at afværge miljøskade på Alling Å, da der udover betaling for transport skal betales for jordprøvetagning og aflevering ved godkendt modtager efter kartering.

Det beskrevne beløb er således alene kommunens bedste bud ud fra de nuværende omstændigheder, og det er alene baseret på et løseligt skøn over, hvad kommunen overordnet vurderer, der er anvendt pr. dag i gennemsnit med den nuværende indsats.

På den baggrund er det kommunens skøn, at der anvendes 3-4 mio. kr. pr. dag på indsatsen på nuværende tidspunkt. Det er inklusiv materialer, fx rør til pumpning mm. Beløbet vil sandsynligvis blive reduceret, når pumpeløsningen er fuld etableret og i stabil drift. Hvis den fortsatte indsats ikke indebærer jordkørsel i samme omfang, vil omkostningerne blive reduceret betragteligt.

Punkt 3: Hvad er på det nuværende grundlag Randers Kommunes bedste skøn over varigheden af den forebyggende indsats? - hvor længe skal indsatsen køre, før den overhængende fare for miljøskade er ovre?

På nuværende tidspunkt er det usikkert, hvor længe den akutte fase løber, da dette er meget afhængigt af blandt andet vejrforholdene i de kommende dage og uger.

Når den akutte fase er afsluttet forhåbentlig i løbet af 2-3 uger. Så vil fase 2 - Interim fasen skulle etableres, da det på nuværende tidspunkt og med den tilgængelige viden vurderes, at der kan gå mange måneder, inden jordskredet er færdigt med at "sætte" sig. Derfor vil interim fasen være nødvendig, da den akutte løsning ikke vurderes at være en langtidsholdbar løsning, da den er for vejrafhængig.

Det skal tilføjes at de geotekniske eksperter arbejder på højtryk for at kvalificere tidsperspektivet for jordskredets udbredelse og volumen i løbet af den næste uges tid eller to, men der arbejdes med meget usikkert vidensgrundlag. Der vil gå længere tid, inden fase 3 reetablering er gennemført. Her skal der udarbejdes et reetableringsprojekt for Alling Å. Det vurderes på nuværende vidensniveau, at der vil gå op til 2 år.

Punkt 4: Hvis kommunen i øvrigt har skitserede planer eller indsatser, f.eks. som slides, modtages de også gerne sammen med en tilkendegivelse af, om materialet eventuelt kan vedlægges Miljøstyrelsens (varsler og) afgørelser.

Vi har vedhæftet følgende materiale til høringsvaret, som kan vedlægges til Miljøstyrelsens varsler og afgørelser i det omfang, det findes relevant:

- Slideshow udarbejdet til brug for orientering af byrådet den 26. december 2023 med beskrivelse af hidtidige indsats samt scenarier, der arbejdes ud fra.
- Kommunens beskrivelse af hvorfor indsats er iværksat, herunder beskrivelse af indsatser/scenarier frem til og med 30. december 2023.
- Kortbilag med illustration af scenarie C++, som er det scenarie, der arbejdes efter nu.

Herudover har Miljøstyrelsen anmodet om at få tilsendt de afgørelser, som Nordic Waste A/S henviser til i deres høringsvar til kommunens afgørelse om miljøskade af 23. december 2023. Det skal bemærkes, at der ikke er udarbejdet en miljøgodkendelse af 31. august 2018, som beskrevet i virksomhedens høringsvar, men at der den 31. august 2018 af Region Midtjylland er givet en dispensation fra jordforureningsloven om at tilføre ren og lettere forurenede jord til en del af virksomhedens areal.

Vedlagt er følgende:

- Virksomhedens miljøgodkendelse af 28. juni 2023.
- Virksomhedens miljøgodkendelse af 5. februar 2019.
- Dispensation fra jordforureningsloven til at tilføre ren og lettere forurenede jord i en del af Ølst Lergrav udarbejdet af Region Midtjylland af 31. august 2018.

Øvrige bemærkninger

Randers Kommune skal supplerende bemærke, at det følger af miljøskadelovens § 22, stk. 2, at et påbud skal indeholde krav om at genoprette den hidtidige tilstand i det omfang, at dette kan kræves efter miljøbeskyttelseslovens almindelige regler. Der henvises til miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, nr. 2, hvorefter den ansvarlige kan påbydes at genoprette den hidtidige tilstand, og Randers Kommune skal på den baggrund opfordre til, at Nordic Waste A/S påbydes at genoprette den hidtidige tilstand. Opmærksomheden henledes desuden på indsatsbekendtgørelsens § 10 (bek. 797/2023), hvorefter myndighederne med de virkemidler, som de har til rådighed, så vidt muligt skal genetablere den oprindelige tilstand, når der skal en midlertidig forringelse af et overfladevandområde omfattet af vandrammedirektivet som følge af bl.a. ekstraordinære omstændigheder. Randers Kommune er opmærksom på, at det på nuværende tidspunkt kan være vanskeligt at fastslå, hvordan – og hvorvidt – oprindelige tilstand kan genetableres, men det bør alligevel indgå i påbuddet, at Nordic Waste A/S forpligtes hertil – evt. ved udarbejdelse af et projekt på et senere tidspunkt.

Randers Kommune er opmærksom på, at det følger af miljøskadelovens § 37, stk. 1, at der skal ske forudgående underretning af adressaten, men Randers Kommune skal

henvise til, at der i lovens § 37, stk. 2, er hjemmel til at undlade underretning, hvor øjeblikkelig afgørelse er nødvendig. Det er Randers Kommunes opfattelse, at Miljøstyrelsen, hvis underretning efter styrelsens vurdering ikke kan undlades, bør indrømme Nordic Waste A/S den kortest mulige rimelige høringsfrist. Randers Kommune skal henledes opmærksomheden på, at virksomheden efter det oplyste afskedigede 30 medarbejdere den 29. december 2023, og at virksomheden siden den 19. december 2023 forsætligt har tilsidesat sine forpligtelser efter miljøbeskyttelseslovens § 71, stk. 2, og § 73 c, stk. 1, med den konsekvens, at Randers Kommune har været forpligtet til at gennemføre foranstaltninger i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 1, som kunne og burde være udført af Nordic Waste A/S. Miljøstyrelsen har – gennem miljøskadelovens forrang – påbudskompetencen, og det er således alene Miljøstyrelsen, som aktuelt kan sikre, at Nordic Waste A/S i overensstemmelse med forurenere betaler-princippet tilpligtes at overtage beskyttelsen af Alling Å. Randers Kommune skal bemærke, at DLA Piper på vegne af Chubb Insurance på et møde den 29. december 2023 oplyste, at selskabet har givet tilsagn om dækning af miljøskade uden for egen grund.

I fortsættelse af ovenstående opfordres Miljøstyrelsen til at træffe afgørelse om, at en eventuel klage ikke har opsættende virkning, jf. miljøskadelovens § 51, 2. pkt. Det er, som det fremgår ovenfor, Randers Kommunes opfattelse, at der er tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at det er nødvendigt at meddele påbuddet for at afværge risikoen for, at der sker en meget alvorlig skade på vandmiljøet, herunder Alling Å og evt. Randers Fjord. Det forhold, at Randers Kommune pga. virksomhedens svigt allerede har etableret en række foranstaltninger kan i denne henseende ikke tillægges betydning, idet Nordic Waste A/S derved har opnået en fordel ved ikke at iagttage sine forpligtelser efter miljøbeskyttelseslovens § 71, stk. 2, og § 73 c, stk. 1. Såfremt opsættende virkning ved klage ikke suspenderes, vil det efter kommunens opfattelse kompromittere lovens effektivitet, ligesom det kan anses for at være i modstrid med lovens formål.

Afslutningsvist bemærkes, at Randers Kommune er opmærksom på, at det er Miljøstyrelsen, som fører tilsyn med, at påbuddene efterkommes, jf. miljøskadelovens §§ 31 og 32, og at det også er Miljøstyrelsen, som har mulighed for at lade foranstaltninger udføre for Nordic Waste A/S' regning, hvis de fastsatte frister ikke efterkommes, jf. miljøskadelovens § 33, stk. 2. Men Randers Kommune skal for god ordens skyld bemærke, at kommunen naturligvis fortsat står til rådighed, hvis Miljøstyrelsen har behov for bistand, herunder navnlig i forhold til udnyttelsen af kommunens hidtidige erfaringer med de forebyggende foranstaltninger og kommunens lokalkendskab i øvrigt.

Med venlig hilsen

Inge Qvortrup

Konst. sektionsleder, Jura og Fast ejendom

Bilag 6 Randers Kommune: Byrådsorientering Status på indsatsen ved Nordic Waste 26.12.23



Status på indsatsen ved Nordic Waste

26. December 2023

Tre faser i vores arbejde med jordskredet

1. Tilsynsfasen frem til lørdag d. 16 december cirka kl. 12.00.
2. Afværgfase i koordination med Nordic Waste fra lørdag d. 16 december cirka kl. 12.00 frem til tirsdag d. 19. december kl. 11.00
3. Afværgfase. Kommunalt ledet indsats fra 19. december kl. 11.00

Tilsynsfasen

- NW oplyser søndag d. 10 december forvaltningen telefonisk at der er jordskred
- RK er på tilsyn d. 12. december og flere gange dagligt dagene derefter.
- NW forsøger at håndtere jordskredet ved afgravning af jorden og etablering af en "Fillervæg".
- Fjerner regnvand fra deres arealer med slamsugere
- Væg lavet af Microfiller fra Aalborg Portland. Materiale der er meget tungt og som bruges til kalkstabilisering af jorden
- Vi observerer mindre påvirkning af Alling Å





NW oplyser

Skredzone midt på bakken

Jord i bevægelse og tager bygninger med

De rømmer og tømmer bygninger inden jordskredet tager dem

Fjerner regnvand med slamsugere

Fillervæg sættes i gang

12. december



12. december



16. December – start på afværgelse



Øvre dele af bakken er sat i bevægelse

NW sender forespørgsel efter Indsatsleder

Indsatsleder "slår" alarmen

Kommunale repræsentanter tager til NW.

Gl. Aarhusvej spærres

Afværgefase – NW arbejder



NW intensiverer arbejdet med Fillerdæmning

River bygninger ned

Indsætter mandskab på sydsiden

NW strategi er at stoppe jordskredet med fillervæg og derefter lave nye dæmninger ind i jordskredet længere oppe af bakken

Suger regnvand op











Kommunalt indgreb

Forvaltningen beslutter på stedet d. 16. december at tunnellægge Alling Å på en strækning langs NW med baggrund i risikoen for påvirkning af Alling Å.

Det såkaldte "Plan A"

Baggrunden er arbejdet med fillervæg medfører risiko for påvirkning af Åen samt at der trykkes materiale mod Åen.

En entreprenør på stedet udfører opgaven i løbet af cirka 48 timer

Plan A



D. 19. december



Afholdes morgenmøde kl.
09.00 d. 19 med NW

NW oplyser, at fillervæggen
snart er helt færdig og de
forventer den holder

Mødet afsluttes cirka 10.30.

Ved besigtigelse umiddelbart
efter kan det konstateres af
fillerdæmningen
revner/skrider.

Kl. 11.00 opgiver NW og
forlader pladsen




D. 19. december – RK alene



Forvaltningen kontakter entreprenørerne på pladsen om de vil arbejde for Randers Kommune.

Med ukontrolleret skred er der nu akut fare for at jordskredet rammer Alling Å med deraf følgende miljøskade

Forvaltningen igangsætter **Plan B** d. 19. kl. 13.00 efter drøftelse med entreprenørerne



Plan B

Indbefatter spærring opstrøms og lukning ved Alling Å underføring af Gl. Aarhusvej

Derved etableres et stort regnvandsbassin mellem de to spærringer, hvorfra regnvand fra virksomheden kan håndteres og jordskred forløbe.


Åen rørlægges øst for Aarhusvej i ly af dæmningen

Indtil rørlægning er etableret pumpes vandet over Aarhusvej ned i grøft på østsiden

Der etableres spærring i Favrskov Kommune

Jord kan fjernes via Aarhusvej.

Sydsiden af skredet holdes i skak








Under arbejde med at etablere redningsvej på den sydlige del af Nordic Wastes arealer d. 19. december findes en olieforurening.

Uden for skredzone. Oprindelse og omfang endnu ukendt.



Scenarier/Plan A-E

Arbejder efter en scenarietilgang, så vi har tænkt eventuelt næste skridt. Vi kan skaler op.

Er tilgængelige på pladsen. Entreprenørerne kender dem

Skadestedsleder operer indenfor givet scenarie. Skift af scenarie kræver krisestabsbeslutning



Plan B -> C


Plan B skulle gå over i Plan C, når materialer var til rådighed

Forlængelse af rørlægning i takt med at jordskredet udvider sig

Rørlægning fra længere opstrøms så man kunne lade jordskred fra sydsiden "gå".

Samme princip.
Regnvandsbassin mellem spærringer.

Åen ledes uden om jordskred i rør. Jordskredet bevæger sig over rørlægningen



Planer


Plan A. Tunnellæg Alling Å

Plan B: Rørlæg Alling Å uden om NW

Plan C: Udvid rørlægning i takt med jordskredet

Plan D: Etablere en dæmning ved E45 så ådal syd for Ølst kan anvendes som forsinkelsesbassin

Plan E: Omlægning af Alling Å



Plan E: Alling Å kobles på Lilleåen

Er kun på ideniveau.
Skal nu undersøges

Plan C -> C+



D. 22 december om aftenen registreres revner på Gl. Aarhus Vej

Erfaringer viser at så skrider vejen også.

Beslutter kl. 22.30 at hive rør op af grøften og gå efter en *pumpeløsning i stedet for rør (C -> C+)*

Rørledning/slanger til pumper trækkes over bakkekam så beskyttet mod jordskred

Ekstra pumpekapacitet rekvireres samme aften



Plan C +

Indbefatter spærring opstrøms og diger nedstrøms Alling Å

Derved etableres et stort regnvandsbassin mellem de to spærringer, hvorfra regnvand fra virksomheden kan håndteres. Og jordskred kan forløbe.

Slanger/rør kan flyttes mod øst i takt med jordskredet bevæger sig.

Kunne ikke på den korte tid – og med de materialer der er til rådighed – initialt flytte rør/slænger længere mod øst.

Der pumpes vand fra bassin/sø mod syd til nord for dæmningerne.


Bassin kan ikke flyttes længere opstrøms på grund jordbundsforhold og pumpelængde

Jord kan fjernes via Aarhusvej.

Sydsiden af skredet holdes i skak, da det ellers vil løbe ned i vores bassin/sø.



23. december



Af sikkerhedshensyn fremrykkes Plan D. Plan D kan beskytte resten af Alling Å, hvis situationen løber af hænde.

Etablering skal starte 25. december

Dagens situationsbillede

Status d.d.

Arbejder efter Plan C+
Igangsatt D


Plan E undersøges


Fokus på at optimere
pumpekapacitet

Kører jord væk ved
bunden af skredet for at
tage trykket af sydsiden

Jord køres til kartering og
tilbage i jordtippet

Igangsatt geoteknisk
udredningsarbejde











Arbejdet fortsætter



Erfaringer

- Enorm kraft på vandet. Oplandet har intet forsinkelsespotentiale. Alt regnvand ender i åen.
- Jordskredet kan ikke forudsiges. Det er observationer og entreprenørernes erfaringer der er i spil
- Skadesteds møder dagligt på pladsen med entreprenører, geotekniker og ingeniører. Der træffes beslutning på baggrund af få faste informationer.
- Brug for teknisk skadestedsledere med enorm erfaring. Trækker på andre kommuner.
- Der kommer dagligt en ny udfordring (vejen revner, nedbrud af pumper, massivt regnvejr, øget fart i skred lokalt, dæmning svækkes, skjulte drænrør etc.). Vi har ikke haft en pause endnu.
- Oplevelse af enorm velvillighed i hele samfundet for at hjælpe.
- Vi havde været prisgivet, hvis entreprenørerne på stedet ikke indvilligede i at arbejde for Randers Kommune
- Kæmpe indsats fra kommunens ansatte på skadestedet, i analysefunktioner og myndighedsfunktioner.



Bilag 7 Randers Kommune: Hvorfor er vi i gang med at redde Alling Å fra jordskredet ved Nordic Waste 30.12.2023

Hvorfor er vi i gang med at redde Alling Å fra jordskredet ved Nordic Waste og hvordan

Natur- og Miljø begrundelsen

Hovedfortællingen anført med Fed.

Randers Kommune har siden den 16. december 2023 iværksat afværgeforanstaltninger, fordi der foreligger en overhængende risiko for miljøskade på Alling Å ud for og nedstrøms Nordic Waste.

Miljøskaden omfatter en risiko for "opfyldning" af åen med jord, lettere forurenede jord og Microfiller, et kalkstabiliseringsprodukt, som virksomheden har tilladelse til at nyttiggøre på virksomheden. Produktet vil ved forbindelse med vand danne en basisk væske, som vil være meget skadelig for vandmiljøet i åen. Microfilleren indeholder også tungmetaller i små mængder.

"Opfyldningen af åen", som konsekvens af jordskredet, udgør en risiko for miljøskade fordi "opfyldningen" vil give et måleligt permanent eller længerevarende midlertidigt tab for flere tilstands- og kvalitetslementer i Alling Å i relation til såvel fisk (gydemuligheder og fødegrundlag), smådyr i bunden, vandplanter og vandkemi.

Skulle forureningen ramme Randers fjord, vil det ikke kunne udelukkes, at det kan give anledning til en negativ påvirkningen af habitatområdet her i forhold til skadelige effekter på de beskyttede fiskearter, bunddyr og planter

Uddybende forklaring.

"Opfyldning" kan medføre en længerevarende og betydelig påvirkning af tilstanden i vandmiljøet, der vurderes at kunne vare over 1 år, for så vidt angår:

- Ændringen i pH-værdien må dette forventes generelt at kunne påvirke vandlevende organismer i vandløbet betydeligt.
- de biologiske kvalitetslementer i Alling Å, omfattende
 1. vil især de benthiske invertebrater (bundlevende smådyr) og fisk i vandløbet kunne blive påvirket af især udvaskningen af partikulært materiale. (feks gydemuligheder for fiskene)
 2. Alger og planter i vandløbet forventes i en vis grad ligeledes at kunne blive påvirket i negativ retning, evt. med betydning for klassificering af den samlede økologiske tilstand.
- de miljøfarlige forurenende stoffer (tungmetaller og tunge oileforbindelser), hvor især udvaskningen fra evt. jordforurening og microfiller vil kunne medføre længerevarende koncentrationsstigning, evt. med overskridelse af miljøkvalitetskravene i biota, sediment eller vand, med konsekvenser for klassificeringen af den kemiske tilstand og den økologiske tilstand for nationalt specifikke stoffer.

Randers Fjord

- de biologiske kvalitetslementer i Randers Fjord, hvor rodfæstet vegetation og bentiske invertebrater (små bunddyr) potentielt kan påvirkes af reduceret lysforhold, som følge af større mængder partikulær materiale
- for arterne bæklampret, flodlampret og havlampret, vil opvækstområder i Alling Å være i en overhængende fare (gydemuligheder og fødegrundlag)
- fiskearterne hav-, flod og bæklampret er på udpegningsgrundlaget for det nedstrøms beliggende Natura 2000-område N14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord.¹

For at undgå disse miljøskader er følgende afværgeindsatser igangsat.

Fase 1

Plan A (At sikre en ren å med vand- og fiskepassage og en ren fjord)

– afsluttet, pga. kollaps - Indsats: Spunsning af åen tættest på virksomheden.

Plan B (At sikre en ren å, vandpassage og en ren fjord).

Da spunsningen kollapse, Indsats - Etablering af en 2 strenget rørledning af åen beskyttet af vejassen og etablering af dæmning, der holder det rene vand væk fra virksomheden indtil rørledningen er klar. Afsluttet pga. vejassen er skubbet 15 meter pga. jordskred.

Plan C, C+, C++ (At sikre rensning af å vandet og en ren fjord)

Da Plan B ikke lykkedes pga. jordskredets kraft og fart, etableredes en pumpeløsning for vandet opstrøms NW hen over bakken og der arbejdes på at sikre rensning af det diffuse overfladevand stammende fra virksomheden og det pumpede Alling å vand.

Indsats: Etablering af vådområde/regnvandsbassiner nedstrøms virksomheden, rørlægning af Alling Å som kan hjælpe med at rense overfladevand fra virksomhedens arealer effektivt, fjerne sand fra det pumpede vand. Indsatsen er bestående af

- 1) små dæmningerne ved udløbet af den oprindelige Alling å under gl. Århus V til rensning af overfladevand fra NW
- 2) etablering af større vådområde nedstrøms Ølst by til rensning af overfladevand fra NW som er beskyttet mod jordskred.
- 3) Etablering af et vådvolumen nedstrøms E45 som kan hjælpe med at bundfælde sedimenter fra håndteringen af vandløbet (pumpning osv.).
- 4) Rørlægning af det pumpede Alling å vand i bakkeskråningerne overfor Ølst og opstrøms Motorvejen, så alling Å først fritlægges tæt på E 45.

Fase 2 – Interim fasen:

Plan D (at sikre rensning af udsivende å vand og overfladevand fra Nordic Waste, ren Å nedstrøms Nordic waste, fiskepassage opstrøms Nordic waste samt sikre en ren fjord, samt ophør med bortkøring af overfladevand til rensningsanlæg og Ophør med jordhåndtering)

Der arbejdes på at begrænse mængden af vand, der skal pumpes forbi Nordic waste, da dette vil give en mindre risiko for, at der sker forurening af Alling Å, fleksibilitet i forhold til jordskredet og bedre rensning da det kun er overfladevandet fra Nordic waste arealerne der skal renses. Indsats :

- De etablerede vådområder (plan C) får deres maksimale relevans, da de primært renses overfladevand fra Nordic Waste som løber af og siver ud fra området.
- Åen opstrøms Nordic Waste omlægges midlertidigt i samarbejde med Favrskov kommune ved Hinge til anden å. Hvis projektet viser sig muligt. Så kan en stor del af oplandet opstrøms nordic waste sikres mulighed for fiskepassage og den mængde vand som løber til nordic waste området udgør en mindre opland. (6 km² i modsætning til 23 km² i dag)

Fase 3 – Genetablering/genoprettelse: at reetablere Alling å til god økologisk tilstand i det berørte område.

Plan E (Ren Å, Ren Fjord, vand- og fiske passage.) genetablering af vandpassage gennem den nye jord tunge / det nye landskab.

Bilag 8 Randers Kommunes plan C++ Kortbilag - Omlægning af Alling Å og afvægebassiner for Nordic Waste 30.12.2023

kLAR laver beregninger ift. tilbageholdelse af det lokale opland Nordic waste/Ølst mv, når Alling Å pumpes forbi dige/spuns. Inden nytår.

Projekt for ny gravitationsledning Ø1000, kLAR laver skitseprojekt inden nytår

Dæmning. - Kote 12,25-12,50
Polering af vand der overpumpes fra Alling Å
Mulighed for afspærring
Længde dæmning 130m, højde 2 m = 80-110.000m3 volumen
kLAR - Projekt inden nytår.

Plan A – Jorddæmninger der kan tilbageholde forurenede overfladevand fra Nordic waste. Overslag volumen 20-40.000m3 vand. Igangværende. Udføres uden at der er lavet projekt. Volumener udvides løbende og efter behov med diger mod øst. Opland til bassiner ca. 80 ha. kLAR anbefaler at der igangsættes målinger/vandanalyser på ind og udløb.

Plan B - Dæmning/spuns med mulighed for afspærring/opstuvning.
Aktiveres først ved udslip
Kote 15 = ca. 120.000 m3 volumen
=Der skal udføres 0,5-2 meter vold rundt ved gartneriet mod øst
Ved kote 16 ca. 250.000m3
Her skal etableres vold 0,5-3 meter på langs med hele byen.

Spunsløsning bliver undersøgt, mangler fortsat økonomi og tidsplan og evt. koordinering med VD - afventer Magnus?
- Grundet tidsperspektiv og forventet økonomi på spuns anbefaler kLAR sideløbende undersøgelser og projektering af dæmning til kote 15. Overslag 8-900.000 kr.

Alling Å
Bassinmagasin ved opstuvning til kote 18 = 72.000 m3

Eksisterende trykledninger fra pumper kobles på ny gravitationsledning
Overpumpning af Alling Å - 1 - 1,5 m3/s

Bilag 9 Randers Kommunes svar på supplerende spørgsmål til lynhøring 30.12.23



Miljøstyrelsen
Att.: Søren Jensen

Randers Kommune
UMT Sekretariat
Odinsgade 7
8900 Randers C

Sendt pr. mail til soeje@mst.dk med kopi til følgende:

Christian Bruun Rieper, chbri@mst.dk

Susie Björch, subjo@mst.dk

Jan Reisz, jarei@mst.dk

Rune Torfinn Jensen, rutoj@mst.dk

Kasper Kristensen Holm, kakrh@mst.dk

Helene Frevert Pedersen, hefpe@mst.dk

Telefon +45 8915 1515
Direkte +45 8915 1732

Inge.Qvortrup@randers.dk
www.randers.dk

Dato: 30-12-2023/Journalnummer: 09.02.00-K08-48-23

Svar på supplerende spørgsmål til høringsvar

Randers Kommune har den 30. januar 2023 modtaget Miljøstyrelsens kvittering for høringsvar med supplerende spørgsmål til kommunen.


De supplerende spørgsmål er følgende:

1. Fase 2 interimfase, hvad estimeres omkostning på uge, måned eller anden relevant periode?, gerne opdelt på punkt 1, 2 og 3?
 - a) Ad punkt 1 om De etablerede vådområder, hvad vil det koste at have rådighed over de relevante arealer?
 - b) Ad punkt 2 om midlertidig omlægning af åløb, hvad estimeres etablering og drift i en 2 årig periode til at koste?
 - c) Ad punkt 3 om rørlægning af Alling Å udenom Nordic Waste A/S hvis jordmassen bevæger sig mod syd, hvad estimeres etablering og drift til at koste og er der noget bud på længden af den nødvendige periode?
2. Ejere af berørte ejendomme – Kommunen bedes fremsende liste med berørte ejendomme og ejere. Det ønskes oplyst, hvilke ejere, der har givet samtykke til at indsats kan foretages på deres ejendom, om samtykket har været mundtligt eller skriftligt, samt om samtykket også vil gælde, i tilfælde af at Nordic Waste A/S eller Miljøstyrelsen foretager foranstaltninger efter miljøskadeloven samt om samtykket omfatter foranstaltninger efter miljøskadeloven til både fase 1 og 2. Listen ønskes begrænset til de for miljøskadesagen relevante ejendomme.

Vedrørende spørgsmål 1a kan kommunen oplyse, at det på dette stadie er særdeles vanskeligt at svare præcist på, da det er uafklaret, hvor store vådområderne bliver. Det skyldes, at der går noget tid, før det er sikkert, hvilken kote vandet bliver opstuvet til.

Kommunens bedste bud på arealstørrelser og fordeling mellem landbrugsjord og beskyttet natur er på nuværende tidspunkt følgende (se også kortbilag):

- Nødvægebassiner 5 hvor der allerede nu vælter jord ud på, ca. **20.000 m²** – heraf § 3 = **0 kvm.**
- Vådområde 3 i Favrskov Kommune lige øst for Gl. Århusvej ca. **310.000 m²** – heraf § 3 = ca. **280.000 kvm.**
- Vådområde 2 Arealet vi oversvømmer permanent ved pumpestationen er på ca. **160.000 m²** – heraf § 3 = ca. **15.000 kvm.**
- Vådområde 1 lige vest for E45 ca. **120.000 m²** – heraf § 3 = ca. **6.500 kvm.**
- Vådområde 4 lige øst for E45 ca. **100.000 m²** – heraf § 3 = ca. **4.000 kvm.**



Markedsprisen for landbrugsjord i Randers Kommune er omkring 18 kr. pr. kvm. En del af arealerne er beskyttet natur i henhold til naturbeskyttelseslovens regler. Markedsprisen for jord, der er beskyttet natur i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3, er typisk mellem 3-5 kr. pr. kvm.

I forhold til de øvrige spørgsmål om økonomi og estimater på anlægsomkostninger og drift kan Randers Kommune desværre ikke på nuværende tidspunkt komme dette nærmere.

Det er således ikke muligt på nuværende tidspunkt at anslå udgifterne for rørlægningen og pumpningen af Alling Å i en 2-årig periode. Udgifterne omfatter dels etablering af minimum to rør på en knap 1 km yderligere strækning ud til E45, etablering af dæmning ved E45 samt ikke mindst etablering af den fornødne faste pumpekapacitet. På nuværende tidspunkt er der etableret en midlertidig pumpeløsning, der må formodes at kunne optimeres, når den akutte fase er overstået.

Det samme gør sig gældende i forhold til en løsning opstrøms Nordic Waste, der kan komme i brug hvis sydsiden af skredet ikke kan håndteres. Randers Kommune har ikke et projekt på nuværende tidspunkt. Der forventes at blive afholdt en workshop med tilknyttede entreprenører, rådgivere og kommunalt ansatte den 4. januar kl. 8.00 med henblik på at kortlægge forskellige løsningsmodeller, herunder om det er muligt at finde en model, der ikke indeholder pumpning af vandet. Når forskellige løsningsmodeller er kortlagte, vil det være muligt efterfølgende at beregne, hvilken løsning, der er den mest omkostningseffektive. Såfremt Miljøstyrelsen finder det relevant, er I meget velkomne til at deltage i workshoppen, der foregår på rådhuset, Laksetorvet, 8900 Randers C

Vedrørende spørgsmål 2 kan Randers Kommune oplyse, at Randers Kommune har været i dialog med alle berørte lodsejere, også i Favrskov Kommune, hvor det var politiet, der havde kontakten med lodsejerne. Alle lodsejere er således orienteret om den akutte indsats og indforstået hermed. Det er på grund af den hastende situation sket mundtligt.

Randers Kommune er ikke bekendt med, om lodsejerne vil give samtykke i tilfælde af, at Nordic Waste A/S eller Miljøstyrelsen foretager foranstaltninger efter miljøskadeloven eller om samtykket gælder for fase 2. Det er alene i forhold til fase 1, den aktuelle akutte fase, at kommunen har mundtligt samtykke fra berørte lodsejere.

Der eftersendes hurtigst muligt en liste over alle berørte lodsejere med matrikelnummer og adresser. Randers Kommune vurderer umiddelbart, at der er sammenfald mellem de berørte lodsejere i akutfasen og i henhold til miljøskadesagen.

Med venlig hilsen

Inge Qvortrup

Konst. sektionsleder, Jura og Fast Ejendom

Bilag 10 Liste over de ejendomme, der forventes at blive berørt af udførelsen af de forebyggende foranstaltninger

Matrikel nr.	Ejerlavnavn
2g	Knudstrup By, Granslev
2ar,2k, 3t	Svejstrup By, Lyngå
10t	Lerbjerg By, Lerbjerg
20	Erslev By, Nr. Galten
3r	Ølst By, Ølst
10q	Hadbjerg By, Hadbjerg
1bo,1bn	Favrskov Hgd., Lyngå
10r	Hadbjerg By, Hadbjerg
1e, 1f, 2m, 2o, 2q, 2p, 4c, 4a,	Løjstrup Hgd., Laurbjerg
7k	Larbjerg By, Laurbjerg
1b, 1c	Østergård Hgd., Houbjerg
43b	Houbjerg By, Houbjerg
19,4a,5b,9	Brusgård Hgd., Ølst
3a,3c,3b	Bidstrup Hgd., Granslev
11	Svejstrup By, Lyngå
4	Essendrup By, Laurbjerg
69	Houbjerg By, Houbjerg
27	Østergård Hgd., Houbjerg
27	Lerbjerg By, Lerbjerg
55a	Laurbjerg By, Laurbjerg
19	Løjstrup Hgd., Laurbjerg
72	Galten By, Nr. Galten
4c	Knudstrup By, Granslev
2c	Ginnerup By, Ølst
1d	Bidstrup Hgd., Granslev
18g	Galten By, Nr. Galten

10p,10f, 6o, 35b	Galten By, Nr. Galten
2a,10d	Erslev By, Nr. Galten
5c	Erslev By, Nr. Galten
6a	Erslev By, Nr. Galten
7b	Hinge By, Nr. Galten
6g,21,7o	Erslev By, Nr. Galten
2	Hinge By, Nr. Galten
1cm	Favrskov Hgd., Lyngå
1bd,1be	Favrskov Hgd., Lyngå
1g	Favrskov Hgd., Lyngå
1ba,1bb	Favrskov Hgd., Lyngå
1e	Favrskov Hgd., Lyngå
1ap	Favrskov Hgd., Lyngå
1ax,1ay	Favrskov Hgd., Lyngå
22b	Houbjerg By, Houbjerg
3d	Kongstrup By, Houbjerg
2r,	Trustrup By, Ølst
53h	Galten By, Nr. Galten
1y	Galten By, Nr. Galten
1,5b,6c,19,5i	Erslev By, Nr. Galten
2g,4d,4e,4f,4g,4h,6c,6d	Ginnerup By, Ølst
3e	Hinge By, Nr. Galten
11f,11h,2h,27	Ølst By, Ølst
5c,8r,8s	Ølst By, Ølst
12g	Hadbjerg By, Hadbjerg
10f	Lerbjerg By, Lerbjerg
1q, 3q	Essendrup By, Laurbjerg
10f	Lerbjerg By, Lerbjerg
11n	Laurbjerg By, Laurbjerg

2a	Kongstrup By, Houlbjerg
11l,10g	Houlbjerg By, Houlbjerg
19g	Houlbjerg By, Houlbjerg
16f	Houlbjerg By, Houlbjerg
12r	Houlbjerg By, Houlbjerg
1bp,1bq,1bt,1bf,14,1br,1by,1aq,1bv	Favrskov Hgd., Lyngå
15g	Hadbjerg By, Hadbjerg
4a,3i,24,22,6g,	Erslev By, Nr. Galten
5a,5g,4a	Hinge By, Nr. Galten
4t,5h,6a,6l,6i,6k,6h	Hinge By, Nr. Galten
13u,19p	Galten By, Nr. Galten
12p,15k	Vissing By, Vissing
1ac,1d,33a	Galten By, Nr. Galten
3h	Hinge By, Nr. Galten
3g,7e,10h	Houlbjerg By, Houlbjerg
1r	Houlbjerg By, Houlbjerg
11p,11o,19ae,11q,11a,66a,11y,49e,10t	Vissing By, Vissing
22t	Laurbjerg By, Laurbjerg
1b	Favrskov Hgd., Lyngå
20b,35d	Galten By, Nr. Galten
32	Lerbjerg By, Lerbjerg
33g	Laurbjerg By, Laurbjerg
3m	Kongstrup By, Houlbjerg
3x	Kongstrup By, Houlbjerg
3u	Kongstrup By, Houlbjerg
3v	Kongstrup By, Houlbjerg
3e	Kongstrup By, Houlbjerg

3t	Kongstrup By, Houlbjerg
2c	Kongstrup By, Houlbjerg
2d	Knudstrup By, Granslev
1a,2ak,2ai	Kongstrup By, Houlbjerg
20b	Houlbjerg By, Houlbjerg
3g	Kongstrup By, Houlbjerg
3l	Kongstrup By, Houlbjerg
1bp,1bq	Favrskov Hgd., Lyngå
60,6x	Laurbjerg By, Laurbjerg
8e	Houlbjerg By, Houlbjerg
18f	Hadbjerg By, Hadbjerg
20c	Hadbjerg By, Hadbjerg
3a	Hinge By, Nr. Galten
6i	Erslev By, Nr. Galten
7i,7l	Erslev By, Nr. Galten
3y	Svejstrup By, Lyngå
4l	Svejstrup By, Lyngå
5g,1a,4a	Svejstrup By, Lyngå
5h,5f	Svejstrup By, Lyngå
6a	Svejstrup By, Lyngå
11e	Lerbjerg By, Lerbjerg
1aø,1bc	Favrskov Hgd., Lyngå
2a	Favrskov Hgd., Lyngå
4b	Trustrup By, Ølst
50	Galten By, Nr. Galten
1bk,1bl,1au,1ck,1ci,1ch,1cp,1bm,1ag,1bu,1bi,1aæ,1af	Favrskov Hgd., Lyngå

6q,9c,10r,	Lerbjerg By, Lerbjerg
9s,1e,1æ,1ad,4n,1ag,13bf	Galten By, Nr. Galten
23e,26b,25c,11m,17m,2 9a,11n,28f,27f,17n,29i	Vissing By, Vissing
6n,6o,3d	Hinge By, Nr. Galten
3a	Kongstrup By, Houlbjerg
3b	Knudstrup By, Granslev
22t	Laurbjerg By, Laurbjerg
1z,22f,22i	Galten By, Nr. Galten
1a,2b	Drostrup Gde., Rud
11d	Nielstrup By, Rud
3y	Kongstrup By, Houlbjerg
4b	Brusgård Hgd., Ølst
2f,4e	Trustrup By, Ølst
19a,4u	Ølst By, Ølst
4b	Brusgård Hgd., Ølst
2f,4e	Trustrup By, Ølst
19a,4u	Ølst By, Ølst
1bæ,1bø	Favrskov Hgd., Lyngå
1ca,1cb	Favrskov Hgd., Lyngå
1bh	Favrskov Hgd., Lyngå
1cc,1cd	Favrskov Hgd., Lyngå
1bg	Favrskov Hgd., Lyngå
1ce,1cf	Favrskov Hgd., Lyngå
22f	Laurbjerg By, Laurbjerg
14h	Houlbjerg By, Houlbjerg
3i,3æ	Kongstrup By, Houlbjerg
8c	Lerbjerg By, Lerbjerg
18a,18b	Løjstrup Hgd., Laurbjerg

11	Knudstrup By, Granslev
6af, 6m, 55d	Laurbjerg By, Laurbjerg
2	Bidstrup Hgd., Granslev
20b,34g,10b,11b,11u,1d	Hadbjerg By, Hadbjerg
1bs	Favrskov Hgd., Lyngå
5a	Løjstrup Hgd., Laurbjerg
23f	Houlbjerg By, Houlbjerg
1e	Kongstrup By, Houlbjerg
1f,3o,1d,1p,1m	Svejstrup By, Lyngå
4h,1h	Svejstrup By, Lyngå
5e,6i	Svejstrup By, Lyngå
6u,2d,8e	Lerbjerg By, Lerbjerg
15a	Favrskov Hgd., Lyngå
2a	Svejstrup By, Lyngå
3d	Kongstrup By, Houlbjerg
3z	Kongstrup By, Houlbjerg
2f,3f	Kongstrup By, Houlbjerg
3y	Kongstrup By, Houlbjerg
5cn,5p,22d	Laurbjerg By, Laurbjerg
22f	Laurbjerg By, Laurbjerg
3l	Kongstrup By, Houlbjerg
10f	Hadbjerg By, Hadbjerg
20e	Houlbjerg By, Houlbjerg
19ah	Vissing By, Vissing
10q	Lerbjerg By, Lerbjerg
5m	Svejstrup By, Lyngå
17u,4g	Galten By, Nr. Galten

5a,6d,3q	Erslev By, Nr. Galten
2r	Trustrup By, Ølst
5d,2q,2n	Trustrup By, Ølst
2ab	Ølst By, Ølst
5a	Løjstrup Hgd., Laurbjerg
7l,7k	Vissing By, Vissing
1bx,1bz	Favrskov Hgd., Lyngå
8f	Hinge By, Nr. Galten
5g,8f	Lerbjerg By, Lerbjerg
5i,5k	Lerbjerg By, Lerbjerg
2e	Lerbjerg By, Lerbjerg
5l	Lerbjerg By, Lerbjerg
17	Løjstrup Hgd., Laurbjerg
9	Trustrup By, Ølst
2f	Ølst By, Ølst
3t,6f	Ølst By, Ølst
1d,43a,	Houbjerg By, Houbjerg
1aa	Østergård Hgd., Houbjerg
2e	Ginnerup By, Ølst
22am	Laurbjerg By, Laurbjerg
22e,22g	Laurbjerg By, Laurbjerg
6ar	Laurbjerg By, Laurbjerg
53	Laurbjerg By, Laurbjerg
25b	Laurbjerg By, Laurbjerg
33k	Laurbjerg By, Laurbjerg
22z	Laurbjerg By, Laurbjerg
7000a	Kongstrup By, Houbjerg
7000b	Kongstrup By, Houbjerg
7000c	Kongstrup By, Houbjerg

7000z	Laurbjerg By, Laurbjerg
7000ø	Laurbjerg By, Laurbjerg
1a,40,1p,1i,	Bidstrup Hgd., Granslev
3q,40,12f,40b,13aa,31a,8d,4g,5d,10i,9c,11i,32a,10aa	Laurbjerg By, Laurbjerg
8q,2c,8g,8b,8a,8f,8o,8c,8p,2f,8e	Svejstrup By, Lyngå
7000a	Hinge By, Nr. Galten
7000d	Lerbjerg By, Lerbjerg
7000c	Svejstrup By, Lyngå
7000b	Galten By, Nr. Galten
7000b	Hinge By, Nr. Galten
7000e	Vissing By, Vissing
7000m	Vissing By, Vissing
7000a	Hinge By, Nr. Galten
7000b	Vissing By, Vissing

**Bilag 11a og 11b: Miljøstyrelsens telefonnotat for samtale med Randers Kommune
hvv. Randers Kommunes ditto**



Virksomheder

J.nr. 2023 - 122299

Ref. jare1

Den 8. januar 2024

Talt med: Jens Lyngborg Heslop, Direktør Udvikling, Miljø og Teknik

Tlf. nr.: 29136959

Vedrørende: Nordic Waste

MST har uddybende spørgsmål vedrørende: Akutfase, Løsningen med at føre Alling Å fra Hinge og til Gudenåen via Vissing Bæk, og endelig oplysninger om dæmningen ved E45.

Om Akutfasen var Kommunens tilgang følgende – a) Vissing Bæk (Alling Å – Gudenåen), b) Spunsdæmning med overløbsbygværk ved E45, c) En forlængelse af pumperørene, således at de blev ført om på den østlige side af spunsdæmningen ved E45.

Akutfasen anslås til 4 – 6 uger fra i dag.

Anslåede priser til:

- a) Vissing Bæk (Alling Å – Gudenåen) – 10–20 mio.kr.
- b) Spunsdæmning med overløbsbygværk ved E45, 5 – 10 mio. kr.
- c) En forlængelse af pumperørene, således at de blev ført om på den østlige side af spunsdæmningen ved E45. ca. 2 mio. kr.
- d) Arbejdstid ved c) er indeholdt i de løbende udgifter.

/ Jan Reisz

Brevdato	08-01-2024
Afsender	Jens Lyngborg Heslop (Jens.Lyngborg.Heslop@randers.dk) - Randers Kommune (kontaktpersoner)
Modtagere	Jan Reisz (Kontorchef, Virksomheder)
Akttitel	Telefonnotat
Identifikationsnummer	9164217
Versionsnummer	1
Ansvarlig	Jan Reisz
Vedlagte dokumenter	Telefonnotat
Dokumenter uden PDF-version (ikke vedlagt)	
Udskrevet	09. jan 2024

Registreringsdato: 22. januar 2024

Til: Jan Reisz (jarei@mst.dk)
Fra: Jens Lyngborg Heslop (Jens.Lyngborg.Heslop@randers.dk)
Titel: Telefonnotat
Sendt: 08-01-2024 15:24

Vi har snakket om akutfasens længde

Min tilgang er:

- Vissing Bæk
- Pumpeløsning forlænget til E45
- Spunsdæmning ved E45

Først da er akutfase overstået. Forventes at vare 4-6 uger.

Vissing Bæk svært at anslå. Men pris nok mellem 10-20 mio. kr.

Pumpeløsning med etablering af rør til E45. Cirka 2 mio. og arbejdstid indeholdt i de løbende udgifter

Spunsdæmning 5-10 mio. kr. inkl overløbsværk.

Venlig hilsen

Jens Lyngborg Heslop

Direktør

Randers Kommune
Udvikling, Miljø og Teknik
Laksetorvet 1
8900 Randers C

29136959

Heslop@randers.dk

www.randers.dk

RANDERS
Hvor å bli'r til hav, hvor det ferske bli'r salt

Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.

På <https://www.randers.dk/databeskyttelse> kan du læse, hvordan Randers Kommune behandler dine personoplysninger.

Bilag 12 Udkast til notat fra GEUS

NOTAT



GEUS

Til: Miljøstyrelsen

Fra: GEUS

J.nr. GEUS

Ref.

DD.MM.YYYY

Jordskredsaktivitet ved Nordic Waste, Randers Kommune – redegørelse baseret på offentligt tilgængelige data

Baggrund

Miljøstyrelsen har anmodet De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) om en udredning for jordskredsaktiviteten ved Nordic Waste ved Ølst, Randers Kommune (56,3812°N, 10,0822°Ø).

Miljøstyrelsen har anmodet om:

- At GEUS foretager en kortlægning af jordskredaktiviteten for det pågældende område for perioden fra lergravning standsede og frem til nu (med særlig vægt på udviklingen de seneste 5 år).
- at GEUS vurderer den sandsynlige årsagssammenhæng mellem jordskredsaktiviteten i området ved Nordic Waste og deponi af jord i perioden.
- At GEUS vurderer om skredet kan karakteriseres som en "naturbegivenhed af usædvanlig, uundgåelig (og uafværgelig) karakter".

Om redegørelse

Nærværende redegørelse har til formål at fremskaffe et overblik over skredhistorikken og en vurdering af årsagssammenhæng ved Nordic Waste i Randers Kommune.

Redegørelsen er foretaget på baggrund af offentligt tilgængelige data, hovedsagelig højdemodeller for terrænet, ortofoto, skråfoto og InSAR-data, samt generel ekspertviden om landskred i Danmark. De seneste tilgængelige fjerndata er fra foråret 2023, hvorfor redegørelsen kun behandler jordskredsaktiviteten op til dette tidspunkt.

GEUS
De Nationale Geologiske
Undersøgelser for Danmark
og Grønland
Øster Voldgade 10
1350 København K

Tlf. 38 14 20 00

CVR-nr. 55 14 50 16
EAN-nr. 5798009814814

geus@geus.dk
www.geus.dk

*GEUS er en forsknings-
og rådgivningsinstitution
i Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet*

NOTAT

Side 2 af 14

Redegørelsen indeholder:

- Hovedkonklusion
- Generel beskrivelse af landskred
- Datagrundlag
- Kortlægning af jordskredsaktivitet
- Sammenhæng mellem nedbør, grundvand og deponi
- Opsummering
- Hovedkonklusion
- Konklusioner mhp. afbødning af skred
- Forslag til yderligere analyse

Hovedkonklusion

På det foreliggende grundlag vurderer GEUS, at det er deponeringen af jord, som er den primære årsag til jordskredet, og at jordskredet sandsynligvis ikke kan betegnes som en "naturbegivenhed af usædvanlig, uundgåelig (og uafværgelig) karakter". Dette baseres på følgende:

- At jordskredaktiviteten indtil i hvert fald foråret 2023 udelukkende skete i området for den deponerede jord, uden at der var samtidig øget skredaktivitet i det omkringliggende terræn.
- At deponeringen af jord i sig selv og dets fortsatte udbygning - sammen med lergravens fysiske egenskaber og morfologi - er hovedårsag til skredaktiviteten, fordi jorden er deponeret på en impermeabel hældende lerflade.
- At jordskredsaktiviteten i den deponerede jord begyndte i 2021 og var meget fremskreden allerede i foråret 2023. Jordskredet udviklede sig også i tørre år (2021 og 2022), hvilket indikerer, at det ikke er betinget af ekstremnedbør. Det våde år i 2023 har dog højst sandsynligt accelereret bevægelsen.

NOTAT

Side 3 af 14


Generelt om landskred

Landskred er en fagterm, der dækker alle typer af massebevægelse af geologisk materiale (Svennevig and Keiding, 2020). Ofte har et landskred karakteristiske morfologiske elementer, der kan hjælpe med at forstå landskreddets omfang og stadie. Disse elementer er hovedsageligt sprækker i landskreddets top, der viser ekstension, samt folder i landskreddets tå, der viser kompression (Figur 1).

Landskreddsdannelse og -aktivitet er styret af en række betingende faktorer. Disse kan være relateret til geologien i området, det vil sige sammensætning og strukturel opbygning af de geologiske lag, eller til f.eks. grundvandsforhold, nedbør eller arealanvendelsen. Ud fra undersøgelser af naturligt forekommende landskred i Danmark ses, at der ofte er en sammenhæng mellem øget nedbør og højere grundvandsstand. Når jorden bliver vandmættet, mindskes den interne friktion, og jordlegemer kan derved glide ud. Yderligere informationer om landskred i Danmark kan indhentes i Svennevig et al., 2020 og Luetzenburg et al., 2022.

Kortlægning af landskred

Et landskreds morfologiske elementer kan kortlægges fra data såsom højdemodeller eller ortofotos, eller de kan observeres i felten. Analyse af fjerndata kan ikke erstatte observationer i felten, men tilgængeligheden af højopløselige fjerndata er i dag så stor, at der kan laves grundige analyser ca. 10 år tilbage i tiden alene baseret på sådanne data.



Figur 1. Blokdigram af et generaliseret landskred med overordnet nomenklatur. Pilene viser skreddets bevægelse.

NOTAT

Side 4 af 14

Datagrundlag

Nedenfor ses en beskrivelse af alle de forskellige typer af data, som denne redegørelse bygger på. Alle data er offentligt tilgængelige. Data er opsummeret i Tabel 1.

Danmarks højdemodel: Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) har i årene 2007, 2015 og 2021 produceret digitale højdemodeller for området baseret på LiDAR-opmålinger fra fly. De to seneste højdemodeller har en opløsning på 40 cm, hvilket gør dem meget velegnede til analyse af overfladens morfologi. Danmarks højdemodel kan hentes som f.eks. WMS på Datafordeleren (<https://datafordeler.dk/dataoversigt/danmarks-hoedemodel-dhm/>).

Differentierede højdemodeller: GEUS har til denne udredning produceret differentierede højdemodeller ved at trække SDFI's højdemodeller fra årene 2007, 2015 og 2021 fra hinanden. Med disse modeller kan vertikale ændringerne i terrænet kortlægges i perioderne henholdsvis 2007–2015 og 2015–2021.

Ortofotos: Hvert forår siden 2015 har GeoDanmark, i et samarbejde mellem SDFI og landets kommuner, indsamlet landsdækkende luftfotos, som efterbehandles til brug for kortfremstilling. Ortofotene har en opløsning på 10 cm eller 12,5 cm. Ortofotos kan hentes som f.eks. WMS fra Datafordeleren (<https://datafordeler.dk/dataoversigt/geodanmark-ortofoto/>).

Skråfotos: Siden 2017 har SDFI indsamlet skråfoto for hele Danmark hvert andet ulige år. Skråfotoene giver mulighed for at se objekter i landskabet fra alle fire verdenshjørner. Skråfotos kan ses i Dataforsyningen (<https://skraafoto.dataforsyningen.dk>).

Terrænbevægelser fra satellit (InSAR): Ved hjælp af radarmålinger fra såkaldte InSAR-satellitter kan terrænbevægelser måles ned til nogle få millimeter per år. The European Ground Motion Service (EGMS) er en frit tilgængelig tjeneste for terrænbevægelser i 2018–2022, baseret på Sentinel-1 satellitten fra det Europæiske Rumagentur, som optager nye data for hver satellitbane hver sjette til tolvte dag. Hvert område i Danmark dækkes typisk af fire satellitbaner. Radaren måler refleksioner fra jordoverfladen, hvorfor metoden kun giver data dér, hvor der er objekter på jordoverfladen. Et objekt kan f.eks. være en vej eller et hustag, som reflekterer radarsignalerne. I området ved Nordic Waste er det primært datapunkter fra huse og andre konstruktioner på området, som giver refleksioner, mens der ikke er refleksioner fra jorddeponiet. InSAR data kan ses i EGMS webtjeneste (<https://egms.land.copernicus.eu/>).

NOTAT

Side 5 af 14

Google Earth: Der er højopløselige satellitfotos tilgængelige i Google Earth med typisk nogle få års varierende mellemrum siden 2005. Ud over de herover beskrevne data er der benyttet tilgængelige billeder fra diverse pressemateriale af den aktuelle situation på stedet.

Tabel 1: Tilgængelige fjerndata	Anvendelse
Højdemodel (SDFI)	
2007 (opløsning 160 cm), 2015 og 2021 (opløsning 40 cm)	Skredmorfologi
Ortofoto forår (SDFI)	
Optaget hvert forår (1. marts – 1. maj) i perioden 2015–2023. Opløsningen er 12,5 cm.	Skredmorfologi
Skråfoto (SDFI)	
Optaget hvert andet ulige år på 04/05 2017, 20/04 2019, 17/06 2021, 01/04 2023	Skredmorfologi
InSAR (European Ground Motion Service)	
Tidsserier fire satellitbaner med målinger hver 6–12 dag i perioden 2018–2022	Terrænbevægelser
Differential højdemodel (GEUS fra SDFI-data)	
2015–2007 (opløsning (160 cm), 2021–2015 (opløsning 40 cm)	Terrænændringer
Satellitfoto (Google Earth)	
Optaget 07/2005, 09/2011, 07/2014, 09/2014, 06/2014, 05/2018, 08/2020, 04/2022. Opløsningen er < 1 m.	Skredmorfologi

Kortlægning af jordskredsaktivitet

Før deponering af jord



Området ved Nordic Waste er en tidligere lergrav, hvor der blev foretaget aktiv lergravning frem til omkring 2015.

Det fremgår af differentialhøjdemodellen fra 2007–2015, at der er sket flere, mindre skred på lergravens vestlige skrån timer i denne periode (Figur 3). Skreddene vurderes at være sket i de øvre dele af jordlagene, som har været bearbejdet og planeret ifm. udgravningen af ler. Der var desuden mindre lokalt aktive skred på disse skrån timer i perioden 2015–2021, da arbejdet med udgravning af ler var ophørt, og deponeringen af jord var påbegyndt (Figur 3).

NOTAT

Side 6 af 14

Da lergravning ophørte omkring 2015 havde lergravens vestlige skråninger en hældning på ca. 15° hovedsageligt mod øst. Bunden af lergravnen hældte svagt, med ca. 1,5° mod øst-sydøst.



Figur 2. Morfologi i lergravnen i 2015 før deponiet starter. Udglattede 10 m højdekurver er vist oven på en farvelagt højdemodel med skyggelægning. Deponiets og jordskreddets omfang i foråret 2023 er vist med stiplede linjer. Det 12 gange overhøjede topografiske profil nederst viser landskabets hældning langs linjen A-A' på kortet i 2015, strækkende sig fra toppen af lergravnen, ned igennem området, hvor deponiet senere bygges op og ud igennem ådalen.

NOTAT

Side 7 af 14


Kortlægning af jordskredsaktivitet

Efter deponering af jord

Deponeringen af jord i den tidligere lergrav blev påbegyndt i år 2017.

Det fremgår af observationer fra ortofotos, at deponeringen i starten skete i bunden af graven, hvor hældningen var ca. $1,5^\circ$ mod øst. Fra omkring 2018 blev der også deponeret jord op ad skrånningerne i lergravens nordvestlige del. Mellem 2022 og 2023 blev der påbegyndt deponering af jord langs skrånningerne i lergravens sydvestlige del, hvorfra den nuværende jordskredsaktivitet er sket.

Differentialhøjdemodellen fra 2015–2021 viser, at den deponerede jord i 2021 havde en tykkelse på op til 16 meter og et volumen på 0,8 millioner m^3 (Figur 3). Det er ikke på baggrund af de tilgængelige data muligt at bestemme mægtigheden af den deponerede jord i dag (januar 2024), men fotoene fra området viser, at der også har været betydelig deponering af jord siden 2021, og at deponiet er vokset i areal.



Figur 3. Differentialhøjdemodeller for området ved Nordic Waste. Til venstre 2007–2015 og til højre 2015–2021. Blå farver betyder at terrænet er blevet højere, og røde farver at det er blevet lavere. På figuren til højre er indtegnet konturer for hver 2 m samt enkelte maksimumhøjder for den deponerede jord i 2021. Volumen af materialet deponeret fra 2015 til 2021 (det konturerede område) svarer til 0,8 millioner m^3 .


De første tegn på større skredaktivitet ses i 2021 (Figur 4). I ortofoto fra foråret 2021 ses sprækkedannelse i den øvre del af den deponerede jord (Figur 5). Disse sprækker viser et såkaldt ”horst og graben system” og indikerer øst-vest vandret bevægelser, vist ved stiplede gule linjer i Figur 4.

InSAR-dataene af terrænbevægelser viser ligeledes, at der var begyndende bevægelser i størrelsesorden op til nogle få centimeter af bygningerne i området i første halvdel af 2021. Bevægelserne er så små, at det ikke ud fra de tilgængelige data er muligt at kvantificere præcis, hvornår eller hvor stor bevægelse der var tale om, men der ses et tydeligt skift i InSAR-dataserierne, som viser en begyndende påvirkning af det bebyggede område neden for den deponerede jord (Figur 6).

NOTAT

Side 8 af 14

Derudover viser det anlagte vandbassin nord for det bebyggede område tegn på opløft af bassinets vestlige side fra et tidspunkt mellem 2020 og foråret 2022 (Figur 7). Dette opløft indikerer en påvirkning af området forårsaget af begyndende skredaktivitet i den deponerede jord.



Figur 4. Ortofoto fra foråret 2023 med kortlagte skredstrukturer fra 2021, 2022 og 2023 vist. Desuden er jordskreddets omfang i foråret 2023 vist med grå skygge. Strukturerne viser, at jordskredet har været i bevægelse i siden foråret 2021. De sorte bokse viser udsnit, som ses i Figur 5 og 7. Profilet langs B-B' linjen viser topografien i 2007 samt 2021 langs den røde linje på kortet. Desuden vises, hvor der er observeret sprækker og folder.

I foråret 2023 ses tydelige sprækker i deponiets vestlige del og bevægelser i jordskreddets tå. I ortofotos og skråfotos fra foråret 2023 har jordskreddets tå bevæget sig ud i bassinet (Figur 7), og der er dannet tydelige folder i den østlige del af den deponerede jord (Figur 4). Derudover ses det, at en vej område er blevet forflyttet ca. 20 meter mod øst sandsynligvis fordi jordskreddets tå på det tidspunkt har overløbet vejen, samt at en stor lagerhal tæt på jordskreddets tå har fået fjernet hele sin vestlige ende (Figur 8).


Højdemodellen fra 2015 viser, at der ikke er nogen topografisk barriere mod øst (Figur 2), hvilket indikerer, at jordskredet er et såkaldt *translationsskred*, som glider på en plan flade. Et translationsskred vil typisk fortsætte til den jord, der er i bevægelse, når et fladt område.

NOTAT


Side 9 af 14

Observationer fra nærliggende lergrav

Der er i perioden fra 2015 til 2023 gravet plastisk ler fra en nærliggende grav 1,5 km vest for Nordic Waste. Det fremgår af ortofotos, at produktionen af ler løbende medfører småskred fra kanten af lergraven oven for de dele af lergraven. Der ses ikke tegn på øget skredaktivitet eller øget forekomst af småsøer i dette område i løbet af 2023.



Figur 5: Udsnit af forårs-ortofoto fra den vestlige del af den deponerede jord, som viser sprækkeudvikling i hhv. 2021, 2022 og 2023. Sprækkerne er markeret med hvide pile ved start og slut. Se Figur 4 for placering.



Figur 6: Udsnit fra European Ground Motion Service (EGMS) webportalen, som viser terrænbevægelser på bygningerne ved Nordic Waste. Målingerne i nedre venstre hjørne viser et tydeligt skift i InSAR-dataserierne, som indikerer en begyndende påvirkning af det bebyggede område i første halvdel af 2021.

NOTAT

Side 10 af 14



Figur 7: Udsnit af forårs-ortofoto fra 2019–2023 som viser bassinet nord for det bebyggede område. Fotoene viser, hvordan bassinet i løbet af perioden løftes op i dets vestlige side (tydeligst fra foråret 2022). På det sidste foto fra foråret 2023 har tåen af jordskredet bevæget sig ud i bassinet. Se Figur 4 for placering.



Figur 8: Udsnit af forårs-ortofoto fra 2020–2023, som viser forflytningen af en vej samt delvis nedrivning af lagerhal. De stiplede linjer viser forløbet af vejen i 2020 samt den oprindelige udstrækning af lagerhallen.

Sammenhæng mellem nedbør, grundvand og deponi

Det fremgår af foto fra området, at der efter lergravning er stoppet, er samlet overfladevand i form af småsøer i lergraven. Der er ligeledes dannet mindre søer oven for skråningen til lergraven. Dette viser, at vandet ikke infiltrerer (siver) igennem lerlaget til grundvandet, men i stedet forbliver på overfladen. Det hænger sammen med, at undergrunden i området består af plastisk ler, som har en lav permeabilitet, det vil sige kapacitet til at transportere vand, og en lav infiltrations-kapacitet. Vand har kort sagt svært ved at trænge igennem lerlaget.

Dybden til grundvandet i den tidligere lergrav er ikke kendt, men der er sandsynligvis ikke forbindelse mellem overfladevandet i bunden af lergraven og grundvandet på grund af det underliggende impermeable lerlag.

På grund af den begrænsede infiltration til og igennem det underliggende lerlag vil den deponerede jord løbende blive vandmættet af infiltrerende nedbør, medmindre jorden drænes.

NOTAT

Side 11 af 14

I perioden med deponering af jord fra 2015 til 2023 har der permanent været synligt overfladevand i form af mindre søer i området.

Efterhånden som deponiet blev fyldt op fra den nordlige ende fra 2015 til 2019 dannes en større sø på ca. 130 m i diameter i den centrale del af graven. I perioden fra 2020 til 2022 opfyldes søen som resultat af deponering af jord i den centrale del af lergraven. Fra 2020 og frem ses en stadigt øgende mængde overfladevand i den deponerede jord. På det seneste ortofoto fra foråret 2023 ses småsøer overalt i deponiet (Figur 9), hvilket tyder på, at hele den deponerede jord på dette tidspunkt har været tæt på vandmætning.

Nedbørsdata fra DMI viser, at der har været øget nedbør i området ved Ølst i 2023. Der var mindre nedbørsmængder end normalt i området i 2021 og 2022. Der er ikke i forbindelse med nærværende redegørelse foretaget en egentlig korrelation af skredaktiviteten og klimatiske data, men det er nærliggende antagelse, at den øgede nedbør i 2023 har været en årsag til den accelererede jordskredsaktivitet i løbet af 2023. Det bemærkes dog, at der allerede var tegn på skredaktivitet og en høj grad af vandmætning af den deponerede jord fra 2021 til foråret 2023 trods de relativt tørre år i 2021 og 2022.


Uden tilstrækkelig dræning, og med den begrænsede fordampning fra bar jord, vil nedbør føre til en akkumulering af vand, enten som infiltrationsvand i den deponerede jord eller som overfladevand i form af småsøer eller begge dele. Denne simple vandbalance vil altid være i netto plus, uafhængigt om årsnedbør er mere eller mindre end normalt, og dermed føre til en øget vægt.

Den øgede nedbør i 2023 har bidraget til vandmætningen af den deponerede jord, men det bemærkes, at jorden i årene før 2023 også var meget våd trods 2021 og 2022 var relativt tørre.

I årene op til 2023 ses altså en høj og stigende vandmætning af den deponerede jord. Vandmætningen har både tilført mere vægt til jordmasserne og sandsynligvis mindsket stabiliteten af den deponerede jord.

NOTAT

Side 12 af 14



Figur 9: Udsnit af skråfoto fra 1. april 2023, som viser stående vand stort set overalt i deponiet.

Opsummering af observationer

- I perioden 2007 til 2015, under lergravning i området, er der sket flere sandsynligvis overfladiske skred langs skråningerne i gravens vestlige del. Disse er ikke nævneværdigt aktive efter 2015 og frem til foråret 2023.
- I løbet af 2021 opstår de første tegn på jordskredsaktivitet i den deponerede jord. Det ses i data i form af sprækkedannelse i den øvre vestlige del af den deponerede jord, terrænbevægelser målt på bygninger og opløft af det anlagte bassin.
- I 2022 ses fortsatte tegn på jordskredsaktivitet med bl.a sprækkedannelser i den øvre del af jordskredet.
- I foråret 2023 ses ud fra fotos en betydelig jordskredsaktivitet i form af tydelige skredstrukturer i den deponerede jord samt ødelæggelser af en bygning.
- I årene op til 2023 ses en høj og stigende vandmætning af den deponerede jord, som har tilført mere vægt til jordmasserne og sandsynligvis mindsket stabiliteten af den deponerede jord.
- Den øgede nedbør i 2023 har bidraget til vandmætningen af den deponerede jord, men det bemærkes, at jorden i årene før 2023 også var meget våd trods 2021 og 2022 var relativt tørre.

NOTAT

Side 13 af 14

Hovedkonklusion

Følgende konklusioner adresserer Miljøstyrelsens anmodning:

- På det foreliggende grundlag vurderer GEUS, at det er deponeringen af jord, som er den primære årsag til jordskredet, og at jordskredet sandsynligvis ikke kan betegnes som en "naturbegivenhed af usædvanlig, uundgåelig (og uafværgelig) karakter". Dette baseres på følgende:

- At jordskredaktiviteten indtil i hvert fald foråret 2023 udelukkende skete i området for den deponerede jord, uden at der var samtidig øget skredaktivitet i det omkringliggende terræn.
- At deponeringen af jord i sig selv og dets fortsatte udbygning - sammen med lergravens fysiske egenskaber og morfologi - er hovedårsag til skredaktiviteten, fordi jorden er deponeret på en impermeabel hældende lerflade.
- At jordskredsaktiviteten i den deponerede jord begyndte i 2021 og var meget fremskreden allerede i foråret 2023. Jordskredet udviklede sig også i tørre år (2021 og 2022), hvilket indikerer, at det ikke er betinget af ekstremnedbør. Det våde år i 2023 har dog højst sandsynligt accelereret bevægelsen.

Konklusioner mhp. afbødning af skred

Følgende konklusioner adresserer mulige tiltag i forbindelse med fremtidig afbødning af jordskredet:

- Jordskredet er et translationsskred. Det vil sige at det glider på en plan flade, som hælder svagt mod øst-sydøst, hvorfor det kan forventes, at aktiviteten i jordskredet, hvis der ikke udføres afbødende foranstaltninger, vil fortsætte med at bevæge sig, indtil det når et stabilt terræn med en tilpas lav hældning. Det kræver yderligere analyser at bestemme, hvor skredudviklingen vil stoppe.
- Dræning af den deponerede jord vil muligvis kunne mindske den aktuelle skredaktivitet. I hvilket omfang dette vil hjælpe, vil kræve yderligere geologiske og geotekniske analyser.
- Landskred vil typisk accelerere, hvis der er for meget masse i toppen og dermed en stejl gradient til tåen af skredet. Derfor vil det muligvis kunne sænke skredaktiviteten at fjerne jord fra toppen. I hvilket omfang dette vil hjælpe vil kræve yderligere analyser.
- Af ovenstående følger også, at det kan accelerere skredaktiviteten at fjerne jord fra skredtåen.

NOTAT

Side 14 af 14

- Man bør være opmærksom frembringelse af sekundære skred i området, når der bliver ændret på topografien, dræning og dybden til grundvandsspejlet. Det kan være yderligere skred i den ellers stabile del af deponiet, skred i lergravens kant, men også skred i ådalens sider som følge af, at opdæmmede søer opstår og hæver grundvandsspejlet.

Forslag til yderligere analyser

GEUS anbefaler, at der indsamles flere data til opstilling af en numerisk model, som kan beskrive skreddets udvikling til brug for at kvalificere kommende afværgeforanstaltninger.

Referencer

Luetzenburg, G., Svennevig, K., Bjørk, A. A., Keiding, M., and Kroon, A.: A national landslide inventory of Denmark, Earth System Science Data, 2022, 1–13, 2022.

Svennevig, K. and Keiding, M.: En dansk nomenklatur for landskred, Geologisk Tidsskrift, 2020, 19–30, 2020.

Svennevig, K., Luetzenburg, G., Keiding, M. K., Pedersen, S. A. S., Asbjørn, S., and Pedersen, S. A. S.: Preliminary landslide mapping in Denmark indicates an underestimated geohazard, GEUS Bulletin, 44, 1–6, <https://doi.org/10.34194/geusb.v44.5302>, 2020.

Certifikat fundet : Ja
Certifikatindehaver:
C=DK, OID.2.5.4.97=NTRDK-37975192, O=Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab,
SERIALNUMBER=UI:DK-O:G:cf84e24e-6ce1-496d-bc9a-ceac31901390, CN=Securemail
Certifikatudsteder:
C=DK, O=Den Danske Stat, CN=Den Danske Stat OCES udstedende-CA 1
Dato for modtagelse : Sat Jan 20 19:19:44 CET 2024
Dato for signaturkontrol : Sat Jan 20 19:19:45 CET 2024

Resultat af signaturkontrol : OK
Var meddelelsen uændret? : Ja
Var meddelelsen krypteret? : Ja, S/MIME/3072bit
Var certifikatet gyldigt? : Ja
Var certifikatet revokeret? : Nej
Var certifikatet betroet? : Ja

Fra: "Betina Wichmann" <bewi@bruunhjejle.dk>
Til: "miljoeogteknik@randers.dk" <miljoeogteknik@randers.dk>; "Jakob Aarup" <Jakob.Aarup@randers.dk>; "Mette Lykke Gjeddebæk Laursen" <Mette.Lykke.Gjeddebaek.Laursen@randers.dk>
Cc: "MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse" <MST@MST.DK>
Sendt dato: 20-01-2024 19:19
Vedrørende: Orientering om oversvømmelse af arealer af 11. januar 2024 [BH-ACTIVE.FID441074]
Vedhæftninger: Signaturbevis.txt

Til Randers Kommune
Miljø, Natur og Landbrug
Att.: Jakob Aarup og Mette Lykke Laursen

Blot for god ordens skyld skal jeg hermed gøre opmærksom på, at nedenstående bemærkninger til Randers Kommunes samt de efterfølgende supplerende bemærkninger ligeledes er gældende for Jørn Bräuner Knudsens ejendom, matr.nr.5c,8r og 8s Ølst By, Ølst.

Med venlig hilsen
Betina Wichmann

BRUUN & HJEJLE

BETINA WICHMANN
ADVOKAT, SENIOR DIRECTOR
+45 25 24 51 32
BEWI@BRUUNHJEJLE.DK
[VCARD](#)

BRUUN & HJEJLE
ADVOKATPARTNERSELSKAB
CVR 37 97 51 92
BRUUNHJEJLE.DK
[LINKEDIN](#)

Bruun & Hjejles privatlivspolitikker er tilgængelige [her](#).

Denne e-mail med eventuelle vedhæftninger er fortrolig. Hvis du har modtaget den ved en fejl, bedes du venligst slette den fra dit system, undgå at bruge eller videregive oplysningerne på nogen måde og straks give mig besked.

Fra: Betina Wichmann
Sendt: 17. januar 2024 17:16
Til: miljoeogteknik@randers.dk; jakob.aarup@randers.dk
Cc: MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse <MST@MST.DK>
Emne: Orientering om oversvømmelse af arealer af 11. januar 2024 - A [BH-ACTIVE.FID441074]

Til Randers Kommune
Miljø, Natur og Landbrug
Att.: Jakob Aarup

Jeg henvender mig til Randers Kommune på vegne af min klient, Alperosen Rododendron Holding ApS. Min klient har modtaget vedlagte orientering om oversvømmelse af min klients arealer i orienteringen angivet som: areal matr.nr. 9 og 2f, Trustrup By, Ølst og Ølst By, Ølst.

Af orienteringen fremgår det konkret, at et areal nedstrøms mellem Gl. Århusvej og motorvejen vil blive oversvømmet af vand, og at min klients arealer vil forventes at blive berørt. Videre fremgår det, at:

"For at kunne kontrollere oversvømmelsen vil det være nødvendigt at etablere diger i området."

Den fremsendte orientering savner imidlertid oplysninger om hjemmelsgrundlag, den konkrete vurdering vedrørende formålet med etablering af diger og forventet oversvømmelse af området samt en vurdering af nødvendighed og hensigtsmæssigheden i de beskrevne tiltag. Endelig savner orienteringen meddelelse om, hvem der har ansvaret for udførelsen af de beskrevne tiltag.

Således fremgår det udelukkende af orienteringen, at:

"Du vil blive orienteret yderligere om bla. oversvømmelsens varighed og erstatning senere."

Min klient har imidlertid ikke modtaget yderligere information vedrørende ovenstående.

Da Randers Kommune ikke har indhentet min klients samtykke til at udføre de beskrevne foranstaltninger på min i klients ejendom, kan orienteringen vanskeligt opfattes som andet end en egentlig afgørelse. Uanset det bagvedliggende hjemmelsgrundlag for en sådan afgørelse fra Randers Kommune, så skal afgørelsen overholde de almindelige forvaltningsretlige grundprincipper som officialprincippet om at oplyse sagen i tilstrækkeligt omfang og proportionalitetsprincippet om ikke at anvende mere indgribende foranstaltninger, hvis mindre indgribende foranstaltninger er tilstrækkelige samt at indgrebet som middel skal stå i rimeligt forhold til målet.

Såfremt Randers Kommune forud for fremsendelse af denne orientering om etablering af diger og oversvømmelser af arealet har oplyst sagen i tilstrækkeligt omfang og har foretaget en afvejning af det nødvendige og hensigtsmæssige i denne indgribende foranstaltning, så skal jeg anmode Randers Kommune om straks at fremsende mig sagens materiale.

Da min klient imidlertid ikke er blevet involveret i Randers Kommunes overvejelser frem mod orienteringen om at etablere diger og oversvømme arealet, har Randers Kommune derudover ikke overholdt forvaltningslovens § 19 om partshøring og § 22 om begrundelse. Da orienteringen fra Randers Kommune, som anført ovenfor reelt har karakter af en konkret afgørelse i forhold til min klient, skulle forvaltningslovens begrundelseskravene have været opfyldt. Dette er ikke tilfældet, hvilket er en retlig mangel ved afgørelsen om etableringen af de beskrevne diger og den forventede oversvømmelse. Da forvaltningslovens § 22 har karakter af garantiforskrifter, er manglen væsentlig, og afgørelsen kan også af denne grund tilsidesættes som ugyldig.

Jeg forventer herefter på min klients vegne at al planlagt eller igangsat aktivitet på min klients arealer ophører. Randers Kommune bedes straks bekræfte dette. I modsat fald skal jeg anmode Randers Kommune om at oplyse hjemmelsgrundlag, træffe en konkret afgørelse med forudgående partshøring og indeholdelse begrundelse i henhold til forvaltningsloven samt angivelse af klageadgang.

Denne henvendelse er tillige sendt i kopi til Miljøstyrelsen.

Med venlig hilsen
Betina Wichmann

BRUUN & HJEJLE

BETINA WICHMANN
ADVOKAT, SENIOR DIRECTOR
+45 25 24 51 32
BEWI@BRUUNHJEJLE.DK
[VCARD](#)

BRUUN & HJEJLE
ADVOKATPARTNERSELSKAB
CVR 37 97 51 92
BRUUNHJEJLE.DK
[LINKEDIN](#)

Bruun & Hjejles privatlivspolitikker er tilgængelige [her](#).

Denne e-mail med eventuelle vedhæftninger er fortrolig. Hvis du har modtaget den ved en fejl, bedes du venligst slette den fra dit system,

undgå at bruge eller videregive oplysningerne på nogen måde og straks give mig besked.

Fra: "Betina Wichmann" <bewi@bruunhjeje.dk>
Til: "Mette Lykke Gjeddebæk Laursen" <Mette.Lykke.Gjeddebaek.Laursen@randers.dk>
Cc: "MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse" <MST@MST.DK>
Sendt dato: 19-01-2024 17:44
Vedrørende: Svar på spørgsmål vedr. orientering om oversvømmelse af arealer af 11. januar 2024 [BH-ACTIVE.FID441074]
Vedhæftninger: Signaturbevis.txt

Kære Mette

Mange tak for din mail og for informationen.

Den giver ikke anledning til andet end lige at gøre opmærksom på, at hvis det fastholdes at være nødvendigt at udføre yderligere indtrængen eller gravearbejde på mine klienters ejendom, så vil jeg opfordre til, at Randers Kommune deltager i et møde med mine klienter og redegør for de forventede tiltag samt vurderingen af de efterfølgende konsekvenser og således sikrer mine klienter adgang til at oplyse sagen bedst muligt, enten for Randers Kommune eller for Miljøstyrelsen. Vi vil kunne deltage med helt kort varsel, og således også i weekenden.

Det er ikke nødvendigt at tage individuelle møder med alle berørte lodsejere, idet jeg repræsenterer den gruppe samlet, som bliver direkte og umiddelbart berørt, og Randers Kommune kan derfor nøjes med at tage kontakt til mig, så kan vi arrangere fælles dialog og involvering.

Jeg kan fortsat kontaktes på mobil 2524 5132, også i weekenden.

Med venlig hilsen
Betina Wichmann

BRUUN & HJEJLE

BETINA WICHMANN
ADVOKAT, SENIOR DIRECTOR
+45 25 24 51 32
BEWI@BRUUNHJEJLE.DK
[VCARD](#)

BRUUN & HJEJLE
ADVOKATPARTNERSELSKAB
CVR 37 97 51 92
BRUUNHJEJLE.DK
[LINKEDIN](#)

Bruun & Hjejles privatlivspolitikker er tilgængelige [her](#).

Denne e-mail med eventuelle vedhæftninger er fortrolig. Hvis du har modtaget den ved en fejl, bedes du venligst slette den fra dit system,

undgå at bruge eller videregive oplysningerne på nogen måde og straks give mig besked.

Fra: Mette Lykke Gjeddebæk Laursen <Mette.Lykke.Gjeddebaek.Laursen@randers.dk>
Sendt: 19. januar 2024 16:04

Til: Betina Wichmann <bewi@bruunhjele.dk>

Cc: MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse <MST@MST.DK>

Emne: SV: Svar på spørgsmål vedr. orientering om oversvømmelse af arealer af 11. januar 2024 [BH-ACTIVE.FID441074]

Du får ikke ofte mails fra mette.lykke.gjeddebaeck.laursen@randers.dk. [Få mere at vide om, hvorfor dette er vigtigt](#)

Kære Betina Wichmann

Tak for din mail.

Grundlæggende er det vigtigt at forstå, at Randers Kommune alene handler i det omfang, at kommunen vurderer at være forpligtet hertil i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 1. Alle foranstaltningerne, der er iværksat uden for Nordic Waste A/S, er forestået af Randers Kommune i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 1, og denne forpligtelse påhviler Randers Kommune, indtil Miljøstyrelsen måtte meddele det varslede påbud om at gennemføre forebyggende foranstaltninger til afværge af den overhængende fare for miljøskade til Nordic Waste A/S. Det er endnu ikke sket, og som du måske har bemærket i pressen d.d., har Nordic Waste A/S indgivet konkursbegæring, hvorfor det må anses som tvivlsomt, om Nordic Waste A/S rent faktisk modtager et påbud i medfør af miljøskadeloven. Efter gældende ret er det således aktuelt Randers Kommune, som er tilsynsmyndighed, herunder i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 1.

Sagen udvikler sig hurtigt, og det er pt. uklart, hvorvidt – og i hvilket omfang – Staten/Miljøstyrelsen agter at overtage sagen fra Randers Kommune. Foreløbigt er det som nævnt Randers Kommune, som har ansvaret for at gøre det nødvendige for at undgå akut afværge af væsentlig forurening i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 1. Randers Kommune foretager således løbende proportionalitetsvurderinger med henblik på at sikre, at der kun iværksættes de nødvendige foranstaltninger til at undgå væsentlig forurening, herunder navnlig af Alling Å.

Sagens voldsomme udvikling indebærer løbende, at planer og tiltag må droppes, ændres eller justeres, og Randers Kommune ikke har mulighed for at tage individuelle møder med alle berørte lodsejere om disse forhold på dette tidspunkt. Kommunen forventer at tage initiativ til informationsmøder med de berørte lodsejere, når der er større klarhed over det samlede billede af, hvordan afværgeforanstaltningerne for at afværge væsentlig forurening af Alling Å fysisk/faktisk gennemføres, herunder varigheden heraf og placeringen af det videre ansvar herfor.

Randers Kommune har noteret sig dine synspunkter om erstatning mv., men kommunen har ikke på nuværende tidspunkt yderligere bemærkninger hertil.

For god ordens skyld bemærkes afslutningsvist, at Randers Kommune fortsat agter at iagttage sine forpligtelser efter miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 1, og at de nødvendige foranstaltninger således fortsat vil blive udført, herunder i relevant omfang på dine klienters ejendomme.

Venlig hilsen

Mette Lykke Laursen

Specialkonsulent, cand.jur.

Randers Kommune
Jura og Fast ejendom
89151534 eller 26707169



Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.

På <https://url12.mailanyone.net/scanner?m=1rQqPa-0006jz-6J&d=4%7Cmail%2F90%2F1705676400%2F1rQqPa-0006jz-6J%7Cin12f%7C57e1b682%7C16777567%7C10590787%7C65AA8F629EC10CE217FE33C060D5E421&o=%2Fphtw%3A%2Fwtsraw..desrnbddkstae%2Faeslettyk&s=AtI7evg26QMWtvwK8EIWM1LX5r8> kan du læse, hvordan

<https://url12.mailanyone.net/scanner?m=1rQqPa-0006jz-6J&d=4%7Cmail%2F90%2F1705676400%2F1rQqPa-0006jz-6J%7Cin12f%7C57e1b682%7C16777567%7C10590787%7C65AA8F629EC10CE217FE33C060D5E421&o=%2Fphtw%3A%2Fwtsraw..desrnbddkstae%2Faeslettyk&s=AtI7evg26QMWtvwK8EIWM1LX5r8>

Randers Kommune behandler dine personoplysninger.

Fra: Betina Wichmann <bewi@bruunhjeje.dk>

Sendt: 18. januar 2024 23:29

Til: Mette Lykke Gjeddebæk Laursen <Mette.Lykke.Gjeddebaek.Laursen@randers.dk>

Cc: MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse <MST@MST.DK>

Emne: Svar på spørgsmål vedr. orientering om oversvømmelse af arealer af 11. januar 2024 [BH-ACTIVE.FID441074]

Kære Mette Lykke Laursen

Tusind tak for det hurtige svar retur. Mine klienter er fortsat stærkt bekymret for de planlagte og igangsatte foranstaltninger på deres ejendomme, idet der i dag kan konstateres indtrængen og aktivitet på mine klienters arealer.

Du henviser i nedenstående til, at Randers Kommune har truffet afgørelse om, at det er nødvendigt med indtrængen på mine klienters ejendom for at etablere nødvendige foranstaltninger til at afværge akut fare for væsentlig forurening af Alling Å, Grundet Fjord, Randers Fjord og evt. Kattegat samt erstatning i forbindelse hermed samt at Randers Kommune er forpligtet til at foretage de nødvendige foranstaltninger til at afværge akut fare for væsentlig forurening. Samtidig har du i det nedenstående redegjort for hjemmelsgrundlaget og for klageadgangen.

Du ses derimod ikke at have redegjort for formålet med indgrebet vejet op imod de konsekvenser, som indgrebet på mine klienters ejendom medfører. Der henvises i den forbindelse til det tidligere fremførte om de

forvaltningsretlige principper, herunder særligt proportionalitetsprincippet samt til begrundelseskravet i forvaltningsloven.

Mine klienter anerkender, at Randers Kommune har vurderet, at der er behov for at sikre, at der ikke risikeres yderligere forurening af Alling Å og dermed Randers Fjord. Til gengæld kan det ikke konstateres, at Randers Kommune har foretaget en vurdering af de forureningsmæssige konsekvenser af at oversvømme mine klienters arealer med forurenede vand og rester af forurenede jord. Endvidere kan det ikke konstateres, at Randers Kommune har forholdt sig til konsekvenserne ved driftstab for mine klienters virksomhed, både i forbindelse med oversvømmelse af arealerne samt i forbindelse med følgevirkningerne af oversvømmelsen.

Derudover henviser du til, at Randers Kommune agerer som tilsynsmyndighed samtidig med, at du bemærker, at Miljøstyrelsen er den kompetente myndighed efter miljøskadeloven, og at sagen i henhold til denne lov i øjeblikket behandles af Miljøstyrelsen. Tilsynsmyndighedens forpligtelser efter miljøbeskyttelsesloven ophører, når der er truffet afgørelse om miljøskade. Det er herefter lidt uklart, hvorvidt det er Randers Kommune, der udfører selvhjælpshandlinger, eller hvorvidt de igangsatte gravearbejder på mine klienters ejendomme er afstedkommet af Miljøstyrelsens påbud.

Endvidere oplyser du, at Randers Kommune endnu ikke haft mulighed for at orientere yderligere om selvhjælpshandlingens omfang og karakter og samtidig, at når der foreligger et tilstrækkeligt grundlag herfor, vil Randers Kommune naturligvis følge op på den indledende orientering. Hertil vil jeg blot påpege, at såfremt Randers Kommune har planlagt foranstaltninger og igangsat gravearbejde på mine klienters ejendomme, så må det antages, at der foreligger et tilstrækkeligt grundlag til, at Randers Kommune detaljeret kan oplyse mine klienter om foranstaltninger med beskrivelse af formål, konkret udførelse og forventede konsekvenser.

Jeg vil derfor endnu engang understrege, at jeg på mine klienters vegne forventer, at al planlagt eller igangsat aktivitet på min klients arealer ophører, og jeg vil bede Randers Kommune om at bekræfte dette eller i modsat fald om at bekræfte, at det konstaterede gravearbejde er igangsat af Randers Kommune. Såfremt det fastholdes at være nødvendigt at udføre yderligere indtrængen eller gravearbejde på mine klienters ejendom vil jeg opfordre til, at Randers Kommune deltager i et møde med mine klienter og redegør for de forventede tiltag samt vurderingen af de efterfølgende konsekvenser og således sikrer mine klienter adgang til at oplyse sagen bedst muligt, enten for Randers Kommune eller for Miljøstyrelsen. Vi vil kunne deltage med helt kort varsel, og således også i weekenden.

For så vidt din oplysning om Randers Kommunes vurdering af, at mine klienter har krav på erstatning efter de almindelige regler om erstatning vil jeg supplerende hertil ikke undlade at gøre Randers Kommune opmærksom på, at de udførte foranstaltninger er at sidestille med ekspropriative indgreb, hvilket betyder, at alle indgreb skal opfylde de ekspropriationsretlige betingelser om, at (i) der skal være hjemmel, at (ii) indgrebet skal være nødvendigt, og at (iii) indgrebet skal udføres i almenvællets interesse samt at (iv) indgrebet sker mod fuldstændig erstatning.

Henset til sagens hastende gennemførelse og utilstrækkelige oplysning samt det ukendte omfang af betydningen af de af Randers Kommune planlagte og igangsatte foranstaltninger på mine klienters arealer, tages der hermed forbehold for, at alle skader og eventuelle tab, som mine klienter lider, herunder også driftstab, skal kompenseres ved fuldstændig erstatning. Det skal samtidig understreges, at hvis det senere viser sig, at mine klienters arealer, som følge af Randers Kommunes aktiviteter, bliver værdiløse, vil jeg på vegne af

mine klienter stille krav om overtagelse mod fuldstændig erstatning på baggrund af ejendommenes værdi før skadens indtræden.

Der skal samtidig i den forbindelse tages et forbehold for, at det ikke kan lægges mine klienter til last, at de af Randers Kommune udførte foranstaltninger, ikke opnår den ønskede effekt eller viser sig at være foretaget fejlagtigt eller unødvendigt. Mine klienter vil have krav på fuldstændig erstatning for alle ændringer og skader, og mine klienter skal stilles som om, at skaden og alle følger og handlinger heraf, ikke havde fundet sted. Hertil gøres opmærksom på, at bevisbyrden for, at eventuelle skader på mine klienters arealer ikke skulle være opstået som følge af de af Randers Kommune udførte foranstaltninger, på grund af sagens helt særlige karakter påhviler Randers Kommune.

Må jeg derfor afslutningsvis opfordre Randers Kommune til at ophøre med al aktivitet på mine klienters ejendomme, til straks at indgå i en konkret dialog med mine klienter, og til at inddrage Miljøstyrelsen direkte i denne dialog samt til straks at bekræfte dette.

Denne henvendelse er tillige sendt i kopi til Miljøstyrelsen.

Jeg kan kontaktes på mobil 2524 5132.

Med venlig hilsen
Betina Wichmann

BETINA WICHMANN
ADVOKAT, SENIOR DIRECTOR
+45 25 24 51 32
BEWI@BRUUNHJEJLE.DK
[VCARD](#)

BRUUN & HJEJLE
ADVOKATPARTNERSELSKAB
CVR 37 97 51 92
BRUUNHJEJLE.DK
[LINKEDIN](#)

Bruun & Hjejles privatlivspolitikker er tilgængelige [her](#).

Denne e-mail med eventuelle vedhæftninger er fortrolig. Hvis du har modtaget den ved en fejl, bedes du venligst slette den fra dit system, undgå at bruge eller videregive oplysningerne på nogen måde og straks give mig besked.

Fra: Mette Lykke Gjeddebæk Laursen <Mette.Lykke.Gjeddebaek.Laursen@randers.dk>

Sendt: 18. januar 2024 18:01

Til: Betina Wichmann <bewi@bruunhjeje.dk>

Emne: Svar på spørgsmål vedr. orientering om oversvømmelse af arealer af 11. januar 2024

Du får ikke ofte mails fra mette.lykke.gjeddebaek.laursen@randers.dk. [Få mere at vide om, hvorfor dette er vigtigt](#)

Kære Betina Wichmann

Tak for dine fire enslydende e-mails af g.d. på vegne af fire lodsejere. I forhold til Jens Aage Aastrup Skipper sendte Randers Kommune i fredags en meddelelse til denne, hvori dine spørgsmål i vid udstrækning er besvaret.

Jens Aage Aastrup Skipper ønskede oplysninger om hjemmelsgrundlaget, ligesom han stillede spørgsmål til muligheden for at få erstatning.

Randers Kommunes indtrængen på dine klienters ejendom er sket for at etablere nødvendige foranstaltninger til at afværge akut fare for væsentlig forurening af Alling Å, Grundet Fjord, Randers Fjord og evt. Kattegat samt erstatning i forbindelse hermed.

I forbindelse med jordskredet på Nordic Waste A/S har sagen udviklet sig således, at det er nødvendigt at tilbageholde og rense vand for at undgå væsentlig forurening af Alling Å, Grundet Fjord, Randers Fjord og evt. Kattegat.

Det vil betyde, at et areal nedstrøms mellem Gl. Århusvej og motorvejen vil blive oversvømmet af vand. For at kunne kontrollere oversvømmelsen vil det være nødvendigt at etablere diger i området og en del af dine klienters ejendomme, matrikel nr. 5d, 2q og 9, Tulstrup By, Ølst samt matrikel nr. 2f, 3r, 3t og 6f, Ølst By, Ølst, vil blive berørt. Der henvises i øvrigt til den fremsendte orientering, og Randers Kommune orienterer desuden løbende om sagens udvikling på kommunens hjemmeside.

De nødvendige arbejder, som beskrevet ovenfor, sker som nævnt for at afværge en akut fare for væsentlig forurening med hjemmel i § 70, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven). Randers Kommune er som tilsynsmyndighed efter miljøbeskyttelsesloven forpligtet til at foretage de nødvendige foranstaltninger til at afværge akut fare for væsentlig forurening. Som du formentlig er opmærksom på, kan kommunen i sådanne situationer undlade varsling, herunder efter retssikkerhedslovens § 5, stk. 4, nr. 4, og forvaltningslovens § 19, stk. 2, nr. 3 – der henvises desuden til Miljøstyrelsens håndhæelsesvejledning 6/2005, s. 23, og Gorm Møller, Miljøbeskyttelseslovens med kommentarer, 2019, s. 1069ff. Randers Kommunes afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 1, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 3. Søgsmål skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1. Randers Kommune skal for god ordens skyld oplyse, at der løbende er truffet afgørelser om at udføre selvhjælpshandlinger for at afværge jordskredets påvirkning af Alling Å siden den 19. december 2023.

I forbindelse med disse arbejder er Randers Kommune som tilsynsmyndighed nødsaget til at anvende en del af dine klienters ejendom til udførelse af de nødvendige foranstaltninger til at afværge af den akutte fare for væsentlig forurening af Alling Å. Det sker med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 87, stk. 1 og 2, nr. 1. Adgangen til at udføre selvhjælpshandlinger sker i medfør af bestemmelsen, hvis det skønnes nødvendigt, uden retskendelse, og der træffes således ikke særskilt afgørelse herom.

For god ordens skyld skal jeg nævne, at Politiet om nødvendigt kan yde Randers Kommune den fornødne bistand til at få adgang til ejendommene, jf. miljøbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, 3. pkt. Det håber vi naturligvis ikke bliver nødvendigt.

Der er ikke i loven taget stilling til spørgsmålet om erstatning i en situation som den foreliggende. Det er imidlertid i den juridiske litteratur holdpunkter for, at dine som lodsejere har krav på erstatning for tab,

herunder som følge af skader eller eventuelle ulemper, forårsaget af kommunens indtrængen på dine klients ejendomme. Det skal for god ordens skyld nævnes, at det også er Randers Kommunes vurdering, at dine klienter har krav på en sådan erstatning efter dansk rets almindelige regler herom.

Randers Kommune har endnu ikke haft mulighed for at orientere yderligere om selvhjælpshandlingens omfang og karakter, men når der foreligger et tilstrækkeligt grundlag herfor, vil kommunen naturligvis følge op på den indledende orientering, herunder i forhold til eventuel erstatning for dokumenterede tab.

Afslutningsvist skal bemærkes, at Miljøstyrelsen er den kompetente myndighed efter miljøskadeloven, og at sagen i henhold til denne lov i øjeblikket behandles af Miljøstyrelsen, som har til hensigt snarest muligt at meddele påbud til Nordic Waste A/S om at træffe forebyggende foranstaltninger. Som du formentlig er opmærksom på, kan dette betyde, at dine klienter vil modtage tålepåbud i det omfang, at de ikke allerede har meddelt accept. Der henvises til Miljøstyrelsen for yderligere information om behandlingen af sagen under miljøskadeloven.

Venlig hilsen

Mette Lykke Laursen

Specialkonsulent, cand.jur.

Randers Kommune

Jura og Fast ejendom

89151534 eller 26707169

Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.

På <https://url12.mailanyone.net/scanner?m=1rQVks-0006zJ-4N&d=4%7Cmail%2F90%2F1705597200%2F1rQVks-0006zJ-4N%7Cin12k%7C57e1b682%7C16777567%7C10590787%7C65A959366EBE9C304DA34D2DADAB9F3F&o=%2Fphtw%3A%2Fwtsraw..desrnbddkstae%2Faeslettyk&s=k3lRQtzZU6VGNAWeKKGK2q8Q34YI> kan du læse, hvordan

<https://url12.mailanyone.net/scanner?m=1rQVks-0006zJ-4N&d=4%7Cmail%2F90%2F1705597200%2F1rQVks-0006zJ-4N%7Cin12k%7C57e1b682%7C16777567%7C10590787%7C65A959366EBE9C304DA34D2DADAB9F3F&o=%2Fphtw%3A%2Fwtsraw..desrnbddkstae%2Faeslettyk&s=k3lRQtzZU6VGNAWeKKGK2q8Q34YI>

<https://url12.mailanyone.net/scanner?m=1rQVks-0006zJ-4N&d=4%7Cmail%2F90%2F1705597200%2F1rQVks-0006zJ-4N%7Cin12k%7C57e1b682%7C16777567%7C10590787%7C65A959366EBE9C304DA34D2DADAB9F3F&o=%2Fphtw%3A%2Fwtsraw..desrnbddkstae%2Faeslettyk&s=k3lRQtzZU6VGNAWeKKGK2q8Q34YI> kan du læse, hvordan

Randers Kommune behandler dine personoplysninger.

Certifikat fundet : Ja
Certifikatindehaver:
C=DK, OID.2.5.4.97=NTRDK-37975192, O=Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab,
SERIALNUMBER=UI:DK-O:G:cf84e24e-6ce1-496d-bc9a-ceac31901390, CN=Securemail
Certifikatudsteder:
C=DK, O=Den Danske Stat, CN=Den Danske Stat OCES udstedende-CA 1
Dato for modtagelse : Fri Jan 19 17:44:47 CET 2024
Dato for signaturkontrol : Fri Jan 19 17:44:48 CET 2024

Resultat af signaturkontrol : OK
Var meddelelsen uændret? : Ja
Var meddelelsen krypteret? : Ja, S/MIME/3072bit
Var certifikatet gyldigt? : Ja
Var certifikatet revokeret? : Nej
Var certifikatet betroet? : Ja

Fra: "Mette Lykke Gjeddebæk Laursen"
Til: "'Betina Wichmann'" <bewi@bruunhjejle.dk>
Cc: "MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse" <MST@MST.DK>
Sendt dato: 19-01-2024 16:03
Vedrørende: SV: Svar på spørgsmål vedr. orientering om oversvømmelse af arealer af 11. januar 2024 [BH-ACTIVE.FID441074]

Kære Betina Wichmann

Tak for din mail.

Grundlæggende er det vigtigt at forstå, at Randers Kommune alene handler i det omfang, at kommunen vurderer at være forpligtet hertil i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 1. Alle foranstaltningerne, der er iværksat uden for Nordic Waste A/S, er forestået af Randers Kommune i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 1, og denne forpligtelse påhviler Randers Kommune, indtil Miljøstyrelsen måtte meddele det varslede påbud om at gennemføre forebyggende foranstaltninger til afværgelse af den overhængende fare for miljøskade til Nordic Waste A/S. Det er endnu ikke sket, og som du måske har bemærket i pressen d.d., har Nordic Waste A/S indgivet konkursbegæring, hvorfor det må anses som tvivlsomt, om Nordic Waste A/S rent faktisk modtager et påbud i medfør af miljøskadeloven. Efter gældende ret er det således aktuelt Randers Kommune, som er tilsynsmyndighed, herunder i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 1.

Sagen udvikler sig hurtigt, og det er pt. uklart, hvorvidt – og i hvilket omfang – Staten/Miljøstyrelsen agter at overtage sagen fra Randers Kommune. Foreløbigt er det som nævnt Randers Kommune, som har ansvaret for at gøre det nødvendige for at undgå akut afværgelse af væsentlig forurening i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 1. Randers Kommune foretager således løbende proportionalitetsvurderinger med henblik på at sikre, at der kun iværksættes de nødvendige foranstaltninger til at undgå væsentlig forurening, herunder navnlig af Alling Å.

Sagens voldsomme udvikling indebærer løbende, at planer og tiltag må droppes, ændres eller justeres, og Randers Kommune ikke har mulighed for at tage individuelle møder med alle berørte lodsejere om disse forhold på dette tidspunkt. Kommunen forventer at tage initiativ til informationsmøder med de berørte lodsejere, når der er større klarhed over det samlede billede af, hvordan afværgeforanstaltningerne for at afværge væsentlig forurening af Alling Å fysisk/faktisk gennemføres, herunder varigheden heraf og placeringen af det videre ansvar herfor.

Randers Kommune har noteret sig dine synspunkter om erstatning mv., men kommunen har ikke på nuværende tidspunkt yderligere bemærkninger hertil.

For god ordens skyld bemærkes afslutningsvist, at Randers Kommune fortsat agter at iagttage sine forpligtelser efter miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 1, og at de nødvendige foranstaltninger således fortsat vil blive udført, herunder i relevant omfang på dine klienters ejendomme.

Venlig hilsen

Mette Lykke Laursen

Specialkonsulent, cand.jur.

Randers Kommune
Jura og Fast ejendom
89151534 eller 26707169



Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.

På <https://www.randers.dk/databeskyttelse> kan du læse, hvordan Randers Kommune behandler dine personoplysninger.

Fra: Betina Wichmann <bewi@bruunhjele.dk>

Sendt: 18. januar 2024 23:29

Til: Mette Lykke Gjeddebæk Laursen <Mette.Lykke.Gjeddebaek.Laursen@randers.dk>

Cc: MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse <MST@MST.DK>

Emne: Svar på spørgsmål vedr. orientering om oversvømmelse af arealer af 11. januar 2024 [BH-ACTIVE.FID441074]

Kære Mette Lykke Laursen

Tusind tak for det hurtige svar retur. Mine klienter er fortsat stærkt bekymret for de planlagte og igangsatte foranstaltninger på deres ejendomme, idet der i dag kan konstateres indtrængen og aktivitet på mine klienters arealer.

Du henviser i nedenstående til, at Randers Kommune har truffet afgørelse om, at det er nødvendigt med indtrængen på mine klienters ejendom for at etablere nødvendige foranstaltninger til at afværge akut fare for væsentlig forurening af Alling Å, Grundet Fjord, Randers Fjord og evt. Kattegat samt erstatning i forbindelse hermed samt at Randers Kommune er forpligtet til at foretage de nødvendige foranstaltninger til at afværge akut fare for væsentlig forurening. Samtidig har du i det nedenstående redegjort for hjemmelsgrundlaget og for klageadgangen.

Du ses derimod ikke at have redegjort for formålet med indgrebet vejet op imod de konsekvenser, som indgrebet på mine klienters ejendom medfører. Der henvises i den forbindelse til det tidligere fremførte om de forvaltningsretlige principper, herunder særligt proportionalitetsprincippet samt til begrundelseskravet i forvaltningsloven.

Mine klienter anerkender, at Randers Kommune har vurderet, at der er behov for at sikre, at der ikke risikeres yderligere forurening af Alling Å og dermed Randers Fjord. Til gengæld kan det ikke konstateres, at Randers Kommune har foretaget en vurdering af de forureningsmæssige konsekvenser af at oversvømme mine klienters arealer med forurenede vand og rester af forurenede jord. Endvidere kan det ikke konstateres, at Randers Kommune har forholdt sig til konsekvenserne ved driftstab for mine klienters virksomhed, både i forbindelse med oversvømmelse af arealerne samt i forbindelse med følgevirkningerne af oversvømmelsen.

Derudover henviser du til, at Randers Kommune agerer som tilsynsmyndighed samtidig med, at du bemærker, at Miljøstyrelsen er den kompetente myndighed efter miljøskadeloven, og at sagen i henhold til denne lov i øjeblikket behandles af Miljøstyrelsen. Tilsynsmyndighedens forpligtelser efter miljøbeskyttelsesloven ophører, når der er truffet afgørelse om miljøskade. Det er herefter lidt uklart, hvorvidt det er Randers Kommune, der udfører selvhjælpshandlinger, eller hvorvidt de igangsatte gravearbejder på mine klienters ejendomme er afstedkommet af Miljøstyrelsens påbud.

Endvidere oplyser du, at Randers Kommune endnu ikke haft mulighed for at orientere yderligere om selvhjælpshandlingens omfang og karakter og samtidig, at når der foreligger et tilstrækkeligt grundlag herfor, vil Randers Kommune naturligvis følge op på den indledende orientering. Hertil vil jeg blot påpege, at såfremt Randers Kommune har planlagt foranstaltninger og igangsat gravearbejde på mine klienters ejendomme, så må det antages, at der foreligger et tilstrækkeligt grundlag til, at Randers Kommune detaljeret kan oplyse mine klienter om foranstaltninger med beskrivelse af formål, konkret udførelse og forventede konsekvenser.

Jeg vil derfor endnu engang understrege, at jeg på mine klienters vegne forventer, at al planlagt eller igangsat aktivitet på min klients arealer ophører, og jeg vil bede Randers Kommune om at bekræfte dette eller i modsat fald om at bekræfte, at det konstaterede gravearbejde er igangsat af Randers Kommune. Såfremt det fastholdes at være nødvendigt at udføre yderligere indtrængen eller gravearbejde på mine klienters ejendom vil jeg opfordre til, at Randers Kommune deltager i et møde med mine klienter og redegør for de forventede tiltag samt vurderingen af de efterfølgende konsekvenser og således sikrer mine klienter adgang til at oplyse sagen bedst muligt, enten for Randers Kommune eller for Miljøstyrelsen. Vi vil kunne deltage med helt kort varsel, og således også i weekenden.

For så vidt din oplysning om Randers Kommunes vurdering af, at mine klienter har krav på erstatning efter de almindelige regler om erstatning vil jeg supplerende hertil ikke undlade at gøre Randers Kommune opmærksom på, at de udførte foranstaltninger er at sidestille med ekspropriative indgreb, hvilket betyder, at alle indgreb skal opfylde de ekspropriationsretlige betingelser om, at (i) der skal være hjemmel, at (ii) indgrebet skal være nødvendigt, og at (iii) indgrebet skal udføres i almenvellets interesse samt at (iv) indgrebet sker mod fuldstændig erstatning.

Henset til sagens hastende gennemførelse og utilstrækkelige oplysninger samt det ukendte omfang af betydningen af de af Randers Kommune planlagte og igangsatte foranstaltninger på mine klienters arealer, tages der hermed forbehold for, at alle skader og eventuelle tab, som mine klienter lider, herunder også driftstab, skal kompenseres ved fuldstændig erstatning. Det skal samtidig understreges, at hvis det senere viser sig, at mine klienters arealer, som følge af Randers Kommunes aktiviteter, bliver værdiløse, vil jeg på vegne af mine klienter stille krav om overtagelse mod fuldstændig erstatning på baggrund af ejendommens værdi før skadens indtræden.

Der skal samtidig i den forbindelse tages et forbehold for, at det ikke kan lægges mine klienter til last, at de af Randers Kommune udførte foranstaltninger, ikke opnår den ønskede effekt eller viser sig at være foretaget fejlagtigt eller unødvendigt. Mine klienter vil have krav på fuldstændig erstatning for alle ændringer og skader, og mine klienter skal stilles som om, at skaden og alle følger og handlinger heraf, ikke havde fundet sted. Hertil gøres opmærksom på, at bevisbyrden for, at eventuelle skader på mine klienters arealer ikke skulle være opstået som følge af de af Randers Kommune udførte foranstaltninger, på grund af sagens helt særlige karakter påhviler Randers Kommune.

Må jeg derfor afslutningsvis opfordre Randers Kommune til at ophøre med al aktivitet på mine klienters ejendomme, til straks at indgå i en konkret dialog med mine klienter, og til at inddrage Miljøstyrelsen direkte i denne dialog samt til straks at bekræfte dette.

Denne henvendelse er tillige sendt i kopi til Miljøstyrelsen.

Jeg kan kontaktes på mobil 2524 5132.

Med venlig hilsen
Betina Wichmann

BETINA WICHMANN
ADVOKAT, SENIOR DIRECTOR
+45 25 24 51 32
BEWI@BRUUNHJEJLE.DK
[VCARD](#)

BRUUN & HJEJLE
ADVOKATPARTNERSELSKAB
CVR 37 97 51 92
BRUUNHJEJLE.DK
[LINKEDIN](#)

Bruun & Hjejles privatlivspolitikker er tilgængelige [her](#).

Denne e-mail med eventuelle vedhæftninger er fortrolig. Hvis du har modtaget den ved en fejl, bedes du venligst slette den fra dit system,

undgå at bruge eller videregive oplysningerne på nogen måde og straks give mig besked.

Fra: Mette Lykke Gjeddebæk Laursen <Mette.Lykke.Gjeddebaek.Laursen@randers.dk>

Sendt: 18. januar 2024 18:01

Til: Betina Wichmann <bewi@bruunhjejle.dk>

Emne: Svar på spørgsmål vedr. orientering om oversvømmelse af arealer af 11. januar 2024

Du får ikke ofte mails fra mette.lykke.gjeddebaek.laursen@randers.dk. [Få mere at vide om, hvorfor dette er vigtigt](#)

Kære Betina Wichmann

Tak for dine fire enslydende e-mails af g.d. på vegne af fire lodsejere. I forhold til Jens Aage Aastrup Skipper sendte Randers Kommune i fredags en meddelelse til denne, hvori dine spørgsmål i vid udstrækning er besvaret.

Jens Aage Aastrup Skipper ønskede oplysninger om hjemmelsgrundlaget, ligesom han stillede spørgsmål til muligheden for at få erstatning.

Randers Kommunes indtrængen på dine klienters ejendom er sket for at etablere nødvendige foranstaltninger til at afværge akut fare for væsentlig forurening af Alling Å, Grundet Fjord, Randers Fjord og evt. Kattegat samt erstatning i forbindelse hermed.

I forbindelse med jordskredet på Nordic Waste A/S har sagen udviklet sig således, at det er nødvendigt at tilbageholde og rense vand for at undgå væsentlig forurening af Alling Å, Grundet Fjord, Randers Fjord og evt. Kattegat.

Det vil betyde, at et areal nedstrøms mellem Gl. Århusvej og motorvejen vil blive oversvømmet af vand. For at kunne kontrollere oversvømmelsen vil det være nødvendigt at etablere diger i området og en del af dine klienters ejendomme, matrikel nr. 5d, 2q og 9, Tulstrup By, Ølst samt matrikel nr. 2f, 3r, 3t og 6f, Ølst By, Ølst, vil blive berørt. Der henvises i øvrigt til den fremsendte orientering, og Randers Kommune orienterer desuden løbende om sagens udvikling på kommunens hjemmeside.

De nødvendige arbejder, som beskrevet ovenfor, sker som nævnt for at afværge en akut fare for væsentlig forurening med hjemmel i § 70, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven). Randers Kommune er som tilsynsmyndighed efter miljøbeskyttelsesloven forpligtet til at foretage de nødvendige foranstaltninger til at afværge akut fare for væsentlig forurening. Som du formentlig er opmærksom på, kan kommunen i sådanne situationer undlade varsling, herunder efter retssikkerhedslovens § 5, stk. 4, nr. 4, og forvaltningslovens § 19, stk. 2, nr. 3 – der henvises desuden til Miljøstyrelsens håndhævelsesvejledning 6/2005, s. 23, og Gorm Møller, Miljøbeskyttelseslovens med kommentarer, 2019, s. 1069ff. Randers Kommunes afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 1, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 3. Søgsmål skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1. Randers Kommune skal for god ordens skyld oplyse, at der løbende er truffet afgørelser om at udføre selvhjælpshandlinger for at afværge jordskredets påvirkning af Alling Å siden den 19. december 2023.

I forbindelse med disse arbejder er Randers Kommune som tilsynsmyndighed nødsaget til at anvende en del af dine klienters ejendom til udførelse af de nødvendige foranstaltninger til at afværge af den akutte fare for væsentlig forurening af Alling Å. Det sker med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 87, stk. 1 og 2, nr. 1. Adgangen til at udføre selvhjælpshandlinger sker i medfør af bestemmelsen, hvis det skønnes nødvendigt, uden retskendelse, og der træffes således ikke særskilt afgørelse herom.

For god ordens skyld skal jeg nævne, at Politiet om nødvendigt kan yde Randers Kommune den fornødne bistand til at få adgang til ejendommene, jf. miljøbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, 3. pkt. Det håber vi naturligvis ikke bliver nødvendigt.

Der er ikke i loven taget stilling til spørgsmålet om erstatning i en situation som den foreliggende. Det er imidlertid i den juridiske litteratur holdpunkter for, at dine som lodsejere har krav på erstatning for tab, herunder som følge af skader eller eventuelle ulemper, forårsaget af kommunens indtrængen på dine klienters ejendomme. Det skal for god ordens skyld nævnes, at det også er Randers Kommunes vurdering, at dine klienter har krav på en sådan erstatning efter dansk rets almindelige regler herom.

Randers Kommune har endnu ikke haft mulighed for at orientere yderligere om selvhjælpshandlingens omfang og karakter, men når der foreligger et tilstrækkeligt grundlag herfor, vil kommunen naturligvis følge op på den indledende orientering, herunder i forhold til eventuel erstatning for dokumenterede tab.

Afslutningsvist skal bemærkes, at Miljøstyrelsen er den kompetente myndighed efter miljøskadeloven, og at sagen i henhold til denne lov i øjeblikket behandles af Miljøstyrelsen, som har til hensigt snarest muligt at meddele påbud til Nordic Waste A/S om at træffe forebyggende foranstaltninger. Som du formentlig er opmærksom på, kan dette betyde, at dine klienter vil modtage tålepåbud i det omfang, at de ikke allerede har meddelt accept. Der henvises til Miljøstyrelsen for yderligere information om behandlingen af sagen under miljøskadeloven.

Venlig hilsen

Mette Lykke Laursen

Specialkonsulent, cand.jur.

Randers Kommune

Jura og Fast ejendom

89151534 eller 26707169

Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.

På <https://url12.mailanyone.net/scanner?m=1rQVks-0006zJ-4N&d=4%7Cmail%2F90%2F1705597200%2F1rQVks-0006zJ-4N%7Cin12k%7C57e1b682%7C16777567%7C10590787%7C65A959366EBE9C304DA34D2DADAB9F3F&o=%2Fphtw%3A%2Fwtsraw..desrnbddksta%2Faeslettyk&s=k3IRQtzZU6VGNAWeKq8Q34YI>

4N&d=4%7Cmail%2F90%2F1705597200%2F1rQVks-0006zJ-

4N%7Cin12k%7C57e1b682%7C16777567%7C10590787%7C65A959366EBE9C304DA34D2DADAB9F3F&o=%2Fphtw%3A%2Fwtsraw..desrnbddksta%2Faeslettyk&s=k3IRQtzZU6VGNAWeKq8Q34YI

kan du læse, hvordan

Randers Kommune behandler dine personoplysninger.

Fra: "Lars Pedersen" <larped@fstyr.dk>
Til: "Klaus Sørensen" <klaus@krt.dk>; "Jesper Kaas Schmidt" <Jesper.Kaas.Schmidt@randers.dk>; "Jens Lyngborg Heslop" <Jens.Lyngborg.Heslop@randers.dk>; "Søren Degn-Pedersen" <Soren.Degn-Pedersen@randers.dk>; "Michael Damm" <Jorgen.Michael.Damm@randers.dk>; "Karen Anny Balling Radmer" <karen.balling.radmer@randers.dk>; "Randi Vuust Skall" <Randi.Vuust.Skall@randers.dk>
Cc: "Kenny Jensen" <kj@kristianrytter.dk>; "Michael Klitgaard Sørensen" <Michael@krt.dk>; "Finn Lund Sørensen" <fils@fstyr.dk>
Sendt dato: 19-01-2024 11:49
Vedrørende: SV: Dispensation for køre/hviletidsregler
Vedhæftninger: Signaturbevis.txt

Kære alle,

Mange tak for mail og for at følge op vores tidligere aftale.

Vi bemærker at situationen omkring Nordic Waste stadig har karakter af at være en naturkatastrofe og arbejdet med at skabe kontrol over de massive jordbunker stadig er igangværende.

Som nævnt i min sidste mail nytårsaften 2023 har kørehvile/tidregler har et ophæng i en EU-forordning herom og heri er en undtagelse i 2.5. Artikel 3, litra d: *"køretøjer, der anvendes i katastrofetilfælde eller under redningsoperationer, herunder køretøjer, der anvendes til ikke-kommerciel transport af nødhjælp"*.

Det er derfor vores vurdering at vognmænd/chauffører der arbejder på den konkrete naturkatastrofe i Randers, forsat kan gøre brug af undtagelsen og dermed er undtaget fra kørehvile/tidreglerne. Brug af undtagelsen er under forudsætning at situationen stadig har karakter af en naturkatastrofe og i det øjeblik at situationen går fra at være katastrofe til at være alm. opgaveløsning træder de alm. kørehvile/tidregler i kraft igen.

Af hensyn til løbende vurderingen af situationens karakter notater Færdselsstyrelsen sig, at der arbejdes efter undtagelsen i forordningen til og med 29. februar 2024, hvor vi evaluerer den samlede situation ift. relevante kompetente myndigheders vurdering at om Nordic Waste situationen stadig har karakter af opstået miljøkatastrofe.

Jeg håber at overstående giver svar på efterspørgelse ellers er i meget velkommen til at skrive tilbage.

Rigtig god weekend, når I kommer så langt 😊

De bedste hilsner

Lars Pedersen
Kontorchef, Gods, Buskørsel og Køre/hviletid



Færdselsstyrelsen
Danish Road Traffic Authority
Sorsigvej 35
DK-6760 Ribe

dir.: + 45 2156 0106
tel.: + 45 7221 8899
larp@fstyr.dk
www.fstyr.dk

Fra: Klaus Sørensen <klaus@krt.dk>

Sendt: 19. januar 2024 09:48

Til: Jesper.Kaas.Schmidt@randers.dk; Jens.Lyngborg.Heslop@randers.dk; Soren.Degn-Pedersen@randers.dk; Jorgen.Michael.Damm@randers.dk; karen.balling.radmer@randers.dk; Randi.Vuust.Skall@randers.dk; Lars Pedersen <larp@fstyr.dk>

Cc: Kenny Jensen <kj@kristianrytter.dk>; Michael Klitgaard Sørensen <Michael@krt.dk>

Emne: VS: Dispensation for køre/hviletidsregler

Hej alle

Vi vil gerne vide om fritagelsen fra kørehviletidsregler bliver forlænget, til orientering udløber den nuværende i morgen lørdag kl 24.00

Jeg spørger på de vognmænds vegne som kører jord fra ved Nordic Waste, som efterlyser en forlængelse

Med venlig hilsen

Klaus Sørensen



Kristian Rytter
TRANSPORT A/S

Brøndborerens Alle 13 | 9230 Svenstrup
Telefon: 98385858
Direkte: 96360294
klaus@krt.dk | www.kristianryttertransport.dk

Fra: Kenny Jensen <kj@kristianrytter.dk>

Sendt: 2. januar 2024 08:48

Til: bhmikkelsen@live.dk; Michael Klitgaard Sørensen <Michael@krt.dk>

Emne: FW: Dispensation for køre/hviletidsregler

Med venlig hilsen

Kenny jensen

Mobil: [4012 5171](tel:40125171)

kj@kristianrytter.dk

Med venlig hilsen

Kenny Jensen



Telefon: 70222262

Direkte: 40125171

----- Oprindelig besked -----

Fra: Jens Lyngborg Heslop <Jens.Lyngborg.Heslop@randers.dk>

Dato: 31.12.2023 15.43 (GMT+01:00)

Til: Kenny Jensen <kj@kristianrytter.dk>

Emne: Fwd: Dispensation for køre/hviletidsregler

Start på videresendt besked:

Fra: Jesper Kaas Schmidt <Jesper.Kaas.Schmidt@randers.dk>

Dato: 31. december 2023 kl. 15.34.41 CET

Til: Jens Lyngborg Heslop <Jens.Lyngborg.Heslop@randers.dk>, Søren Degn-Pedersen <Soren.Degn-Pedersen@randers.dk>, Michael Damm <Jorgen.Michael.Damm@randers.dk>, Karen Anny Balling Radmer <karen.balling.radmer@randers.dk>, Randi Vuust Skall <Randi.Vuust.Skall@randers.dk>

Emne: Vs: Dispensation for køre/hviletidsregler

Venlig Hilsen

Jesper Kaas Schmidt

Start på videresendt besked:

Fra: Lars Pedersen <larp@fstyr.dk>

Dato: 31. december 2023 kl. 15.28.38 CET

Til: Jesper Kaas Schmidt <Jesper.Kaas.Schmidt@randers.dk>

Cc: Henrik Munck Sauvr <hems@fstyr.dk>, Stefan Søsted <stso@fstyr.dk>, Finn Lund Sørensen <fils@fstyr.dk>

Emne: SV: Dispensation for køre/hviletidsregler

Svar til: Lars Pedersen <larp@fstyr.dk>

Kære Jesper,

Mange tak for din mail vedr. situationen i Randers.

Det er en meget vanskelig situation og vi forstår meget fint behovet for en særlig indsats for at undgå en større miljøkatastrofe.

Kørehvile/tidregler har et ophæng i en EU-forordning herom og heri er også heldigvis en undtagelse i 2.5. Artikel 3, litra d: "køretøjer, der anvendes i katastrofetilfælde eller under redningsoperationer, herunder køretøjer, der anvendes til ikke-kommerciel transport af nødhjælp".

Færdselsstyrelsens fortolkningen er således at ved "katastrofetilfælde" forstås uforudsete nødsituationer, hvor der kræves ekstraordinær indsats for at redde liv eller betydelige værdier. Sådanne situationer kan opstå som følge af krig, store ulykker med ekstraordinært mange tilskadekomne, **naturkatastrofer**, terrorhandlinger eller lignende.

Derfor kan Færdselsstyrelsen imødekomme en dispensering fra de ordinære køre/hviletidsregler frem til den 20. januar 2024 taget alle omstændigheder i betragtning.

I praksis fungerer det således at vognmanden/chaufføren aktiverer en særlig knap på takografen (den ordning som registrerer køre/hviletid), der markerer der er tale om en særlige situation. Har entreprenøren/vognmanden behov for hjælp eller yderlige dialog om den praktiske registrering, er de meget velkommen til at kontakte mig – så har mulighed for at vejlede nærmere herom. Vi har også noteret det i forhold til vores efterfølgende tilsyn

Hvis I kan være behjælpelig med at oplyse navnet og evt. cvr nummer på entreprenørerne, vil det hjælpe i den videre sagsbehandling. Det behøves ikke før efter 2. januar 2024. Vi er naturligvis også til rådighed for videre dialog om situationen, hvis der er akut behov ellers fra 2. januar 2024.

Jeg håber at ovenstående er hjælpsom i den konkrete situation ellers ring gerne, hvis der brug for mere lige nu.

Rigtig godt nytår – trods omstændighederne

De bedste hilsner

Lars Pedersen
Kontorchef, Gods, Buskørsel og Køre/hviletid

Færdselsstyrelsen
Danish Road Traffic Authority
Sorsigvej 35
DK-6760 Ribe

dir.: + 45 2156 0106
tel.: + 45 7221 8899
larp@fstyr.dk
www.fstyr.dk

Fra: Lars Pedersen

Sendt: 31. december 2023 15:14

Til: 'Jesper.Kaas.Schmidt@randers.dk' <Jesper.Kaas.Schmidt@randers.dk>

Cc: Henrik Munck Sauvr <hems@fstyr.dk>; Stefan Søsted <stso@fstyr.dk>; Finn Lund Sørensen <fils@fstyr.dk>

Emne: SV: Dispensation for køre/hviletidsregler

Kære Jesper,

Mange tak for din mail vedr. situationen i Randers.

Det er en meget vanskelige situation og vi forstår meget fint behovet for en særlig indsats for at undgå en større miljøkatastrofe.

Kørehvile/tidregler har et ophæng i en EU-forordning herom og heri er også heldigvis en undtagelse i 2.5. Artikel 3, litra d: ”køretøjer, der anvendes i katastrofetilfælde eller under redningsoperationer, herunder køretøjer, der anvendes til ikke-kommerciel transport af nødhjælp”.

Færdselsstyrelsens fortolkningen er således at ved ”katastrofetilfælde” forstås uforudsete nødsituationer, hvor der kræves ekstraordinær indsats for at redde liv eller betydelige værdier. Sådanne situationer kan opstå som følge af krig, store ulykker med ekstraordinært mange tilskadekomne, **naturkatastrofer**, terrorhandlinger eller lignende.

Derfor kan Færdselsstyrelsen imødekomme en dispensering fra de ordinære køre/hviletidsregler frem til den 20. januar 2024 taget alle omstændigheder i betragtning.

I praksis fungerer det således at vognmanden/chaufføren aktiverer en særlig knap på takografen (den ordning som registrerer køre/hviletid), der markerer der er tale om en særlige situation. Har entreprenøren/vognmanden behov for hjælp eller yderlige dialog om den praktiske registrering, er de meget velkommen til at kontakte mig – så har mulighed for at vejlede nærmere herom. Vi har også noteret det i forhold til vores efterfølgende tilsyn

Hvis I kan være behjælpelig med at oplyse navnet og evt. cvr nummer på entreprenørerne, vil det hjælpe i den videre sagsbehandling. Det behøves ikke før efter 2. januar. Vi er naturligvis også til rådighed for videre dialog om situationen, hvis der er akut behov ellers fra 2. januar 2024.

Jeg håber at ovenstående er hjælpsom i den konkrete situation ellers ring gerne, hvis der brug for mere lige nu.

Rigtig godt nytår – trods omstændighederne

De bedste hilsner

Lars Pedersen
Kontorchef, Gods, Buskørsel og Køre/hviletid

Færdselsstyrelsen

Danish Road Traffic Authority

Sorsigvej 35
DK-6760 Ribe

dir.: + 45 2156 0106

tel.: + 45 7221 8899

larp@fstyr.dk

www.fstyr.dk

Mvh Jacob Heinsen

----- Videresendt meddelelse -----

Fra: Jesper Kaas Schmidt

[<Jesper.Kaas.Schmidt@randers.dk>](mailto:Jesper.Kaas.Schmidt@randers.dk)

Dato: 30. december 2023 kl. 19.03.14 CET

Emne: Dispensation for køre/hviletidsregler

Til: Jacob Heinsen [<jhe@trm.dk>](mailto:jhe@trm.dk)

Cc: Jesper Kaas Schmidt

[<Jesper.Kaas.Schmidt@randers.dk>](mailto:Jesper.Kaas.Schmidt@randers.dk)

Kære Jacob Heinsen

Som du sikkert er bekendt med, så har vi pt. en meget alvorlig situation i Randers, hvor Randers Kommune sammen med en række entreprenører forsøger at afværge en større miljøkatastrofe ved virksomheden Nordic Waste.

Et gigantisk jordskred truer miljøet omkring Alling Å og det omkringliggende område. Randers Kommune har haft op mod 50 personer involveret i den akutte fase de seneste mange døgn. Omfanget af jordskredet er så stort, at entreprenørmaskiner og mandskab fra store dele af Jylland har været i brug siden starten af december, først via virksomheden selv, og siden 19. december under ledelse af Randers Kommune.

I dag har entreprenørerne meddelt, at de ikke har mandskab nok til at fortsætte i samme tempo de næste par uger, hvis de fortsat skal overholde køre

hviletidsreglerne. Der er ganske enkelte ikke chauffører nok.

Vi går ind i en meget kritisk fase, hvor jordskredet potentielt kan true husene i Ølst by, og hvor det derfor er afgørende vigtigt, at vi kan få kørt jord væk fra jordskredet i samme hast som hidtil. Jordskredet bevæger sig med ca. 20-30 m pr. time og forventningen er, at det kan gå hurtigere de kommende dage pga. de store mængder nedbør. Det er helt afgørende for Randers Kommune, at vi kan fortsætte samarbejdet med de to store entreprenørvirksomheder, som indtil nu har arbejdet i døgndrift på opgaven. Opgaven er yderst kompleks og en overdragelse til andre entreprenører er hverken hensigtsmæssigt eller forsvarligt.

Miljøstyrelsen har gennemgået Randers Kommunes udkast til afgørelse i sagen. På den baggrund har Randers Kommune modtaget bindende udtalelse fra Miljøstyrelsen, som har erklæret sig enig i, at der **foreligger en overhængende fare for en miljøskade** på vandforekomsten, Alling Å og visse bilag II-arter beskyttet efter habitatdirektivet.

Sagen er med andre ord allerede løftet til statsligt niveau, og Miljøstyrelsen afholder daglige krisemøder. Miljøministeren var på besøg på sitet den 28. december.

Randers Kommune har fået oplyst af Østjyllands Politi, at Transportministeriet kan dispensere fra køre hviletidsreglerne, hvis der er helt særlige situationer, hvor dette er påkrævet. Vi er samtidigt blevet oplyst, at det ikke er Rigspolitiet vi skal kontakte, men netop Transportministeriet fordi der ligger en EU forordning på området.

Jeg skal derfor venligst anmode om, at Transportministeriet sagsbehandler sagen, dvs. en anmodning fra Randers Kommune om, at samtlige entreprenører på sitet kan se bort fra køre hviletidsreglerne indtil til den 20. januar.

Jeg håber på din forståelse for sagen, og at du vil sætte gang i processen. Vi stiller os naturligvis til rådighed i forhold til yderligere oplysninger om de konkrete entreprenører mv. Vi er klar over, at det formodentlig er den enkelte entreprenør, der selv skal ansøge om dispensation. Men Randers Kommune ønsker at varetage papirarbejdet på vegne af entreprenørerne, da deres tid er bedst brugt på at flytte jord!

På grund den overhængende fare for miljøet skal jeg venligst bede om at sagen behandles snarest muligt.

Jeg ser frem til at høre fra dig.

Venlig hilsen

Jesper Kaas Schmidt
Kommunaldirektør

Randers Kommune
Byrådssekretariatet
Randers Kommune
8900 Randers C

89151005 - 22243342
Jesper.Kaas.Schmidt@randers.dk

www.randers.dk

Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.

På <https://www.randers.dk/databeskyttelse>
kan du læse, hvordan Randers Kommune
behandler dine personoplysninger.

<image001.png>

Certifikat fundet : Ja
Certifikatindehaver:
C=DK, OID.2.5.4.97=NTRDK-27186386, O=Trafikstyrelsen, SERIALNUMBER=UI:DK-
O:G:5092d299-22f1-46bd-8f76-bebd9c30e0bb, CN=Trafikstyrelsen
Certifikatudsteder:
C=DK, O=Den Danske Stat, CN=Den Danske Stat OCES udstedende-CA 1
Dato for modtagelse : Fri Jan 19 11:49:48 CET 2024
Dato for signaturkontrol : Fri Jan 19 11:49:51 CET 2024

Resultat af signaturkontrol : OK
Var meddelelsen uændret? : Ja
Var meddelelsen krypteret? : Ja, S/MIME/3072bit
Var certifikatet gyldigt? : Ja
Var certifikatet revokeret? : Nej
Var certifikatet betroet? : Ja



GRUS A/S

www.jj-grus.dk




Dokumentnavn: SV Dispensation for kørehviletidsregler (image005_318.pdf)

Hører til sagsnummer: 09.02.00-K08-48-23

Registreringsdato: 19. januar 2024

Kristian Rytterer

TRANSPORT A/S



Fra: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Til: "Randi Vuust Skall" <Randi.Vuust.Skall@randers.dk>
Sendt dato: 19-01-2024 10:49
Vedrørende: VS: Orientering til Region Midtjylland om forureningssituationen ved Nordic Waste
Vedhæftninger: Orientering til Region Midtjylland om forureningssituation ved Nordic Waste.pdf

Michael har bedt mig sende denne til dig

Venlig hilsen

Annemarie Dalsgaard Karlsen

Geolog

Randers Kommune
Miljø, Natur og Landbrug
89151841 - 29281241



Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.

På <https://www.randers.dk/databeskyttelse> kan du læse, hvordan Randers Kommune behandler dine personoplysninger.

Fra: Annemarie Dalsgaard Karlsen

Sendt: 17. januar 2024 11:23

Til: morten.bondgaard@ru.rm.dk

Emne: Orientering til Region Midtjylland om forureningssituationen ved Nordic Waste

Kære Morten

Hermed en orientering om forureningssituationen ved Nordic Waste, som vi ser den dags dato.

Randers Kommune vil gerne have en tilbagemelding på hvordan I ser sagen håndteret af kommunen, da I jo både er myndighed i råstof- og jordforureningssager.

Venlig hilsen

Annemarie Dalsgaard Karlsen
Geolog

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Laksetorvet 1
8900 Randers C

89151841 - 29281241

Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk



Region Midtjylland
Jordforureningskontoret
v/ Morten Bondgaard
e-mail: morten.bondgaard@ru.rm.dk

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Odinsgade 7
8900 Randers C

Telefon 8915 1515
Direkte 8915 1841

amdk@randers.dk
www.randers.dk

Dato: 17-01-2024 /Journalnummer 09.02.00-K08-48-23

Orientering til Region Midtjylland om forureningssituation ved Nordic Waste

Konstateret forurening på matr.nr. 2h Ølst By, Ølst

Den 20. december 2023 observerede Randers Kommunes miljøtilsyn, ved Lars Bjørn Hansen, Akut Miljø Service, en mindre olieforurening på den sydlige del af Nordic Wastes arealer, i forbindelse med etablering af ny redningsvej. Området er vist med rød cirkelmarkering på nedenstående luftfoto.



Der blev udtaget 2 jordprøver, P1 og P2, som blandeprøver á fem nedstik i selve vejarealet. Analyseresultater fremgår herunder.

Komponent	Enhed	Resultat	Resultat
Tørstof	%	86	84
Bly (Pb)	mg/kg ts.	18	12
Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,17	0,13
Chrom (Cr)	mg/kg ts.	7,6	8,3
Kobber (Cu)	mg/kg ts.	12	13
Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	7	11
Zink (Zn)	mg/kg ts.	40	53
C6H6-C10	mg/kg ts.	12	8,9
C10-C15	mg/kg ts.	210	320
C15-C20	mg/kg ts.	340	550
C20-C35	mg/kg ts.	280	400
Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	550	870
Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	840	1300
Fluoranthen	mg/kg ts.	0,28	0,34
Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.	0,31	0,36
Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,17	0,18
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	0,11	0,11
Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,033	0,036
Sum af 7 PAH'er	mg/kg ts.	0,9	1

Denne forurening ligger udenfor skredzonen og det er pt ikke muligt at få adgang til den.

Konstateret forurenet jord fra sydligt jordskred er kørt tilbage i jordtip

Jord fra sydsiden er hidtil blevet kørt op i jordtippen igen. Altså det område hvor Nordic Waste har lov til, jf. §52-dispensation og virksomhedens miljøgodkendelse, at lægge ren og lettere forurenet jord.

Analyser, modtaget d. 9. januar 2024, viste markant høje indhold af olieprodukter, op til 6.600mg totalolie.

Jord var allerede kørt tilbage i tippen på dette tidspunkt. Forvaltningen valgte d. 10. januar at stoppe med at køre jord op i jordtippen. Forvaltningen fik udtaget nye jordprøver fra sydsiden d. 9. januar 2023 og fik resultater fra disse d. 11. januar.

Resultater viste fortsat høje indhold af olieprodukter og da det samtidigt var blevet muligt nu at køre jorden væk fra sydsiden, blev det besluttet at køre jord fra sydsiden til kartering på den midlertidige karteringsplads i Tirstrup.

Dags dato køres jorden fra sydskrænten fortsat til Tirstrup til kartering.

Analyseresultater fra den 9. og 11. januar 2024 fremgår af bilag 1.

Med venlig hilsen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'AD Karlsen', is centered on the page. The signature is written in a cursive style with a horizontal line at the end.

Annemarie Dalsgaard Karlsen

BILAG 1

eurofins VBM Laboratoriet		Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 1	Udenfor Kat.	Kategori 2	Udenfor Kat.		
Udskriv	Gem xlsx	862-2024-00074201	862-2024-00074202	862-2024-00074203	862-2024-00074204	862-2024-00074205	862-2024-00074206	862-2024-00074207	862-2024-00074208	862-2024-00074209		
BEK nr.1452 + 554+tilføj		Trafiklys4		prøve	Sydskraent - 18, Bl. prøve	Sydskraent - 18, Bl. prøve	Sydskraent - 20, Bl. prøve	Sydskraent - 21, Bl. prøve	Sydskraent - 22, Bl. prøve	Sydskraent - 23, Bl. prøve	Sydskraent - 24, Bl. prøve	Sydskraent - 25, Bl. prøve
Parameter ▼												
Tørstof		79	55	61	73	69	71	62	79	60		
Bly (Pb)		10	5,2	8,0	14	17	18	14	12	5,1		
Cadmium (Cd)		0,17	0,35	0,39	0,76	0,53	0,21	0,99	0,28	0,27		
Chrom (Cr)		20	63	51	29	23	38	46	13	64		
Kobber (Cu)		35	66	64	42	39	16	56	15	66		
Nikkel (Ni)		31	110	90	25	21	25	97	17	120		
Zink (Zn)		59	110	91	77	110	54	95	46	98		
C6H6-C10		4,8	5,2	18	< 2	6,1	5,6	< 2	4,9	5,3		
C10-C15		86	34	13	< 5	71	7,9	7,6	19	< 5		
C15-C20		130	80	19	< 5	160	8,7	13	11	< 5		
C20-C35		160	3500	230	15	6400	54	670	120	41		
Sum (C10-C20)		220	110	32	#	230	17	21	30	#		
Sum (C6H6-C35)		380	3600	280	15	6600	76	690	150	46		
Fluoranthen		0,40	< 0,01	< 0,01	0,47	i,m.	0,057	0,011	1,0	0,045		
Benzo(b+j+k)fluoranthen		0,45	< 0,01	< 0,01	0,33	i,m.	0,076	0,012	1,2	0,046		
Benzo(a)pyren		0,24	< 0,01	< 0,01	0,20	i,m.	0,047	< 0,01	0,73	0,03		
Indeno(1,2,3-cd)pyren		0,15	< 0,01	< 0,01	0,12	i,m.	0,032	< 0,01	0,40	0,018		
Dibenz(a,h)anthracen		0,031	< 0,01	< 0,01	0,029	i,m.	< 0,01	< 0,01	0,088	< 0,01		
Sum af 7 PAH'er		1,3	#	#	1,2	i,m.	0,21	0,023	3,5	0,14		
Arsen (As)					7,3			3,5				

Prøver udtaget 8. januar 2024 og modtaget 9. januar 2024.

eurofins VBM Laboratoriet		Udenfor Kat.	Kategori 1	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 2	
Udskriv	Gem xlsx	862-2024-00102301	862-2024-00102302	862-2024-00102303	862-2024-00102304	862-2024-00102305	
BEK nr.1452 + 554+tilføj		Trafiklys4		27	28	29	30
Parameter ▼		Bl. Prøve m	Bl. Prøve m	Bl. Prøve m	Bl. Prøve m	Bl. Prøve m	
Tørstof		59	79	68	66	88	
Bly (Pb)		5,4	12	11	6,6	20	
Cadmium (Cd)		0,39	0,16	0,48	0,26	0,18	
Chrom (Cr)		60	11	29	34	17	
Kobber (Cu)		59	10	35	40	29	
Nikkel (Ni)		97	6,7	40	42	10	
Zink (Zn)		140	31	68	57	76	
C6H6-C10		7,3	< 2	5,9	10	2,2	
C10-C15		11	< 5	14	< 5	< 5	
C15-C20		30	< 5	37	< 5	16	
C20-C35		2800	9,1	3000	23	110	
Sum (C10-C20)		40	#	50	#	16	
Sum (C6H6-C35)		2800	9,1	3000	33	130	
Fluoranthen		0,02	0,12	0,22	0,13	0,35	
Benzo(b+j+k)fluoranthen		0,015	0,11	0,26	0,13	0,42	
Benzo(a)pyren		< 0,01	0,063	0,16	0,08	0,26	
Indeno(1,2,3-cd)pyren		< 0,01	0,034	0,085	0,045	0,14	
Dibenz(a,h)anthracen		< 0,01	< 0,01	0,021	0,011	0,035	
Sum af 7 PAH'er		0,035	0,33	0,75	0,39	1,2	
Arsen (As)					6,5		

Prøver udtaget den. 9. januar 2024 og modtaget 11. januar 2024.